

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"

VIRTUVĖS ĮRANGA (MOS)

Kam: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnyba

Data:	2022 12 20
Nr.:	Pilso tiekėjas
Vieta:	Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	Baltic Master UAB
Tiekėjo kodas (-ai):	121944712
Tiekėjo adresas (-ai):	Dariaus ir Girėno g 175, Vilnius
Tiekėjo PVM mokesčio kodas (-ai):	LT219447113
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	UAB „Medicinos bankas“ LT20 7230 0000 0446 7167
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	[redacted]
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:	[redacted]
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Staslas Andževskis Generalinis direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	[redacted]
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejam - subtiekejų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 45 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	Pilso tiekėjas

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šio pasiūlymo pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
- 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros valdymo organo nariai, šie organai jurisdikcijoje asmenys nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tas atvejis, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjas neregistravęs mokesčių PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM o Pilsdo tiekėjas
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaitmenų po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.

1. DALIS DARŽŲŲ VALYMO, PIAUSTYMO IR TARKAVIMO MAŠINOS

Tiekėjo pasiūlymas:		Kiekis	Mato vienetas	Prarūtinamas įkainis be PVM, Eur	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Gaminio tipas, modelis
Nr.	Pavadinimas						
1.	DaržŲŲ valymo, pIAUSTYMO ir tarkavimo mašina						
1.1.	DaržŲŲ valymo mašina	1 vnt.		4000		2990	Nurodyta tech. specifikacijoje
1.2.	DaržŲŲ pIAUSTYMO mašina	1 vnt.		12396,69		6900	Nurodyta tech. specifikacijoje
1.3.	DaržŲŲ pIAUSTYMO mašina	1 vnt.		9000		4800	Nurodyta tech. specifikacijoje
1.4.	Bolvių tarkavimo mašina	1 vnt.		4813,7		4100	Nurodyta tech. specifikacijoje
Taikomas PVM dydis (%)					21 PVM suma	3945,9	
					Suma su PVM	22791,9	Dalis biudžetas su PVM 346517 Eur

TIEKĖJO SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedelis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

„Siūloma tiekti prekę visiškai atitinkančią pirkimo dokumentuose nustatytas techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“

3. Patvirtindamas, kad prekę atitinka technines specifikacijas reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas ir pareikšti dokumentus (pvz. gamintojo brošiūras arba techninę dokumentaciją), kurie patvirtintų pasiūlymo atitikimą lentelėje nurodytoms savybėms. Tiekėjas negali naudoti sąvokos „Atitinka“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.

4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdamas prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

2. Tiekėjas turi užpildyti šaltį

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas (prekei keliami reikalavimai)	Siūloma prekė dokumentuose reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkretius siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę). Užpildo tiekėjas toms pirkimo dalims, kurioms teikia pasiūlymą.	visiškai atitinka pirkimo nustatytus techninius reikalavimus	Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą
	39314000-6 - Pramoniniai virtuvės įrenginiai				
	VIRTUVĖS ĮRANGA				
1.	1. Daržovių valymo, pjaustymo ir tarkavimo mašinos				
1.1.	Daržovių valymo mašina	Skirta šakniavaisinėms daržovėms /bulvėms, morkoms, burokėliams ir svogūnams valyti. Našumas /valant bulves/ - ne mažiau kaip 500 kg/h. Valymo būgno talpa ne mažiau kaip 25 kg. Komplekte turi būti tarkių, krakmolo gaudyklė, po 1 vnt. diskų visoms minėtoms daržovėms valyti. Elektrinė galia ne mažiau, kaip 0,7 kW, 3f. Mašinos konstrukcija - iš nerūdijančio plieno. Komplektacijoje - stovas ir filtro krepšelis.	FAMA /Italija / FPI17. Skirta šakniavaisinėms daržovėms /bulvėms, morkoms, burokėliams ir svogūnams valyti. Našumas /valant bulves/ 700 kg/h. Valymo būgno talpa 30 kg. Komplekte tarkių, krakmolo gaudyklė, po 1 vnt. diskų visoms minėtoms daržovėms valyti. Elektrinė galia 0,96 kW, 3f. Mašinos konstrukcija - iš nerūdijančio plieno. Komplektacijoje - stovas ir filtro krepšelis.		https://www.famaindustrie.com/prodotto/pelapatale-30-ka-supporto-alto/

1.2.	Daržovių pjaustymo mašina	Turi būti su didele tiektuvo anga ne mažiau kaip Ø 120 mm, su automatiniu padavimo tiektuvu ir tiektuvu pailgoms daržovėms pjaustyti, pastatoma ant grindų ar ant pažeminto stovo, stovas su vieta GN 1/1 indui, pagamintas iš nerūdijančio plieno. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar anoduoto ar poliruoto aluminio mišinio. Našumas ne mažiau kaip 30 kg/min. Elektrinė galia ne mažiau 1,5 kW, 3 f. Komplekte turi būti tokie pjaustymo diskai: - morkoms, kopūstams pjaustyti 1.5 arba 2.0 mm šiaudeliais - 1 vnt; - burokėliams pjaustyti 3.0 arba 4.0 mm šiaudeliais - 1 vnt; - bulvėms, burokėliams, morkoms pjaustyti 6.0 ir 10.0 mm griežinėliais, 2 peilių - 1 komplektas; - šakniavaisiams, svogūnams, porams, agurkams ir kopūstams pjaustyti 2.0 ir 4.0 mm plonais griežinėliais, 2 peilių - 1 komplektas; - bulvių lazdelių pjaustymo diskas 10.0 mm - 1 vnt; - diskas pjaustymui kubeliais 8x8 mm ir 10x10 mm - 1 vnt; - burokėliams, agurkams, morkoms pjaustyti 4.5mm dekoratyvinius griežinėliais - 1 vnt; - daržovių numetimo diskas - 2 vnt. Turi būti diskų laikymo lentynėlė, tvirtinama prie sienos, ne mažiau 6 vnt diskų laikiklių.	Robot coupe /CL 60/Italija. Didele tiektuvo anga Ø 175 mm, su automatiniu padavimo tiektuvu ir tiektuvu pailgoms daržovėms pjaustyti, pastatoma ant grindų ar ant pažeminto stovo, stovas su vieta GN 1/1 indui, pagamintas iš nerūdijančio plieno. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, papildomai su aluminio mišiniu. Našumas 40 kg/min. Elektrinė galia 1,5 kW, 3 f. Komplekte pjaustymo diskai: - morkoms, kopūstams pjaustyti 2.0 mm šiaudeliais - 1 vnt; - burokėliams pjaustyti 3.0 mm šiaudeliais - 1 vnt; - bulvėms, burokėliams, morkoms pjaustyti 6.0 ir 10.0 mm griežinėliais, 2 peilių - 1 komplektas; - šakniavaisiams, svogūnams, porams, agurkams ir kopūstams pjaustyti 2.0 ir 4.0 mm plonais griežinėliais, 2 peilių - 1 komplektas; - bulvių lazdelių pjaustymo diskas 10.0 mm - 1 vnt; - diskas pjaustymui kubeliais 8x8 mm ir 10x10 mm - 1 vnt; - burokėliams, agurkams, morkoms pjaustyti 4.5mm dekoratyvinius griežinėliais - 1 vnt; - daržovių numetimo diskas - 2 vnt. Diskų laikymo lentynėlė, tvirtinama prie sienos, 6 vnt diskų laikiklių.		https://www.robot-coupe.com/export/en/vegetable-preparation-machines-cl-60-pusher-feed-head/18359
------	---------------------------	---	---	--	---

1.3.		Daržovių pjaušymo mašina	Daržovių pjaušymo mašina su didele tiekimo anga ne mažiau kaip Ø 120 mm, rankiniu presu, našumas ne mažiau 12 kg/min. Elektrinė galia ne mažiau, kaip 0,7 kW, 3 f. Pagaminta iš nerūdijančio plieno korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar anoduoto ar peiruoto aliuminio midinio. Pastatoma ant pažeminto stovo, stovas su vieta GN 1/1 indui, pagamintas iš nerūdijančio plieno. Komplekte turi būti tokie pjaušymo diskai: - morkoms, kopūstams pjaušyti 1,5 arba 2,0 mm šiaudeliai – 1 vnt; - burokėliams pjaušyti 3,0 arba 4,0 mm šiaudeliai – 1 vnt; - bulvėms, burokėliams, morkoms pjaušyti 6,0 ir 10,0 mm griežinėliai, 2 peilių – 2 komplektas; - šakniavaisiams, svogūnams, porams, agurkams ir kopūstams pjaušyti 2,0 ir 4,0 mm plonais griežinėliais, 2 peilių – 2 komplektas; - bulvių lazdelių pjaušymo diskas 10,0 mm – 1 vnt; - diskas pjaušymui kubeliais 8x8 mm ir 10x10 mm – 1 vnt; - burokėliams, agurkams, morkoms pjaušyti 4,5mm dekoratyviniais griežinėliais – 1 vnt; - daržovių numetimo diskas 2 vnt. Turi būti diskų laikymo lentynėlė, tvirtinama prie sienos, ne mažiau 6 vnt diskų laikiklių.	Robot coupe /CI52/ Italija. Daržovių pjaušymo mašina su didele tiekimo anga Ø 175 mm, rankiniu presu, našumas 12 kg/min. Elektrinė galia ne mažiau, kaip 0,7 kW, 3 f. Pagaminta iš nerūdijančio plieno korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno su aliuminio midinio priedais. Pastatoma ant pažeminto stovo, stovas su vieta GN 1/1 indui, pagamintas iš nerūdijančio plieno. Komplekte pjaušymo diskai: - morkoms, kopūstams pjaušyti 2,0 mm šiaudeliai – 1 vnt; - burokėliams pjaušyti 3,0mm šiaudeliai – 1 vnt; - bulvėms, burokėliams, morkoms pjaušyti 6,0 ir 10,0 mm griežinėliais, 2 peilių – 2 komplektas; - šakniavaisiams, svogūnams, porams, agurkams ir kopūstams pjaušyti 2,0 ir 4,0 mm plonais griežinėliais, 2 peilių – 2 komplektas; - bulvių lazdelių pjaušymo diskas 10,0 mm – 1 vnt; - diskas pjaušymui kubeliais 8x8 mm ir 10x10 mm – 1 vnt; - burokėliams, agurkams, morkoms pjaušyti 4,5mm dekoratyviniais griežinėliais – 1 vnt; - daržovių numetimo diskas 2 vnt. Turi būti diskų laikymo lentynėlė, tvirtinama prie sienos, 6 vnt diskų laikiklių.	https://www.robot-coupe.com/export/en/pl/vegetable-preparation-machines-ci-52-1v/18355
1.4.		Bulvių tarkavimo mašina	Našumas ne mažiau 200 kg/h. Matmenys su stovu: nuo 600 x 700 x 800 iki 900x900x1000 mm. Elektrinė galia ne mažiau 0,6 kW, 3f. Skirta žalių daržovių tarkavimui. Mašina pagaminta iš nerūdijančio plieno. Komplekte: stovas – rėmas metalinis ir dėtuvas.	FASA M9-ES/Lietuva. Našumas 200 kg/h. Matmenys su stovu: nuo 880x870x936 mm. Elektrinė galia 0,77 kW, 3f. Skirta žalių daržovių tarkavimui. Mašina pagaminta iš nerūdijančio plieno. Komplekte: stovas – rėmas metalinis ir dėtuvas.	https://www.fasa.lt/perdirbimo-masinerdirimo-technologie/tafa/tarkavimo-masina-m9-es/

Pastaba: Nurodyti pavadinimai, medžiagų / prekių gamintojai technologinis procesas, standartas, prekių kilmė, konkretus pavadinimas, ženklas (jei tokia prielaida galima daryti) yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigojamas siūlyti ir ar naudoti šių gamintojų produkciją, standartą, procesą (gali naudoti lygavertčius). Tiekdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovintis šio metu galiojančiais normatyvais technologijas, medžiagoms, įrangai bei darbams, atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką. Lygiavertiškumo nurodytiems duomenims rodymo prielaidomis tiekėjui.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)