

TECHNINIAI PARAMETRAI
3 pirkimo dalis. Akumulatorinės aukštapjovės.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametru reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinanį siūlomus parametrus
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Paskirtis	Aukštapjovė, akumulatorinė, skirta medžių šakų genėjimui.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas modelis STIHL HTA 86
1.2.	Pagaminimo metai	Nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2023 m., atitinkanti ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai (įrašyti) 2023
1.3.	Komplekto sudėtis	Komplektą sudaro: įrankis su darbine įranga, 1 akumulatorius, įkroviklis.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
1.4.	Suderinamumas	Akumulatoriai turi tikti ir kitiems šioje pirkimo dalyje perkamiems įrankiams.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
1.5.	Svoris	Svoris (su akumulatoriumi, be darbinės įrangos) ne daugiau 7 kg. (už mažesnę svorį suteikiami papildomi ekonominio formoje naudingumo balai)	Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - Eksplloatav. instrukc. psl. Nr. 182 , nuoroda – https://stihl.ginallas.lt/katalogas/ap-500-s/ , suminis dydis

1.6.	Pjovimo juosta	Pjovimo juostos ilgis nuo 250 mm iki 300 mm	Pjovimo juostos ilgis 300 mm <i>Nuoroda</i> https://stihl.ginalas.lt/katalogas/hta-86/ , Techniniai duomenys, papildomai spausti „Rodyti viską“
1.7.	Įrankio ilgis	Bendras įrankio ilgis su juosta ir grandine: neišilgintas ne mažiau 2700 mm; išilgintas ne mažiau 3800 mm.	-Neišilgintas įrankio ilgis 2700 mm - Išilgintas įrankio ilgis 3900 mm <i>Nuoroda</i> https://stihl.ginalas.lt/katalogas/hta-86/ , Techniniai duomenys, papildomai spausti „Rodyti viską“
1.8.	Grandinės tepimas	Grandinės tepimo talpa prie pjovimo juostos.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.9.	Atsparumas dulkėms ir vandeniui	Turi atitikti ne mažesnę kaip IPX4 apsaugos klasę.	IPX4 apsaugos klasė. <i>Pateikto dokumento pavadinimas Gamintojo raštas, orig.</i>
1.10.	Garantija	Ne mažiau 12 mėn.	Siūloma garantija 12 mėn.
2.	VARIKLIS		
2.1.	Tipas, variklio galia	Variklis – elektrinis/akumuliatorinis, be šepetėlių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) <i>Nuoroda</i> https://stihl.ginalas.lt/katalogas/hta-86/ , papildomai spausti „EC motor“
2.2.	Variklio įtampa	Ne mažiau 36 V	Variklio įtampa 36 V <i>Pateikto dokumento pavadinimas -Eksplotav. instrukc. psl. Nr. 182</i>
3.	Akumuliatorius, įkroviklis		
3.1.	Akumuliatoriaus įkroviklis	Įtampa 220 V, su galimybe greitai įkrauti akumuliatorių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) <i>Nuoroda</i> https://stihl.ginalas.lt/katalogas/al-301-greitas-ikroviklis/
3.2.	Akumuliatorius, jų kiekis	Įtampa ne mažiau 36 V, (nesuminis dydis, vienas energijos šaltinis), akumuliatorius 1 vnt.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Akumuliatoriaus įtampa 36 V; Kiekis 1 (vienas) vnt. <i>Nuoroda</i> https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ap-500-s/

3.3.	Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų. Turi atitikti standarto EN 61960 reikalavimus	Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų. https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ap-500-s/ (žiūrėti TECHNINIAI DUOMENYS ir papildomai spausti RODYTI VISKĄ) Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
3.4.	Akumuliatoriaus būseną	Su LED indikatoriumi nurodančiu akumuliatoriaus būseną	
3.5.	Akumuliatoriaus įkrovimo ciklų skaičius	Ne mažiau 1 200 vnt. (už didesnį įkrovimo ciklų skaičių suteikiami papildomi ekonominio naudingumo balai)	Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. nuoroda - https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ap-500-s/
3.6.	Akumuliatoriaus galia	Ne mažiau 300 Wh akumuliatoriaus energijos	Akumuliatoriaus galia 337 Wh Nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ap-500-s/
3.7.	Atsparumas dulkei ir vandeniui	Turi atitikti ne mažesnę kaip IPX4 apsaugos klasę.	IPX4 apsaugos klasė. Pateikto dokumento pavadinimas – gamintojo raštas orig. ir nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ap-500-s/ (taip pat žiūrėti aprašyme, priešpaskutinis sakiny s)