

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2024 m.
Vilnius

UAB „Komfovent“, juridinio asmens kodas 124130658, kurios registruota buveinė yra Lentvario g. 146, Vilnius, LT-25132, atstovaujama Prekybos vadovės Lietuvai Reginos Ausiejienės, veikiančios pagal 2023 12 22 įgaliojimą Nr.17-IG (toliau – **Pardavėjas**)

ir

Vilniaus universitetas, įmonės kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, registruotas Universiteto g.3, Vilnius, LT-01513, atstovaujamas kanclerio Raimundo Balčiūnaičio, veikiančio pagal 2021-09-16 rektoriaus įgaliojimą Nr. RI-328, (toliau – **Pirkėjas**),

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „**Šalimi**“, o abu kartu – „**Šalimis**“.

Šalys sudarė šią sutartį (toliau – sutartis), vadovaujantis mažos vertės neskelbiamo pirkimo būdu vykusio pirkimo „**Auditorijų JR3, JR4, JR5, JR6 oro tiekimo/šalinimo vėdinimo kamerų išoriniai blokai, adresu Saulėtekio al.9, Vilnius, Nr.1779/2024/TVPC**“, rezultatais ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais pristatyti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytus ir jame pateiktus reikalavimus atitinkančius oro tiekimo/šalinimo vėdinimo kamerų išorinius blokus (toliau – Prekė), o Pirkėjas įsipareigoja laiku, Sutarties 6 dalyje nurodyta tvarka, sumokėti už tinkamą Prekę Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina be PVM yra 11214 EUR (vienuolika tūkstančių du šimtai keturiolika eurų). PVM sudaro 2354,94 EUR (du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir 94 centai). Sutarties kaina su PVM yra 13568,94 EUR (tryliką tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 94 centai).

2.2. Sutarties 2.1 punkte nustatyta fiksuota Prekės kaina, kuri negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Jeigu sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Pardavėjo tiekiamų Prekių sutartyje nurodytai kainai/į kainaiams, Sutarties kaina / į kainai perskaičiuojami, nekeičiant Prekių kainos / į kainio be PVM. Perskaičiuota sutarties kaina / Prekių į kainiai įforminami papildomu susitarimu ir turi būti ta taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas papildomas susitarimas).

2.3. Į sutarties kainą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, Prekės pristatymo ir kitos išlaidos, susijusios su viešojo pirkimo objektu.

3. PREKĖS PRISTATYMO TVARKA

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekę per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Prekės pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (Saulėtekio al.9, I rūmai, Vilnius).

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. Priimti Pardavėjo pristatytą kokybišką, t. y. sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus atitinkančią Prekę;

4.1.2. Apmokėti už kokybišką Prekę sutarties 2.1 punkte nurodytą kainą sutarties 6 dalyje

nurodyta apmokėjimo tvarka;

4.2. Pardavėjas įsipareigoja:

4.2.1. Pristatyti ir perduoti Pirkėjo nuosavybės tinkamos kokybės ir komplektacijos Prekę šioje sutartyje ir jos priede nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais;

4.2.2. Nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Pardavėjui parduoti Prekę sutartyje nustatytais terminais;

4.2.3. Pasirašius sutartį, kartu su Preke pateikti CE sertifikatą arba gamintojo išduotą ES atitikties deklaraciją;

4.2.4. Kartu su Preke pateikti įrenginio pasą, techninį aprašymą, techninio eksploatavimo (konfigūravimo/ valdymo) instrukciją;

4.2.5. Prekėms nustatyti garantiją, nurodytą sutarties priede Nr.1. Garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Pardavėjas turi teisę pasitelkti subtiekęjus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio nustatyta tvarka. Už subtiekęjų, jeigu jie pirkime nustatytais pagrindais yra pasitelkiami, pristatytą Prekę /suteiktas paslaugas, jų kokybę ir/ar padarytą žalą atsako Pardavėjas.

4.4. Subtiekęjai, kurie yra pasitelkiami vadovaujantis viešojo konkurso, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis, sąlygomis yra šie: nepasitelkiami.

4.5. Jeigu Pardavėjas pageidauja pasitelkti subtiekęjus po sutarties pasirašymo, jis teikia rašytinį prašymą Pirkėjui, nurodydamas pasitelkiamus subtiekęjus, pagrindžia subtiekęjų pasitelkimo poreikį, jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, taip pat pateikia dokumentus pagrindžiančius subtiekęjų atitiktį keliamiems kvalifikaciniais reikalavimams (jei taikoma). Pirkėjas prašymą tenkina arba pateikia argumentuotą atsisakymą prašymą tenkinti per 3 (tris) dienas nuo prašymo pateikimo.

4.6. Subtiekęjų keitimo tvarka:

4.6.1. Subtiekęjai gali būti keičiami Pardavėjo prašymu subtiekęjui bankrutavus, atsisakius vykdyti sutartinius įsipareigojimus ar dėl kitų svarbių priežasčių. Subtiekęjai, kurių pajėgumais Pardavėjas remiasi dėl jų atitikimo nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, gali būti keičiami kitais tik tuo atveju, jei nauji subtiekęjai atitinka ne mažesnius kvalifikacijos reikalavimus nei buvo taikomi ankstesniems. Pardavėjas prašymą dėl sutartyje nurodyto subtiekęjo keitimo kitu subtiekęju Pirkėjui pateikia raštu, nurodydamas keitimo priežastis. Kartu su prašymu Pardavėjas turi pateikti ir subtiekęjo raštą, kuriame subtiekęjas nurodo priežastį dėl kurios atsisako/nebegali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. Kartu su informacija apie naujus subtiekęjus pateikiami ir subtiekęjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Subtiekęjo pakeitimas kitu subtiekęju įforminamas pasirašant papildomą šalių susitarimą prie sutarties.

5. PREKĖS KOKYBĖ

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodama Prekė yra be defektų ir jos komplektacija bei kokybė atitinka šios sutarties ir jos priedų reikalavimus, Prekių grupei įprastai keliamas technines sąlygas ir standartus.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už kokybišką ir sutarties reikalavimus atitinkančią Prekę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros pateikimo, kuri pateikiama abiem šalims pasirašius priėmimo-perdavimo aktą (arba kitą Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą).

6.2. Prekę priima/perduoda, jos kokybę, atitiktį techniniams reikalavimams tikrina bei priėmimo-perdavimo aktą pasirašo šios sutarties 10.4 punkte numatyti Šalių atstovai, atsakingi už šios Sutarties vykdymą.

6.3. Pardavėjas šios sutarties vykdymo metu, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus turi teikti naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 12 d.

6.4. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju galimybę, išskyrus atvejus kai subtiekimas negalimas dėl pirkimo sutarties pobūdžio. Pirkėjas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pasitelkiamą subtiekęją gavimo dienos informuoja subtiekęją apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti šia galimybe turi raštu informuoti Pirkėją ir Pardavėją. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, prie šios

sutarties sudaromas trišalis susitarimas tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir Subtiekėjo, kuriame nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitos sąlygos.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekę per sutarties 3.1 p. numatytą terminą, Pirkėjas be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo sutartyje nustatytos bendros sutarties kainos be PVM, už kiekvieną vėluojamą Prekės pristatymo dieną.

7.2. Jei Pardavėjas pristato netinkamos kokybės ir/ar komplektacijos Prekę (pažeidžia sutarties 5.1 p.), Pirkėjas nepriima nekokybiškos Prekės, reikalauja nedelsiant pristatyti sutarties sąlygas atitinkančią Prekę ir laiko, kad Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekę. Tokiu atveju Pirkėjas Pardavėjui taiko sutarties 7.1 p. numatytus delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną.

7.3. Jei Pardavėjas nepagrįstai atsisako vykdyti sutartį po jos pasirašymo arba, pažeisdamas sutarties 3.1 p. nustatytą terminą, vėluoja pristatyti Prekę ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Pirkėjas taiko 10 % baudą, skaičiuojamą nuo bendros sutarties kainos be PVM ir įgyja teisę nutraukti sutartį.

7.4. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis, Pardavėjui pareikalavus, įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

7.5. Jei Pirkėjas, pažeisdamas sutartį, atsisako priimti kokybišką Prekę, Pardavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį ir pareikalauti atlyginti tiesioginius pagrįstus nuostolius.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis (toliau – „Nenugalimos jėgos aplinkybės“), pvz., Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku nepasiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

8.4. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, jeigu akivaizdu, kad artimiausiu laiku šios aplinkybės neišnyks. Tokiu atveju Šalys pasirašo susitarimą dėl sutarties nutraukimo.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 mėnesius (įskaitant atsiskaitymą tarp Šalių) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei Šalys pasirašo Sutartį ne tą pačią dieną, Sutartis laikoma įsigaliojusia nuo tos dienos, kai ją pasirašo antroji Šalis.

9.2. Bet kuri sutarties šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis (dėl esminio sutarties pažeidimo) ir kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais, raštu pranešdama kitai šaliai prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Sutartis gali būti nutraukta ir Šalių rašytiniu susitarimu.

9.3. Pirkėjas taip pat gali vienašališkai nutraukti Sutartį vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

9.4. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis.

9.5. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią sutartį.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.2. Sutartis sudaroma ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais arba apsikeičiant pasirašytais skenuotomis sutarties kopijomis PDF formatu.

10.3. Pardavėjas, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, kad į parduodamą Prekę tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.4. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

	Pirkėjo atstovas	Pardavėjo atstovas
Vardas, pavardė	Vidmantas Greičius	Irmantas Valasavičius
Telefonas		
El. paštas	vidmantas.greicius@tvpc.vu.lt	

10.5. Visi šios sutarties vykdymo metu šalių gauti asmens duomenys bus tvarkomi tik šioje sutartyje numatytu tikslu ir tiek, kiek būtina tinkamai įgyvendinti sutartį, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

PRIEDAI:

1. Techninė specifikacija.
2. Tiekėjo pasiūlymas.
3. Prekių perdavimo-priėmimo akto forma.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas: UAB „Komfovent“

įmonės kodas 124130658,
PVM mokėtojo kodas LT241306515,
adresas Lentvario g. 146 Vilnius, LT-25132,
a/s LT664010042403519126
Luminor bankas
Banko kodas 40100

Prekybos vadovė Lietuvai Regina Ausiejienė

Pirkėjas: Vilniaus universitetas

įmonės kodas 211950810,
PVM mokėtojo kodas LT119508113,
adresas Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513,
A/s LT537300010002460768
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Kancleris Raimundas Balčiūnaitis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

- 1.1. Pirkėjas/ Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
- 1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.
- 1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Pirkimo objektas – oro tiekimo/šalinimo vėdinimo kamerų išoriniai blokai (6 komplektai) nurodyti 1 lentelėje (toliau – Prekė ar Prekės). Į pirkimo objekto kainą turi būti įskaičiuota Prekių pristatymas bei kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, reikalingi tinkamai vykdyti sutartį.
- 2.2. Prekių pristatymo terminas – 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
- 2.3. Prekių pristatymo vieta (adresas) – Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (adresas – Saulėtekio al.9, I rūmai, Vilnius).
- 2.4. Pagal techninę specifikaciją ir priedą Nr. 1 Pirkėjas patikrina pristatytų įrenginių komplektaciją ir kiekius.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS

- 3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiavėčiais.¹

1 lentelė

Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo pardavėjas, nurodyti konkrečias reikšmes)
Reikalavimai išoriniam blokui			
	Gamintojas, modelis	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį. (Pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas).</i>	Panasonic Testing Centre, Panasonic Marketing Europe Gmb, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, German Panasonic PACi U-100PZH3E8 (IŠORINIS)
1	Nominali galia (kW)		
1.1	Šilumos galia	Nuo 7 iki 10	10
1.2	Vėsinimo galia	Nuo 10 iki 11	10

¹Lygiavėčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;
- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitikti pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiavėčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

2	Skaičiavimo duomenys (temperatūra °C)		
2.1	Šildymas	Skaičiuotina lauko oro temperatūra -20 -+24 °C (± 3 °C)	-20 -+24 °C
2.2	Vėsinimas	Skaičiuotina lauko oro temperatūra -15 -+48 °C (± 3 °C)	-15 -+48
3	Koeficientai		
3.1	Eurovent EER (energijos efektyvumo) (SEER)	daugiau nei 7	7,7
3.2	Eurovent COP (našumo) (SCOP)	daugiau nei 4,6	4,9
4	Elektriniai duomenys		
4.1	Elektros įvadų skaičius	1	1
4.2	Elektros įvadas	~400V / 50Hz / 3 fazių / 5x4mm ² /22A	~400V / 50Hz / 3 fazių / 5x4mm ² /22A
5	Reikalavimai komplektacijai*		
5.1	Įrenginio komplektacija ir kiekiai nustatytos priede 1 prie techninės specifikacijos (<i>pagal priedą 1 pirkėjas patikrina pristatyto įrenginio komplektaciją ir kiekius</i>)		
6	Reikalavimai garantinei priežiūrai*		
6.1	Ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantinė priežiūra įrenginiui	Garantija 24 mėn. Serviso tarnybos reakcijos laikas 1-2d.d. Sureagavus ir pradėjus šalinti gedimą gedimas pašalinamas per 5 darbo dienas, bet paaiškėjus, kad yra papildomi gedimai ir/ar atsiranda papildomas poreikis atsarginių dalių tiekimui, tokiu atveju sugedusi įranga suremontuojama per 5 darbo dienas po atsarginių dalių gavimo.	

Pastaba: pasiūlyto įrenginio gabaritiniai matmenys turi suteikti galimybę transportuoti ir sumontuoti įrenginį numatytoje patalpoje.

Kartu su pasiūlymu pardavėjas turi pateikti siūlomo įrenginio parametrų charakteristikas patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą (brošiūrą) arba internetinę nuorodą į gamintojo psl., kuriame būtų nurodytos techninėje specifikacijoje reikalaujamos parametrų charakteristikos), išskyrus * pažymėtus techninės specifikacijos punktus.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Perkančioji organizacija Vilniaus universitetas **vykdo šį žaliąjį pirkimą**, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.1 papunkčiu. (nauja redakcija patvirtinta 2022 m. gruodžio 13 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401).

Prekei taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1 papunktis. **Minimalūs** aplinkos apsaugos kriterijai nurodyti tvarkos aprašo 2 priedo III skyriuje, 3. Biuro įranga ir buitinė technika)

2 lentelė

Nr.	Reikalavimai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
1.	Prekė turi atitikti 2014 m. liepos 7 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1253/2014 nustatytus vėdinimo įrenginiams ekologinio projektavimo reikalavimus.	Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

PASIŪLYMO FORMA

„Auditorijų JR3, JR4, JR5, JR6 oro tiekimo/šalinimo vėdinimo kamerų išoriniai blokai, adresu Saulėtekio al.9, Vilnius, Nr.1779/2024/TVPC”

2024-05-22

(Data)

Lentvario g. 146 Vilnius

(Vieta)

1 lentelė.

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Komfovent
Tiekėjo įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių įmonių kodus)	124130658
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	<u>Lentvario g. 146 Vilnius</u>
Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Irmantas Valasavičius
Kontaktinio asmens telefono numeris	
Kontaktinio asmens el. pašto adresas	

1.2. lentelė.

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) (-ų) adresas (-ai)	
Subtiekėjui (-ams) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

Pastaba. Pildoma, jei ketinamas pasitelkti subtiekėjas (-ai)/kiti asmenys, kurių pajėgumais remiamasi sutarties vykdymui.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. pirkimo sąlygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Jame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes, o į nurodytas kainas įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi tiekėjo mokėtini mokesčiai:

2 lentelė.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 mato vieneto kaina Eur be PVM	Bendra kaina EUR, be PVM
1	2	3	4	5	6=4x5
1.	Išorinis lauko blokas	Kompl.	6	1664,00	9984,00
2.	Automatikos modulis	Vnt.	6	205,00	1230,00
Bendra kaina Eur, su PVM					11214,00
PVM, Eur *					2354,94
Bendra kaina Eur, su PVM					13568,94

Prekių pristatymas bei kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

Pastaba. Tiekėjas kainas privalo pateikti ne daugiau kaip 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu.

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

3 lentelė.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Būtina (taip / ne)	Konfidencialumas (taip / ne)
Užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma	Taip	Ne
Įgaliojimas pasirašyti ar kitas dokumentas įrodantis asmens teisę pasirašyti/teikti pasiūlymą (jei jį pasirašo/ teikia ne dalyvio vadovas)	Taip (jei pasiūlymą pasirašo ne dalyvio vadovas)	Ne
Jungtinės veiklos sutarties kopija	Taip (jei pasiūlymas teikiamas pagal jungtinę veiklą)	Ne
Dokumentai, įrodantys, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto (-ų) ir (ar) kvazisubtiekiejo, kurio (-ių) pajėgumais dalyvis remiasi pagal VPĮ 49 str., išteklių jam bus prieinami.	Taip (jei dalyvis remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais)	
Užpildyta techninė specifikacija	Taip	
Gamintojo prekės aprašymas (pvz. brošiūra/bukletas/katalogas), ar kitas gamintojo, arba jo atstovo išduotas dokumentas, arba internetinė nuoroda, kur būtų nurodyti visi techninėje specifikacijoje nustatyti techniniai reikalavimai, išskyrus* pažymėtus reikalavimus. Patikimai patvirtinančiais dokumentais nebus laikoma bet kokia tiekėjo, jei jis nėra gamintojas arba jo atstovas, išduota dokumentacija	Taip	
Atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams įrodantys dokumentai	Taip	

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

5. Deklaruojame, kad pagal Europos Sąjungos Tarybos 2022 m. balandžio 8 d. priimtą Tarybos Reglamentą (ES) 2022/576 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas), nėra taikomi Reglamente nustatyti ribojimai.

Projektų vadovas Irmantas Valasavičius
[pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė]

[parašas]

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius, 2024- -

[**Pavadinimas**], kurios adresas yra [**adresas**], laiku [**pristatė/nepristatė**] prekes, o Vilniaus universitetas, registruotas adresu Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius, atstovaujamas [**Pareigos, Vardas, Pavardė**], veikiančio pagal [**atstovavimo pagrindas**], [**priėmė/nepriėmė**] prekes pagal 2024 m. _____ mėn. ____ d. Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. _____.

[išvardinamos konkrečios prekės]

PIRKĖJAS

Vilniaus universitetas,

Įmonės kodas 211950810,

PVM mokėtojo kodas LT119508113,

Adresas: Universiteto g.3, LT-01513, Vilnius

A/s LT537300010002460768

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

[**Vardas, Pavardė**]

(parašas)

PARDAVĖJAS

[Pavadinimas]

Įmonės kodas: xxxxxxxxx

PVM mokėtojo kodas: xxxxx

Adresas: xxxxxxxxx

A/s: xxxxxxxxx

Bankas: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Banko kodas: xxxxxxxxx

[**Vardas, Pavardė**]

(parašas)

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Auditorijos JR3, JR4, JR5 ir JR6, adresu: Saulėtekio al. 9,
Vilnius Vėdinimo
kamerų išorinių blokų žiniaraštis.

Eil.N r.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis		
1	2	3	4		
1	VRF išorinis lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP sistemai. Nom. Galia; El. įv. ; Eurovent EER ir COP; Darbo ribos (nurodytos TS). Freonas R32	Kompl.	6		
2	Automatikos modulis	Vnt.	6		

1-1. Unit Specifications

Single - Type

1-1-2. PZH3

1-1-2-1. 4-Way Cassette Type S-1014PU3E(100) / U-100PZH3E8

INDOOR		MODEL	S-1014PU3E(100)			-			-		
PANEL		MODEL	Standard type:CZ-KPU3 or CZ-KPL3W / ECONAVI type:CZ-KPU34 or CZ-KPL34W			-			-		
OUTDOOR		MODEL	-			U-100PZH3E8			-		
Branch pipe		MODEL									
Performance test condition			ISO5151 / EN14511 / EN12102 / EN14825								
Power supply		Ø, Hz	1Ø 50Hz			3Ø 50Hz					
		V	220V	230V	240V	380V	400V	415V	Min	Max	
C O O L I N G	Capacity	kW	10.0	10.0	10.0	-	-	-	3.1	12.5	
		BTU/h	34100	34100	34100	-	-	-	10600	42700	
	Current	A	-	-	-	3.80	3.60	3.45	-	-	
		W	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Input power	TOTAL W	-	-	-	2.27k	2.27k	2.27k	580	3.65k	
		Annual consumption TOTAL kWh *4	-	-	-	-	1135	-	-	-	
	EER/EER CLASS		TOTAL (W/W) *5/ ("A"~"G")	-	-	-	4.41	4.41 / A	4.41	5.34	3.42
	ErP *6	Pdesign	kW	-	-	-	-	10.0	-	-	-
		SEER	(W/W)	-	-	-	-	7.7	-	-	-
		Annual consumption	kWh	-	-	-	-	455	-	-	-
		Class		-	-	-	-	A++	-	-	-
	Power factor		%	-	-	-	91	91	92	-	-
Noise indoor *7	dB-A (H/M/L)	45 / 38 / 32			-			-	-	-	
	Power Level dB	60 / 53 / 47			-			-	-	-	
Noise outdoor	dB-A (H/L)	-			52 / -			-	-	-	
	Power Level dB	-			69 / -			-	-	-	
H E A T I N G	Capacity	kW	11.2	11.2	11.2	-	-	-	3.1	14.0	
		BTU/h	38200	38200	38200	-	-	-	10600	47800	
	Current	A	-	-	-	3.75	3.55	3.40	-	-	
		W	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Input power	TOTAL W	-	-	-	2.24k	2.24k	2.24k	560	3.85k	
		COP/COP CLASS	TOTAL (W/W) *5/ ("A"~"G")	-	-	-	5.00	5.00 / A	5.00	5.54	3.64
	ErP *6	Pdesign at -10°C	kW	-	-	-	-	8.0	-	-	-
		Tbivalent	°C	-	-	-	-	-10	-	-	-
		SCOP	(W/W)	-	-	-	-	4.9	-	-	-
		Annual consumption	kWh	-	-	-	-	2286	-	-	-
	elbu(-10°C)	kW	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
		Class		-	-	-	-	A++	-	-	-
	Power factor		%	-	-	-	91	91	92	-	-
	Noise indoor *7	dB-A (H/M/L)	45 / 38 / 32			-			-	-	-
		Power Level dB	60 / 53 / 47			-			-	-	-
	Noise outdoor	dB-A (H/L)	-			52 / -			-	-	-
		Power Level dB	-			69 / -			-	-	-
LOW TEMP	Total capacity(kW) / Input power(W) / COP		-			-	-	-	-	-	
EXTRA LOW TEMP	Total capacity(kW) / Input power(W) / COP		-			-	-	-	-	-	
Max Current(A) / Max Input power(W)			-	-	-	8.90 / 5.55k	8.85 / 5.80k	8.85 / 6.00k	-	-	
Starting current(A) (Cooling/Heating)			-	-	-	3.80 / 3.75	3.60 / 3.55	3.45 / 3.40	-	-	
Comp output(W)			-	-	-	2.50k	2.50k	2.50k	-	-	
Time Delay fuse max size(A)			-	-	-	-	15	-	-	-	
Network Impedance(QMAX.)			-	-	-	-	-	-	-	-	
Fan motor output (Indoor/Outdoor) W			-	90	-	-	90 ×2	-	-	-	
Moisture removal volume		L/h	-	2.7 (2.7 ×1)	-	-	-	-	-	-	
External static pressure		Pa	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indoor Air flow *7	Cooling	m³/min (H/M/L)	36.0 / 26.0 / 18.0			-			-	-	
	Heating	m³/min (H/M/L)	36.0 / 26.0 / 18.0			-			-	-	
Outdoor Air flow	Cooling	m³/min	-			118.0			-	-	
	Heating	m³/min	-			108.0			-	-	
Refrigerant type / amount(ship) kg / amount(max) kg			-			R32	3.050	5.975	-	-	
F-Gas	GWP / CO2eq (ton) (PRECHARGED AMOUNT) / CO2eq (ton) (MAXIMUM CHARGED AMOUNT)		-			675	2.06	4.03	-	-	
Product dimension	Height	mm	319			1416			-	-	
	Width	mm	840			940			-	-	
	Depth	mm	840			340			-	-	
Product dimension (Panel)		H×W×D mm	33.5 × 950 × 950			-			-	-	
Packing dimension	Height	mm	365			1556			-	-	
	Width	mm	898			1055			-	-	
	Depth	mm	898			485			-	-	
Weight	(NET)	kg	25			98			-	-	
	(GROSS)	kg	31			110			-	-	
	Panel (NET)	kg	5			-			-	-	
Layers limit (actually)			11 (12)			1 (2)			-	-	
Operation condition	Cool (DBT)		18°C ~ 32°C			-15°C(*8 -20°C) ~ 48°C			-	-	
	Heat (DBT)		16°C ~ 30°C			-20°C ~ 24°C			-	-	
Max Working Pressure HP/LP MPa			4.15 / 2.70						-	-	
P I P E	Pipe port diameter mm (inch)		(Liquid)Ø9.52(3/8) (Gas)Ø15.88(5/8)			(Liquid)Ø9.52(3/8) (Gas)Ø15.88(5/8)			-	-	
	Pipe diameter mm (inch)		(Liquid)Ø9.52(3/8) (Gas)Ø15.88(5/8)			(Liquid)Ø9.52(3/8) (Gas)Ø15.88(5/8)			-	-	
P I P E	Connecting method		flared type			flared type			-	-	
	Standard length m		5 m						-	-	
I N G	Pipe length range m		5 ~ 85 m						-	-	
	Indoor unit & Outdoor unit height difference m		15 m(OD located lower) / 30 m(OD located higher)						-	-	
	Add gas amount g/m		45 g/m						-	-	
Pipe length for additional gas m			30 m						-	-	

* In the case of nanoe X OFF

*1 In case it is necessary to indicate the air flow volume in (l/s), the value in (m³/min.) shall be multiplied by 16.7 and rounded down the decimal point.

*2 If the EUROVENT Certified models can be operated under the "extra-low" temperature condition, -7°C dry bulb and -6°C wet-bulb temperatures with rated voltage 230V shall be used.

*3 Network impedance shall be applicable for EUROPE and CHINA models

*4 The annual consumption is calculated by multiplying the input power at 230V(400V) by an average of 500 hours per year in cooling mode.

*5 EER and COP classification is at 230V(400V) only in accordance with EU directive 2002/31/EC.

*6 SEER and SCOP classification is at 230V(400V) only in accordance with EN-14825. For heating, SCOP indicates the value of only Average heating season. Other fiche data indicates in an attached sheet.

*7 H : High at setting 5 stage (Level 5), M : Middle at setting 5 stage (Level 3), L : Low at setting 5 stage (Level 1)

*8 It is possible to operate at -20°C only computer rooms with the piping length of 30m or less.

AHU Kit			PAW-280PAH3M(-1)						
Outdoor unit – PACi NX Elite			U-36PZH3E5	U-50PZH3E5	U-60PZH3E5	U-71PZH3E5/8	U-100PZH3E5/8	U-125PZH3E5/8	U-140PZH3E5/8
Nominal cooling capacity	kW		3,6	5	6	7,1	10	12,5	14
Nominal heating capacity	kW		3,6	5	6	7,1	10	12,5	14
Piping connections	Liquid pipe	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	Gas pipe	Inch (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)
Piping length	Min / Max	m	3 / 40	3 / 40	3 / 40	5 / 50	5 / 85	5 / 85	5 / 85
Precharged length (R32)	Max	m	30	30	30	30	30	30	30
Additional refrigerant charge (R32) due to extended piping length		g/m	0,015	0,015	0,015	0,045	0,045	0,045	0,045
Ambient temperature	Cooling (Min / Max)	°C DB	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-20 / +48	-20 / +48	-20 / +48
	Heating (Min / Max)	°C WB	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24
AHU unit under "standard conditions"									
Air volume flow	Cooling (Min / Max)	m³/h	540 / 870	510 / 990	780 / 1,320	780 / 1,320	900 / 2,160	1,140 / 2,280	1,200 / 2,400
Air intake temperature ¹	Cooling (Min / Max)	°C DB	18 / 32	18 / 32	18 / 32	18 / 32	18 / 32	18 / 32	18 / 32
		°C WB	14 / 25	14 / 25	14 / 25	14 / 25	14 / 25	14 / 25	14 / 25
	Heating (Min / Max)	°C DB	16 / 30	16 / 30	16 / 30	16 / 30	16 / 30	16 / 30	16 / 30
AHU DX coil heat exchanger volume	Min / Max	dm³	1.0 / 1.3	1.0 / 1.3	1.1 / 1.4	1.2 / 1.8	1.7 / 2.1	1.7 / 2.1	1.7 / 2.1
Heat exchanger face area	Min / Max	m²	– / –	– / –	– / –	– / –	0.43 / 0.51	0.43 / 0.51	0.43 / 0.51
AHU unit under "special conditions A"									
Air volume flow, subject to restrictions ²	Cooling (Min / Max)	m³/h	540 / 900	630 / 1,080	780 / 1,600	780 / 1,740	900 / 2,610	1,140 / 3,480	1,200 / 3,480
Air intake temperature ¹	Cooling (Min / Max)	°C DB	18 / 32	18 / 32	18 / 30	18 / 30	18 / 30	18 / 30	18 / 30
		°C WB	14 / 25	14 / 25	14 / 25	14 / 25	14 / 25	14 / 25	14 / 25
	Heating (Min / Max)	°C DB	16 / 30	16 / 30	16 / 30	16 / 30	16 / 30	16 / 30	16 / 30
AHU unit under "special conditions B"									
AHU DX coil heat exchanger volume, subject to restrictions ³	Min / Max	dm³	1.0 / 1.5	1.0 / 1.5	1.1 / 1.8	1.2 / 2.2	1.7 / 3.0	1.7 / 3.0	1.7 / 3.0
Additional refrigerant charge (R32) due to larger heat exchanger volume		kg/dm³	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
Max. additional refrigerant charge (R32)		kg	0.17	0.17	0.33	0.33	0.74	0.74	0.74
Max. pipe length		m	25	25	18	40	65	65	65
Max. ambient temp. for pump down		°C DB	n/a	n/a	30	30	30	30	30

Outdoor unit	Air volume flow m³/h																																				
	360	510	540	630	780	870	900	990	1,080	1,140	1,200	1,320	1,450	1,500	1,600	1,740	1,800	2,000	2,160	2,280	2,300	2,400	2,520	2,610	2,640	2,700	2,900	3,000	3,480	4,000	4,320	4,440	4,600	5,040	5,400		
PACiNX Standard																																					
U-36PZ3E5																																					
U-50PZ3E5																																					
U-60PZ3E5																																					
U-71PZ3E5																																					
U100-PZ3E5/8																																					
U125-PZ3E5/8																																					
U140-PZ3E8																																					
PACiNX Elite																																					
U-36PZH3E5																																					
U-50PZH3E5																																					
U-60PZH3E5																																					
U-71PZH3E5/8																																					
U-100PZH3E5/8																																					
U-125PZH3E5/8																																					
U-140PZH3E5/8																																					

Maximum allowed air volume flow under "Standard conditions"

Higher maximum allowed air volume flow under "Special conditions A":

Maximum allowed air intake temperature at AHU DX coil heat exchanger in cooling mode is restricted to 30 °C DB.

- Air intake temperature entering the AHU DX coil heat exchanger
- Special conditions A: Using an AHU unit with a higher maximum allowed air volume flow is subject to a restriction of the "Air intake temperature" to 30 °C DB (instead of 32 °C WB under standard conditions).
- Special conditions B: Using an AHU DX coil heat exchanger with a larger volume is subject to the following restrictions:
 - an additional refrigerant charge (R32), which is required irrespective of an additional refrigerant charge which might be needed due to an extended piping length (see calculation example below)
 - AND a reduced maximum pipe length
 - AND an ambient air temperature limit above which it may not be possible to pump down the complete refrigerant charge (including all additional refrigerant) into the outdoor unit.

Note: The AHU DX coil must be designed according to Panasonic specification.

Calculation example for total additional refrigerant charge (R32)

Unit: U-71PZH3E5

Pipe length: 40 metres

AHU DX coil (supplied by AHU manufacturer): 2.0 dm³

Refrigerant charge at shipment fitted for pipe length within 30 m

