



UAB „Elremta Mastermann“, Naglio 4c, Kaunas tel. (37) 45 31 55; info@technitis.lt;
Įm. kodas 234981170; PVM mokėtojo kodas LT349811716

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas

PASIŪLYMAS
DĖL DYZELINIŲ ŠILDYTUVŲ DIAGNOSTIKOS, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO
PASLAUGŲ PIRKIMO

2024.06.17 Nr. 1
(Data)
KAUNAS
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB ELREMTA MASTERMANN
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	234981170
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT349811716
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas	Naglio 4c, LT-52367 Kaunas
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	40100 Luminor Bank AB LT024010051003716915
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Nerimantas Miliauskas
Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	Atsarginių dalių vadybininkas Vaidas Navickas, +37068627440, vaidas.navickas@technitis.lt

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekejai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas,	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti
----------	--	--	--

	pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr.) ¹		subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos
1.			
2.			
...			

¹ Tiekejamas privalo nurodyti, kokias sutarties dalis ketina pasitelkti subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kiekiai	Mato vnt.	1 val. įkainis, EUR be PVM	1 val. įkainis, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
Degalų tiekimo sistema					
1.	Degalų tiekimo sistemos gedimo diagnostika	1	val.	30,00	36,30
2.	Degalų purkštuko darbinių parametrų patikra	1	vnt.	30,00	36,30
3.	Degalų tiekimo sistemos remontas	1	val.	42,00	50,82
4.	Degalų tiekimo sistemos valymas (degalų tiekimo elementų ardymas, plovimas, valymas)	1	val.	42,00	50,82
5.	Degalų tiekimo sistemos techninė priežiūra (degalų filtrų elementų keitimas, degalų tiekimo sistemos jungčių, žarnų, vamzdelių sandarumo ir techninės būklės patikra, degalų paėmimo vamzdelio vožtuvo funkcionalumo patikra, sistemos valymas, degalų šildytuvo elektros jungčių	1	val.	30,00	36,30

	patikra, degalų tiekimo sistemos testavimas, degalų padavimo reguliavimas)				
Elektros sistema					
6.	Elektros valdymo sistemos diagnostika	1	val.	30,00	36,30
7.	Elektros instaliacijos diagnostika	1	val.	30,00	36,30
8.	Elektros valdymo sistemos remontas	1	val.	42,00	50,82
9.	Elektros instaliacijos remontas	1	val.	42,00	50,82
Šildymo sistema					
10.	Šildymo sistemos diagnostika	1	val.	30,00	36,30
11.	Dyzelinio degiklio diagnostika	1	val.	30,00	36,30
12.	Degimo kameros diagnostika	1	val.	30,00	36,30
13.	Šildymo sistemos remontas	1	val.	42,00	50,82
14.	Dyzelinio degiklio remontas	1	val.	42,00	50,82
15.	Šildymo sistemos techninė priežiūra (degimo kameros valymas, degimo kameros langelio valymas, termostatų funkcionalumo patikra, ventiliatoriaus darbiniu parametru patikra, oro paskirstymo žarnų patikra, žarnų fiksavimo elementų techninės būklės patikra, šildymo ciklų testavimas)	1	val.	42,00	50,82
16.	Degimo kameros remontas	1	val.	42,00	50,82
17.	Dyzelinio degiklio techninė priežiūra (oro paėmimo sklendės funkcionalumo patikra, degiklio tvirtinimo ir sandarinimo elementų patikra, foto elemento valymas, uždegimo elektrodo patikra, elektros variklio ir ventiliatoriaus funkcionalumo patikra)	1	val.	30,00	36,30
Dujų išmetimo sistema					

18.	Dujų išmetimo sistemos diagnostika	1	val.	30,00	36,30
19.	Dujų išmetimo sistemos techninė priežiūra (dūmtraukio įdėklų valymas, dūmtraukio tvirtinimo ir sandarinimo elementų patikra)	1	val.	30,00	36,30
20.	Dujų išmetimo sistemos remontas	1	val.	42,00	50,82
Korpusas (važiuklė, tvirtinimo elementai, korpuso panelės, dangčiai)					
21.	Korpuso elementų diagnostika	1	val.	30,00	36,30
22.	Korpuso elementų remontas	1	val.	30,00	36,30
Iš viso bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM :					768,00
PVM (21 proc.), Eur					161,28
Iš viso bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM :					929,28

** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)

Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais;

Atstumo lentelė nurodoma užpildant pateiktą lentelę

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos adresas	Teikėjo adresas (teikėjas turi būti įsikūręs ne didesniu kaip 80 km nuo perkančiosios organizacijos, nurodyti atstumą km, atstumas skaičiuojamas vadovaujantis šia nuoroda: https://maps.lt/)
1.	Vytauto g. 72, Marijampolė	įrašyti atstumą km 65

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję (įrašyti pirkimo objekto pavadinimą) išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus?	Paaškinimas, kokia konkreti informacija
---------	------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

			(Taip / Ne)	dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.	Igaliojimas	IgaliojimasNA (signed)	Taip	Asmens informacija
2.				
...				

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

1) **Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

2) **Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. IS-91 nustatyta tvarka.**

Pardavimų direktorius Narūnas Asinauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

ĮGALIOJIMAS

2024-01-03

Nr. ĮG2024-03

UAB Elremta Mastermann, įmonės kodas 234981170, atstovaujama direktoriaus Nerimanto Miliausko, įgalioja pardavimų direktorių Narūną Asinauską, asm. k. 37602070656 pateikti ir pasirašyti viešojo pirkimo sutartis, pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartis, bendradarbiavimo sutartis, lizingo sutartis, priėmimo-perdavimo aktus, teikti ir pasirašyti komercinius pasiūlymus ir kt. susijusius dokumentus.

Įgaliojimas galioja iki 2024.12.31 d.

Direktorius

Nerimantas Miliauskas

**DYZELINIŲ ŠILDYTUVŲ PERKAMŲ DIAGNOSTIKOS,
 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Dyzelinio šildytuvo remonto darbai	Mato vienetas	Valandinis darbų įkainis EUR su PVM
1	2	4	5
	Degalų tiekimo sistema		
1	Degalų tiekimo sistemos gedimo diagnostika	val.	36,30
2	Degalų purkštuko darbinių parametrų patikra	vnt.	36,30
3	Degalų tiekimo sistemos remontas	val.	50,82
4	Degalų tiekimo sistemos valymas (degalų tiekimo elementų ardymas, plovimas, valymas)	val.	50,82
5	Degalų tiekimo sistemos techninė priežiūra (degalų filtrų elementų keitimas, degalų tiekimo sistemos jungčių, žarnų, vamzdelių sandarumo ir techninės būklės patikra, degalų paėmimo vamzdelio vožtuvo funkcionalumo patikra, sistemos valymas, degalų šildytuvo elektros jungčių patikra, degalų tiekimo sistemos testavimas, degalų padavimo reguliavimas)	val.	36,30
	Elektros sistema		
6	Elektros valdymo sistemos diagnostika	val.	36,30
7	Elektros instaliacijos diagnostika	val.	36,30
8	Elektros valdymo sistemos remontas	val.	50,82
9	Elektros instaliacijos remontas	val.	50,82
	Šildymo sistema		
10	Šildymo sistemos diagnostika	val.	36,30
11	Dyzelinio degiklio diagnostika	val.	36,30
12	Degimo kameros diagnostika	val.	36,30
13	Šildymo sistemos remontas	val.	50,82
14	Dyzelinio degiklio remontas	val.	50,82
15	Šildymo sistemos techninė priežiūra (degimo kameros valymas, degimo kameros langelio valymas, termostatų funkcionalumo patikra, ventiliatoriaus darbinių parametrų patikra, oro paskirstymo žarnų patikra, žarnų fiksavimo elementų techninės būklės patikra, šildymo ciklų testavimas)	val.	50,82
16	Degimo kameros remontas	val.	50,82
17	Dyzelinio degiklio techninė priežiūra (oro paėmimo sklendės funkcionalumo patikra, degiklio tvirtinimo ir sandarinimo elementų patikra, foto elemento valymas, uždegimo elektrodo patikra, elektros variklio ir ventiliatoriaus funkcionalumo patikra)	val.	36,30

	Dujų išmetimo sistema		
18	Dujų išmetimo sistemos diagnostika	val.	36,30
19	Dujų išmetimo sistemos techninė priežiūra (dūmtraukio įdėklų valymas, dūmtraukio tvirtinimo ir sandarinimo elementų patikra)	val.	36,30
20	Dujų išmetimo sistemos remontas	val.	50,82
	Korpusas (važiuoklė, tvirtinimo elementai, korpuso panelės, dangčiai)		
21	Korpuso elementų diagnostika	val.	36,30
22	Korpuso elementų remontas	val.	36,30