

UAB "Slaugivita"
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

PASIŪLYMAS DĖL MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

2024 m. birželio 26 d., Nr. S08521

(data)

Šiauliai

(vieta)

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Slaugivita“, 145440368, Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Raimonda Darbutienė, tel. +370 612 04728, raimonda@slaugivita.com

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant:

- 4.2.1. transportavimo išlaidas;
- 4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, paruošimo eksploatavimui ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
- 4.2.3. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo (jei taikoma);
- 4.2.4. apsirūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui, išlaidas;
- 4.2.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
- 4.2.6. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
- 4.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

I PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Bėginė kėlimo sistema (5 kambarys, plane pažymėta 1-42) (GH3 200kg, V. Guldmann A/S)	vnt.	1	3.999,00	3.999,00
	PVM 5%				199,95
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				4.198,95

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: keturi tūkstančiai šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai, 95 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

II PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Bėginė kėlimo sistema (6 kambarys, plane pažymėta 1-46) (GH3 200kg, V. Guldmann A/S)	vnt.	1	4.400,00	4.400,00
	PVM 5%				220,00
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				4.620,00

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų, 00 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

III PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Kėlimo diržas M dydžio (Basic High, 272051, V. Guldmann A/S)	vnt.	1	187,10	187,10
	PVM 5 %				9,36
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				196,46

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 46 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

VI PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Kėlimo diržas L dydžio (Basic High, 272061, V. Guldmann A/S)	vnt.	1	187,09	187,09
	PVM 5 %				9,35
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				196,44

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 44 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

V PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Kėlimo diržas L dydžio, (Basic High Net, 272163,	vnt.	1	187,09	187,09

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
	V. Guldman A/S)				
	PVM 5 %				9,35
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				196,44

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 44 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

VI PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Tvirtinimo diržas L dydžio (Comfort, SCC4306, Medi Care System S.L.U.)	vnt.	10	22,41	224,10
	PVM 5 %				11,21
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				235,31

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: du šimtai trisdešimt penki eurai, 31 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

VII PIRKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Tvirtinimo diržas M dydžio (Comfort, SCC4305, Medi Care System S.L.U.)	vnt.	10	20,59	205,90

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
	PVM 5 %				10,30
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				216,20

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: du šimtai šešiolika eurų, 20 ct

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);			
2.	Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;	1	Ne	
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
4.	Jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus, subtiekęjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis			

	jo sutikimą būti subtiekeju pirkime			
6.	Užpildyta techninė specifikacija pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą;	10	Ne	
7.	Reikalavimus techninei specifikacijai įrodantys dokumentai: gamintojų siūlomų prekių instrukcijos/aprašymai ar kita techninė dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis.	30	Ne	
8.	I ir II pirkimo dalims pateikti įgaliojimo arba susitarimo, įrodančio teisę montuoti prekes, kopiją.	2	Ne	
9.	I ir II pirkimo dalims pateikti dokumentą (-us), kuris (-ie) patvirtintų galimybę įsigyti iš tiekėjo originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per 5 metus nuo prekių pristatymo.	1	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas, pavardė)

MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

BĖGINĖ KĖLIMO SISTEMA (BVPŽ kodas 33192600-8)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Bėginė kėlimo sistema (5 kambarys, plane pažymėta 1-42)	1 vnt.	<i>Nurodyti pavadinimą ir gamintoją</i> GH3 200kg, V. Guldmann A/S
1.	Paskirtis	Kėlimo sistema, turi būti skirta kelti paslaugų gavėjus iš (į) lovas, neįgaliųjų vežimėlius ir kt.	Kėlimo sistema, skirta kelti paslaugų gavėjus iš (į) lovas, neįgaliųjų vežimėlius ir kt. Gamintojo dokumentai psl.1
2.	Komplektacija	Bėgių sistema, elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu.	Bėgių sistema, elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu. Gamintojo dokumentai psl. 3, 4, 10
3.	Bėginės sistemos bėgiai	Bėgių ilgis nuo 3 iki 4 m. Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpą. Patalpos plotas 12,08 m ²	Bėgių ilgis nuo 3 iki 4 m. Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpą. Patalpos plotas 12,08 m ² Gamintojo dokumentai psl.4
4.	Keltuvo keliamoji galia	Ne mažiau kaip 200 kg.	200 kg. Gamintojo dokumentai psl.3
5.	Kėlimo greitis	Pilnai pakrauto ne mažiau kaip 2 cm/s , minimaliai pakrauto ne mažiau kaip 3 cm/s.	Pilnai pakrauto 4 cm/s , minimaliai pakrauto 4-10 cm/s. Gamintojo dokumentai psl.14
6.	Keltuvo valdymas	Pultelio pagalba.	Pultelio pagalba. Gamintojo dokumentai psl.13
7.	Avarinis stabdymas ir nuleidimas	Būtinai, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas.	Būtinai, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas. Gamintojo dokumentai psl.13

8.	Bendras keltuvo svoris	Ne daugiau kaip 13 kg	9,6 kg Gamintojo dokumentai psl.13
9.	Avarinis stabdymas ir nuleidimas	Būtinai, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas.	Yra, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas. Gamintojo dokumentai psl.13
10.	Krovimas	Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius.	Keltuvas kraunamas automatiškai per bėgius. Gamintojo dokumentai psl.4
11.	Įspėjamieji signalai	Būtinai, įspėjantys apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą.	Yra, įspėjantys apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą. Gamintojo dokumentai psl.15
12.	Pultelis	Turi būti laidinis pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“. Pultelis su tvirtinimo laikikliais prie diržų skersinio būtų privalomas.	Laidinis pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“. Pultelis su tvirtinimo laikikliais prie diržų skersinio yra. Gamintojo dokumentai psl.16,17,3
13.	Diržų skersinis	Skersinis turi būti pagamintas iš plastiko ir nerūdijančio metalo.	Skersinis pagamintas iš plastiko ir nerūdijančio metalo. Gamintojo dokumentai psl.18
14.	Baterija	Ne mažiau kaip 24V, 2 Ah arba lygiavertė, baterijos įkrovimo trukmė ne ilgesnė nei 2 valandos. Mažiausias baterijos veikimo laikas - ne mažiau 20 kėlimų.	Ne mažiau kaip 24V, 2 Ah, baterijos įkrovimo trukmė 2 valandos. Mažiausias baterijos veikimo laikas - 21 kėlimas. Gamintojo dokumentai psl.19
15.	Apsaugos klasė	Keltuvui ne žemesnė nei IP 20, valdymo pulteliui – ne žemesnė nei IP 44.	Keltuvui IP 20, valdymo pulteliui –IP 44. Gamintojo dokumentai psl.19
16.	Triukšmas	Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 65 dB	Keltuvo keliamas darbinis triukšmas 52 dB Gamintojo dokumentai

			psl.13
17.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 4 metai.	4 metai.
18.	Sertifikatai	Turi būti pažymėta CE ženklu arba lygiaverčiu. Įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Pažymėta CE ženklu. Įrodančius dokumentus tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes. Gamintojo dokumentai psl.19
19.	Gamintojo įgaliojimas tiekti ir montuoti prekes	Tiekėjas ar ūkio subjektas turi būti įgaliotas gamintojo tiekti prekes (jas montuoti) arba tiekėjas turi būti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais. Pateikti įgaliojimo arba susitarimo, įrodančio teisę tiekti prekes, kopiją.	Tiekėjas yra įgaliotas gamintojo tiekti prekes (jas montuoti). Pateiktas įgaliojimas, įrodantis teisę tiekti prekes, kopiją. Gamintojo dokumentai psl.20, 21
20.	Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos	Galimybė įsigyti iš tiekėjo originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.*	Galima įsigyti iš tiekėjo originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.* Gamintojo dokumentai psl.22
21.	Naudojimo instrukcija	Lietuvių kalba, tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Lietuvių kalba, tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.
22.	Serviso dokumentacija	Lietuvių ir/ar anglų kalba, tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Lietuvių ir/ar anglų kalba, tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.

*Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4. papunktis.

II PIRKIMO DALIS

BĖGINĖ KĖLIMO SISTEMA (BVPŽ kodas 33192600-8)

Eil.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro
------	------------	-------------------	-------------------

Nr.			reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Bėginė kėlimo sistema (6 kambarys, plane pažymėta 1-46)	1 vnt.	Nurodyti pavadinimą ir gamintoją GH3 200kg, V. Guldmann A/S
1.	Paskirtis	Kėlimo sistema, turi būti skirta kelti paslaugų gavėjus iš (į) lovas, neįgaliųjų vežimėlius ir kt.	Kėlimo sistema, skirta kelti paslaugų gavėjus iš (į) lovas, neįgaliųjų vežimėlius ir kt. Gamintojo dokumentai psl.1
2.	Komplektacija	Bėgių sistema, elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu.	Bėgių sistema, elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu. Gamintojo dokumentai psl. 3, 4, 10
3.	Bėginės sistemos bėgiai	Bėgių ilgis nuo 3 iki 4 m. Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpą. Patalpos plotas 14,71 m ²	Bėgių ilgis nuo 3 iki 4 m. Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpą. Patalpos plotas 14,71 m ² Gamintojo dokumentai psl.4
4.	Keltuvo keliamoji galia	Ne mažiau kaip 200 kg.	200 kg. Gamintojo dokumentai psl.3
5.	Kėlimo greitis	Pilnai pakrauto ne mažiau kaip 2 cm/s , minimaliai pakrauto ne mažiau kaip 3 cm/s.	Pilnai pakrauto 4 cm/s , minimaliai pakrauto 4-10 cm/s. Gamintojo dokumentai psl.14
6.	Keltuvo valdymas	Pultelio pagalba.	Pultelio pagalba. Gamintojo dokumentai psl.13
7.	Avarinis stabdymas ir nuleidimas	Būtinai, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas.	Būtinai, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas. Gamintojo dokumentai psl.13
8.	Bendras keltuvo svoris	Ne daugiau kaip 13 kg	9,6 kg Gamintojo dokumentai psl.13
9.	Avarinis stabdymas ir nuleidimas	Būtinai, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas.	yra, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimo būdas.

			Gamintojo dokumentai psl.13
10.	Krovimas	Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius.	Keltuvas kraunamas automatiškai per bėgius. Gamintojo dokumentai psl.4
11.	Išspėjamieji signalai	Būtini, išspėjantys apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą.	Yra, išspėjantys apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą. Gamintojo dokumentai psl.15
12.	Pultelis	Turi būti laidinis pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“. Pultelis su tvirtinimo laikikliais prie diržų skersinio būtų privalumas.	Laidinis pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“. Pultelis su tvirtinimo laikikliais prie diržų skersinio yra. Gamintojo dokumentai psl.16,17,3
13.	Diržų skersinis	Skersinis turi būti pagamintas iš plastiko ir nerūdijančio metalo.	Skersinis pagamintas iš plastiko ir nerūdijančio metalo. Gamintojo dokumentai psl.18
14.	Baterija	Ne mažiau kaip 24V, 2 Ah arba lygiavertė, baterijos įkrovimo trukmė ne ilgesnė nei 2 valandos. Mažiausias baterijos veikimo laikas - ne mažiau 20 kėlimų.	Ne mažiau kaip 24V, 2 Ah, baterijos įkrovimo trukmė 2 valandos. Mažiausias baterijos veikimo laikas - 21 kėlimas. Gamintojo dokumentai psl.19
15.	Apsaugos klasė	Keltuvui ne žemesnė nei IP 20, valdymo pulteliui – ne žemesnė nei IP 44.	Keltuvui IP 20, valdymo pulteliui –IP 44. Gamintojo dokumentai psl.19
16.	Triukšmas	Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 65 dB	Keltuvo keliamas darbinis triukšmas 52 dB Gamintojo dokumentai psl.13
17.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 4 metai.	4 metai.
18.	Sertifikatai	Turi būti pažymėta CE ženklų arba lygiaverčiu. Įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti	Pažymėta CE ženklų. Įrodančius dokumentus tiekėjas pateiks sutarties

		sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	įgyvendinimo metu, pristatant prekes. Gamintojo dokumentai psl.19
19.	Gamintojo įgaliojimas tiekti ir montuoti prekes	Tiekėjas ar ūkio subjektas turi būti įgaliotas gamintojo tiekti prekes (jas montuoti) arba tiekėjas turi būti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais. Pateikti įgaliojimo arba susitarimo, įrodančio teisę tiekti prekes, kopiją.	Tiekėjas yra įgaliotas gamintojo tiekti prekes (jas montuoti). Pateiktas įgaliojimas, įrodantis teisę tiekti prekes, kopiją. Gamintojo dokumentai psl.20, 21
20.	Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos	Galimybė įsigyti iš tiekėjo originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.*	Galimybė įsigyti iš tiekėjo originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.* Gamintojo dokumentai psl.22
21.	Naudojimo instrukcija	Lietuvių kalba, tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Lietuvių kalba, tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.
22.	Serviso dokumentacija	Lietuvių ir/ar anglų kalba, tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Lietuvių ir/ar anglų kalba, tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.

*Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4. papunktis.

III PIRKIMO DALIS

KĖLIMO DIRŽAS (BVPŽ kodas 33196200-2)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Kėlimo diržas	1 vnt.	<i>Nurodyti pavadinimą ir gamintoją</i>

			Basic High, 272051, V. Guldmann A/S
1.	Standartinis kėlimo diržas aukšta nugara	Kėlimo diržas turi būti skirtas prilaikyti paslaugų gavėjo galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Turi būti pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos. Dydis M, nugaros atramos aukštis turi būti 85 – 92 (±5) cm. Maksimalus keliamo paslaugų gavėjo svoris turi būti ne mažesnis nei 200 kg. Turi būti su pagalbinėmis rankenėlėmis slaugytojams, diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprintą kojų dalimi. Keltuvo diržo ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 230 cm.	Kėlimo diržas skirtas prilaikyti paslaugų gavėjo galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Pagamintas iš poliesterio. Dydis M, nugaros atramos aukštis 82 – 92 cm. Maksimalus keliamo paslaugų gavėjo svoris 255 kg. Su pagalbinėmis rankenėlėmis slaugytojams, diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprinta kojų dalimi. Keltuvo diržo ilgis 250 cm. Gamintojo dokumentai psl.9,6,7,8,13
2.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 1 metai.	1 metai.

IV PIRKIMO DALIS

KĖLIMO DIRŽAS (BVPŽ kodas 33196200-2)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Kėlimo diržas	1 vnt.	<i>Nurodyti pavadinimą ir gamintoją</i> Basic High, 272061, V. Guldmann A/S
1.	Standartinis kėlimo diržas aukšta nugara	Kėlimo diržas turi būti skirtas prilaikyti paslaugų gavėjo galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Turi būti pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos. Dydis L, nugaros atramos aukštis turi būti 90-97 (±5) cm. Maksimalus keliamo paslaugų gavėjo svoris turi būti ne mažesnis nei 200 kg. Su pagalbinėmis rankenėlėmis	Kėlimo diržas skirtas prilaikyti paslaugų gavėjo galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Pagamintas iš poliesterio. Dydis L, nugaros atramos aukštis 90 – 97 cm. Maksimalus keliamo paslaugų gavėjo svoris 255 kg. Su pagalbinėmis rankenėlėmis slaugytojams,

		slaugytojams, diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprintą kojų dalimi.	diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprintą kojų dalimi. Gamintojo dokumentai psl.9,6,7,8
2.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 1 metai.	1 metai.

V PIRKIMO DALIS

KĖLIMO DIRŽAS (BVPŽ kodas 33196200-2)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Kėlimo diržas	1 vnt.	<i>Nurodyti pavadinimą ir gamintoją</i> Basic High Net, 272163, V. Guldmann A/S
1.	Standartinis kėlimo diržas aukšta nugara tinklinės medžiagos	Kėlimo diržas turi būti skirtas prilaikyti paslaugų gavėjo galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Turi būti pagamintas iš poliesterio tinklo ar lygiavertės medžiagos. Dydis L, nugaros atramos aukštis turi būti 90-97 (±5) cm. Maksimalus keliamo paslaugų gavėjo svoris turi būti ne mažesnis nei 200 kg. Su pagalbinėmis rankenėlėmis slaugytojams, diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprintą kojų dalimi. Keltuvo diržo ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 230 cm	Kėlimo diržas skirtas prilaikyti paslaugų gavėjo galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Pagamintas iš poliesterio tinklo. Dydis L, nugaros atramos aukštis 90 – 97 cm. Maksimalus keliamo paslaugų gavėjo svoris 255 kg. Su pagalbinėmis rankenėlėmis slaugytojams, diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprintą kojų dalimi. Keltuvo diržo ilgis 250 cm. Gamintojo dokumentai psl.9,6,7,8,13
2.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 1 metai.	1 metai

VI PIRKIMO DALIS

TVIRTINIMO DIRŽAS (BVPŽ kodas 33196200-2)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
----------	------------	-------------------	---

	Tvirtinimo diržas	10 vnt.	Nurodyti pavadinimą ir gamintoją Comfort, SCC4306, Medi Care System S.L.U.
1.	Tvirtinimo diržas	Tvirtinimo diržas turi būti skirtas nestabilių paslaugų gavėjų, kurie nuslysta nuo vežimėlio, tvirtinimui prie kėdės ar vežimėlio. Diržo tvirtinimas nugarinėje vežimėlio ar kėdės pusėje slankiojančių diržų pagalba, susegamų plastikinėmis sagtimis. Diržo viršutinė dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/medvilnės medžiagos, vidinė dalis – iš lengvo, sustiprinto 3D (3 matmenų) orui laidaus audinio. Viršutinis sluoksnis turi būti padengtas specialia medžiaga atstumiančia vandenį bei nešvarumus. L dydis turi būti skirtas 115-165 (±5) cm liemens apimčiai (matuojama kartu su vežimėlio atlošu). Turi būti skalbiamas ne žemesnėje nei 40°C temperatūroje. Keltuvo diržo ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 230 cm	Tvirtinimo diržas skirtas nestabilių paslaugų gavėjų, kurie nuslysta nuo vežimėlio, tvirtinimui prie kėdės ar vežimėlio. Diržo tvirtinimas nugarinėje vežimėlio ar kėdės pusėje slankiojančių diržų pagalba, susegamų plastikinėmis sagtimis. Diržo viršutinė dalis pagaminta iš poliesterio/medvilnės medžiagos, vidinė dalis – iš lengvo, sustiprinto 3D (3 matmenų) orui laidaus audinio. Viršutinis sluoksnis padengtas specialia medžiaga atstumiančia vandenį bei nešvarumus. L dydis skirtas 115-165 cm liemens apimčiai (matuojama kartu su vežimėlio atlošu). Skalbiamas 40°C temperatūroje. Keltuvo diržo ilgis 250 cm Gamintojo dokumentai psl.23,25,24,28,29,30
3.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 1 metai.	1 metai.

VII PIRKIMO DALIS

TVIRTINIMO DIRŽAS (BVPŽ kodas 33196200-2)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
	Tvirtinimo diržas	10 vnt.	Nurodyti pavadinimą ir

			<i>gamintoją</i>
1.	Tvirtinimo diržas	Tvirtinimo diržas turi būti skirtas nestabilių pacientų, kurie nuslysta nuo vežimėlio, tvirtinimui prie kėdės ar vežimėlio. Diržo tvirtinimas nugarinėje vežimėlio ar kėdės pusėje slankiojančių diržų pagalba, susegamų plastikinėmis sagtimis. Diržo viršutinė dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/medvilnės medžiagos, vidinė dalis – iš lengvo, sustiprinto 3D (3 matmenų) orui laidaus audinio. Viršutinis sluoksnis turi būti padengtas specialia medžiaga atstumiančia vandenį bei nešvarumus. M dydis turi būti skirtas 90-135 cm liemens apimčiai (± 5) (matuojama kartu su vežimėlio atlošu). Turi būti skalbiamas ne žemesnėje nei 40°C temperatūroje.	Tvirtinimo diržas skirtas nestabilių paslaugų gavėjų, kurie nuslysta nuo vežimėlio, tvirtinimui prie kėdės ar vežimėlio. Diržo tvirtinimas nugarinėje vežimėlio ar kėdės pusėje slankiojančių diržų pagalba, susegamų plastikinėmis sagtimis. Diržo viršutinė dalis pagaminta iš poliesterio/medvilnės medžiagos, vidinė dalis – iš lengvo, sustiprinto 3D (3 matmenų) orui laidaus audinio. Viršutinis sluoksnis padengtas specialia medžiaga atstumiančia vandenį bei nešvarumus. M dydis skirtas 90-135 cm liemens apimčiai (matuojama kartu su vežimėlio atlošu). Skalbiamas 40°C temperatūroje. Keltuvo diržo ilgis 250 cm Gamintojo dokumentai psl.23,25,24,28,29,30
3.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 1 metai.	1 metai.


UAB „Slaugivita“
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
el .p. info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

ĮGALIOJIMAS, NR. 2023/09/08-1

2023 m. rugsėjo 8 d.

UAB „Slaugivita“ atstovaujama direktorės Sigitos Levanaitės-Miežienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, įgalioja viešųjų pirkimų vadybininkę Daivą Čekienę, atstovauti įmonę viešųjų pirkimų procedūrose, susirašinėti su perkančiosiomis organizacijomis per CVP IS sistemą, el. paštu ir pan., teikti pasiūlymus ir su jais susijusius dokumentus, pasirašyti juos kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus arba įprastu parašu.

Įgaliojimas galioja nuo 2023 09 26 iki 2024 09 25.



Direktorė Sigitas Levanaitis-Miežienė