

MOKSLO IR INOVACIJŲ SKLAIDOS CENTRO ĮVAIRIŲ KĖDŽIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: kėdės, įskaitant jų pristatymą ir surinkimą, atitinkantys šioje techninėje specifikacijoje, nurodytus reikalavimus (toliau – prekės). Prekės skirtos Mokslo ir inovacijų sklaidos centrui, esančiam Kaune, įrengimui.

Prekės perkamos siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšomis finansuojamą projektą „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas“, projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-20-0001.

2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu)

2.1. Visos prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

2.2. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinio prašymo gavimo dienos, turi pateikti Pirkėjui techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 2 eilutėje nurodytos prekės galimus pasirinkti plastiko spalvų pavyzdžius bei lentelės 3 ir 4 eilutėse nurodytų prekių audinių spalvų pavyzdžius, iš kurių Pirkėjas galėtų pasirinkti būsimų prekių užsakymo spalvas;

2.3. Tiekėjas turi pristatyti Pirkėjo rašytiniame užsakyme nurodytas prekes užsakymo adresu Kaune, jas sunėsti ir surinkti **per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašytinio užsakymo gavimo dienos**.

2.4. Prekės turi būti tvirtos, stabilios, ergonomiškos, saugios naudoti ir atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų naudotojo.

2.5. Tiekėjas pristatęs prekes, jas surinkęs, turi sutvarkyti prekių pristatymo vietą, išvežti prekių surinkimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į prekių įkainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu)

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

3.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas;

3.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendras plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

3.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

3.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

- 3.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
- 3.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
- 3.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
- 3.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Sutarties 13.3 papunktyje tiekėjui numatyta sankcija už šiu reikalavimų nevykdymą.

4. Techniniai reikalavimai prekėms:

4.1. Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus * pažymėtus reikalavimus, nes siūlomų prekių atitiktis * pažymėtiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiai atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristika (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.


Taip pat tiekėjas turi pateikti lentelės 1 – 4 eilutėse siūlomų prekių vizualizacijas. Sutarties vykdymo metu, pristatytos prekės negali skirtis nuo tiekėjo konkurso metu pateiktame pasiūlyme pateiktų prekių vizualizacijų.


Pastabos:


- 1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).
- 2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad **jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertius (lygiavertiškumą privalo irodyti tiekėjas).**

3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertę ir geresnių charakteristikų prekę.


Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametrai konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>
1	2	3	4
1.	Kėdė CO7	Gamintojas (nurodyti): HAY Modelis (nurodyti, jeigu yra): HEE LOUNGE Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): Kėdės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Visas aukštis: 670 mm Plotis 720 mm Gylis 670 mm Sėdimosios dalies aukštis nuo žemės 370 mm	CO7, plp 1. <i>(įrašyti)</i> CO7, plp 2. <i>(įrašyti)</i>
1.1.	Kėdės matmenys: Visas aukštis ne mažiau kaip 640 mm Plotis ne mažiau kaip 660 mm Gylis ne mažiau kaip 670 mm Sėdimosios dalies aukštis nuo žemės – 370 mm (galima paklaida ± 30 mm)		
1.2.	Kėdės rėmas pagamintas iš pilnavidurio plieninio strypo 11 mm (+/-2 mm) storio. Rėmas pagamintas iš tarpusavyje suvirintų atskirų lankstytų detalių. Sėdimoji dalis su atlošu sudaryti iš plieninių strypų, privirintų prie rėmo.*	Atitinka (įrašyti taip / ne): Taip Rėmo vamzdžio storis 12 mm (įrašyti konkrečių reikšmę):	
1.3.	Kėdė padengta dvikomponenčiu padengimu: gruntu ir miltelinio dažymu	Atitinka (įrašyti taip / ne): Taip	CO7, plp 2. <i>(įrašyti)</i>
1.4.	Kėdė turi būti tinkama naudoti lauko sąlygomis	Atitinka (įrašyti taip / ne): Taip	CO7, plp 2. <i>(įrašyti)</i>
1.5.	Kėdės pritaikytos sandėliuoti sudedant vieną ant kitos*	Atitinka (įrašyti taip / ne): Taip	
1.6.	Kėdės kojos turi padukus, kurie skirti apsaugoti grindis nuo subraižymų. Kėdės kojos „slidžių“ formos (kaip nurodyta lentelės 1.8 eilutės paveikslukuose)*	Atitinka (įrašyti taip / ne): Taip	
1.7.	Spalva – juoda*	Atitinka (įrašyti taip / ne): Taip	
1.8.	Prekės dizainas, forma turi būti panašūs į pateiktus paveikslukuose:	Atitinka (įrašyti taip / ne): Taip	CO7, plp 1, 2. <i>(įrašyti)</i>

		<p>Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija <i>(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą):</i> CO7</p>	
2.	Kėdė C09 (įskaitant šių kėdžių sandėliavimui skirti vežimėliai, kurių kiekis nurodytas lentelės 2.13 p.)	Kėdės gamintojas <i>(nurodyti)</i> : Haworth Kėdės modelis <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : Very (Comforto „System 62“) Kėdės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : 6240	C09 2, plp 1, 2. <i>(įrašyti)</i>
2.1.	Kėdės matmenys: Kėdės aukštis ne mažiau kaip 780 mm Sėdimosios dalies aukštis nuo žemės ne mažiau kaip 400 mm Kėdės plotis ne mažiau kaip 550 mm Kėdės gylis ne mažiau kaip 490 mm Kėdės kojos plieninės, 11 mm (+/-2 mm) diametro	Kėdės matmenys <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : Aukštis 780 mm Sėdimosios dalies aukštis nuo žemės 400 mm Plotis 560 mm Gylis 590 mm	C09 2, plp 2. <i>(įrašyti)</i>
2.2.		Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip Kėdės kojos diametras <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> : 11 mm	C09, plp 1. <i>(įrašyti)</i>
2.3.	Kėdės kojos dažytos miltelinio arba jam lygiavėriū būdu*	Atitinka <i>(įrašyti konkrečių dažymo būdą)</i> : Taip	
2.4.	Kėdės turi jungtis, kuriomis sujungiamos viena su kita į eiles*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	
2.5.	Kėdės kojos turi padukus, kurie skirti apsaugoti grindis nuo subraižymų. Kėdės kojos „slidžių“ formos (kaip nurodyta lentelės 2.11 eilutės pavelsliukuose)*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	
2.6.	Kėdė be porankių	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	C09, plp 1. <i>(įrašyti)</i>
2.7.	Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš plastiko	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	C09, plp 1. <i>(įrašyti)</i>
2.8.	Vientisas sėdimosios dalies ir atlošo liejinys (t. y. be sujungimų).	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	GS VERY 2, plp 5. <i>(įrašyti)</i>

	<i>Pastaba: kėdės atloše gali būti ertmė tarp atlošo ir sėdimosios dalies.</i>		
2.9.	Kėdės sėdimosios dalies ir atlošo plastiko spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 spalvų tarp kurių yra balta ir pilka*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	GS VERY, plp 1, 2. <i>(įrašyti)</i>
2.10.	Kėdė turi atitikti EN 16139:2013 „Baldai. Stiprumas, ilgalaikiškumas ir sauga. Nebuitinių sėdimųjų baldų reikalavimai.“ arba jam lygiavertį standartą. <i>Pastaba: jei tiekėjo siūloma prekė atitiks vėlesnių metų nei aukščiau nurodytų metų standartą, jis bus laikomas lygiavėriu nurodytam.</i>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar kiti atliktus bandymus įrodantys dokumentai, patvirtinantys atitiktį nurodytam reikalavimui <i>(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)</i> : GS VERY. GS VERY 2 <i>Pastaba: prekių gamintojo atitikties deklaracija be atliktus bandymus patvirtinančių dokumentų yra nepriimtini.</i>	
2.11.	Prekės dizainas, forma turi būti panašūs į pateiktus pavyksliukuose: 	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija <i>(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)</i> : C09, C09 2	C09 2, plp 1, 2. <i>(įrašyti)</i>
2.12.	Kėdės pateikiamos su sandėliavimo vežimėliais ant ratukų, skirtais kėdžių sandėliavimui ir pervežimui* Kėdžių vežimėlio orientacinis pavyzdys:	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : Haworth Modelis <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : Very cart Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> :	

				
2.13.	Ant vieno vežimėlio turi būti galima sudėti ne mažiau kaip 20 vnt. kėdžių*	Ant vieno vežimėlio galima sudėti kėdžių skaičius <i>(įrašyti konkrečių reikšmę)</i> : 40 vnt.		
	<i>Pastaba: tiekėjas turės pateikti tiek vežimėlių, kad būtų galima sandėliuoti visas patiktas kėdes.</i>	Tiekėjo siūlomas vežimėlių kiekis <i>(įrašyti konkrečių reikšmę)</i> : 7 vnt.		
3.	Biuro kėdė C04	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. Modelis <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : STAY Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : TEX BACK REST	BC04, plp 1, 2, 8. <i>(įrašyti)</i>	
3.1.	Biuro kėdės matmenys: Atlošo aukštis ne mažiau kaip 510 mm Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas nuo 430 mm iki 530 mm (galima paklaida ± 30 mm) Sėdimosios dalies gylis ne mažiau kaip 465 mm Sėdimosios dalies plotis plačiausioje vietoje ne mažesnis kaip 500 mm	Kėdės matmenys <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : Atlošo aukštis: 545 mm Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas nuo 425 mm iki 525 mm Sėdimosios dalies gylis 475 mm Sėdimosios dalies plotis plačiausioje vietoje: 530 mm	BC04, plp 8. <i>(įrašyti)</i>	
3.2.	Biuro kėdės bazė metalinė, penkiažvaigždė, baltos spalvos	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	BC04, plp 8. <i>(įrašyti)</i>	
3.3.	Ratukai neslystantys, ne mažiau kaip 60 mm diametro	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip Ratukų diametras <i>(įrašyti konkrečių reikšmę)</i> : 60 mm	BC04, plp 8. <i>(įrašyti)</i>	
3.4.	Sėdimoji dalis pagaminta iš poliuretano, kurio tankis 50-60 kg/m3 su galima ± 5 proc. paklaida	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip Poliuretano tankis <i>(įrašyti reikšmę)</i> : 50-60 kg/m3, galima paklaida 0 proc.	BC04, plp 8. <i>(įrašyti)</i>	
3.5.	Kėdės atlošas turi reguliuojamo aukščio juosmens atramą*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip		
3.6.	Kėdės atlošas gali atsilenkti atgal*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip		
3.7.	Kėdės atlošas: 1) iš tvirtos baltos spalvos plastiko rėmo, jame įtvirtintas tinktelis* <i>arba</i>	1) Eilutė pildoma jei kėdės atlošas yra iš tvirtos baltos spalvos plastiko rėmo, jame įtvirtintas tinktelis <i>(įrašyti taip / ne)</i> :		

	2) turi ne mažiau kaip 5 mm storio paminkštinimą*	2) Eilutė pildoma jei kėdės atlošas yra paminkštintas (<i>įrašyti paminkštinimo storį</i>): 5 mm	
3.8.	Kėdė su porankiais	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	BC04, plp 3. (<i>įrašyti</i>)
3.9.	Kėdės sėdimoji dalis su atlošu sukasi 360 laipsnių*	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
3.10.	Sėdimoji vieta ir nugaros atlošas (<i>jeigu tiekėjo siūloma kėdė yra su paminkštintu atlošu</i>) aptraukti audiniu. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 100 000 ciklų pagal Martindale skalę	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Audinio gamintojas nurodyti: „Camira Fabrics, Ltd.“ Modelis, kolekcija (<i>privaloma nurodyti, jeigu yra</i>): ERA Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): 100 000 ciklų Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, ar audinio gamintojo techninis duomenų lapas, patvirtinantis nurodytą reikšmę (<i>įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą</i>): CAMIRA ERA	CAMIRA ERA, plp 1, 2. (<i>įrašyti</i>)
3.11.	Sėdimosios dalies ir atlošo spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 spalvų tarp kurių yra balta ir pilka*	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	
3.12.	Kėdė turi LST EN 1335-2:2019 „Biuro baldai. Biuro darbo kėdės. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ arba jam lygiavertį standartą <i>Pastaba: jei tiekėjo siūloma prekė atitiks vėlesnių metų nei aukščiau nurodytų metų standartą, jis bus laikomas lygiavertiu nurodytam.</i>	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar kiti atliktus bandymus įrodantys dokumentai, patvirtinantys atitiktį nurodytam reikalavimui (<i>įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą</i>): 1335 <i>Pastaba: prekių gamintojo atitikties deklaracija be atliktus bandymus patvirtinančių dokumentų yra nepriimtini.</i>	1335, plp 1. (<i>įrašyti</i>)
3.13.	Prekės dizainas, forma turi būti panašūs į pateiktus paveikslukuose:	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija (<i>įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą</i>): BC04	BC04, plp 8. (<i>įrašyti</i>)

				
4.	Kėdė C04		Gamintojas (<i>nurodyti</i>): Johanson Design AB Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pelican 03-46 with wheels Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	C04, plp 1. (<i>rašyti</i>)
4.1	Kėdės matmenys (galima paklaida ± 30 mm): Kėdės aukštis – 810 mm Kėdės plotis – 500 mm Kėdės gylis – 500 mm Sėdimosios dalies aukštis nuo žemės 460 mm		Kėdės matmenys (<i>rašyti konkrečias reikšmes</i>): Kėdės aukštis: 810 mm Kėdės plotis: 500 mm Kėdės gylis: 500 mm Sėdimosios dalies aukštis nuo žemės: 460 mm	C04, plp 4. (<i>rašyti</i>)
4.2.	Kėdė be porankių		Atitinka (<i>rašyti taip / ne</i>): Taip	C04, plp 4. (<i>rašyti</i>)
4.3.	Kojos bazė metalinė, nudažyta balta spalva milteliniu arba jam lygiaverčiu būdu		Atitinka (<i>rašyti taip / ne</i>): Taip	C04 2, plp 1. (<i>rašyti</i>)
4.4.	Kėturių arba penkių ratukų pagrindo žvaigždė su plastikiniais ratukais		Atitinka (<i>rašyti taip / ne</i>): Taip Kėdės pagrindo žvaigždės ratukų skaičius (<i>rašyti konkrečių reikšmę</i>): 4 vnt.	C04, plp 4. (<i>rašyti</i>)
4.5.	Kėdės sėdimoji dalis su atlošu sukasi 360 laipsnių*		Atitinka (<i>rašyti taip / ne</i>): Taip	
4.6.	Sėdimoji dalis ir atlošas yra vientisos formos, pagaminti iš plastiko ir aptraukti audiniu		Atitinka (<i>rašyti taip / ne</i>): Taip	C04, plp 1. (<i>rašyti</i>)
4.7.	Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 100 000 ciklų pagal Martindale skalę		Atitinka (<i>rašyti taip / ne</i>): Taip Audinio gamintojas (<i>nurodyti</i>): 1. Camira Fabrics; 2. Gabriel A/S.	Xtreme, plp. 2; Step, plp. 2; (<i>rašyti</i>)

		Modelis, kolekcija <i>(privaloma nurodyti, jeigu yra)</i> : Xtreme; Step; Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> : nuo 100 000 ciklų Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo atitikties deklaracijos, ar audinio gamintojo techninis duomenų lapas, patvirtinantis nurodytą reikšmę <i>(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)</i> : Xtreme, Step;	
4.8.	Sėdimosios dalies ir atlošo spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 spalvų tarp kurių yra balta ir pilka*	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	
4.9.	Prekės dizainas, forma turi būti panaši į pateiktą paveikslėliuke <i>(atsižvelgiant į 4.4 p. nurodytą reikalavimą, kėdės bazė gali būti ir penkiažvaigždė)</i> : 	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija <i>(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)</i> : C04	C04, plp 4, 5. <i>(įrašyti)</i>
5.	Lentelės 1 – 4 eilutėse nurodytos prekės atitinka ir sutarties vykdymo metu atitiks sutarties projekto 13.15 papunktyje nurodytus tiekėjo įsipareigojimus	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	
*Siūlomos prekės atitiktis nurodytama reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu.			

5. Prekių garantinis terminas

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir pateikti prekių gamintojo (tuo atveju net jeigu pats tiekėjas yra ir siūlomų prekių gamintojas) suteikiamą garantiją patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba. Jei garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

Tiekėjui nurodžius siūlomą **papildomą**, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą minimalų 2 metų ir 5 metų garantinį terminą, tiekėjas privalo **kartu su pasiūlymu pateikti** gamintojo išduotą suteikiamą papildomą garantiją (tuo atveju net jeigu pats tiekėjas yra ir siūlomų prekių gamintojas) patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba; jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, **kartu su pasiūlymu pateikiamas** tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda

po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

Tiekėjas negali siūlyti papildomo garantinio termino tik kai kurioms prekėms, t. y. papildomas garantinis terminas turi būti siūlomas visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1–4 eilutėse nurodytoms prekėms. Taip pat tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1–4 eilutėse nurodytoms prekėms. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpesnis nurodytas terminas.

Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1–3 papildomus metus, t. y. **jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų** už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuosiu skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkancioji organizacija balus (V) skirs pagal sveiką skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai (V) ir t. t.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1 eilutėje nurodytai prekei turi būti suteikiamas gamintojo ir (arba) tiekėjo minimalus garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai ir tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą garantinį terminą	1.1. Minimalus garantinis terminas (<i>nurodyti konkrečių reikšmę</i>): 2 metai 1.2. Papildomas garantinis terminas, viršijantis 1.1. p. nurodytą garantinį terminą (<i>įrašyti, konkrečių reikšmę metais, jei siūlomas papildomas garantinis terminas, viršijantis 1.1 p. nurodytą minimalų garantinį terminą, už kurį yra suteikiamas papildomas kokybės balas</i>): 3 metai Bendras garantinis terminas (<i>įrašyti 1.1 p. ir 1.2 p. nurodytą bendrą garantinio termino sumą</i>): 5 metai	C07 (<i>įrašyti</i>)
2.	Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 2, 3, 4 eilutėse nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas gamintojo ir (arba) tiekėjo minimalus garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 5 metai ir tiekėjas,	2.1. Minimalus garantinis terminas (<i>nurodyti konkrečių reikšmę</i>): kėdei C09 5 metai biuro kėdei C04 5 metai kėdė C04 5 metai	PG (<i>įrašyti</i>)

	siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą garantinį terminą	2.2. Papildomas garantinis terminas, viršijantis 2.1. p. nurodytą garantinį terminą <i>(įrašyti, konkrečią reikšmę metais, jei siūlomas papildomas garantinis terminas, viršijantis 2.1 p. nurodytą minimalų garantinį terminą, už kurį yra suteikiamas papildomas kokybės balas): 3 metai</i> Bendras garantinis terminas <i>(įrašyti 2.1 p. ir 2.2 p. nurodytą bendrą garantinio termino sumą):</i> kėdei C09 8 metai biuro kėdei C04 8 metai kėdė C04 8 metai	
--	--	--	--

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos ir surinktos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

Direktorius

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)**

Tovaldas Aleknavičius

(Parašas) _____ (Vardas, pavardė) _____

***Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją*