

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

SR-183

Sutarties pavadinimas	Ultragarsinė diagnostikos sistema		
Sutarties data	2024-07-22	Sutarties numeris	SR-183

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	VšĮ Kėdainių ligoninė
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	191045561
	1.1.3. Adresas	Budrio g. 5, Kėdainiai
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	---
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT664010041900070017
	1.1.6. Bankas, banko kodas	AB Luminor, banko kodas 40100
	1.1.7. Telefonas	8 347 67101
	1.1.8. El. paštas	administracija@kedligonine.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Direktorius
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos)	1.2.1. Pavadinimas	UAB „Ekstrameda“
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	303054942
	1.2.3. Adresas	Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT100007809611
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT957044060008024653
	1.2.6. Bankas, banko kodas	AB SEB bankas
	1.2.7. Telefonas	+370 6 79 10 249
	1.2.8. El. paštas	info@ekstrameda.lt
	1.2.9. Šalies atstovas	Direktorė Laura Rožė Ružienė
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ priėmimą	Atsakingas už Sutarties vykdymą, prekių priėmimą – konsultacijų poliklinikos l. e. p. vedėjas Artūras Indriuška, tel. 8 612 50595, el. paštas: kons.poliklinika@kedligonine.lt ; Atsakingas už sąskaitų per „E.sąskaita“ priėmimą - finansininkė Lina Augustauskienė, tel. 8 347 67107, el. paštas: buhalterija@kedligonine.lt .
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys,	Direktorė Laura Rožė Ružienė, tel. +37067910249, el. paštas: info@ekstrameda.lt

atsakingi už Sutarties vykdymą	
3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui ultragarsinę diagnostikos sistemą (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. [1] „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. [2] „Pasiūlymas“.
3.2. Pirkimo numeris	723474
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Taikoma. ES finansavimas pagal rengiamą projektą pagal 2022–2030 METŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS IR EFEKTYVUMO DIDINIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĘ NR. 11-002-02-11-01 „GERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ“.
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu	Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Budrio g. 5, Kėdainiai
4.2. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Užsakymai teikiami elektroninėje užsakymų sistemoje / Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo.
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimtys	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, medicinos įrangos pasas, gaminio naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuotos kainos kainodara
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuotos kainos</u> kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra 86.776,80 Eur, (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir 80 ct.) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 18.223,13 Eur, (aštuoniolika tūkstančių du šimtai dvidešimt trys eurai ir 13 ct.).

	Sutarties kaina yra 104.999,93 Eur, (šimtas keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 93 ct.) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros</u> taisykles	Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo;
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	Netaikoma
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio</u> (<u>apimties</u>) keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma

6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Taikoma. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 mėn. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Taikoma. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
7. SUTARTIES VYKDYMO PASITELKIAMAI SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekJai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekJai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda);
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	Netaikoma
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Taikoma. Bauda 100 (vienas šimtas) Eur
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybos	Netaikoma
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo diena). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo priimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius;

	11.2.2. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės.
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu.
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Taikoma Tiekėjas, atlikdamas Prekių montavimo ir kitas Prekių parengimo naudoti paslaugas, Pirkėjo patalpose turi vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas ar konteinerius: popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės atliekos, tara, pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų atliekos ir užtikrinti atliekų tinkamą sutvarkymą. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Tiekėjas turi pasirūpinti pats. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas rūšiuoja atliekas jų susidarymo vietoje. Tiekėjas kartu su Prekių priėmimo – perdavimo aktu Pirkėjui pateikia atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, pateikia sudarytą susitarimą su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir pan.). Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI	

(jeigu būtina dėl konkrėtaus Sutarties dalyko specifikos)	
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija
14.2. Priedas Nr. 2	Pasiūlymas
14.3. Priedas Nr. 3	--
14.4. Priedas Nr. 4	--
14.5. Priedas Nr. 5	--
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)	
Direktorius Asta Šakickienė (parašas)	Direktorė Laura Rožė Ružienė (parašas)

PIRKIMO „ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti ultragarsinę diagnostikos sistemą (toliau – prekė) – 1 vnt.
2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo dalis.
3. Prekė turi būti pažymėta CE ženklu su identifikavimo numeriu.
4. Prekė privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus *(kartu su pasiūlymu pateikiami prekės atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai)*:

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis (taikymo sritys)	1. Pilvo organų tyrimai. 2. Kraujagyslių tyrimai. 3. Suaugusiųjų bei vaikų kardiologiniai tyrimai
2.	Vaizdo monitorius	1. WLED, OLED arba lygiavertės technologijos ekranas. 2. Ekranų įstrižainė ≥ 22 coliai. 3. Skiriamoji geba $\geq (1920 \times 1080)$ vaizdo elementų.
3.	Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu	1. ≥ 12 colio ekranų įstrižainės. 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus. 3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas.
4.	Aktyvios jungtys davikliams	≥ 4
5.	Maksimalus vaizduojamas gylis	≥ 40 cm
6.	Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas	Ne siauriau nei (1 – 20) MHz
7.	Sistemos architektūra	1. Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį per visą ilgį ir užtikrina aukštos raiškos ašinę ir šoninę skiriamąją gebą bei didelį kadrų dažnį. 2. Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 290 dB. 3. Sistemos apdorojimo kanalų skaičius $\geq 7\,000\,000$
8.	Skenavimo režimai	1. 2D režimas. 2. M, anatomicinis M režimai. 3. Pulsinis dopleris (PW). 4. Spalvinis dopleris. 5. Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir kampą. 6. Lėtosios kraujo tėkmės režimas. 7. Pulsinės bangos dopleris su HPRF. 8. Nuolatinės bangos doplerio režimas (CW). 9. Elastografijos („<i>point shear wave elastography</i>“) ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai. 10. Tyrimų su kontrastine medžiaga modulis („<i>contrast imaging</i>“).

		11. Vaizdų suliejimo („ <i>Fusion</i> “) tyrimų modulis.
9.	2D režimas	1. Vaizdo didinimas realiaame laike ir sustabdytame vaizde. 2. Audinių harmonikų vaizdavimas. 3. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. 4. Vaizdų palyginimo funkcija, kuomet vaizdas iš archyvo ir realaus laiko vaizdas rodomi greta vienas kito. 5. Išsaugotų vaizdų ikonos turi būti rodomos ekrane kartu su realaus laiko vaizdu.
10.	Vienu mygtuko paspaudimu optimizuojami vaizdo parametrai	1. Automatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai. 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku;
11.	Tyrimų optimizavimas	Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiaame laike.
12.	Programinė įranga vaizdų analizei echoskope	Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (<i>Cardiac measurements</i>)
13.	Sistemos atmintis ir saugojimas	1. ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas. 2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage, b. Print, c. Modality Worklist.
14.	Maksimali Cine(loop) kadru juostos atmintis	≥ 300 sek arba ≥ 2200 kadru arba ≥ 1 GB
15.	Jungtys	1. Display Port arba lygiavertė. 2. Bevielio ryšio modulis.
16.1	Konveksinis daviklis	1. Dažnių diapazonas nuo $\leq 1,0$ iki $\geq 5,0$ MHz. 2. Apžvalgos laukas $\geq 70^\circ$. 3. Elementų skaičius ≥ 160.
16.2	Linijinis daviklis	1. Dažnių diapazonas nuo $\leq 3,5$ iki $\geq 15,0$ MHz. 2. Apžvalgos lauko plotis ≥ 50 mm. 3. Elementų skaičius ≥ 960
16.3	Sektorinis daviklis	1. Dažnių diapazonas nuo $\leq 1,1$ iki $\geq 4,9$ MHz. 2. Apžvalgos laukas: $\geq 90^\circ$. 3. Elementų skaičius ≥ 80.
16.4	Aukšto dažnio sektorinis daviklis	1. Dažnių diapazonas nuo $\leq 2,1$ iki ≥ 8 MHz. 2. Apžvalgos laukas: $\geq 90^\circ$. 3. Elementų skaičius ≥ 96.
17.	Aparato struktūra	1. Nespaltvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas. 2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis
18.	Sistemos įsijungimas iš miego režimo	≤ 30 sek.
19.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA

2024-06-26

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Ekstrameda“
Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:	
1) įsipareigojimų pavadinimas	
2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė Laura Rožė Ružienė
Telefono numeris	+370 6 79 10 249
El. pašto adresas	info@ekstrameda.lt

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų),	

subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (<i>teikėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus</i>)	
Ūkio subjekto adresas (-ai)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subteikėją (-us), subteikėją (-us)	
Kvazisubteikėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede <http://ted.europa.eu>, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis	Mato vnt. kaina be PVM Eur	Mato vnt. kainos PVM Eur	Bendra kaina su PVM Eur
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ultragarsinė diagnostikos sistema (<i>Epiq Elite, Philips Healthcare</i>)	Vnt.	1	86.776,80	18.223,13	104.999,93
104.999,93 Eur (<i>šimtas keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 93 ct.</i>) (<i>Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais</i>)						

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 18.223,13 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 86.776,80 Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_____.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomų parametrų reikšmės
1.	Paskirtis (taikymo sritys)	4. Pilvo organų tyrimai. 5. Kraujagyslių tyrimai. 6. Suaugusiųjų bei vaikų kardiologiniai tyrimai	1. Pilvo organų tyrimai. 2. Kraujagyslių tyrimai. 3. Suaugusiųjų bei vaikų kardiologiniai tyrimai <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 4 psl.</i>
2.	Vaizdo monitorius	4. WLED, OLED arba lygiavertės technologijos ekranas. 5. Ekranų įstrižainė ≥ 22 coliai. 6. Skiriamoji geba $\geq (1920 \times 1080)$ vaizdo elementų.	1. WLED technologijos ekranas. 2. Ekranų įstrižainė 24 coliai. 3. Skiriamoji geba (1920×1080) vaizdo elementų. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 42 psl.</i>
3.	Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu	4. ≥ 12 colio ekrano įstrižainės. 5. Valdymo pulto pasukimas į šonus. 6. Valdymo pulto aukščio reguliavimas.	1. 12 colio ekrano įstrižainės. 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus. 3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 16, 43 psl.</i>
4.	Aktyvios jungtys davikliams	≥ 4	4 <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 4 psl.</i>
5.	Maksimalus vaizduojamas gylis	≥ 40 cm	40 cm <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 13 psl.</i>
6.	Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas	Ne siauriau nei (1 – 20) MHz	Nuo 1 iki 22 MHz <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 22,23 psl.</i>
7.	Sistemos architektūra	4. Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį	1. Vaizdo formavimo technologija, kuri

		per visą ilgį ir užtikrina aukštos raiškos ašinę ir šoninę skiriamąją gebą bei didelį kadrų dažnį. 5. Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 290 dB. 6. Sistemos apdorojimo kanalų skaičius $\geq 7\,000\,000$	sufokusuoja ultragarso spindulį per visą ilgį ir užtikrina aukštos raiškos ašinę ir šoninę skiriamąją gebą bei didelį kadrų dažnį. https://www.philips.lt/healthcare/resources/feature-detail/nsight 24MS581 Lithuania Confirmation Statement.pdf, 1 psl. 2. 320 dB Philips Epiq Elite TDS.pdf, 5 psl. 3. Sistemos apdorojimo kanalų skaičius 7 071 744 Philips Epiq Elite TDS.pdf, 5 psl.
8.	Skenavimo režimai	12. 2D režimas. 13. M, anatominis M režimai. 14. Pulsinis dopleris (PW). 15. Spalvinis dopleris. 16. Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir kampą. 17. Lėtosios kraujo tėkmės režimas. 18. Pulsinės bangos dopleris su HPRF. 19. Nuolatinės bangos doplerio režimas (CW). 20. Elastografijos („point shear wave elastography“) ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai. 21. Tyrimų su kontrastine medžiaga modulis („contrast imaging“). 22. Vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulis.	1. 2D režimas Philips Epiq Elite TDS.pdf, 6 psl. 2. M, anatominis M režimai; Philips Epiq Elite TDS.pdf, 6 psl. 3. Pulsinis dopleris (PW) Philips Epiq Elite TDS.pdf, 7 psl. 4. Spalvinis dopleris Philips Epiq Elite TDS.pdf, 7 psl. 5. Auto-Doplerio režimas pritaikantis tiriamąją zoną ir kampą; Philips Epiq Elite TDS.pdf, 8 psl. 6. Lėtosios kraujo tėkmės režimas; Philips Epiq Elite TDS.pdf, 8 psl. 7. Pulsinės bangos dopleris su HPRF ; Philips Epiq Elite TDS.pdf, 7 psl. 8. Nuolatinės bangos doplerio režimas (CW)

			<i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 7 psl.</i> 9. Elastografijos („point shear wave elastography“) ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 7, 12 psl.</i> 10. Tyrimo su kontrastine medžiaga modulis („contrast imaging“); <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 11 psl.</i> 11. Vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulis. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 32 psl.</i>
9.	2D režimas	6. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. 7. Audinių harmonikų vaizdavimas. 8. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. 9. Vaizdų palyginimo funkcija, kuomet vaizdas iš archyvo ir realaus laiko vaizdas rodomi greta vienas kito. 10. Išsaugotų vaizdų ikonos turi būti rodomos ekrane kartu su realaus laiko vaizdu.	1. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 11 psl.</i> 2. Audinių harmonikų vaizdavimas. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 6 psl.</i> 3. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 22 psl.</i> 4. Vaizdų palyginimo funkcija, kuomet vaizdas iš archyvo ir realaus laiko vaizdas rodomi greta vienas kito. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 11 psl.</i> 5. Išsaugotų vaizdų ikonos rodomos ekrane kartu su realaus laiko vaizdu. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 18 psl.;</i>

			<i>User Manual EPIQ.pdf, 221 psl.</i>
10.	Vienu mygtuko paspaudimu optimizuojami vaizdo parametrai	1. Automatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai. 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku;	1. Automatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 16 psl.</i> 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 16 psl.</i>
11.	Tyrimų optimizavimas	Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiaame laike.	Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiaame laike (<i>High Q</i>). <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 40 psl.</i>
12.	Programinė įranga vaizdų analizei echoskope	Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (<i>Cardiac measurements</i>)	Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (<i>Cardiac analysis</i>) <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 41 psl.</i>
13.	Sistemos atmintis ir saugojimas	3. ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas. 4. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): d. Storage, e. Print, f. Modality Worklist.	1. 1 TB talpos vidinis kietasis diskas + 240 GB SSD. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 5 psl.</i> 2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage, b. Print, c. Modality Worklist. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 20 psl.</i>
14.	Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis	≥ 300 sek arba ≥ 2200 kadrų arba ≥ 1 GB	2200 kadrų <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 19 psl.</i>
15.	Jungtys	3. Display Port arba lygiavertė. 4. Bevielio ryšio modulis.	1. Display Port; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 43 psl.</i> 2. Bevielio ryšio modulis. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf,</i>

			20 psl.
16.1	Konveksinis daviklis	4. Dažnių diapazonas nuo $\leq 1,0$ iki $\geq 5,0$ MHz. 5. Apžvalgos laukas $\geq 70^\circ$. 6. Elementų skaičius ≥ 160 .	1. 1 - 5 MHz; 2. 111° ; 3. 160; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 27 psl.</i>
16.2	Linijinis daviklis	4. Dažnių diapazonas nuo $\leq 3,5$ iki $\geq 15,0$ MHz. 5. Apžvalgos lauko plotis ≥ 50 mm. 6. Elementų skaičius ≥ 960	1. 2 - 22 MHz; 2. 50 mm; 3. 1920; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 28 psl.</i>
16.3	Sektorinis daviklis	4. Dažnių diapazonas nuo $\leq 1,1$ iki $\geq 4,9$ MHz. 5. Apžvalgos laukas: $\geq 90^\circ$. 6. Elementų skaičius ≥ 80 .	1. 1 - 5 MHz; 2. 90° ; 3. 80; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 29 psl.</i>
16.4	Aukšto dažnio sektorinis daviklis	4. Dažnių diapazonas nuo $\leq 2,1$ iki ≥ 8 MHz. 5. Apžvalgos laukas: $\geq 90^\circ$. 6. Elementų skaičius ≥ 96 .	1. 2 - 9 MHz; 2. 120° ; 3. 128; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 30 psl.</i>
17.	Aparato struktūra	3. Nespaltoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas. 4. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis	1. Nespaltoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 43 psl.</i> 2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 42 psl.</i>
18.	Sistemos įsijungimas iš miego režimo	≤ 30 sek.	20 sek. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 6 psl.</i>
19.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.

Siūlomos techninių parametrų reikšmės:

5 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Balų skaičius*	Pasirinkti parametrai (pildo Tiekėjas) (pasirinkto parametro iš dviejų galimų variantų pasirenkamas <u>vienas variantas</u> ir įrašoma TAIP arba NE; jeigu parametras paliekamas neužpildytas arba įrašoma kita negu

			<i>TAIP arba NE reikšmė, už atitinkamą parametą skiriama 0 balų)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 320 dB (T1)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	320 dB <i>Philips Epiq Elite</i> <i>TDS.pdf, 5 psl.</i>
2.	Komplektuojami monokristalinės arba matricinės technologijos konveksinio ir linijinio tipo davikliai (T2)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	Taip <i>Philips Epiq Elite</i> <i>TDS.pdf, 27, 28 psl.</i>
3.	Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 (T3)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	1920 <i>Philips Epiq Elite</i> <i>TDS.pdf, 28 psl.</i>
4.	Komplektuojamas monokristalinės technologijos aukšto dažnio sektorinis daviklis (T4)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	Taip <i>Philips Epiq Elite</i> <i>TDS.pdf, 30 psl.</i>
5.	Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies“ įtempių segmentų vaizdavimu Automatiniai dešiniojo skilvelio ir kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija (T5)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	Taip <i>Philips Epiq Elite</i> <i>TDS.pdf, 40 psl.</i>
6.	Dirbtiniu intelektu paremta dinaminio širdies modelio programinė įranga, gebanti sekti kiekvieną širdies ciklo kadra pasitelkiant 3D taškelių sekimo technologiją. Dinaminis LV ir LA kontūrų sekimas vienu metu, bendrojo tūrio kreivės, automatiniai tūrių ir LAEF, LAVI matavimai, rezultatų vidurkio pagal pasirenkamus širdies ciklus išvedimas. (T6)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	Taip <i>Philips Epiq Elite</i> <i>TDS.pdf, 39 psl.</i> <i>24MS581 Lithuania</i> <i>Confirmation</i> <i>Statement.pdf, 1 psl.;</i> <i><u>nuoroda į gamintojo</u></i> <i><u>puslapį</u></i>

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	EBVPD	14
2.	Gamintojo dokumentacija.zip	974
3.	6 priedas deklaracijos forma dėl NS	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

7 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Philips Epiq Elite TDS.pdf	Gamintojo dokumentacija.zip
2.	24MS581 Lithuania Confirmation Statement.pdf	Gamintojo dokumentacija.zip

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Laura Rožė Ružienė

(Vardas ir pavardė)