

**DUJINIŲ KATILŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ  
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. \_\_\_\_\_**

2024 m. liepos 23 d. Nr. \_\_\_\_\_  
Kaunas

**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, juridinio asmens kodas 302583800, kurios registruota buveinė yra Josvainių g. 2, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinės direktorės prof. dr. Dianos Žaliaduonytės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Gilius ir Ko“, juridinio asmens kodas 134506482, kurio registruota buveinė yra Islandijos pl. 161-3, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama padalinio „Giliaus servisas“ techninio vadovo Pauliaus Isevičiaus, veikiančio (-ios) pagal įgaliojimą Nr. 03, 2024-02-01 (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi neskelbiamos apklausos viešojo pirkimo „Dujinių katilų techninė priežiūra ir remontas“ (Pirkimo Nr. ) dokumentais ir Tiekėjo pasiūlymu, sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

**1. Sutarties dalykas**

1.1. Sutarties dalykas yra – dujinių katilų techninės priežiūros ir remonto paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimas. Perkamų Paslaugų techninė specifikacija, maksimali Paslaugų apimtis, Paslaugų įkainiai, maksimali Sutarties vertė nurodyti priede Nr. 1.

1.2. Paslaugos turi būti atliktos:

| <b>Eil.<br/>Nr.</b> | <b>Paslaugų teikimo vietos adresas</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sutartinių įsipareigojimų<br/>įvykdymo terminas</b>                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                  | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, - Hipodromo g. 13. Kaunas; S. Dariaus ir S. Girėno g. 48. Kaunas; Miško g. 27, Kaunas; Elnių g. 4, Kaunas; Putvinskio g. 3, Kaunas; Vytauto g. 61, Garliava, Kauno raj.; J. Zikaro g. 14, Kačerginė, Kauno raj. | Paslaugos suteikiamos Sutarties priede Nr. 1 nurodytu periodiškumu pagal sudarytą techninės priežiūros grafiką. |

1.3. Paslaugos pagal poreikį užsakomos visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso maksimalaus Paslaugų kiekio, nurodyto techninėje specifikacijoje.

1.4. Suteiktoms Paslaugoms suteikiama 12 (dvylikos) mėnesių garantija.

1.5. Tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų ir pateikti šio punkto papunkčiuose nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (1.5.1. punkte nurodytu atveju, atitiktį nustatytam aplinkosauginiam reikalavimui įrodančius dokumentus Tiekėjas turi pateikti kartu su teikiama su sutarties vykdymu susijusiais popieriniais dokumentais):

1.5.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, todėl su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu

formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1.6. Perkamai paslaugai Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais Tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu Tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikties sertifikatas arba (jei taikoma) kiti lygiaverčiai įrodymai.

## 2. Šalių įsipareigojimai

### 2.1. Tiekėjas įsipareigoja:

2.1.2. Teikti Paslaugas Pirkėjui pagal Sutartį ir Sutarties priedą Nr. 1 savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

2.1.3. Atlikti Paslaugas pagal techninės specifikacijos reikalavimus (priedas Nr. 1) ir tokių paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus;

2.1.4. Bendradarbiauti su Pirkėju per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, su Pirkėju derinti visus su Paslaugomis susijusius klausimus, atsižvelgti į Pirkėjo teikiamas pastabas ir pasiūlymus, nedelsiant ištaisyti Pirkėjo pastebėtus Paslaugų trūkumus.

### 2.2. Pirkėjas įsipareigoja:

2.2.1. Sumokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;

2.2.2. Suteikti visą reikiamą informaciją tinkamam paslaugų vykdymui.

## 3. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

3.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys, bei galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo arba kol bus pasiektas maksimali Paslaugų apimtis, nurodyta Techninėje

specifikacijoje, arba kol bus pasiekta Sutarties 4.1. p. nurodyta maksimali Sutarties vertė, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

3.2. Sutarties galiojimo pratęsimas nenumatomas

3.3. Tiekėjas Paslaugas teikia nepažeisdamas Sutarties 1.2. punkte nustatyto sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino.

#### 4. Sutarties vertė, kainodara ir mokėjimo sąlygos

4.1. Maksimali Sutarties vertė, jei Pirkėjas įsigis maksimalią Paslaugų apimtį:

|                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pradinės Sutarties vertė be PVM</b>                            | 7531 Eur 15 ct<br>(Septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas euras 15 centų) |
| <b>PVM (taikomas 21% PVM)</b>                                     | 1581 Eur 54 ct<br>(Tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 54 centai)    |
| <b>Maksimali Sutarties vertė (pradinės Sutarties vertė + PVM)</b> | <b>9112 Eur 69 ct</b><br><b>(Devyni tūkstančiai šimtas dvylika eurų 69 centai)</b>    |

Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais nuostatas nustatoma **fiksuoto įkainio** kainodara, nes Pirkėjas iš anksto nežino tikslios pagal Sutartį teiktinų Paslaugų apimtys, tačiau rengdamas pasiūlymą Tiekėjas turi realias galimybes iš anksto numatyti ir įvertinti Sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų pirkimo objekto mato vienetui dydžio.

4.2. Mokėjimai atliekami eurai tokia tvarka:

4.2.1. Už kokybiškas, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias suteiktas ir priimtas Paslaugas Pirkėjas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros išrašymo pagrindas - Tiekėjo parengtas ir Šalių pasirašytas paslaugų perdavimo – priėmimo aktas. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Sutarties numeris ir data. Sąskaita faktūra priimama ir apdorojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas) teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis, o Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu.

4.2.2. Pirkėjas už perkamas paslaugas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

| Tiekėjo banko sąskaitos numeris | Banko pavadinimas | Banko kodas |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| LT987044060003295073            | AB SEB bankas     | 70440       |

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

4.3. Sutartyje numatyti Paslaugų įkainiai bei maksimali Sutarties vertė per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiami, išskyrus atvejus, kuomet gali būti keičiami atsiradus šioms aplinkybėms:

4.3.1. Pasikeitus Paslaugoms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), už Paslaugas, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Tiekėjas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju kaina su PVM nebus keičiama.

4.4. Į Sutarties įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų teikimu.

## **5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atsakomybė**

5.1. Jei Pirkėjas ne dėl Tiekėjo kaltės Sutartyje nustatytais terminais nesumoka už suteiktas tinkamas Paslaugas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, Tiekėjo reikalavimu Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną sąskaitos faktūros apmokėjimo termino praleidimo dieną.

5.2. Jei Tiekėjas ne dėl Pirkėjo kaltės nesuteikia techninę specifikaciją atitinkančių Paslaugų nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, bet ne ilgiau kaip 30 dienų nuo termino praleidimo dienos. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, kad patyrė nuostolių. Praėjus 30 dienų delspinigių skaičiavimo terminui, Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 5.3.1. p.

5.3. Sutarties ar jos dalies esminiu pažeidimu bus laikoma ir Sutartis ar jos dalis bus nutraukiama vienašališkai:

5.3.1. jeigu Tiekėjas per Sutartyje nustatytą terminą bei praėjus daugiau nei 30 dienų delspinigių skaičiavimo terminui (kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2. p.) nesuteikia Paslaugų ar nepašalina nustatytų Paslaugų trūkumų;

5.3.2. kitais atvejais nustatydamos, ar Sutarties ar jos dalies pažeidimas yra esminis, Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

5.4. Pirkėjui vienašališkai nutraukus Sutartį ar jos dalį dėl esminio Sutarties ar jos dalies pažeidimo, Tiekėjas įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, taip pat Tiekėjas sumoka Pirkėjui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo pradinės sutarties vertės be PVM arba nuo konkrečios pirkimo dalies vertės be PVM, nurodytos Sutarties priede Nr. 1.

5.5. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: LRV nutarimai ar kiti teisiniai aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės.

## 6. Subtiekimas

6.1. Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Tiekėjas subtieks (-ų) nepasitelks.

### ARBA

6.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Pirkėjui Subtieksų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtieksus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali pakeisti Subtieksus informuodamas Pirkėją. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Tiekėjo siūlymą, Pirkėjas, jei sutinka, kartu su Tiekėju protokolu įformina susitarimą dėl Subtieksų pakeitimo.

6.2. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų reikalavimai Subtieksui, tuomet Tiekėjas pateikia būsimojo Subtieksų dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Pirkėjas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subtieksas juos atitinka.

6.3. Jeigu Tiekėjo (įskaitant ir Subtieksus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6.4. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtieksais už jų suteiktas Paslaugas. Apie tai Pirkėjas raštu informuoja Subtieksus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtieksui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo Subtieksų, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtieksų tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subtieksimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subtieksui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

## 7. Susirašinėjimas

7.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|                 | <b>Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą</b> | <b>Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą</b> | <b>Tiekėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vardas, pavardė | Raimundas Jazdauskas                                     | Giedrė Bučnienė                                                          | Arūnas Chodoravičius                                     |
| Adresas         | Hipodromo g. 13, Kaunas                                  | Hipodromo g. 13, Kaunas                                                  | Islandijos pl. 161-3, Kaunas                             |
| Telefonas       | +37067166466                                             | +37037422482                                                             | +37068741033                                             |
| El. paštas      | raimundas.jazdauskas@kaunoligonine.lt                    | giedre.bucniene@kaunoligonine.lt                                         | servisas.arunas@gilius.lt                                |

7.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## 8. Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

8.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis.

8.3. Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir VPĮ nustatytais atvejais bei tvarka, tame tarpe (bet neapsiribojant) Sutartis, vadovaujantis VPĮ 90 str. nuostatomis, gali būti vienašališkai nutraukiama Pirkėjo, jeigu:

8.3.1. pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista pažeidžiant šio įstatymo 89 straipsnį;

8.3.2. paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį;

8.3.3. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.3.4. paaiškėjo šio įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2<sup>1</sup> dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.

8.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Jei Sutartį Šalys pasirašo kvalifikuotais el. parašais, rengiamas vienas Sutarties egzempliorius.

8.5. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.6. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

8.6.1. Priedas Nr. 1 „*Dujinių katilų techninės priežiūros ir remonto techninė specifikacija, maksimali Paslaugų apimtis, įkainiai, maksimali Sutarties vertė*“.

### Pirkėjo vardu

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno  
ligoninė  
Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas  
Įmonės kodas 302583800  
PVM kodas LT100005939715  
Telefonas: 8-37 306000, faksas: 8-37 306073  
El. p. [info@kaunoligonine.lt](mailto:info@kaunoligonine.lt)  
A/s LT284010042502573979  
AB Luminor bank  
banko kodas 40100

Generalinė direktorė  
Prof dr. Diana Žaliaduonytė

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.

### Tiekėjo vardu

UAB „Gilius ir Ko“  
Islandijos pl. 161-3, Kaunas  
Įmonės kodas 134506482  
PVM kodas LT345064811  
Telefonas: 8-37 308930, faksas 8-37 308932  
El. p. [kaunas@gilius.lt](mailto:kaunas@gilius.lt)  
a/s LT987044060003295073  
AB SEB Bankas  
banko kodas 70440

Techninis vadovas  
Paulius Isevičius

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.

prie 2024 m. liepos 23 d. viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Nr. ....

### **DUJINIŲ KATILŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, MAKSIMALI PASLAUGŲ APIMTIS, ĮKAINIAI, MAKSIMALI SUTARTIES VERTĖ**

1. Objektas - Šešiuose LSMU Kauno ligoninės objektuose esančiose katilinėse įrengtų dujinių katilų techninė priežiūra ir remontas;

2. Dujinių katilų techninė priežiūra turi būti atliekama objektų aprašymuose nurodytu periodiškumu pagal sudarytą techninės priežiūros grafiką. Radus pažeidimus, informuojamas Infrastruktūros skyrius, su techninės priežiūros aktu supažindinamas atsakingas specialistas. Nustačius pažeidimus, neatitikimus ir trūkumus, surašomas defektinis aktas ir atliekami jų pašalinimo darbai. Atlikti darbai registruojami operatyviniame katilinės darbų žurnale, metiniai techniniai patikrinimai - techniniame įrenginio pase.

3. Paslaugas atlikti vadovaujantis „Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis“, „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis“, „Saugos taisyklėmis eksploatuojant šilumos įrenginius“ ir kitais galiojančiais normatyviniais aktais ir reglamentais.

| Nr.  | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|------------------|
| 1.1. | Dujinė katilinė adresu Hipodromo g.13, Kaunas. Katilinėje 3 dujiniai katilai: VIESSMANN Vitoplex 100, galia 575 kW; VIESSMANN Vitoplex 100, galia 720 kW; Monolite 670 JB, galia 792 kW. Katilų (3 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį | 12     | vnt           | 13,00               | 156,00           |
| 1.2. | Katilų darbo režimo patikrinimas, degiklių režimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Režiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.                                                                                | 3      | vnt           | 32,00               | 96,00            |
| 1.3. | Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2      | vnt           | 11,00               | 22,00            |
| 1.4. | Flanšinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie skirtingų apkrovimų.                                                                                                                                                                                                        | 3      | vnt           | 6,00                | 18,00            |
| 1.5. | Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | vnt           | 5,00                | 10,00            |
| 1.6. | Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | vnt           | 6,00                | 6,00             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |       |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--------|
| 1.7.  | Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.                                                                                                                                                                                                             | 4  | vnt | 50,00 | 200,00 |
| 1.8.  | Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.                                                                                                                                                                                                             | 6  | vnt | 2,15  | 12,90  |
| 1.9.  | Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas                                                                                                                                                                                                                          | 1  | vnt | 10,00 | 10,00  |
| 1.10. | Katilų darbo režimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.                                                                                                                                                                                                        | 6  | vnt | 10,00 | 60,00  |
| 1.11. | Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 4,5 bar slėgiu.                                                                                                                                                                                                                      | 1  | vnt | 20,00 | 20,00  |
| 1.12. | Katilu hidraulinis bandymas 4,5 bar slėgiu                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | vnt | 20,00 | 20,00  |
| 1.13. | Karšto vandens talpų hidraulinis bandymas                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | vnt | 30,00 | 30,00  |
| 1.14. | Katilinės gedimų pranešimo sistemos apie gedimus veikimo patikra.                                                                                                                                                                                                                    | 1  | vnt | 5,00  | 5,00   |
| 1.15. | Katilų vidaus paviršių valymas                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  | vnt | 25,00 | 50,00  |
| 1.16. | Katilų sklendžių pramankštinimas                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  | vnt | 10,00 | 80,00  |
| 1.17. | Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo                                                                                                                                                                                                                                | 2  | vnt | 35,00 | 70,00  |
| 1.18. | Degiklių dujų trakto revizija ir valymas                                                                                                                                                                                                                                             | 3  | vnt | 12,00 | 36,00  |
| 1.19. | Karšto vandens sistemos darbingumo patikrinimas su plokšteliniu šilumokaičiu ir akumuliacine talpa                                                                                                                                                                                   | 4  | vnt | 10,00 | 40,00  |
| 1.20. | Dujinė katilinė adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Kaunas . Katilinėje 3 dujiniai katilai VIESMANN Vitoplex 100, galia 3 po 300 kW. Katilų (3 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį | 12 | vnt | 13,00 | 156,00 |
| 1.21. | Katilų darbo režimo patikrinimas, degiklių režimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Režiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.                              | 3  | vnt | 32,00 | 96,00  |
| 1.22. | Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.                                                                                                                                                                                                    | 2  | vnt | 11,00 | 22,00  |
| 1.23. | Flanšinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie .skirtingų apkrovimų.                                                                                                                                                     | 2  | vnt | 6,00  | 12,00  |
| 1.24. | Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.                                                                                                                                                                                                                   | 2  | vnt | 5,00  | 10,00  |
| 1.25. | Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.                                                                                                                                                                                                       | 1  | vnt | 5,00  | 5,00   |
| 1.26. | Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.                                                                                                                                                                                                             | 4  | vnt | 40,00 | 160,00 |
| 1.27. | Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.                                                                                                                                                                                                             | 6  | vnt | 2,15  | 12,90  |
| 1.28. | Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas                                                                                                                                                                                                                          | 1  | vnt | 10,00 | 10,00  |
| 1.29. | Katilų darbo režimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.                                                                                                                                                                                                        | 4  | vnt | 10,00 | 40,00  |
| 1.30. | Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 4 bar slėgiu.                                                                                                                                                                                                                        | 1  | vnt | 5,00  | 5,00   |
| 1.31. | Katilu hidraulinis bandymas 4 bar slėgiu                                                                                                                                                                                                                                             | 3  | vnt | 20,00 | 60,00  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |       |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|-------|
| 1.32. | Karšto vandens talpų (šiluminė pusė) hidraulinis bandymas                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | vnt | 20,00 | 20,00 |
| 1.33. | Katilinės gedimų pranešimo sistemos apie gedimus veikimo patikra.                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | vnt | 30,00 | 30,00 |
| 1.34. | Katilų vidaus paviršių valymas                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | vnt | 25,00 | 75,00 |
| 1.35. | Katilų sklendžių pramankštinimas                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 | vnt | 5,00  | 30,00 |
| 1.36. | Šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos sklendžių pramankštinimas                                                                                                                                                                                                                               | 5 | vnt | 10,00 | 50,00 |
| 1.37. | Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo                                                                                                                                                                                                                                               | 3 | vnt | 30,00 | 90,00 |
| 1.38. | Degiklių dujų trakto revizija ir valymas                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | vnt | 12,00 | 36,00 |
| 1.39. | Dujinė katilinė adresu Vytauto g. 61. Garliava, Kauno raj. Katilinėje 2 dujiniai katilai: Kaland VR 10, galia 180 kW ir Compact CA 1000 galia 100 kW. Katilų (2 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį | 8 | vnt | 10,00 | 80,00 |
| 1.40. | Katilų darbo režimo patikrinimas, degiklių režimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Režiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.                                             | 2 | vnt | 15,00 | 30,00 |
| 1.41. | Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.                                                                                                                                                                                                                   | 2 | vnt | 10,00 | 20,00 |
| 1.42. | Movinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie skirtingų apkrovimų.                                                                                                                                                                       | 2 | vnt | 5,00  | 10,00 |
| 1.43. | Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | vnt | 5,00  | 5,00  |
| 1.44. | Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.                                                                                                                                                                                                                      | 1 | vnt | 5,00  | 5,00  |
| 1.45. | Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.                                                                                                                                                                                                                            | 2 | vnt | 46,00 | 92,00 |
| 1.46. | Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.                                                                                                                                                                                                                            | 6 | vnt | 2,15  | 12,90 |
| 1.47. | Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | vnt | 10,00 | 10,00 |
| 1.48. | Katilų darbo režimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.                                                                                                                                                                                                                       | 4 | vnt | 10,00 | 40,00 |
| 1.49. | Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 2 bar slėgiu.                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | vnt | 20,00 | 20,00 |
| 1.50. | Katilu hidraulinis bandymas 2 bar slėgiu                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | vnt | 20,00 | 40,00 |
| 1.51. | Katilų vidaus paviršių valymas                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | vnt | 20,00 | 40,00 |
| 1.52. | Katilų sklendžių pramankštinimas                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 | vnt | 5,00  | 30,00 |
| 1.53. | Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | vnt | 20,00 | 40,00 |
| 1.54. | Dujų atkirtos vožtuvo suveikimo patikrinimas ir jo darbingumo nustatymas.                                                                                                                                                                                                                           | 1 | vnt | 10,00 | 10,00 |
| 1.55. | Karšto vandens sistemos darbingumo patikrinimas                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | vnt | 10,00 | 10,00 |
| 1.56. | Dujinė katilinė adresu Elnių g. 4, Kaunas. Katilinėje 2 dujiniai katilai Riello 4RCT-5 galia 2 po 95,3 kW. Katilų (2 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo                                                                                                                           | 8 | vnt | 10,00 | 80,00 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |       |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|--------|
|       | patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį                                                                                                                                                                                     |   |     |       |        |
| 1.57. | Katilų darbo režimo patikrinimas, degiklių režimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Režiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.            | 2 | vnt | 15,00 | 30,00  |
| 1.58. | Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.                                                                                                                                                                                  | 2 | vnt | 10,00 | 20,00  |
| 1.59. | Flanšinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prieš skirtingų apkrovimų.                                                                                                                                   | 2 | vnt | 5,00  | 10,00  |
| 1.60. | Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.                                                                                                                                                                                                 | 1 | vnt | 5,00  | 5,00   |
| 1.61. | Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.                                                                                                                                                                                     | 1 | vnt | 5,00  | 5,00   |
| 1.62. | Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.                                                                                                                                                                                           | 2 | vnt | 46,00 | 92,00  |
| 1.63. | Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.                                                                                                                                                                                           | 6 | vnt | 2,15  | 12,90  |
| 1.64. | Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas                                                                                                                                                                                                        | 1 | vnt | 10,00 | 10,00  |
| 1.65. | Katilų darbo režimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.                                                                                                                                                                                      | 4 | vnt | 10,00 | 40,00  |
| 1.66. | Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 2 bar slėgiu.                                                                                                                                                                                                      | 1 | vnt | 20,00 | 20,00  |
| 1.67. | Katilu hidraulinis bandymas 2 bar slėgiu                                                                                                                                                                                                                           | 2 | vnt | 20,00 | 40,00  |
| 1.68. | Katilų vidaus paviršių valymas                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | vnt | 20,00 | 40,00  |
| 1.69. | Katilų sklendžių pramankštinimas                                                                                                                                                                                                                                   | 6 | vnt | 5,00  | 30,00  |
| 1.70. | Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo                                                                                                                                                                                                              | 2 | vnt | 20,00 | 40,00  |
| 1.71. | Dujų atkirtos vožtuvo suveikimo patikrinimas ir jo darbingumo nustatymas.                                                                                                                                                                                          | 1 | vnt | 10,00 | 10,00  |
| 1.72. | Karšto vandens sistemos su plokšteliniu šilumokaičiu darbingumo patikrinimas                                                                                                                                                                                       | 4 | vnt | 10,00 | 40,00  |
| 1.73. | Elektroninio šildymo sistemos regulatoriaus patikrinimas                                                                                                                                                                                                           | 4 | vnt | 10,00 | 40,00  |
| 1.74. | Dujinė katilinė adresu Miško g. 27. Kaunas. Katilinėje 2 dujiniai katilai WIESSMANN Vitoplex 100, galia 2 po 315 kW. Katilų (2 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį | 8 | vnt | 13,00 | 104,00 |
| 1.75. | Katilų darbo režimo patikrinimas, degiklių režimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Režiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.            | 2 | vnt | 32,00 | 64,00  |
| 1.76. | Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.                                                                                                                                                                                  | 2 | vnt | 11,00 | 22,00  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |       |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--------|
| 1.77. | Flanšinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie .skirtingų apkrovimų.                                                                                                                                                        | 3  | vnt | 6,00  | 18,00  |
| 1.78. | Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.                                                                                                                                                                                                                      | 2  | vnt | 5,00  | 10,00  |
| 1.79. | Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.                                                                                                                                                                                                          | 1  | vnt | 5,00  | 5,00   |
| 1.80. | Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.                                                                                                                                                                                                                | 4  | vnt | 40,00 | 160,00 |
| 1.81. | Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.                                                                                                                                                                                                                | 9  | vnt | 2,15  | 19,35  |
| 1.82. | Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas                                                                                                                                                                                                                             | 1  | vnt | 10,00 | 10,00  |
| 1.83. | Katilų darbo režimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.                                                                                                                                                                                                           | 4  | vnt | 10,00 | 40,00  |
| 1.84. | Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 3,5 bar slėgiu.                                                                                                                                                                                                                         | 1  | vnt | 20,00 | 20,00  |
| 1.85. | Katilu hidraulinis bandymas 3,5 bar slėgiu                                                                                                                                                                                                                                              | 2  | vnt | 20,00 | 40,00  |
| 1.86. | Katilų vidaus paviršių valymas                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | vnt | 25,00 | 50,00  |
| 1.87. | Katilų sklendžių pramankštinimas                                                                                                                                                                                                                                                        | 6  | vnt | 5,00  | 30,00  |
| 1.88. | Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo                                                                                                                                                                                                                                   | 2  | vnt | 25,00 | 50,00  |
| 1.89. | Dujų atkirtos vožtuvo suveikimo patikrinimas ir jo darbingumo nustatymas.                                                                                                                                                                                                               | 1  | vnt | 10,00 | 10,00  |
| 1.90. | Karšto vandens sistemos su plokšteliniu šilumokaičiu darbingumo patikrinimas                                                                                                                                                                                                            | 4  | vnt | 5,00  | 20,00  |
| 1.91. | Katilinės gedimų pranešimo sistemos veikimo patikrinimas                                                                                                                                                                                                                                | 1  | vnt | 5,00  | 5,00   |
| 1.92. | Dujinė katilinė adresu Putvinskio g. 3, Kaunas. Katilinėje 2 dujiniai katilai - VIESSMANN Paromat Simplex; galingumai - 345 kW ir 345 kW. Katilų (2 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį | 8  | vnt | 13,00 | 104,00 |
| 1.93. | Katilų darbo režimo patikrinimas, degiklių režimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Režiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.                                 | 2  | vnt | 32,00 | 64,00  |
| 1.94. | Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.                                                                                                                                                                                                       | 2  | vnt | 11,00 | 22,00  |
| 1.95. | Flanšinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie .skirtingų apkrovimų.                                                                                                                                                        | 4  | vnt | 6,00  | 24,00  |
| 1.96. | Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.                                                                                                                                                                                                                      | 2  | vnt | 5,00  | 10,00  |
| 1.97. | Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.                                                                                                                                                                                                          | 1  | vnt | 5,00  | 5,00   |
| 1.98. | Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.                                                                                                                                                                                                                | 2  | vnt | 40,00 | 80,00  |
| 1.99. | Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.                                                                                                                                                                                                                | 22 | vnt | 2,15  | 47,30  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |       |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--------|
| 1.100. | Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas                                                                                                                                                                                                                        | 1  | vnt | 10,00 | 10,00  |
| 1.101. | Katilų darbo režimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.                                                                                                                                                                                                      | 4  | vnt | 10,00 | 40,00  |
| 1.102. | Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 4,5 bar slėgiu.                                                                                                                                                                                                                    | 1  | vnt | 20,00 | 20,00  |
| 1.103. | Katilu hidraulinis bandymas 4,5 bar slėgiu                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | vnt | 10,00 | 20,00  |
| 1.104. | Karsto vandens talpų hidraulinis bandymas                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | vnt | 30,00 | 30,00  |
| 1.105. | Katilinės gedimų pranešimo sistemos apie gedimus veikimo patikra.                                                                                                                                                                                                                  | 1  | vnt | 5,00  | 5,00   |
| 1.106. | Katilų vidaus paviršių valymas                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | vnt | 25,00 | 50,00  |
| 1.107. | Katilų sklendžių pramankštinimas.                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | vnt | 5,00  | 20,00  |
| 1.108. | Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo                                                                                                                                                                                                                              | 2  | vnt | 25,00 | 50,00  |
| 1.109. | Degiklių dujų trakto revizija ir valymas                                                                                                                                                                                                                                           | 2  | vnt | 12,00 | 24,00  |
| 1.110. | Karšto vandens sistemos darbingumo patikrinimas su plokšteline šilumokaičiu ir akumuliacine talpa                                                                                                                                                                                  | 4  | vnt | 10,00 | 40,00  |
| 1.111. | Dujotiekio nuo pastato įvadinės sklendės iki katilų aptarnavimas                                                                                                                                                                                                                   | 4  | vnt | 25,00 | 100,00 |
| 1.112. | Dujinė katilinė adresu J.Zikaro g. 14, Kačerginė, Kauno raj. Katilinėje 3 dujiniai katilai - Radiant R1K100 ; galingumai - 3x100 kW. Katilų (3 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį | 12 | vnt | 10,00 | 120,00 |
| 1.113. | Katilų darbo režimo patikrinimas, degiklių režimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Režiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.                            | 3  | vnt | 15,00 | 45,00  |
| 1.114. | Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.                                                                                                                                                                                                  | 2  | vnt | 11,00 | 22,00  |
| 1.115. | Flanšinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie .skirtingų apkrovimų.                                                                                                                                                   | 4  | vnt | 6,00  | 24,00  |
| 1.116. | Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.                                                                                                                                                                                                                 | 3  | vnt | 5,00  | 15,00  |
| 1.117. | Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.                                                                                                                                                                                                     | 1  | vnt | 5,00  | 5,00   |
| 1.118. | Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.                                                                                                                                                                                                           | 3  | vnt | 46,00 | 138,00 |
| 1.119. | Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.                                                                                                                                                                                                           | 12 | vnt | 2,15  | 25,80  |
| 1.120. | Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas                                                                                                                                                                                                                        | 1  | vnt | 10,00 | 10,00  |
| 1.121. | Katilų darbo režimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.                                                                                                                                                                                                      | 6  | vnt | 10,00 | 60,00  |
| 1.122. | Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 4,5 bar slėgiu.                                                                                                                                                                                                                    | 1  | vnt | 5,00  | 5,00   |
| 1.123. | Katilu hidraulinis bandymas 4,5 bar slėgiu                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | vnt | 20,00 | 60,00  |
| 1.124. | Karsto vandens talpų hidraulinis bandymas                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | vnt | 20,00 | 20,00  |

|        |                                                                                                    |    |     |             |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|---------|
| 1.125. | Katilinės gedimų pranešimo sistemos apie gedimus veikimo patikra.                                  | 1  | vnt | 30,00       | 30,00   |
| 1.126. | Katilų vidaus paviršių valymas                                                                     | 3  | vnt | 20,00       | 60,00   |
| 1.127. | Katilų sklendžių pramankštinimas.                                                                  | 6  | vnt | 5,00        | 30,00   |
| 1.128. | Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo                                              | 3  | vnt | 15,00       | 45,00   |
| 1.129. | Degiklių dujų trakto revizija ir valymas                                                           | 3  | vnt | 12,00       | 36,00   |
| 1.130. | Karšto vandens sistemos darbingumo patikrinimas su plokšteliniu šilumokaičiu ir akumuliacine talpa | 4  | vnt | 10,00       | 40,00   |
| 1.131. | Dujotiekio nuo pastato įvadinės sklendės iki katilų aptarnavimas                                   | 6  | vnt | 25,00       | 150,00  |
| 1.132. | Atsakingų darbuotojų paskyrimas (dujų ūkis, katilų priežiūros mesitras)                            | 1  | vnt | 50,00       | 50,00   |
| 1.133. | Detalių keitimo ir įrangos remonto paslaugos darbo dieną darbo valandomis (8:00-17:00)             | 80 | val | 17,53       | 1402,4  |
| 1.134. | Detalių keitimo ir įrangos remonto paslaugos darbo dieną po darbo valandų (17:00-8:00)             | 20 | val | 25,79       | 515,8   |
| 1.135. | Detalių keitimo ir įrangos remonto paslaugos poilsio ir švenčių dienomis (0:00-24:00)              | 10 | val | 25,79       | 257,9   |
|        |                                                                                                    |    |     | Suma be PVM | 7531,15 |
|        |                                                                                                    |    |     | PVM suma    | 1581,54 |
|        |                                                                                                    |    |     | Suma su PVM | 9112,69 |

Maksimali Sutarties vertė žodžiu: Devyni tūkstančiai šimtas dvylika eurų 69 ct.

Tame tarpe PVM: Tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 54 ct.

**Pirkėjo vardu**

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė  
 Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas  
 Įmonės kodas 302583800  
 PVM kodas LT100005939715  
 Telefonas: 8-37 306000, faksas: 8-37 306073  
 El. p. info@kaunoligonine.lt  
 A/s LT284010042502573979  
 AB Luminor bank  
 banko kodas 40100

Generalinė direktorė  
 Prof. dr. Diana Žaliaduonytė

**Tiekėjo vardu**

UAB „Gilius ir Ko“

Islandijos pl. 161-3, Kaunas  
 Įmonės kodas 134506482  
 PVM kodas LT345064811  
 Telefonas: 8-37 308930, faksas 8-37 308932  
 El. p. [kaunas@gilius.lt](mailto:kaunas@gilius.lt)  
 a/s LT987044060003295073  
 AB SEB Bankas  
 banko kodas 70440

Techninis vadovas  
 Paulius Isevičius

UAB LE

J.Jasinski  
 Įmonės k  
 PVM mo  
 Telefonas  
 El. p.:  
 A/s

banko ko

Generalinis direktor  
 Ugnius Jankauskas

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V

# PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

## BENDROSIOS SĄLYGOS

### 1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas iš Tiekėjo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Paslaugas, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, teikianti Paslaugas pagal šią Sutartį.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

### 2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

### 3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. teikti Paslaugas Pirkėjui pagal Sutartį ir Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutartyje numatytais į kainiais, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

3.1.2. nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;

3.1.3. po Paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugų teikimo rezultatą, jeigu toks sukuriamas;

3.1.4. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

3.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios Paslaugos buvo suteiktos, išskiriant konkrečias Paslaugų kainos sudėtinės dalis bei pateikiant papildomą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t.;

3.1.6. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

3.1.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Paslaugas;

3.1.8. Pirkėjui raštu paprašius grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

### 4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja už tinkamai suteiktas Paslaugas apmokėti Sutartyje numatytais į kainiais pagal šios Sutarties sąlygas.

4.3. Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

### 5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Paslaugų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.2. aprūpinimo įrankiais, reikalingais Paslaugoms atlikti, išlaidas.

## **6. Šalių atsakomybė**

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalis įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

## **7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)**

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

## **8. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės**

8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teises, yra Pirkėjo nuosavybė.

8.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų (prekių) pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

## **9. Šalių pareiškimai ir garantijos**

9.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

9.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

9.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti;

9.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

9.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

## **10. Konfidencialumo įsipareigojimai**

10.1. Šalis sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalis gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų

nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Paslaugų atlikimo terminus.

### **11. Sutarties galiojimas**

11.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

11.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

### **12. Sutarties pakeitimai**

12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis.

12.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

### **13. Sutarties pažeidimas**

13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytas netesybas;

13.2.4. nutraukti Sutartį;

13.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

### **14. Sutarties vykdymo sustabdymas**

14.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą.

14.2. Jei Paslaugų teikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjui pareikalauti atnaujinti Paslaugų teikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

14.3. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas

14.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

### **15. Sutarties nutraukimas**

15.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

15.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Tiekėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

15.3. Pirkėjas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

15.4. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

15.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

15.6. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktas Paslaugas, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

**16. Ginčų nagrinėjimo tvarka**

16.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

16.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

**17. Baigiamosios nuostatos**

17.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatom.

17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.