

STOMATOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastabos.

1. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
4. Visos priemonės/medžiagos naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime, turi turėti instrukciją lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Orientacinis poreikis metams	Siūlomos prekės gamintojas, modelis	Siūloma pakuotė	Mato vieneto kaina be PVM	Mato vieneto kaina su PVM	Bendra kaina, Eur. be PVM (5 x 8)	Bendra kaina, Eur. su PVM (5 x 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 pirkimo dalis. Plombinės medžiagos

1	Laikinas užpilas	Įpakavimas: stikliniuose buteliukuose. Paskirtis: laikinas užpilas. Reikalavimai: vidutinio kietumo, gerai limpanti, baltos arba pilkšvos spalvos masė, lengvai pašalinama sekančio gydymo metu.	g	760	Coltosol, gamintojas Coltene, naudojimo instrukcija 1.1 pirkimo dalis	pakuotėje 38g	1g-0,27	1g-0,33	205.20	250.80
2	Laikinas užpilas	Medžiaga skirta laikinam plombavimui, be eugenolo, vidutinio ir kieto kietumo.	g	800	MD TEMP, gamintojas Meta, naudojimo instrukcija 1.2 pirkimo dalis	pakuotėje 40g	1g-0,15	1g-0,18	120.00	144.00
3	Nanokeraminė, šviesa kietinama, universali kompozicinė plombavimo medžiaga	Savybės: rengenokonstrastinė, tinkanti tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms, galimi du klampumai. Įpakavimas: 5 universalūs atspalviai. 5 švirkštai po 3 g, 50 aplikatorių, bondas, plastikinis indelis.	pak.	2	Ceramx spectra ST, gamintojas Densplay, Katalogo nuotrauka 1.3-1.4 pirkimo dalis	rinkinyje 5 švirkštai po 3g, bondas 2,5 ml, aplikatoriai ir plastikinis indelis	1pak-189,66	1pak-229,49	379.32	458.98

4	Nanokeraminė, šviesa kietinama, universali kompozicinė plombavimo medžiaga	Takus kompozitas, atitinkantis 4 poz. esančią plombinę medžiagą. Įpakavimas : šv.po 3 gr.	šv.	20	Ceramx spectra ST, gamintojas Densplay, Katalogo nuotrauka 1.3-1.4 pirkimo dalis	švirkštai po 3g	1šv-45,88	1šv-55,51	917.60	1110.20
5	Nanokeraminė, šviesa kietinama, universali kompozicinė plombavimo medžiaga	Takus kompozitas, atitinkantis 4 poz. esančią plombinę medžiagą. Įpakavimas: 16 kaps.po 0,25 gr	įpak.	4	Ceramx spectra ST flow , gamintojas Densplay, Katalogo nuotrauka 1.3-1.4 pirkimo dalis	16 kaps po 0,25g	1pak-61,02	1pak-64,07	244.08	256.28
6	Nanohibridinė universali plombavimo medžiaga	Turi tikti: 1) priekinių ir krūminių dantų atstatymui. 2) danties kulties atstatymui. 3) įtvarams; 4) netiesioginėms restauracijoms, įskaitant įklotus, užklotus, vėnyrus. Užpildas yra modifikuoto paviršiaus cirkonio/siličio ir 20 nm modifikuoto paviršiaus silicio dalelių derinys neorganinio užpildo kiekis pagal svorį yra 81,8 proc., kai siličio dalelių dydis 20 nm, o cirkonio/siličio ~ 0,1 - 10 mikronų sudėtyje yra B/S-GMA, UDMA, BIS, EMA, PEGMA ir TEGMA dervų. Įpakavimas šv. po 4,0 g	šv.	15	Filtek Z550, gamintojas 3M, Naudojimo instrukcija 1.6 pirkimo dalis	Švirkšte po 4g	1šv-26,90	1šv-32,55	403.50	488.25
7	Šviesoje kietėjantis kompozitas priekinių ir krūminių dantų restauracijai	Reikalavimai: Turi tikti 1. III, IV, V-os klasės ertmių tiesioginėms restauracijoms. 2.Pleištinių defektų ir šakninio ėduonies ertmių tiesioginėms restauracijoms. 3. Tiesioginėms laminatų ir diastemos korekcijos restauracijoms. 4. Rentgenokontrastiška. Įpakavimas: švirkštai po 2,7 ml (4,7 g) įvairių spalvų ir švirkšta po 5,5 gramų.	šv.	12	G-aenial, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.7 pirkimo dalis	Švirkšte po 2,7 ml	1šv-46,49	1šv-56,25	557.88	675.00
8	Šviesoje kietėjantis kompozitas priekinių ir krūminių dantų restauracijai (takus)	Turi atitikti 8 poz.esančią plombinę medžiagą. Įpakavimas: švirkštai po 3,4 gramų	šv.	20	G-aenial flow, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.8 pirkimo dalis	švirkšte po 3,4g	49.18	1šv-59,51	983.60	1190.20
9	Patobulintas universalus kompozitas su CERASMART užpildu	Turi atitikti 8 poz. esančią medžiagą. Įpakavimas: švirkštai po 4 gr.	šv.	12	G-aenial Achord, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.9 pirkimo dalis	švirkšte po 4g	1šv-40,48	1šv-48,98	485.76	587.76
10	Stiklojonominė plombinė medžiaga	Naudojama: 1. I-II klasės ertmių restauracijoms. 2. II klasės ertmių restauracijoms, kurioms tenka nedidelis kramtymo krūvis. 3. ertmių, kurių sąsmaukos dydis neviršija pusės tarpgumbūrinio atstumo. 4. vidutinio dydžio restauracijoms. 5. V-os klasės bei šaknų paviršiuose esančių ertmių restauracijoms. 6. kulčių atstatymui. Įpakavimas: 1. 50 kaps. (kapsulėje miltelių ir skysčio santykis 0,4 g/ 0,12 g. Minimalus sumaišytas kapsulės cemento tūris 0,14 ml).	dėž.	15	Equia Fill, gamintojas GC, brošiūra 1.10 pirkimo dalis	pakuotėje po 50 kaps.	1dėž-120,58	1dėž-126,61	1808.70	1899.15
11	Kondicionierius danties sukietėjusiam paviršiui kondicionuoti	Naudojamas stiklo jonomerų restauracijoms (turi tikti 5 pozicijoje esančiai plombinei medžiagai)	flak.	4	Equia Coat, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.11 pirkimo dalis	flakone po 6 ml	1flak-53,38	1 flak-64,59	213.52	258.36

12	Šviesa kietinama apsauginė medžiaga (lakas)	Naudojama stiklojonimerinių cementų paviršių apsaugai nuo vandens ir seilių užteršimo per pirmas 24 h. Reikalavimai: takus dervinis dangalas su nano dalelių užpildu. Įpakavimas: buteliukuose 4 ml. (turi tikt 5 pozicijoje esančiai plombinei medžiagai)	flak.	4	G-Coat plius, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.12 pirkimo dalis	flakone po 4 ml	1flak-53,38	1flak-64,59	213.52	258.36
13	Šviesoje kietėjantis vienkomponentinis stiklojonimerinis pamušalas	Turi savybę išskirti floro jonus. Įpakavimas: klikeryje (skystis + pasta). Pakuotė 1x10 gr. Paskirtis: pamušalas po kompozito, amalgamos, keramikos ir metalo restauracijomis.	įpak.	2	Vitrebond Plus, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.13 pirkimo dalis	pakuotėje 10g	1pak-120,66	1pak-146,00	241.32	292.00
14	Šviesoje kietėjantis takus kompozicinis pamušalas	Savybės: biosuderinamumas, rentgenokontrastiškas, išsikiantis floro jonus. Indikacijos: pamušalas po visų tipų plombomis, praplėstų vagelių ir mažų defektų atstatymui. Įpakavimas: švirkštai po 2,5 gr.	šv.	10	Ionoseal, gamintojas Voco, naudojimo instrukcija 1.14 pirkimo dalis	švirkšte po 2,5g	1šv-35,25	1šv-42,65	352.50	426.50
15	Universalus šviesoje kietėjantis kompozitas	Nelipnus, lengvai formuojamas. Chameleono efektas. Įpakavimas: 6 atspalviai dentinui (Duo Shade) ir 2 atspalviai emaliui. (Synergy D6)	dėž.	1	Synergy D6, gamintojas Coltene, naudojimo instrukcija 1.15 pirkimo dalis	rinkinyje 8 vnt. po 4 gr	1dėž-254,04	1dėž-307,39	254.04	307.39
16	Universalus šviesoje kietėjantis kompozitas (takus)	Turi atitikti 16 poz.esančią plombinę medžiagą. Įpakavimas: švirkštai po 2,3 gr.	šv.	10	Synergy D6 flow, gamintojas Coltene, naudojimo instrukcija 1.16 pirkimo dalis	švirkšte po 2,3g	1šv-25,45	1šv-30,79	254.50	307.90
17	Universalus šviesoje kietėjantis kompozitas	Turi atitikti 16 poz.esančią plombinę medžiagą. Įpakavimas: švirkštai po 4 gr.	šv.	10	Synergy D6, gamintojas Coltene, naudojimo instrukcija 1.15 pirkimo dalis	švirkšte po 4g	1šv-48,25	1šv-58,38	482.50	583.80
18	Šviesoje kietėjantis takus kompozitas	Įpakavimas šv.(1g x 6) įvairių spalvų, tinkantis vaikų dantų plombavimui	dėž.	6	Rainbow flow, gamintojas Cerkamed, naudojimo instrukcija 1.18 pirkimo dalis	rinkinyje 6 švirkštai po 1g	1dėž-59,54	1dėž-72,04	357.24	432.24
19	Storo sluoksnio kompozitas	Kapsulės po 0,2 g. Atspalviai :A1;A2;A3;B1;C2, kietinimo sluoksnis iki 5mm. Įpakavimas: 0,2 g x 20 kaps.	pak.	2	Filtek One Bulk Fill, gamintojas 3M, brošiūra 1.19-1.20 pirkimo dalis	pakuotėje 20 kapsx0,2g	1pak-49,54	1pak-52,02	99.08	104.04
20	Storo sluoksnio kompozitas	Atspalviai :A1;A2;A3;B1;C2, kietinimo sluoksnis iki 5mm. Įpakavimas: švirkštai po 4 g	šv.	10	Filtek One Bulk Fill, gamintojas 3M, brošiūra 1.19-1.20 pirkimo dalis	švirkšte po 4g	1šv-49,55	1šv-59,96	495.50	599.60
21	Storo sluoksnio taki plombinė medžiaga	Savybės: mažo klampumo, šviesa kietinama, pusiau skaidri, polimerizuojasi iki 4 mm gylio. Įpakavimas: 2 šv.po 2 gr.	pak.	12	Filtek One Bulk fill flow, gamintojas 3M, brošiūra 1.21 pirkimo dalis	Pakuotėje 2x2g	1pak-52,89	1pak-64,00	634.68	768.00
22	Medžiaga dantų kanalų plombavimui	Sudaryta iš miltelių ir skysčio. Milteliai: neapsorbuojanti, nedažanti medžiaga, cinko oksido -eugenoliniu pagrindu su įvairių komponentų papildais: deksametazono 0.01 g, rokortizono 1 g, joduoto timolio 25g, paraformaldehido 2.2 g, rentgenokontrastinio ekscipiento 100 g. Skystis: eugenolio 91 ml, mėtų aliejaus 4.5 ml ir anyžių aliejaus 4.5 ml. Pakuotės dydis 14 g miltelių ir 10 ml skysčio.	įpak.	10	Endomethasone N, gamintojas Septodont, naudojimo instrukcija 1.22 pirkimo dalis	pakuotėje 14g miltelių+10 ml skysčio	1pak-90,50	1pak-109,51	905.00	1095.10

23	Biokeraminis sileris	Savybės: biosuderinamumas, lipofiliškas ir hidrofilis, atsparus išplovimui, sukuriantis hermetišką ryšį su kanalo sienoje ir gutaparča. Įpakavimas: 3 g. šv, 20 aplikavimo kaniulių, 5 kaušelių.	pak.	6	AH PLUS BIOCERAMIC SEALER, gamintojas Densplay, naudojimo instrukcija 1.23 pirkimo dalis	Pakuotėje 3g švirkštas+20 aplikavimo adatėlių ir 5 kamštukai	1pak-90,54	1pak-109,55	543.24	657.30
24	Biokeraminis sileris	Turi atitikti 24 poz.esančią medžiagą. Įpakavimas: švirkštai po 3 gr.	šv.	6	AH PLUS BIOCERAMIC SEALER, gamintojas Densplay, naudojimo instrukcija 1.23 pirkimo dalis	Švirkšte 3g	1šv-74,29	1šv-89,89	445.74	539.34
25	Cementas dantų šaknų kanalų užpildymui	Įpakavimas: 20g+6ml buteliukuose. Reikalavimai: sudėtis ZnO milteliai, engenolio sk.	pak.	4	I-Zoe, gamintojas I-dental, naudojimo instrukcija 1.25 pirkimo dalis	pakuotėje 20g miltelių+6 ml skysčio	1pak-5,63	1pak-6,81	22.52	27.24
26	Stiklo jonomerinis cementas krūminių dantų restauracijai	Įpakavimas: 15 g + 6.4 ml, šaukštelis milteliams, popierėliai maišymui, mentelė. Paskirtis: Stiklo jonomerinis cementas, atsparus kramtymo jėgoms. 1) I ir II klasės pieninių dantų plombavimui. 2) I ir II klasės nuolatinių dantų plombavimui. 3) V klasės šaknies eduo n edplombavimui. 4) Kulčių atstatymui. Turi spalvų paletę: A2, A3, A3,5, B2, B3, B4, C4.	pak.	10	Fuji IX GP, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.26 pirkimo dalis	Pakuotėje 15g miltelių+6,4 ml skysčio	1pak-63,40	1pak-76,71	634.00	767.10
27	Sustiprintas stiklo jonomeris restauracijų cementavimui	Rentgenokontractiškas, skirtas metalinių įklotų, tiltinių protezų, kaiščių ir keramikos cementavimui. Įpakavimas 15 g.miltelių + 8 g skysčio + 8 gr.kondicionieriaus.	pak.	4	Fuji Plus, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.27 pirkimo dalis	Pakuotėje 15g miltelių+8g skysčio+8g kondicionieriaus	1pak-97,26	1pak-117,68	389.04	470.72
28	Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas	Paskirtis: pamušalinė medžiaga pokompozitų restauracijomis. Įpakavimas: 15 g.miltelių + 15 gr.skysčio.	pak.	2	Ionobond, gamintojas Voco, naudojimo instrukcija 1.28 pirkimo dalis	Pakuotėje 10g miltelių+15 ml skysčio	1pak-36,25	1pak-43,86	72.50	87.72
29	Cheminio kietėjimo cinkofosfatinis cementas	Įpakavimas: 100 g miltelių + 40 ml skysčio. Paskirtis: medžiaga tinkanti kaip pamušalinė medžiaga laikinam plombavimui ir vainikėlių fiksacijai.	pak.	2	Harvard, gamintojas Harvard dental, naudojimo instrukcija 1.29 pirkimo dalis	Pakuotėje 100g miltelių+40 ml skysčio	1pak-47,41	1pak-57,37	94.82	114.74
30	Kompomeras pieninių dantų plombavimui (kietinamas šviesoje)	Įpakavimas: kapsulės (unidozės) 50 x 0,25 g Reikalavimai: skirtas pieninių dantų plombavimui. Į sudėtį įeina Bis-GMA, diuretano dimetakrilas, TEGMA, BHT, 8 spalvų raktas.	kaps.	200	Twinky Star, gamintojas Voco. Brtošiūra 1.30 pirkimo dalis	Pakuotėje 50 kapsulių po 0,25g	1kap-3,02	1kaps-3,17	604.00	634.00
31	Silantai (savaiminio ėsdinimo)	Reikalavimai: šviesoje kietėjanti, gali būti baltas arba bespalvis. Paskirtis: bespalvis takus skystis, skirtas vaikų krūminių nuolatinių dantų vagelėms padengti.	pak.	5	Clinproseal, gamintojas 3M, brošiūra 1.31 pirkimo dalis	Pakuotėje po 1,2 ml	1pak-14,43	1pak-17,46	72.15	87.30
32	Silantai	Reikalavimai: šviesoje kietėjanti, gali būti baltas arba bespalvis. Paskirtis: bespalvis takus skystis, skirtas vaikų krūminių nuolatinių dantų vagelėms padengti.	pak.	6	Fissurit F, gamintojas Voco, brošiūra 1.32 pirkimo dalis	Pakuotėje po 2x2g	1pak-32,20	1pak-38,96	193.20	233.76
33	Mežiaga, skirta kanalų perforacijoms dengti ir atstatyti	Medžiaga miltelių pavidalu, pagaminta kalcio hidroksido ir mineralinių oksidų pagrindu. Įpakavimas: 10 x po 0,14 gr.miltelių + maišymo skystis.	pak.	4	MTA, gamintojas Cerkamed, naudojimo instrukcija 1.33 pirkimo dalis	Pakuotėje 10 po 0,14g+ maišymo skystis	1pak-32,21	1pak-38,97	128.84	155.88

34	Pluoštais sutvirtintas kompozitas dentino atstatymui	Paskirtis: dentino atstatymas dideliose krūminių dantų ertmėse. Indikacijos: didelių krūminių dantų restauracijų sutvirtinimui, įskaitant: 1.ertmių su trim atstatomais paviršiais restauracijoms; 2. gilių ertmių restauracijoms; 3. pakaitinėms amalgamos restauracijoms; 4. ertmių, kurios bus restauruojamos įklotais ir užklotais. Įpakavimas: kaps.po 15 vnt.x 0,25 g.	kaps.	2	Everx Posterior, gamintojas GC, brošiūra 1.34 pirkimo dalis	pakuotėje po 15 kaps.	1pak-56,13	1pak--58,94	112.26	117.88
35	Trumpu pluoštu sustiprintas takus kompozitas dentino atstatymui (takus)	Įpakavimas: šv.3,7 gr. Paskirtis: didelėms restauracijoms ir kultės atstatymui.	šv.	8	Everx flow, gamintojas GC, brošiūra 1.35 pirkimo dalis	švirkte po 3,7g	1šv-42,18	1šv-51,04	337.44	408.32
36	Universlus surišklis	Paskirtis: visų tiesioginių ir netiesioginių restauracijų surišimo indikacijoms ir visoms ėsdinimo technikoms, rengenokontrastiška be BPA darinii. Indikacijos: tiesioginės kompozicinės restauracijos, danties kultės atstatymo restauracijoms, silantų ir dervinių cementų surišimas, nujatrinimas ir dentino hermatizavimas.	flak.	10	G-Premio bond, gamintojas GC, brošiūra 1.36 pirkimo dalis	buteliuke po 5 ml	1 flak-68,97	1flak-83,45	689.70	834.50
37	Modeliavimo derva	Paskirtis kompozicinio restauracijų modeliavimui. Įpakavimas: flak.ne daugiau kaip po 6 ml	flak.	4	Modeling liquid, gamintojas GC, brošiūra 1.37 pirkimo dalis	buteliuke po 6 ml	1flak-29,60	1flak-35,82	118.40	143.28
38	Kompozito modeliavimo šepetėliai su koteliu	Įpakavimas: įvairių formų, pakuotės ne mažiau 5 vnt.	pak.	5	Gradia modeliavimo šepetėlis, gamintojas GC, katalogo nuotrauka 1.38 pirkimo dalis	Pakuotėje 1 kotelis ir 5 vnt. šepetėlių	1pak-22,31	1pak-27,00	111.55	135.00
39	Karieso markeris	Paskirtis: spalvos indikatorius pažeisto dentino nustatymui. Įpakavimas flakonuose po 2x3ml	pak.	5	Caries marker, gamintojas Voco, brošiūra 1.39 pirkimo dalis	pakuotėje 2x3 ml	1pak-51,07	1pak-61,79	255.35	308.95
40	Šaknų kanalų užpildas	Reikalavimai: automatiškai maišomas. Įpakavimas: dvigubas švirkštas 13,5 g.	švr.	3	Adseal, gamintojas Meta. Naudojimo instrukcija 1.40 pirkimo dalis	švirkšte po 13,5g	1šv-23,31	1šv-28,21	69.93	84.63
41	Cinko oksido eugenolinis laikinas užpildas	Įpakavimas: skystis+milteliai (40 g + 15 ml)	pak.	3	IRM, gamintojas Densplay, naudojimo instrukcija 1.41 pirkimo dalis	pakuotėje 40g miltelių+15 ml skysčio	1pak-46,00	1pak-55,66	138.00	166.98
42	Plombų apdailos polyrų	Sudėtis: poliremizuota uretano dimetakrilo guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. Įvairių formų (taurelės, liepsnelės, diskeliai). Koteliai plastikiniai. Paskirtis: kompozicinių, stiklojonomerinių ir kompomerinių restauracijų apdailai ir poliravimui). Įpakavimas: pakuotė po 10 vnt.	vnt.	200	Enhance, gamintojas Densplay, katalogo nuotrauka 1.42 pirkimo dalis	pakuotėje po 10 vnt.	1vnt-2,09	2.19	418.00	438.00
1 pirkimo dalies kaina viso:			x	x	x	x	x	x	16059.72	18906.55
2 pirkimo dalis. Submikroniniai kompozitai										

1	Submikroninis kompozitas dervos pagrindu (šviesoje kietinamas)	Reikalavimai: Sudėtyje turi būti 82 proc. pagal svorį (71 proc. pagal tūrį) silicio oksido-cirkonio užpildo ir kompozito užpildo. Sudėtyje esantis neorganinis užpildas yra sferinis submikroninis užpildas (dalelės dydis 0,1 -0,3 mm) Turi turėti OPA2 spalvą. Paskirtis: 1.Tiesioginis priekinių ir galinių dantų restauravimas, įskaitant okluizinį paviršių ir visas ėduonies klases. 2.Veneringas. 3.Diastemos uždarymas. 4. Porceliano/kompozito pataisos. Įpakavimas: 6 švirkštai po 3,8 g kompozito; 3 švirkštai po 1,8 g kompozito; surišimo sistema 5 ml.	dėž.	1	Estelite Sigma Quick, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 2.1-2.3 pirkimo dalis	pakuotėje 6 švirkštai po 3,8g+3 švirkštai po 1,8g, 5 ml bondo	1 dėž-296,86	1 dėž-359,20	296.86	359.20
2	Submikroninis kompozitas dervos pagrindu (šviesoje kietinamas)	Reikalavimai: Sudėtyje turi būti 82 proc. pagal svorį (71 proc. pagal tūrį) silicio oksido-cirkonio užpildo ir kompozito užpildo. Sudėtyje esantis neorganinis užpildas yra sferinis submikroninis užpildas (dalelės dydis 0,1 -0,3 mm)Turi turėti OPA2 spalvą.Paskirtis: 1.Tiesioginis priekinių ir galinių dantų restauravimas, įskaitant okluizinį paviršių ir visas ėduonies klases. 2. Veneringas. 3. Diastemos uždarymas. 4. Porceliano/kompozito pataisos.Įpakavimas: švirkštai po 3,8 g kompozito;	šv.	5	Estelite Sigma Quick, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 2.1-2.3 pirkimo dalis	švirkšte po 3,8g	1šv-33,65	1šv-40,72	168.25	203.60
3	Submikroninis kompozitas dervos pagrindu (takus)	Reikalavimai: Sudėtyje turi būti 82 proc. pagal svorį (71 proc. pagal tūrį) silicio oksido-cirkonio užpildo ir kompozito užpildo. Sudėtyje esantis neorganinis užpildas yra sferinis submikroninis užpildas (dalelės dydis 0,1 -0,3 mm)Turi turėti OPA2 spalvą.Paskirtis: 1.Tiesioginis priekinių ir galinių dantų restauravimas, įskaitant okluizinį paviršių ir visas ėduonies klases. 2. Veneringas. 3. Diastemos uždarymas. 4. Porceliano/kompozito pataisos.Įpakavimas: švirkštai po 1,8 g kompozito;	šv.	8	Estelite Sigma Quick flow, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 2.3 pirkimo dalis	švirkšte po 1,8g	1šv-19,83	1šv-23,99	158.64	191.92
2 pirkimo dalies kaina viso:			x	x	x	x	x	x	623.75	754.72

3 pirkimo dalis. Vieno atspalvio kompozitas

1	Vieno atspalvio kompozitas	Įpakavimas: švirkštai po 4g. Sudėtyje nėra Bis -GMA dervos. Kompozitas tinkantis visų spalvų nuo A1 iki D4 bei balintų dantų restauracijoms.	šv.	4	Omnichroma, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 3.1 pirkimo dalis	švirkšte po 4g	1šv-45,45	1šv-54,99	181.80	219.96
2	Blokeris	Įpakavimas: švirkštai po 4g.	šv.	4	Blocker, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 3.2	švirkšte po 4g	1šv-45,45	1šv-54,99	181.80	219.96
3 pirkimo dalies kaina viso:			x	x	x	x	x	x	363.60	439.92