

**JŪROS ŠVENTĖS 2024 RENGINIŲ PILIAVIETĖS AIKŠTĖJE „ŠEIMŲ ERDVĖ“, DANĖS
SKVERE, ERDVĖJE PRIE BIRŽOS TILTO, PILIES-ŽVEJŲ GATVIŲ SANKRYŽOJE
TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ SAVYBĖS, APIMTYS IR ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai įrangai	Tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimas ir techniniai duomenys	Kiekis, vnt. / komplektas	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1.	„PILIAVIETĖS AIKŠTĖ „ŠEIMŲ ERDVĖ“ LIEPOS 27-28 DIENOMIS <i>Įranga sumontuojama iki liepos 27 d. 8 val. ir demontuojama liepos 28 d. po renginio.</i> <i>Objektas nėra saugomas</i>				
1.1.	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 30Hz – 20 000Hz visoje renginio zonoje	RCF 312, Aukštos klasės įgarsinimo sistema, dažnuminė juosta 30Hz – 20 000Hz visoje renginio zonoje	komplektas	560,00	560,00
1.2	Analoginis pultas su ne mažiau nei 12 įeinančiais kanalais	Yamaha MG12XU, 12 kanalų 6 mikrofono įėjimai (XLR / lizdas) su +48 V fantomine galia (1-4 kanalai su įmontuotu kompresoriumi) 3 EQ Aukšto dažnio filtras ir 26 dB pad jungiklis SPX Effects procesorius su 24 programomis 4 stereo įėjimai (jack) su 2 juostų EQ XLR išvestis Grupiniai autobusai 2 AUX keliai visuose kanaluose USB su 2 įėjimais / išvestimis	1	60,00	60,00
1.3	Belaidžių mikrofonų sistema. Shure QLXD2 / Beta 58A arba geresnės bevielės sistemos, su kapsulėmis, arba lygiaverčiai su mikrofonams pritaikytais stovais	Shure QLXD2 / Beta 58A, Dažnių juosta: K51 (606–670 MHz) 24 bitų / 48 kHz garso signalas AES-256 šifravimas, kad būtų užtikrintas perdavimas Iki 72 MHz perjungimo dažnių juostos plotis XLR / lizdo išvestis	3	60,00	180,00
1.4	Kabeliai, kabelių apsaugos, elektros paskirstymo dėžutės, įžeminimo kontūro įrengimas (reikiamo galingumo ir pralaidumo bei ilgio kabeliai, atsižvelgiant į renginio lokaciją. Kabelių apsaugos – takeliai, atsižvelgiant į planuojamo renginio lokaciją bei kabelių	Kabeliai, kabelių apsaugos, elektros paskirstymo dėžutės,	komplektas	100,00	100,00

	tiesimo trajektorijas. Elektros įvadas randasi iki - 100 m. nuo scenos erdvės				
1.5	Sceninės konstrukcijos – pakylas 2x2 m (2 vnt., kad būtų 4 m x 2m), 30 cm. aukščio, su laiptais iš abiejų pusių	Prolyte 2x1	komplektas	180,00	180,00
1.6	Garso specialisto paslaugos				500,00
1.7	Aptarnavimo (montavimo / demontavimo, transportavimo ir priežiūros) paslaugos				100,00
2.	RENGINIAI DANĖS SKVERE LIEPOS 26-27 DIENOMIS <i>Įranga sumontuojama iki liepos 26 d. 8 val. ir demontuojama liepos 27 d. po renginio.</i> Objektas yra saugomas				
2.1.	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 30Hz – 20 000Hz visoje renginio zonoje	RCF 312, + RCF 8003 Aukštos klasės įgarsinimo sistema, dažnuminė juosta 30Hz – 20 000Hz visoje renginio zonoje	komplektas	1200,00	1200,00
2.2	Analoginis pultas su ne mažiau nei 12 įeinančiais kanalais	Allen & Heath WZ4, 16 monofonų su įterpimu / tiesiogine išvestimi, PAD, 80 Hz aukšto dažnio filtru ir 4 juostų EQ su parametriniais viduriais, 48 V fantominė galia, perjungiamo kiekvienam kanalui 6 Aux: 1 - 4 pre/post fader, 5 - 6 post fader Meistras įdėklas Pagrindinė išvestis (XLR) Mono/Aux 6 išvestis valdoma su papildomu fader A/B išvestis (lizdas) Skaitmeninių efektų procesorius su 20 išankstinių nustatymų FX apėjimas galimas kojiniu jungikliu	1	160,00	160,00
2.3	Belaidžių mikrofonų sistema. Shure QLXD2 / Beta 58A arba geresnės bevielės sistemos, su kapsulėmis, arba lygiaverčiai su mikrofonams pritaikytais stovais	RCF 312, + RCF 8003 Aukštos klasės įgarsinimo sistema, dažnuminė juosta 30Hz – 20 000Hz visoje renginio zonoje	3	60,00	180,00
2.4	Instrumentinis laidinis mikrofonas	Allen & Heath WZ4, 16 monofonų su įterpimu / tiesiogine išvestimi, PAD, 80 Hz aukšto dažnio filtru ir 4 juostų EQ su parametriniais viduriais, 48 V fantominė galia, perjungiamo kiekvienam	8	26,25	210,00

		kanalui 6 Aux: 1 - 4 pre/post fader, 5 - 6 post fader Meistras įdėklas Pagrindinė išvestis (XLR) Mono/Aux 6 išvestis valdoma su papildomu fader A/B išvestis (lizdas) Skaitmeninių efektų procesorius su 20 išankstinių nustatymų FX apėjimas galimas kojiniu jungikliu			
2.5	Vokalinis laidinis dinaminis mikrofonas	RCF 312, + RCF 8003 Aukštos klasės įgarsinimo sistema, dažnuminė juosta 30Hz – 20 000Hz visoje renginio zonoje	8	26,25	210,00
2.6	DJ stalas, ne mažesnis 1 m. aukščio	PROLYTE 2X1	1	60,00	60,00
2.7	Kabeliai, kabelių apsaugos, elektros paskirstymo dėžutės, įžeminimo kontūro įrengimas (reikiamo galingumo ir pralaidumo bei ilgio kabeliai, atsižvelgiant į renginio lokaciją. Kabelių apsaugos – takeliai, atsižvelgiant į planuojamo renginio lokaciją bei kabelių tiesimo trajektorijas. Visa įranga turi būti komplektuojama su visais reikiama priedais užtikrinančiais tinkamą funkcionavimą.	Kabeliai, kabelių apsaugos, elektros paskirstymo dėžutės, įžeminimo kontūro įrengimas (reikiamo galingumo ir pralaidumo bei ilgio kabeliai, atsižvelgiant į renginio lokaciją. Kabelių apsaugos – takeliai, atsižvelgiant į planuojamo renginio lokaciją bei kabelių tiesimo trajektorijas. Visa įranga turi būti komplektuojama su visais reikiama priedais užtikrinančiais tinkamą funkcionavimą.	komplektas	100,00	100,00
2.8	Garso specialisto paslaugos				500,00
2.9	LED Bar tipo prožektoriai scenos spalviniam apšvietimui. Su kabliais tinkamais tvirtinti prie scenos konstrukcijų arba stovais, pastatymui nuo žemės.	LED Bar tipo prožektoriai scenos spalviniam apšvietimui. Su kabliais tinkamais tvirtinti prie scenos konstrukcijų arba stovais, pastatymui nuo žemės.	8	40,00	320,00
2.10	LED par tipo prožektoriai, atlikėjų apšvietimui ant scenos. Su kabliais tinkamais tvirtinti prie scenos konstrukcijų arba	LED par tipo prožektoriai, atlikėjų apšvietimui ant scenos. Su kabliais tinkamais	2	30,00	60,00

	stovais, pastatymui nuo žemės.	tvirtinti prie scenos konstrukcijų arba stovais, pastatymui nuo žemės			
2.11	Kabeliai, kabelių apsaugos, elektros paskirstymo dėžutės, įžeminimo kontūro įrengimas (reikiamo galingumo ir pralaidumo bei ilgio kabeliai, atsižvelgiant į renginio lokaciją. Kabelių apsaugos – takeliai, atsižvelgiant į planuojamo renginio lokaciją bei kabelių tiesimo trajektorijas. Visa įranga turi būti komplektuojama su visais reikiamais priedais užtikrinančiais tinkamą funkcionavimą.	Kabeliai, kabelių apsaugos, elektros paskirstymo dėžutės, įžeminimo kontūro įrengimas (reikiamo galingumo ir pralaidumo bei ilgio kabeliai, atsižvelgiant į renginio lokaciją. Kabelių apsaugos – takeliai, atsižvelgiant į planuojamo renginio lokaciją bei kabelių tiesimo trajektorijas. Visa įranga turi būti komplektuojama su visais reikiamais priedais užtikrinančiais tinkamą funkcionavimą.	komplektas	100,00	100,00
2.12	Aptarnavimo (montavimo / demontavimo, transportavimo ir priežiūros) paslaugos				400,00
3.	RENGINIAI PRIE BIRŽOS TILTO LIEPOS 27 D. <i>Įranga sumontuojama iki liepos 27 d. 8 val. ir demontuojama liepos 27 d. po renginio.</i> Objektas nėra saugomas				
3.1	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 30Hz – 20 000Hz visose renginio zonoje	RCF 312, Aukštos klasės įgarsinimo sistema, dažnuminė juosta 30Hz – 20 000Hz visoje renginio zonoje	komplektas	200,00	200,00
3.2	Analoginis pultas su ne mažiau nei 12 įeinančiais kanalais	Allen & Heath WZ4, 16 monofonų su įterpimu / tiesiogine išvestimi, PAD, 80 Hz aukšto dažnio filtru ir 4 juostų EQ su parametriniais viduriais, 48 V fantominė galia, perjungiama kiekvienam kanalui 6 Aux: 1 - 4 pre/post fader, 5 - 6 post fader Meistras įdėklas Pagrindinė išvestis (XLR) Mono/Aux 6 išvestis valdoma su papildomu fader A/B išvestis (lizdas) Skaitmeninių efektų procesorius su 20 išankstinių nustatymų FX apėjimas galimas	1	30,00	30,00

		kojiniu jungikliu			
3.3	Belaidžių mikrofonų sistema. Shure QLXD2 / Beta 58A arba geresnės bevielės sistemos, su kapsulėmis, arba lygiaverčiai su mikrofonams pritaikytais sue „head – set“ tipo lankeliu	RCF 312, Aukštos klasės įgarsinimo sistema, dažnuminė juosta 30Hz – 20 000Hz visoje renginio zonoje	1	30,00	30,00
3.4	Kabliai, kabelių apsaugos, elektros paskirstymo dėžutės, įžeminimo kontūro įrengimas (reikiamo galingumo ir pralaidumo bei ilgio kabliai, atsižvelgiant į renginio lokaciją. Kabelių apsaugos – takeliai, atsižvelgiant į planuojamo renginio lokaciją bei kabelių tiesimo trajektorijas. Visa įranga turi būti komplektuojama su visais reikiamais priedais užtikrinančiais tinkamą funkcionavimą.	Allen & Heath WZ4, 16 monofonų su įterpimu / tiesiogine išvestimi, PAD, 80 Hz aukšto dažnio filtru ir 4 juostų EQ su parametriniais viduriais, 48 V fantominė galia, perjungiama kiekvienam kanalui 6 Aux: 1 - 4 pre/post fader, 5 - 6 post fader Meistras įdėklas Pagrindinė išvestis (XLR) Mono/Aux 6 išvestis valdoma su papildomu fader A/B išvestis (lizdas) Skaitmeninių efektų procesorius su 20 išankstinių nustatymų FX apėjimas galimas kojiniu jungikliu	komplektas	50,00	50,00
3.5	Kompiuteris garso įrašų atkūrimui	Kompiuteris garso įrašų atkūrimui	1	15,00	15,00
3.6	Garso specialisto paslaugos				
3.7	Aptarnavimo (montavimo / demontavimo, transportavimo, priežiūros) paslaugos				
4.	JŪROS ŠVENTĖS EISENOS RENGINIUI PILIES-ZVEJŲ G. SANKRYŽOJE LIEPOS 26 D. <i>Įranga sumontuojama iki liepos 26 d. 8 val. ir demontuojama liepos 26 d. po renginio.</i> Objektas nėra saugomas				
4.1	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 30Hz – 20 000Hz visose renginio zonoje	Outline Doppia IV, 90/75, Martin audio SWX218, Powersoft x8.	komplektas	750,00	750,00
4.2	Analoginis pultas su ne mažiau nei 12 įeinančiais kanalais	Yamaha MG12XU, 12 kanalų 6 mikrofono įėjimai (XLR / lizdas) su +48 V fantomine galia (1-4 kanalai su įmontuotu kompresoriumi) 3 EQ Aukšto dažnio filtras ir 26 dB pad jungiklis SPX Effects procesorius su 24 programomis	1	30,00	30,00

		4 stereo įėjimai (jack) su 2 juostų EQ XLR išvestis Grupiniai autobusai 2 AUX keliai visuose kanaluose USB su 2 įėjimais / išvestimis			
4.3	Belaidžių mikrofonų sistema. Shure QLXD2 / Beta 58A arba geresnės bevielės sistemos, su kapsulėmis, arba lygiaverčiai su mikrofonams pritaikytais stovais	Shure QLXD2 / Beta 58A, Dažnių juosta: K51 (606–670 MHz) 24 bitų / 48 kHz garso signalas AES-256 šifravimas, kad būtų užtikrintas perdavimas Iki 72 MHz perjungimo dažnių juostos plotis XLR / lizdo išvestis	2	30,00	60,00
4.4	Kompiuteris garso įrašų atkūrimui	Kompiuteris garso įrašų atkūrimui	1	15,00	15,00
4.5	In-ear monitorinė sistema renginio komentatoriui	In-ear monitorinė sistema renginio komentatoriui	1	30,00	30,00
4.6	DiBox	DiBox	1	10,00	10,00
4.7	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, kabelių apsaugos nuo pažeidimų. Elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu.	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, kabelių apsaugos nuo pažeidimų. Elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu.	1	50,00	50,00
4.8.	Pastolinis bokštelis 2x2x3 m, su laiptais, su lygiu pagrindu bokšteliu viršuje, komentatoriams stovėti su tentu paslepiant bokštelio konstrukcijas ir jo užkabinimo bei nukabinimo darbai.	Prolyte + layher	1	450,00	450,00
4.9	Kabeliai, kabelių apsaugos, elektros paskirstymo dėžutės, įžeminimo kontūro įrengimas (reikiamo galingumo ir pralaidumo bei ilgio kabeliai, atsižvelgiant į renginio lokaciją. Kabelių apsaugos – takeliai, atsižvelgiant į planuojamo renginio lokaciją bei kabelių tiesimo trajektorijas. Visa įranga turi būti komplektuojama su visais reikiamaiais priedais užtikrinančiais tinkamą funkcionavimą.	Kabeliai, kabelių apsaugos, elektros paskirstymo dėžutės, įžeminimo kontūro įrengimas (reikiamo galingumo ir pralaidumo bei ilgio kabeliai, atsižvelgiant į renginio lokaciją. Kabelių apsaugos – takeliai, atsižvelgiant į planuojamo renginio lokaciją bei kabelių tiesimo trajektorijas. Visa įranga turi būti komplektuojama su visais reikiamaiais	komplektas	150,00	150,00

		priedais užtikrinančiais tinkamą funkcionavimą.			
4.10	Garso specialisto paslaugos				250,00
4.11	Aptarnavimo (montavimo / demontavimo, transportavimo, priežiūros) paslaugos				200,00
	Iš viso:				7800,00
	PVM 21 proc.				1638,00
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM, iš viso				9438,00

Užsakovas
Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“

Vykdytojas
UAB „Tiesioginė transliacija“

Direktorė Eglė Šulskė

Direktorius Marius Lukas