

KONKRETUS PASIŪLYMAS

DĖL KONKRETAUS PIRKIMO „17 KVIETIMAS UŽPILDAI IR JŲ MIŠINIAI, ASFALTBETONIO GAMYBAI“, ATLIEKAMO DINAMINĖS PIRKIMO „(PU-9434/22) UŽPILDAI IR JŲ MIŠINIAI“ SISTEMOS PAGRINDU

Užpildai ir jų mišiniai, asfalto gamybai.

2024-07-05
(Data)

Petrašiūnai
(Vieta)

AB „Kelių priežiūra“
(adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	AB „Dolomitas“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) (įmonės kodas)	167900844
PVM mokėtojo kodas	LT679008415
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj. LT 83477
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB SEB bankas LT34 7044 0600 0639 5666
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Mindaugas Gudas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Svarbių klientų vadybininkė Lina Aperavičienė l.aperaviciene@dolomitas.lt
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Svarbių klientų vadybininkė Lina Aperavičienė l.aperaviciene@dolomitas.lt
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	Taip
Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė. Įgaliojimo data ir Nr., jei sutartį pasirašys tiekėjo įgaliotas asmuo (kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkretaus pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. kvietime pateikti pasiūlymą;
 - 1.2. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);
 - 1.3. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.
- Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas konkretaus pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo vykdytojo reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir pirkimo objektui bei sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.
- Konkretus pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta konkretaus pirkimo sąlygose.

5. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas pirkimo vykdytoji įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys.

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS

(1 ir 2 lentelės pildoma, jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus)

1 lentelė. Nurodomi ūkio subjektai kurio pajėgumais **remiamasi**, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekėjo vardas, pavardė	Nuoroda į DPS pirkimo sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekėjo pajėgumais	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekėją
1.			
...			

Kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti konkrečius pirkimo laimėjimo atveju.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2 lentelė. Kiti subtiekėjai (jei yra žinomi pasiūlymo teikimo metu). Nurodomi subtiekėjai, kurių pajėgumais **nesiremiamas** kvalifikacijai atitikti:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kurią ketinama perduoti ūkio subjektams
1.		
....		

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

3. INFORMACIJOS ANKSČIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS

☒ Patvirtiname, kad anksčiau pirkimo vykdytoji mūsų teiktame (-uose) EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančiuose dokumentuose nurodyta informacija yra nepasikeitusi ir neegzistuoja viešojo pirkimo siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą sąlygų 8 skyriuje nurodyti pašalinimo pagrindai.

arba

☐ Anksčiau pirkimo vykdytoji mūsų teiktame (-uose) EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančiuose dokumentuose/pažymose nurodyta informacija yra pasikeitusi, teikiame kartu su šiuo konkrečiu pasiūlymu atnaujintus dokumentus:

3.1.....

3.2.

Tiekėjas pildydamas konkretų pasiūlymą turi pažymėti X kuri informacija yra teisinga ir išvardinti teikiamus atnaujintus dokumentus (jei prieš tai teiktuose nurodyta informacija yra pasikeitusi)

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Konkretaus pasiūlymo kaina nurodoma eurai užpildant pateiktą 1 lentelę. Tiekėjas turi pateikti konkretų pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojo pavadinimas, ir prekės kilmės šalis	Mato vienetas	Prelimin arus kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Viso kiekio kaina, Eur be PVM
Asfalto gamybai (stambiosios mineralinės medžiagos reikalavimai: atsparumo trupinimui kategorija ne prastesnė kaip SZ18/LA20)						
1.	Užpildų atsijos 0/2		t	1000	9,20	9200
2.	Užpildų atsijos 0/5		t	1000	8,30	8300
3.	Užpildų atsijos 2/5		t	1000	9,20	9200
4.	Užpildai, frakcija 5/8		t	1000	13,00	13000
5.	Užpildai, frakcija 8/11		t	2000	13,50	27000
6.	Užpildai, frakcija 11/16		t	2000	13,20	26400
7.	Užpildai, frakcija 16/22		t	1000	12,30	12300
Asfalto gamybai (stambiosios mineralinės medžiagos reikalavimai: atsparumo trupinimui kategorija ne prastesnė kaip SZ22/LA25)						
9.	Užpildų atsijos 0/2		t	1000	7,8	7800
10.	Užpildų atsijos 0/5		t	1000	7,5	7500
11.	Užpildų atsijos 2/5		t	1000	7,2	7200
12.	Užpildai, frakcija 5/8		t	1000	8,8	8800
13.	Užpildai, frakcija 8/11		t	2000	8,8	17600
14.	Užpildai, frakcija 11/16		t	2000	8,8	17600
15.	Užpildai, frakcija 16/22		t	1000	7,9	7900
16.	Užpildai, frakcija 22/32		t	1000	7,9	7900
BENDRA PALYGINAMOJI PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM:						187.700
PVM*:						39.417
BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR SU PVM:						227.117
Prekių pateikimo adresas (nurodyti tikslų adresą, nutolusį ne toliau kaip 100 km nuo šioje pirkimo dalyje nurodyto adreso (Pramonės g. 26, Kuršėnai) ir atstumas km**						72 km Vaišvydžiai
Konkretaus pirkimo dokumentuose nenurodytoms, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašioms prekėms bus taikoma fiksuoto dydžio nuolaida visą sutarties galiojimo laikotarpį (nurodomi procentai):						 (nurodo tiekėjas)

Prekių transportavimo Tiekėjo transportu įkainis (nėra privalomas):

2 lentelė

	Atstumas km	Siūlomas įkainis	Nurodomas Eur be PVM
Tiekėjo siūlomas Prekių transportavimo įkainis skirstomas priklausomai nuo atstumo	0-9	(nurodo tiekėjas)	Eur už 1 h
	10 – 25	(nurodo tiekėjas)	Eur už 1 t/km
	26 – 50	(nurodo tiekėjas)	Eur už 1 t/km
	51 - 100	(nurodo tiekėjas)	Eur už 1 t/km

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

Pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

****Pasiūlymų vertinimo metu atstumas bus tikrinamas naudojantis www.maps.lt teikiama informacija, šiai sistemai neveikiant, gali būti naudojama kita, atitinkama atstumo nustatymo priemonė.**

4.2. Bendra konkretaus pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Konkretaus bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM bus naudojama tik konkrečių pasiūlymų palyginimui ir įvertinimui. Perkančioji organizacija prekes pirsks pagal poreikį neviršijant 1 pirkimo daliai nustatytos maksimalios sutarties vertės –300 000,00 EUR be PVM.

4.3. Teikdami šį konkretų pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami konkretų pasiūlymą ir laikydamiesi konkretaus pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į konkretaus pasiūlymo kainą.

5. Techninė specifikacija

5.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninius reikalavimus nurodytus specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ ir prekių atitikimo įrodymui pateikiame šią informaciją. **Perkančiajai organizacijai pareikalavus įsipareigojame pateikti prekių dokumentaciją, patvirtinančią siūlomų prekių kokybės atitiktį reikalavimams:**

Eil. Nr.	Reikalavimai prekėms	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti parametro reikšmę
1	Siūlomų prekių kokybė tenkina sekančius norminius dokumentus: - AUTOMOBILIŲ KELIŲ UŽPILDŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS TRA UŽPILDAI 19; - AUTOMOBILIŲ KELIŲ NESURIŠTŲJŲ MIŠINIŲ IR GRUNTŲ, NAUDOJAMŲ SLUOKSNIAMS BE RĖŠIKLIŲ, TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS TRA SBR 19.	Taip
2	Užpildų mišiniai 0/2, drėgnio parametras w% - ≤ 10 %	w% - ≤ 10 %
3	Užpildų mišiniai - 0/5 0/8 0/11 0/16 0/22 0/32 0/45 0/56 0/63; drėgnio parametras w% - ≤ 7 %	w% - ≤ 7 %
4	Užpildų mišiniai - 2/5 2/8 5/8 5/11 5/22 8/11 8/16 11/16 11/22 16/22 16/32 22/32; drėgnio parametras w% - ≤ 2 %	w% - ≤ 2 %
5	Siūlomų prekių kokybė tenkina techninės specifikacijos prieduose pateiktus fizinių savybių reikalavimus	Taip

5.2. Pirkėjas siekia mažinti poveikį aplinkai, įsigydamas prekes naudoti kuo mažiau gamtinių išteklių.

Eil. Nr.	Aplinkosauginis reikalavimas
1	Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
2	Pirkimas atliekamas ir kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.)
3	Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

Eil. Nr.	Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali))	Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali
----------	--	---	---

1.	Igaliojimas S. Šiurnienė		Ne
2	Eksplotacinių savybių deklaracijos		Ne
....			

Pastaba: Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija.

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali.

„Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

daugintės specialistė

(pareigos)

(parašas)

Sandra Šiurnienė

(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 215

- Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: dolomito skalda: 0/2, 0/5 (CDE), 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 2/5, 2/8, 2/11, 5/8, 5/11, 5/16, 5/22, 5/32, 5/45, 5/63, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22, 11/32, 16/22, 16/32, 16/45, 22/32, 22/45, 32/63.
- Naudojimo paskirtis: skridimo aikštelėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos.
- Gamintojas: AB "DOLOMITAS", Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj., LT-83477, Lietuva, tel. +370 421 42683, įmonės kodas 167900844, biuras@dolomitas.lt, www.dolomitas.lt.
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+ sistema.
- Darnusis standartas: EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004
- AS Inspecta Latvia, Kiwa. Notifikuotos įstaigos ID numeris: Nr. 1325, sertifikatas Nr. 1325-CPR-1215 (kopija pridedama).
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės: darnioji techninė specifikacija EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004.

EN 12545-2:2007/AC:2007

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės										
1. Dalelių dydis (frakcija) (D/d), mm	0/2	0/5 (CDE)	0/8	0/11	0/16	0/22	0/32	0/45	2/5	2/8	2/11
2. Granulimetrinė sudėtis	G_{F85}	G_{A85}	G_{A90}						$G_{C90/10}$	$G_{C90/20}$	
3. Smulkelių kiekis	f_{10}	-	-	Smulkelių kiekiui reikalavimo nėra						f_1	
	G_{Tc10}			-					-	$G_{20/17,5}$	
	5/8	5/11	5/16	5/22	5/32	5/45	5/63	8/11	8/16	11/16	
	$G_{C90/20, f_1}$										
	-	$G_{20/15}$			$G_{20/17,5}$				-	$G_{20/17,5}$	-
	11/22	11/32	16/22	16/32	16/45	22/32	22/45	32/63			
	$G_{C90/20, f_1}$										
	$G_{20/15}$		-	$G_{20/15}$			-	$G_{20/15}$			
Eksploatacinės savybės frakcijoms											
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės			Esminės charakteristikos				Eksploatacinės savybės			
4. Plokštumo rodiklis, %	≤ 15		FI_{15}	14. Atsparumas dilimui dėl dygliuotųjų padangų, %				≤ 19		A_{N19}	
5. Formos rodiklis, %	≤ 15		SI_{15}	15. Atsparumas šaldymui ir atšildymui, %				≤ 1		F_1	
6. Sausų dalelių tankis, Mg/m ³	$\sim 2,79$		-	16. Atsparumas magnio sulfato poveikiui, %				≤ 18		MS_{18}	
7. Aprūpėjusio ir skelto paviršiaus dalelės	-		$C_{100/0}$	17. Smulkelių kokybė (kai D ≤ 8 mm)				≤ 10		MB_{F10}	
8. Vandens įmirkis, %	≤ 2		WA_{242}	18. Smuklios medžiagos kampuotumas (šiurkštumas) (0/2)				≥ 35		$E_{CS 35}$	
9. Mikro Devalio koeficientas	≤ 15		MD_{E15}	19. Radioaktyvumas				-		1 klasė	
10. Los Andželo koeficientas	≤ 25		LA_{25}	20. Laisvi sunkieji metalai				nėra		-	
11. Smūginis trupis, %	≤ 22		SZ_{22}	21. Laisvieji poliaromatiniai anglies junginiai				nėra		-	
12. Atsparumas paviršiaus dilimui	Nėra reikalavimų		AAV_{NR}	22. Kitos laisvosios kenksmingos medžiagos				nėra		-	
13. Atsparumas poliruojamumui	≥ 44		PSV_{44}	23. Petrografinė sudėtis				dolomitas		-	

Minėto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) 305/2011 ir už tai atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

AB "Dolomitas" Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj., LT-83477, Lietuva. Išdavimo data: 2022-11-07.

Laboratorijos vadovė dr. Lina Šneideraitienė

(parašas)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 219

- Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: dolomito skalda: 0/2 I kl., 0/5 I kl., 0/8 I kl., 0/11 I kl., 0/16 I kl., 2/5 I kl., 5/8 I kl., 5/11 I kl., 5/16 I kl., 8/11 I kl., 11/16 I kl., 11/22 I kl., 16/22 I kl.
- Naudojimo paskirtis: skridimo aikštelėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos.
- Gamintojas: AB "DOLOMITAS", Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj., LT-83477, Lietuva, tel. +370 421 42683, įmonės kodas 167900844, biuras@dolomitas.lt, www.dolomitas.lt.
- Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+ sistema.
- Darnusis standartas: EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004.
- AS Inspecta Latvia, Kiwa. Notifikuotos įstaigos ID numeris: Nr. 1325, sertifikatas Nr. 1325-CPR-1215 (kopija pridedama).
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės: darnioji techninė specifikacija EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004.

Esminės charakteristikos		Ekspluatacinės savybės					
1. Dalelių dydis (D/d), mm		0/2 I kl.	0/5 I kl.	0/8 I kl.	0/11 I kl.	0/16 I kl.	2/5 I kl.
2. Granulometrinė sudėtis		G_{F85}	G_{A85}	G_{A90}			$G_{C90/10}$
		f_{10}	–	Nėra reikalavimų			$f_{0.5}$
3. Smulkiųjų kiekių		G_{Tc10}			–		–
		5/8 I kl.	5/11 I kl.	5/16 I kl.	8/11 I kl.	11/16 I kl.	11/22 I kl.
		$G_{C90/20}$					
		$f_{0.5}$	$G_{20/15}, f_1$	$f_{0.5}$	f_1	$G_{20/15}, f_1$	f_1
Ekspluatacinės savybės frakcijoms							
Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės		Esminės charakteristikos			Ekspluatacinės savybės	
4. Plokštumo rodiklis, %	≤ 10	FI_{10}	14. Atsparumas dilimui dėl dygliuotųjų padangų, %			≤ 14	A_{N14}
5. Formos rodiklis, %	≤ 15	SI_{15}	15. Atsparumas šaldymui ir atšildymui, %			≤ 1	F_1
6. Sausų dalelių tankis, Mg/m ³	~2,80	–	16. Atsparumas magnio sulfato poveikiui, %			≤ 18	MS_{18}
7. Aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelės	–	$C_{100/0}$	17. Smulkiųjų kokybė (kai D ≤ 8 mm)			≤ 10	MB_{F10}
8. Vandens įmirksis, %	≤ 1	WA_{241}	18. Smuklios medžiagos kampuotumas (šiurkštumas) (0/2)			≥ 35	E_{CS35}
9. Mikro Devalio koeficientas	≤ 15	M_{DE15}	19. Radioaktyvumas			–	1 klasė
10. Los Andželo koeficientas	≤ 20	LA_{20}	20. Laisvi sunkieji metalai			nėra	–
11. Smūginis trupis, %	≤ 18	SZ_{18}	21. Laisvieji poliaromatiniai anglies junginiai			nėra	–
12. Atsparumas paviršiaus dilimui	Nėra reikalavimų	AAV_{NR}	22. Kitos laisvosios kenksmingos medžiagos			nėra	–
13. Atsparumas poliruojamumui	≥ 44	PSV_{44}	23. Petrografinė sudėtis			dolomitas	–

Minėto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) 305/2011 ir už tai atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

AB "Dolomitas" Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj., LT-83477, Lietuva. Išdavimo data: 2023-02-01.

Laboratorijos vadovė dr. Lina Šneideraitienė

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)