

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

**PASIŪLYMAS
DĖL INDIVIDUALIŲ PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ IR TURNIKETŲ
PIRKIMO**

2024-05-24
(data)
Mikieriai, Anykščių raj.
(vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visi dalyvių pavadinimai; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)	UAB SANLEX
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei dalyvauja tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visų dalyvių adresai)	Mikierių k. 16, Mikierių k., LT-29331 Anykščių r.
Tiekėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS

Pirkime nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, todėl nėra pasitelkiami kitų ūkio subjektų pajėgumai pagal VPĮ 49 str.

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Dėl kiekvieno pasitelkiamo subtiekėjo tiekėjas turi papildomai pateikti atskirą, to (-ų) subtiekėjo (-ų) tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą.

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, perduodama vykdyti subtiekėjui	
			Eur su PVM	Proc.
1.				
2.				

** Jei tiekėjas pirkimo sutartį vykdyti pasitelkia subtiekėjus, kurie faktiškai vykdys pirkimo sutartį ar jos dalį, jų dalyvavimas turi būti patvirtintas ketinimų protokolu, preliminarąja sutartimi ar kitu dokumentu, įrodančiu tiekėjo galimybes visos sutarties vykdymo metu naudotis šių subtiekėjų pajėgumais, ir dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.*

4. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJO GRUPĖS PARTNERĮ

(pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

Eil. Nr.	Tiekėjo grupės partnerio pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti partneriui, aprašymas	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, perduodama vykdyti partneriui	
			Eur su PVM	Proc.
1.				
2.				

5. PASIŪLYMO KAINA

5.1. Bendra pasiūlymo kaina su PVM, įkainiai ir jų sudėtinės dalys turi būti pateikiami, kaip nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 6.4 punkte.

5.2. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

5.3. Mes siūlome šias Prekes:

Pirmoji pirkimo dalis – Individualūs pirmosios pagalbos rinkiniai

1 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	1 Vnt. įkainis* Eur be PVM	Kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6=4x5
1.	Individualūs pirmosios pagalbos rinkiniai	Vnt.	650	35,45	23 042,5
PVM suma, EUR:					4 838,93
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais ir žodžiais):		27 881,43 Eur.; dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur ir 43 ct.			

* 1 lentelėje Prekių įkainis skirtas pasiūlymo kainai apskaičiuoti, pasiūlymų palyginimui ir laimėtojų nustatymui, o Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį ir turimą finansavimą.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Antroji pirkimo dalis – Turniketai

2 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	1 Vnt. įkainis* Eur be PVM	Kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6=4x5
1.	Turniketai	Vnt.	800	13,49	10 792
PVM suma, EUR:					2 266,32
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais ir žodžiais):		13 058,32 Eur; tryliką tūkstančių penkiasdešimt aštuoni Eur 32 ct.			

* 2 lentelėje Prekių įkainis skirtas pasiūlymo kainai apskaičiuoti, pasiūlymų palyginimui ir laimėtojų nustatymui, o Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį ir turimą finansavimą.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

PIRMOSIOS PIRKIMO DALIES OBJKTAS - SIŪLOMŲ INDIVIDUALIŲ PIRMOS PAGALBOS RINKINIŲ ATITIKTIS PAGRINDINIAMS TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas		Siūlomas Pirkimo objektas. <i>Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomo Pirkimo objekto gamintoją, modelį. (Pildo tiekėjas)</i>
1.	Individualūs pirmosios pagalbos rinkiniai		<i>Gauke MiFAK/SL-S05</i>
Eil. Nr.	Prekė	Reikalaujamo parametro aprašymas	Tiekėjo siūlomo parametro aprašymas. <i>Tiekėjas privalo nurodyti pirkimo objekto bendrųjų reikalavimų siūlomas reikšmes. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimi. (Pildo tiekėjas)</i>
Asmeninis pirmosios pagalbos rinkinys su <i>Molle</i> sistema arba lygiavertis, susidedantis iš:			
1.	Turniketas - 1 vnt.	1. Turniketas skirtas kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti. Veikimo principas – turniketas užveržia galūnę, sukant veržimo strypą ir sutraukiant slankiąją vidinę juostelę. 2. Turniketo konstrukcija leidžia valdyti turniketą viena ranka, kad sužeistasis galėtų jį užsidėti pats, be kitų pagalbos. 3. Turniketo konstrukcija: dirželis 4 cm pločio, ilgis ne trumpesnis nei 90 cm, užveržimo strypas, fiksavimo elementas ir sagtis. 4. Veržimo strypas pagamintas iš tvirto plastiko ar analogiškos medžiagos, sukamas į bet kurią pusę ir užfiksuojamas fiksavimo elemente. 5. Saggis turniketo dirželiui praverti, pagaminta iš tvirto plastiko ar analogiškos medžiagos. 6. Turniketo laisvas juostos galas pakietintas, kad būtų lengviau perverti per sagties kilpą. 7. Privalo būti etiketė ar vieta, skirta užveržimo laikui pažymėti. 8. Uždėto ant žmogaus galūnės turniketo veržimo strypas, sagtis ir kitos detalės nelūžta, neplyšta ar kitaip nesideformuoja, esant temperatūrų diapazonui nuo -20 °C iki +30 °C. 9. Turniketas kompaktiškai supakuotas taip, kad laisvai tilptų į švarko, striukės ar pirmos pagalbos vaistinėlės kišenę. Pakuotės matmenys ne didesni kaip 16x6x6 cm. 10. Turniketas privalo turėti NSN numerį. 11. Privalo būti paženklintas CE ženklu.	Konstrukcija leidžia valdyti turniketą viena ranka. Veržimo detalės: (strypas ir sagtis) pagamintos iš tvirto plastiko. Diržo galas pakietintas Prisiūta etiketė užveržimo laikui pažymėti Naudojimo temperatūra nuo -20 0C iki +30 0C Turi NSN numerį Pažymetas CE Matmenys 4cmx 96cm. Kiekis 1 vnt
2.	Permanentinis žymeklis - 1 vnt.	1. Permanentinis, atsparus vandeniui. 2. Juodos spalvos. 3. Galima rašyti ant įvairių paviršių.	Juodos spalvos permanentinis markeris. Kiekis 1 vnt
3.	Neastinė medžiagos presuotas tamponavimo tvarstis - 2 vnt.	1. Sterilus, didelės absorbcijos tvarstis, skirtas greitam tamponavimui ar antrinei žaizdų priežiūrai; 2. Pagamintas iš tinklinio medvilninio audinio, nepaliekančio medvilnės pūkelių, neįrančiais	6 sluoksnių medvilninis tamponavimo tvarstis, supakuotas į vakuuminę pakuotę po 1 vnt. Išmatavimai : 10cm x 4m. Paženklintas CE ženklu.

		kraštais; 3. Ne mažiau 6 sluoksnių; 4. Išmatavimai (sulankstyto į 6 sluoksnius) tvarsčio: plotis - 10 ($\pm 1,5$) cm, ilgis - 4 m (± 50 cm). 5. Steriliai supakuoti vakuuminėje pakuotėje po 1 vnt. 6. CE ženklavimas	Kiekis 2 vnt
4.	Okliuzinis krūtinės ląstos tvarstis su vožtuvu - 1 pakuotė	1. Skirtas krūtinės sandarinimui esant krūtinės sužeidimams. 2. Su vožtuvu. 3. Pagamintas iš skaidrios, sterilios, stipriai prilimpančios plėvelės. Sukibimui naudojama hidrogelinė arba analogiška medžiaga, užtikrinanti tvirtą sukibimą esant nešvariai, šlapiai ar kruvinai odai. 4. Be latekso. 5. Privalo būti vieta (skirtukas), skirta patogiam tvarsčio pašalinimui. 6. Pakuotė - hermetinis maišelis. Pakuotėje gali būti 1 arba 2 vienetai okliuzinių tvarsčių. Ant pakuotės turi būti paženklintos plėšimo vietos. 7. CE ženklavimas 8. Ant pakuotės turi būti rašytinės instrukcijos lietuvių kalba	Krūtinės ląstos Okliuzinis tvarstis su vožtuvu supakuota hermetiškoje pakuotėje po 1 vienetą Paženklintas CE su rašytinėmis Lietuvių kalbos instrukcijomis Kiekis 1 vnt.
5.	Apsauginis akies gaubtelis – 2 vnt.	1. Skirtas apsaugoti sužeistą akį nuo išorinių veiksnių ir pakartotinio pažeidimo. 2. Pagamintas iš tvirto plastiko ar aliuminio, išgaubtas (atitrauktas nuo akies), su skylutėmis. 3. Turi atitikti akies formą, tikti ir kairei ir dešinei pusei.	Pagamintas iš tvirto plastiko, išgaubtas, tinka naudoti kairėje ir dešinėje pusės, išgaubtas ir atitinka akies formą Kiekis 2 vnt
6.	Alkoholinės antiseptinės servetėlės- 10 vnt.	1. Pagamintos iš neaustinės medžiagos. 2. Dezinfekuojanti medžiaga - alkoholiai (ne mažiau - 70%). 3. Matmenys 3 x 3 (+ 1) cm, jei servetėlė perlenkta pusiau.	Dezinfekuojanti- Alkoholio >70% Pagaminta iš neaustinės medžiagos, Matmenys 3x3cm (perlenkta) Kiekis 10 vnt
7.	Plėšomas pleistras ritinėlyje - 1 vnt.	1. Skirtas tvarsčių bei kitų med. priemonių fiksacijai. 2. Pagrindas pagamintas kūno ar baltos spalvos dirbtinio šilko. 3. Pralaidus orui. 4. Hipoalergiškas. 5. Plėšomas dviejomis kryptimis. 6. Pleistro ilgis ≥ 5 m, plotis 2,5 ($\pm 0,5$) cm. Ritinėlio vidinis skersmuo ne didesnis nei 2,5 cm. 7. Be dispenserio (plastikinės ritės).	Pagamintas baltos spalvos dirbtinio šilko, laidus orui, Hipoalergiškas, gali būti plėšomas abiejomis kryptimis. Išmatavimai: 2,5cm x 500cm. Be dispenserio. Kiekis 1 vnt
8.	Tvarstis, elastinis, palaikomasis 2 vnt.	1. Matmenys 10 cm x 5 m. 2. Skirtas tvarsčiams fiksuoti. 3. Elastinis, baltos spalvos, nesterilus. 4. Neyrančiais kraštais.	Nesterilus, baltos spalvos, neįrėnčiais kraštais. Matmenys: 10cm x 500cm. Sandarioje pakuotėje 1 vnt.

		5. Galima paklaida pločiui +/- 1 cm. 6. Galima paklaida ilgiui +/- 0,5 cm. 7. Atskirai supakuoti sandarioje pakuotėje po 1 vnt.	Kiekis 2 vnt
9.	Pleistro juostelės 2 cm x 7,2 cm/5 vnt	1. Skirtas žaizdai apsaugoti. 2. Su nelipnia pagalvėle. 3. Elastingas, tinkamas klijuoti ant lanksčių kūno vietų. 4. Kūno (rusvos) spalvos. 5. Smulkiai akytas, leidžiantis odai ir žaizdai kvėpuoti. 6. Nealergizuojantis. 7. Tvirtai limpantis prie odos. 8. Galimos išmatavimų paklaidos $\pm 0,2$ cm.	Elastingas kūno spalvos pleistras su nelipnią pagalvėle. Akytas. Nealergizuojantis Matmenys : 2cm x 7,2cm. Kiekis 5 vnt
10.	Elastinis spaudžiamasis tvarstis (Izrael bandage tipo)	1. Skirtas žaizdoms tvarstyti, įskaitant šautines žaizdas ir nudegimus; 2. Tvarstis spaudžiamasis susideda iš: 2.1. elastinio tvarsčio (pilkos, žalios (olive green) ar rudos spalvos); 2.2. prie elastinio tvarsčio tvirtai pritvirtinta absorbuojanti pagalvėlė. Tvarsčio pagalvėlė – sugerianti skysčius, kontaktinis paviršius neaustinės medžiagos, nelimpantis prie pažeistos vietos. 2.3. paviršinėje tvarsčio pusėje, ties pagalvėle turi būti tvirtai pritvirtintas plastikinis fiksatorius tvarsčiui įveržti; 2.4. tvarsčio gale (priešingame nei pritvirtinta pagalvėlė) turi būti plastikinis fiksatorius, tvarsčiui užtvirtinti; 3. Kiekvienas tvarstis steriliai supakuotas drėgmei atsparioje, vakuuminėje pakuotėje. 4. Tvarsčio plotis 15 ($\pm 0,3$) cm., neištempto su pagalvėle tvarsčio ilgis, ne mažiau 165 cm. 5. Ant pakuotės turi būti pažymėtos atplėšimui skirtos vietos. 6. Ant pakuotės turi būti grafinės instrukcijos ir rašytinės instrukcijos lietuvių kalba 7. CE ženklavimas	Pilkos spalvos spaudžiamasis tvarstis, su absorbuojančia pagalvėle, nelimpančia prie pažeistos vietos. ties pagalvėlės yra tvirtai pritvirtintas fiksatorius. Kitas fiksatorius pritvirtintas priešingoje nei pagalvėlė tvarsčio gale. Supakuotas į sterilią vakuuminę pakuotę. Matmenys : 15cm x 165cm (neištempto) Ant pakuotės aiškiai pažymėtos atplėšimo vietos. Turi CE ženklavimą. Instrukcijos ant pakuotės: grafinės kartu su rašytinėmis lietuviškomis. Kiekis 1 vnt.
11.	Med. vienkartinės, nesterilios, pirštinės, dydis L – 4 vnt.	1. Pagamintos iš nitrilo, be natūralaus latekso, be pudros. 2. Elastingos. 3. Dydis L. 4. Atlenkta rankovės kraštas lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal. 5. AQL $\leq 1,5$. 6. Turi atitikti EN 455, EN 374 arba lygiaverčių standartų kokybės reikalavimus. 7. Ne mažiau 4 vnt.	Nitrilinės medicininės vienkartinės pirštinės be natūralaus latekso ir be pudros. Elastingos, su atlenktais rankovės kraštais Dydis L; AQL $\leq 1,5$. Atitinka EN 455; EN374 reikalavimus Kiekis 4 vnt.
12.	Pirmos pagalbos antklodė – 2 vnt.	1. Skirtas nukentėjusiajam paguldyti ar apkloti esant hipotermijai ar šokui. 2. Matmenys: 220 (± 10) cm x 160 (± 10) cm.	Pagaminta iš Folijos Matmenys : 220 cm x 160cm. Supakuota PVC pakuotėje

		3. Pagamintas iš folijos. 4. Supakuoti po 1 vnt vakuuminėje, PVC ar folijos pakuotėje.	Kiekis 2 vnt
13.	Trikampės tvarstymo skarelės - 2 vnt.	1. Matmenys: 136 ($\pm$ 1) cm x 96 ($\pm$ 1) cm x 96 ($\pm$ 1) cm; 2. Tvarsčio medžiaga – medvilnė; 3. Skirtas pažeistai galūnei parišti; 4. Įpakuota PVC ar folijos maišelyje po 1 vnt.	Pagaminta iš medvilninės medžiagos, supakuota į PVC maišelį. Matmenys :136x96x96 cm. Kiekis 2 vnt
14.	Traumų žirkklės - 1 vnt.	1. Skirtos tvarsliausiai, karinei uniformai ir jos sudedamosioms dalims kirpti (apykaklei, užtrauktukui, batų raišteliams, audinio siūlėms, diržui). Kerpant žirkklės turi nesiskersuoti ir nesiskęsti. 2. Žirklių ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs korozijai. 3. Žirklių apatiniai ašmenys dantyti. 4. Žirklių galai buki. Apatinių ašmenų galas užapvalintas ir palenktas kampsu su snapeliu pritaikytu audiniui pakelti nuo odos. 5. Žirklių ašmenys ir rankenos vientisos juodos spalvos, 18 ($\pm$ 2) cm ilgio. 6. Rankenos ergonomiškos, padengtos neslystančia medžiaga.	Pagaminta iš nerūdijančio atsparaus korozijai plieno, apatiniai ašmenys dantyti. Pritaikyta audiniu pakelti nuo odos neslystančių ašmenų galas užapvalintas ir palenktas kampsu Rankenos padengtos juoda neslystančia medžiaga Matmenys: 19 cm Kiekis 1 vnt.
15.	Sužeistojo rūšiavimo kortelė 1vnt.	-	Rūšiavimo kortelė, Plastikinė, spalvota Kiekis 1 vnt
16.	Krepšelis su Molle tvirtinimo sistema	1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 100% poliamido ar lygiavertės medžiagos. 2. Spalva juoda 3. Dėklo matmenys turi būti ne didesni kaip: ilgis 15 cm, plotis 11 cm, aukštis 21 cm. 4. Dėklo priekio sienelė padengta persipinančiomis juostomis. 5. Dėklo galinėje dalyje turi būti persipinančių dirželių sistemos - Molle, skirtos dėklo pritvirtinimui prie ekipuotės liemenės. 6. Dirželių galai (Molle sistemos) turi būti pakietinti. 7. Ant dėklo priekinėje dalyje turi būti prilipintas ar prisiūtas nedidelis raudono pliuso ženkliukas. 8. Dėklui nešti turi būti tekstilinės juostos rankena. 9. Visos rinkinio vidinės sudedamosios dalys turi būti pritvirtintos gumine juoste ir/arba įdėtos į dėkle esančias kišenėles (kiekviena priemonė turi turėti jai skirtą vietą), tačiau lengvai išimamos ir įdedamos į dėklą.	Spalva Juoda, pagaminta iš 100% Poliamido Priekinėje dalyje prilipintas raudonas pliuso ženklas. Dėklo priekio siena padengta persipinančiomis juostomis.]Galinėje dalyje yra persipinančių dirželių sistema - Molle, skirtos dėklo pritvirtinimui MOLLE Dirželių galai pakietinti. Matmenys 15x11x21 cm. Kiekis 1 vnt.

**ANTROSIOS PIRKIMO DALIES OBJEKTAS - SIŪLOMŲ TURNIKETŲ ATITIKTIS
PAGRINDINIAMS TECHININIAMS REIKALAVIMAMS**

Eil. Nr.	Pirkimo objektas		Siūlomas Pirkimo objektas. <i>Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomo Pirkimo objekto gamintoją, modelį. (Pildo tiekėjas)</i>
1.	Turniketai		Fora Grup FR-19
Eil. Nr.	Prekė	Reikalaujamo parametro aprašymas	Tiekėjo siūlomo parametro aprašymas. <i>Tiekėjas privalo nurodyti pirkimo objekto bendrųjų reikalavimų siūlomas reikšmes. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimi. (Pildo tiekėjas)</i>
1.	Turniketas	1. Turniketas skirtas kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti. Veikimo principas – turniketas užveržia galūnę, sukančiam veržimo strypą ir sutraukiant slankiąją vidinę juostelę. 2. Turniketo konstrukcija leidžia valdyti turniketą viena ranka, kad sužeistasis galėtų jį užsidėti pats, be kitų pagalbos. 3. Turniketo konstrukcija: dirželis 4 cm pločio, ilgis ne trumpesnis nei 90 cm, užveržimo strypas, fiksavimo elementas ir sagtis. 4. Veržimo strypas pagamintas iš tvirto plastiko ar analogiškos medžiagos, sukamas į bet kurią pusę ir užfiksuojamas fiksavimo elemente. 5. Saggis turniketo dirželiui praverti, pagaminta iš tvirto plastiko ar analogiškos medžiagos. 6. Turniketo laisvas juostos galas pakietintas, kad būtų lengviau perverti per sagties kilpą. 7. Privalo būti etiketė ar vieta, skirta užveržimo laikui pažymėti. 8. Uždėto ant žmogaus galūnės turniketo veržimo strypas, sagtis ir kitos detalės nelūžta, neplyšta ar kitaip nesideformuoja, esant temperatūrų diapazonui nuo -20 °C iki +30 °C. 9. Turniketas kompaktiškai supakuotas taip, kad laisvai tilptų į švarko, striukės ar pirmos pagalbos vaistinėlės kišenę. Pakuotės matmenys ne didesni kaip 16x6x6 cm. 10. Turniketas privalo turėti NSN numerį. 11. Privalo būti paženklintas CE ženklu.	Konstrukcija leidžia valdyti turniketą viena ranka. Veržimo detalės: (strypas ir sagtis) pagamintos iš tvirto plastiko. Diržo galas pakietintas Prisiūta etiketė užveržimo laikui pažymėti Naudojimo temperatūra nuo -20 0C iki +30 0C Turi NSN numerį Pažymėtas CE Matmenys 4cmx 96cm.

7. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos vadybos reikalavimai	Reikalaujama informacija ir /ar dokumentai	Tiekėjo siūlomų(-os) transporto priemonių(-ės) aprašymas ir/ar tai pagrindžiantys dokumentai
1	2	3	4
1.	Tiekėjas Prekių tiekimui turi naudoti netaršias ir (ar) mažiau aplinką teršiančias	Transporto priemonių gamintojo techniniai	

	transporto priemonės, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“.	dokumentai ar kiti lygiaverčiai objektyvūs įrodymai, kuriuose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad transporto priemonės atitinka Euro 6 standartą.	
--	---	--	--

Pastaba:

Jei taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, tai patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu.

8. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios* informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)			
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)			
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, subtiektus – įrodymai, kad šie išteklių bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
4.	Pasirašytas EBVPD *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra); 4) kiekvienas subtiektas atskirai.	14		
5.	Aplinkos apsaugos vadybos reikalavimų pagrindžiantys dokumentai - JEF594 reg pazym.pdf	1	TAIP	Įmonės kontaktai ir valstybiniai registracijos numeriai, autotransporto markė
6.				

** pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.*

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų nurodytą terminą;
- pasirašydamas šį pasiūlymą patvirtiname, kad siūlomas pirkimo objektas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)*

(Vardas, pavardė)

** Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*