

UAB „FIGARO“

Adresas - Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas, tel., faks. - 8-37 730973, el.pasštas - office@optics.lt, įregistruota
Kauno m. savivaldybės rejestro tarnyboje, įregistravimo Nr. AB 91-430, kodas 132713849, PVM mokėtojo kodas
LT327138414

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją,
pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės
mokesčio mokėtojas)

__VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė_____
(Adresas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ PIRKIMO

2016-03-24 Nr. _____

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „FIGARO“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Gintaras Radzevičius
Telefono numeris	8-37 730973
Fakso numeris	8-37 730973
El. pašto adresas	office@optics.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
 - atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
 - kituose pirkimo dokumentuose.
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims. Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi. :

Eil.Nr	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje :
1.	Straipsniai	14-17

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Mes siūlome šias prekes: pateikti pagal pridedamą lentelę (pirkimo dokumentų 3 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija 3 priedas	3
2.	VRM pažyma a	1
3.	Pažyma apie akcininkus	2
4.	VMI pažyma	1
5.	Alcon CE sertifikatas	11
6.	Gamintojo įgaliojimas	1
7.	Katalogai	14
8.	Pažyma apie implantavimą	1
9.	Straipsniai	25

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Gintaras Radzevičius
(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

3 pirkimo objekto dalis
Užpakalinės kameros sulankstomi sferiniai intraokuliniai lęšiai su kasetėmis ir vienkartiniais injektoriais
imnplantavimui

		parametru reikšmės	
1	Medžiaga	Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojanti chromoforą, mažinanti mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 71% ± 3% esant bangos ilgiui 400nm iki 22% ± 3% esant bangos ilgiui 475nm.	
2	Bendras ilgis	Ilgis: 13,0 mm	
3	Optikos diametras	6,0 mm	
4	Optikos kraštas	status	
5	Optikos savybės	Sferinė, asimetrinė. Optinės dalies forma: plusinių dioptrijų laužiamosios galios lęšių optinė dalis abipusiai išgaubta, minusinių dioptrijų - menisko formos.	
6	Refrakcijos indeksas	1,55	
7	Laužiamoji galia	nuo -5 iki +40 dioptrijų	

8	Atraminių elementų forma	Atraminių elementų forma: modifikuota „L“ arba modifikuota „C“	M m K M m K		
9	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0 laipsnių, kai dioptrijos nuo +6 iki 40 ir 5 laipsniai, kai dioptrijos nuo - 5 iki +5	0' ik S K S ik M M n K		
10	Konstrukcija	Konstrukcija: monolitiniai arba susidedantys iš 3 dalių.	M d n K T n M K		
11	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje, komplekte su to paties gamintojo ar lygiaverte vienkartinė sterilia implantavimo kasete ir vienkartinium steriliu injektoriumi, skirtais implantuoti IOL	T c P K I k i t P		
			Visos pirkimo dalies kaina	4260,00	4473,00

4 pirkimo dalis

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai intraokuliniai lęšiai su kasetėmis ir vienkartiniais injektoriais implantavimui.

Nr.	pavadinimas	parametrų reikšmės	reikšmės	Kaina Eur, be	Eur, su DVM
1	Medžiaga	Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62% ± 8% esant bangos ilgiui 400nm iki 22% ± 5% esant bangos ilgiui 475nm, t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.			
2	Bendras ilgis	Ilgis: 13,0 mm	13,0		
3	Optikos diametras	Optinės dalies diametras: 6,0 mm	6,0		
4	Optikos kraštas	Optinės dalies kraštas: status	Statusas		
5	Optikos savybės	Optinės dalies savybės: asferinė, asimetrinė, abipusiai išgaubta.	Asimetrinė, abipusiai išgaubta		
6	Refrakcijos indeksas	ne mažesnis nei 1,55	1,55		
7	Laužiamoji galia	Laužiamoji galia: nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų.	Nu +6,0 iki +30,0		

8	Atraminių elementų forma	Atraminių elementų forma: modifikuota „L“ arba modifikuota „C“
9	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°
10	Konstrukcija	Konstrukcija: monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją
11	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje, komplekte su to paties gamintojo ar lygiaverte vienkartinė sterilia implantavimo kasete ir vienkartinio steriliu inektoriumi, skirtais implantuoti IOL per ne didesnį kaip 2,6mm pjūvį

Spirkimo dalis**Užpakalinės kameros sulankstomi toriniai asferiniai intraokuliniai lęšiai su kasetėmis ir vienkartiniais**

Nr.	pavadinimas	parametrų reikšmės	reikšmės	Kaina	Eur, su
1	Medžiaga	Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo $62\% \pm 8\%$ esant bangos ilgiui 400nm iki $22\% \pm 5\%$ esant bangos ilgiui 475nm., t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	h F E a k L n s c n p 6 il e 4 a al k ti m š N š d o bl K		
2	Bendras ilgis	13,0 mm	13,0 mm		
3	Optikos diametras	6,0 mm	6,0 mm		
4	Optikos kraštas	status	status		
5	Optikos savybės	asferinė, torinė, abipusiai išgaubta	asferinė, torinė, abipusiai išgaubta		
6	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	1,55		

7	Laužiamoji galia	nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų.			
8	Torinio elemento laužiamoji galia	nuo 0,75 iki 5,0D			
9	Atraminių elementų forma	modifikuota „L“			
10	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°			
11	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją	1 t s s l t I		
12	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje, komplekte su to paties gamintojo ar lygiaverte vienkartinė sterilia implantavimo kasete ir vienkartinio steriliu injektoriumi, skirtais implantuoti IOL per ne didesnę kaip 2,6mm pjūvį	l e s I P k ir tu N		
			Visos pirkimo dalies kaina	5940,00	6237,00