



SUVIRINIMUI NAUDOTI MEDŽIAGAS, KURIŲ MECHANINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS TURI BŪTI ANALOGIŠKOS IR NEBLOGESNĖS NEI PAGRINDINIO METALO. SUVIRINIMO SIŪLIŲ AUKŠTIS "z" NEDIDESNIS KAIP 1.2t. (t-JUNGTIES PLONIAUSIO SUVIRINAMO ELEMENTO STORIS).

0	2017.10.25	KOMENTARAS
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	PRO VIVO LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
15749	SPV	Šviesių naftos produktų ir biodegalų talpyklų plėtros
1457	SPDV	II etapo Burių g. 19, Klaipėdoje statybos projektas
KVAL. PATV. DOK. NR.	AKCINĖ BENDROVĖ MONTUOTOJAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
31782	PROJEKT. V.ŠTRIKAITIS	TALPYKLA T-92-9213
LT	STATYTOJAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS
	AB "Klaipėdos nafta"	Sienos apšiltinimas
		DOKUMENTO ŽYMŲ
		449-03-DP-SK.B-7010-13
		LAPAS LAPŲ
		1 1



