

PREKIŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Prelimi- narūs kiekiai*	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kaulo lygio šaknies formos implantas $\varnothing$ 2.9-10, 12,14mm ilgio; $\varnothing$ 3,3; $\varnothing$ 4,1; $\varnothing$ 4,8 x 8, 10, 12,14 mm ilgio, 15°plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3mm. Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išsėdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, su skysčiu, specialioje terpėje (NaCl) .	vnt.	10	Straumann, Šveicarija Psl.3 021.0010 021.0012 021.0014 021.5308 021.5310 021.5312 021.5314 021.3308 021.3310 021.3312 021.3314 021.7308 021.7310 021.7312 021.7314	222,31	2223,10
2.	Kaulo lygio šaknies formos implantas $\varnothing$ 2.9-10, 12,14mm ilgio; $\varnothing$ 3,3; $\varnothing$ 4,1; $\varnothing$ 4,8 x 8,10, 12,14 mm ilgio, 15°plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3mm. Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išsėdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, be skysčio.	vnt.	500	Straumann, Šveicarija Psl.3 021.0110 021.0112 021.0114 021.3508 021.3510 021.3512 021.3514 021.5508 021.5510 021.5512 021.5514 021.7508 021.7510 021.7512 021.7514	181,82	90910,00

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
3.	Dengiamieji varžteliai ø2,9; ø3,3; ø4,1; ø 4,8 implantams. Aukštis (h) 0,0 mm ir 0,5 mm. Supakuotas, sterilūs.	vnt.	50	Straumann, Šveicarija Psl.3 024.0006S 024.2100S 024.2105S 024.4100S 024.4105S	19,01	950,50
4.	Gijimo galvutė:					
4.1.	Gijimo galvutė: 1. konuso, ovalo forma – aukštis (h) – 2,0 mm, 3,5mm; 5,0 mm; 6,5 mm -ø2,9 implantui; 2. ø3,3mm implantui: 2.1. galva ø3,3mm- aukštis(h)- 3,5 mm, 5,0mm; 2.2. galva ø3,6mm, ø4,8 mm - aukštis(h)- 2,00 mm, 3,5 mm, 3. ø4,1 mm ir ø4,8 mm implantui: 3.1. galva ø4,4 mm- aukštis (h)- 4,0 mm; 3.2. galva ø4,7mm- aukštis (h)-6,0 mm 3.3. galva ø5,0 mm- aukštis(h)- 2,0mm; 4,0mm; 6,0mm 3.4. galva ø6,5 mm- aukštis(h)- 2,0mm; 4,0mm; 6,0mm Supakuota, sterili.	vnt.	150	Straumann, Šveicarija Psl.3 024.2234S 024.2236S 024.2222S 024.2224S 024.2226S 024.2242S 024.2244S 024.2246S 024.4234S 024.4236S 024.0000S 024.0001S 024.0002S 024.4222S 024.4224S 024.4226S 024.0003S 024.0004S 024.0005S 024.4242S 024.4244S 024.4246S 024.0008S 024.0009S 024.0010S	35.54	5331,00
4.2	Gijimo galvutė (silikoninė)- galva ø5,0mm - aukštis 7,0mm; galva ø7,0 mm-	vnt.	20	Straumann, Šveicarija Psl.3 024.2270S 024.4270S	35.54	710,80

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
	aukštis (h)- 7,0mm, supakuota, sterili					
5.	Protezavimo detalės kaulo lygio šaknies formos ø2,9; ø3,3;ø4,1;ø4,8 implantams:					
5.1.	Antspaudo nuėmimo detalė (transferis): 15°plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3 mm uždaram ir atviram šaukštui, trumpu ir ilgu varžtu, pavieniams vainikėliams ir tiltams, sterilus	vnt.	10	Straumann, Šveicarija Psl.4 025.0021 025.0022 025.0023 025.0024 025.0057 025.0058 025.0060 025.0061 025.0062 025.2202 025.2205 025.4202 025.4205 025.0020 025.2201 025.4201 025.0023 025.2101 025.4101	43,80	438,00
5.2.	Atrama – laikinam vainikėliui -1,0 mm, 2,0 mm,3,0 mm-dantenų aukštis(GH) su varžtu, sterili	vnt.	6	Straumann, Šveicarija Psl.4 024.2371 024.2375 024.2372 024.4371 024.4375 024.4372 024.0011 024.0015 024.0016 024.2370 024.4370	43,80	262,80

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Atrama- variobaze: pavieniams vainikėliams : vainiko aukštis(AH) 3,5 mm, 5,5 mm- dantenų aukštis(GH)- 1,0 mm, 2,0mm, 3,0mm su varžtu SC/NC/RC, sterili	vnt.	150	Straumann, Šveicarija Psl.4 022.0038 022.0039 022.0040 025.2921 025.4921 022.0102 022.0104 022.0027 022.0106 022.0108 022.0103 022.0105 022.0026 022.0107 022.0109	61,98	9297,00
5.4.	Atrama- variobaze cilindro formos, tiltams : vainiko aukštis(AH) 3,5 mm, dantenų aukštis(GH)- 1,0 mm, su varžtu, NC/RC ,sterili	vnt.	100	Straumann, Šveicarija Psl.4 022.0110 022.0111	61,98	6198,00
5.5.	Atrama- variobaze , kirstu kampu, žema: vainiko aukštis(AH) 3,5 mm, 5,5 mm- dantenų aukštis(GH)- 1,0 mm, su varžtu,NC/RC, sterili	vnt.	50	Straumann, Šveicarija Psl.4 022.0084 022.0093 022.0087 022.0096	61,98	3099,00
5.6.	Atrama -variobaze, bemetalei keramikai, vainiko aukštis -4,7 mm- dantenų aukštis 1,0 mm su varžtu, sterili	vnt.	180	Straumann, Šveicarija Psl.4 022.0043 022.0044	61,98	11156,40
5.7.	Atrama plastmasinė, liejimui : vainiko aukštis(AH) 3,5	vnt.	10	Straumann, Šveicarija Psl.4	61,98	619,80

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
	mm, 5,5 mm NC/RC tipo			023.0011V4 023.2756V4 023.0018V4 023.4759V4 023.0017V4		
5.8.	Atrama titaninė – kampas 0°, galva ø4,6 mm- dantenų aukštis (GH) – 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, NC/RC tipo, sterili	vnt.	10	Straumann, Šveicarija Psl.4 022.0128S 022.0129S 022.0130S 022.0132S 022.0133S 022.0134S	86,78	867,80
5.9.	Atrama – kampas 17°, galva ø4,6 mm- dantenų aukštis (GH)- 2,5 mm, 3,5mm, 4,5 mm, 5,5 mm ; kampas 30°, galva ø4,6 mm- dantenų aukštis -3,5mm, 4,5 mm, 5,5 mm, NC/RC tipo, sterili	vnt.	10	Straumann, Šveicarija Psl.4 022.0136S 022.0137S 022.0138S 022.0139S 022.0140S 022.0141S 022.0142S 022.0143S 022.0150S 022.0151S 022.0153S 022.0154S 022.0155S 022.0156S 022.0157S 022.0144S 022.0145S 022.0146S 022.0147S 022.0148S 022.0149S 022.0158S 022.0159S 022.0160S 022.0161S 022.0162S	86,78	867,80

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
				022.0163S		
6.	Lokatorinė sistema kaulo lygio implantui:					
6.1.	Lokatorinė atramokampas 0°- dantenu aukštis-1,0 mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,0 mm, 5,0mm, 6,0 mm NC/RC tipo, sterili	vnt.	20	Straumann, Šveicarija Psl.4 022.0046 022.0047 022.0048 022.0049 022.0050 022.0051 022.0052 022.0053 022.0054 022.0055 022.0056 022.0057	86,78	1735,60
6.2.	Lokatorinė atramokampas 15°- dantenu aukštis-1,0 mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,0 mm, 5,0mm, 6,0 mm NC/RC tipo, sterili	vnt.	6	Straumann, Šveicarija Psl.4 022.0062 022.0063 022.0064 022.0065 022.0066 022.0067 022.0068 022.0069 022.0070 022.0071 022.0072 022.0073 022.0074 022.0075 022.0076 022.0077 022.0078 022.0079 022.0080 022.0081	86,78	520,68
6.3.	Lokatorinės atramos metalinė galva (kaulo lygio)	komp.	5	Straumann, Šveicarija Psl.4	81,82	409,10

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
	implantui 1 komp. – 4 vnt.			2010.601-NOV		
6.4.	Lokatorinė galva, silikoninė (juoda). 1 komp. – 4 vnt.	komp.	5	Straumann, Šveicarija Psl.4 2010.715-NOV	25,62	128,10
7.	Kaulo lygio, agresyvaus sriegio, 7° siauro konuso - Ø 3.5mm- ilgis 8,10,12,14,16,18 mm; ø3,75 mm- ilgis 6, 8,10,12,14,16,18 mm; ø4,0mm- ilgis 6, 8,10,12,14,16,18 mm; ø4,5mm - ilgis 6, 8,10,12,14,16,18 mm, implantas, reguliari bazė. Kaulo lygio, agresyvaus sriegio, 7° siauro konuso- ø5,0mm- ilgis 6, 8,10,12,14mm; ø 5,5- ilgis 6, 8,10,12 mm mm; ø6,5- ilgis 6, 8,10,12 mm mm implantas, plati bazė. Implanto paviršius smėliuotas, iššedintas. Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir iššedintas, visiškai švarus. Supakuotas be sąlyčio su oru, be skysčio.	vnt.	30	Straumann, Šveicarija Psl.1 061.3508 061.3510 061.3512 061.3514 061.3516 061.3518 061.4506 061.4508 061.4510 061.4512 061.4514 061.4516 061.4518 061.5506 061.5508 061.5510 061.5512 061.5514 061.5516 061.5518 061.6506 061.6508 061.6510 061.6512 061.6514 061.6516 061.6518 061.7506 061.7508 061.7510 061.7512 061.7514 061.9506 061.9508 061.9510	180,99	5429,70

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
				061.9512		
8.	Kaulo lygio, agresyvaus sriegio, 7° siauro konuso - Ø 3.5mm- ilgis 8,10,12,14,16,18 mm; ø3,75 mm- ilgis 6, 8,10,12,14,16,18 mm ø4,0mm- ilgis 6, 8,10,12,14,16,18 mm; ø4,5mm- ilgis 6, 8,10,12,14,16,18 mm; implantas, reguliari bazė. Kaulo lygio, agresyvaus sriegio, 7° siauro konuso - ø5,0 mm- ilgis 6, 8,10,12,14 mm; ø 5,5 mm- ilgis 6, 8,10,12 mm; ø6,5 mm- ilgis 6, 8,10,12 mm implantas, plati bazė. Implanto paviršius smėliuotas, iššedintas. Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir iššedintas, visiškai švarus. Supakuotas be sąlyčio su oru, su skysčiu, specialioje terpėje (NaCl).	vnt.	10	Straumann, Šveicarija Psl.1 061.3308 061.3310 061.3312 061.3314 061.3316 061.3318 061.4306 061.4308 061.4310 061.4312 061.4314 061.4316 061.4318 061.5306 061.5308 061.5310 061.5312 061.5314 061.5316 061.5318 061.6306 061.6308 061.6310 061.6312 061.6314 061.6316 061.6318 061.7306 061.7308 061.7310 061.7312 061.7314 061.7316 061.7318 061.8306 061.8308 061.8310 061.8312 061.9306	222,31	2223,10

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
				061.9308 061.9310 061.9312		
9.	Dengiamasis varžtelis kaulo lygio, agresyvaus sriegio implantui: Ø 3.5mm; ø3,75 mm; ø4,0mm; ø4,5mm implantams. Aukštis (h) 0,04mm , reguliari bazė. ø 5,5 mm; ø6,5 mm implantams, plati bazė, aukštis 0,5 mm. Supakuotas be sąlyčio su oru, sterilus.	vnt.	10	Straumann, Šveicarija Psl.1 064.4100S 064.8102S	19,01	190,10
10.	Gijimo galvutė kaulo lygio, agresyvaus sriegio implantui: Ø 3.5mm; ø3,75 mm; ø4,0mm; ø4,5mm, reguliari bazė. Galvutės aukštis – 2 mm(AH), ø4,0mm;ø5,0mm; ø6,5 mm, dantenų aukštis – 1,5 mm;2,5 mm;3,5 mm; Galvutės aukštis – 4 mm(AH), ø4,0mm;ø5,0mm; ø6,5 mm, dantenų aukštis – 1,5 mm;2,5 mm;3,5 mm; Galvutė tiltui- aukštis – 2 mm; aukštis – 4 mm(AH), ø5,0mm;	vnt.	30	Straumann, Šveicarija Psl.1 064.4202S 064.4204S 064.4206S 064.4212S 064.4214S 064.4216S 064.4222S 064.4224S 064.4226S 064.4203S 064.4205S 064.4207S 064.4213S 064.4215S 064.4217S 064.4223S 064.4225S 064.4227S 064.4232S 064.4233S	35,54	1066,20

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
	dantenų aukštis – 1,5 mm Gijimo galvutė- ø5,0 mm, ø5,5 mm, ø6,5mm implantams, <u>plati bazė</u> . Galvutės aukštis – 2 mm(AH), 4 mm(AH), ø6,0mm; ø7,5mm; dantenų aukštis – 0,75 mm; 1,5 mm;			064.8201S 064.8212S 064.8203S 064.8214S 064.8202S 064.8213S 064.8204S 064.8215S		
11.	Protezavimo detalės kaulo lygio, agresyvaus sriegio implantui:					
11.1.	Antspaudo nuėmimo detalė (transferis): Ø 3.5mm; ø3,75 mm; ø4,0mm; ø4,5mm, ø 5,5 mm; ø6,5 mm implantams jungtis su agresyviu implantu, uždaram ir atviram šaukštui, trumpu ir ilgu varžtu, pavieniui vainikėliui, sterilus	vnt.	6	Straumann, Šveicarija Psl.2 065.0031 065.0033 065.4310 065.0021 065.0032 065.0034 065.4810 065.0022	43,80	262,80
11.2.	Atrama, 7° siauro konuso – laikinam vainikėliui – ø3,8 mm; ø4,5mm; ø5,5 mm; ø6,0 mm, dantenų aukštis - 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm(GH) su varžtu, sterili. ø6,0 mm- dantenų	vnt.	4	Straumann, Šveicarija Psl.2 064.4362 064.4363 064.4364 064.4372 064.4373 064.4374 064.4382	43,80	175,20

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalies ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
	aukštis – 0,75 mm; 1,5 mm, su varžtu, sterili.			064.4383 064.4391 064.4392		
11.3.	Atrama 7° siauro konuso – tiltui – galvos aukštis 5,5 mm(AH) ø4,5mm; dantenų aukštis - 1,5 mm (GH) su varžtu, sterili	vnt.	10	Straumann, Šveicarija Psl.2 064.4352	61,98	619,80
11.4.	Atrama 7° siauro konuso - variobaze: pavieniui vainikėliui : galvos aukštis 5,5 mm-ø3,8 mm; ø4,5mm; dantenų aukštis - 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm(GH) su varžtu, sterili. Atrama-galvos aukštis 5,5 mm-ø5,5mm; dantenų aukštis – 0,75 mm; 1,5 mm, (GH) su varžtu, sterili.	vnt.	12	Straumann, Šveicarija Psl.2 062.4934 062.4935 062.4936 062.4944 062.4945 062.4946 062.4953 062.4954	61,98	743,76
11.5.	Atrama 7° siauro konuso - variobaze , kirstu kampu, vainiko aukštis(AH) 5,5 mm; ø 4,5mm; 1,5 mm- dantenų aukštis(GH), su varžtu, sterili. vainiko aukštis(AH) 5,5 mm; ø 5,5mm; 1,5 mm- dantenų aukštis(GH), su varžtu, sterili.	vnt.	2	Straumann, Šveicarija Psl.2 062.4972 065.4971	61,98	123,96
11.6.	Atrama 7° siauro konuso variobaze tiltui : vainiko aukštis(AH) 3,5 mm, ø 4,5mm;	vnt.	2	Straumann, Šveicarija Psl.2 062.4961	61,98	123,96

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
	dantenų aukštis-1,5 mm(GH),sterili.					
11.7.	Atrama titaninė (multi-unit)–kampas 0 °, galva ø4,6 mm- dantenų aukštis(GH) – 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm tipo, sterili	vnt.	5	Straumann, Šveicarija 062.4722S 062.4723S 062.4724S 062.4725S	86,78	433,90
11.8.	Atrama titaninė (multi-unit)— kampas 17 °, 30° galva ø4,6 mm- dantenų aukštis (GH)- 3,5mm, 4,5 mm, 5,5 mm ,sterili	vnt.	5	Straumann, Šveicarija Psl.2 062.4733S 062.4734S 062.4735S 062.4743S 062.4744S 062.4745S	86,78	433,90
11.9.	Apsauginis dangtelis, aukštis – 4,5 mm, 5,1 mm.	vnt.	10	Straumann, Šveicarija Psl.2 024.0020-04 024.4323-04	17,77	177,70
12.	Lokatorinė sistema kaulo lygio, agresyvaus sriegio implantui					
12.1.	Lokatorinė atrama-kampas 0°- dantenų aukštis-1,5 mm, 2,5 mm, 3,5mm, 4,5 mm, 5,5mm, 6,5 mm, sterili	vnt.	2	Straumann, Šveicarija Psl.2 062.4501 062.4502 062.4503 062.4504 062.4505 062.4506	86,78	173,56
12.2.	Lokatorinė atrama-kampas 15°- dantenų aukštis- 2,5mm, 3,5mm, 4,5 mm, 5,5mm, 6,5 mm, sterili	vnt.	2	Straumann, Šveicarija Psl.2 062.4507 062.4508 062.4509 062.4510	86,78	173,56

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
				062.4511 062.4512		
12.3.	Lokatorinės atramos titaninė galva (agresyvaus sriegio implantui)	komp.	2	Straumann, Šveicarija Psl.2 2010.601-NOV	81,82	163,64
12.4.	Lokatorinė galva, silikoninė (juoda). 1 komp. – 4 vnt.	komp.	2	Straumann, Šveicarija Psl.2 2010.715-NOV	25,62	51,24
13.	Dantenų lygio implantas , lygus kaklelis 1,8 mm. dantenų lygio implanto jungtis, diametras 4,8 mm ir diametras 6,5 mm, agresyvaus sriegio implantas. Ø3,75 mm;ø 4.5mm - 6 mm,8mm, 10mm,12 mm ilgio reguliari bazė; ø5,5 mm;ø6,5 mm – 6 mm,8mm, 10mm,12 mm ilgio ,7°siauro konuso, plati bazė. Implanto padengimas hidrofilinis, visiškai švarus, pakuojant neturėjo sąlyčio su oru, 16mm, Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir iššedintas, visiškai švarus.	vnt.	10	Straumann, Šveicarija Psl.8, Psl.5 043.260S 043.261S 043.262S 043.263S 043.161S 043.162S 043.163S 043.164S 043.165S 043.066S 043.067S 043.068S 043.069S 043.070S 043.655S 043.656S 043.657S 043.658S 035.2106S 035.2108S 035.2110S 035.2112S 035.2114S 035.2116S 035.2506S 035.2508S 035.2510S 035.2512S 035.2514S 035.2706S 035.2708S	180,99	1809,90

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
				035.2710S 035.2712S 035.2806S 035.2808S 035.2810S 035.2812S		
14.	Dantenu lygio implantas , lygus kaklelis 1,8 mm. dantenu lygio implanto jungtis, diametras 4,8 mm ir diametras 6,5 mm, agresyvaus sriegio implantas. Ø3,75 mm;ø 4.5mm - 6 mm,8mm, 10mm,12 mm ilgio reguliari bazė; ø5,5 mm;ø6,5 mm – 6 mm,8mm, 10mm,12 mm ilgio ,7° siauro konuso, plati bazė. Implanto padengimas hidrofilinis, visiškai švarus, pakuojant neturėjo sąlyčio su oru, 16mm, Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išsėdintas, visiškai švarus. Supakuotas be sąlyčio su oru, su skysčiu, specialioje terpėje (NaCl).	vnt.	6	Straumann, Šveicarija Psl.8, Psl.5 033.511S 033.512S 033.513S 033.514S 033.043S 033.561S 033.562S 033.563S 033.564S 033.044S 033.590S 033.591S 033.592S 033.593S 033.594S 033.045S 033.610S 033.611S 033.612S 033.613S 035.3106S 035.3108S 035.3110S 035.3112S 035.3114S 035.3506S 035.3508S 035.3510S 035.3512S 035.3514S	222,31	1333,86
15.	Dengiamasis varžtelis dantenu lygio implantui :	vnt.	6	Straumann, Šveicarija Psl.8, Psl.5	19,01	114,06

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
	Ø 2,7mm. Aukštis (H) 0 mm , reguliari bazė. Ø 5,5mm. Aukštis (H) 1,5mm, reguliari bazė. Ø 5,5 mm; ø6,5 mm implantui, plati bazė, aukštis (H) 0 mm; ø2,7 mm. Supakuotas be sąlyčio su oru, sterilus.			048.371S 048.373S 048.375S 036.1201S 036.3200S		
16.	Gijimo galvutė dantenu lygio implantui- Ø 5.5mm, <u>reguliari bazė</u>. Galvutės aukštis – 2 mm(H), ø3,0mm; ø4,5mm Ø 7.2mm, <u>plati bazė</u>. Galvutės aukštis – 2 mm(H), ø3,0mm; ø4,5mm	vnt.	10	Straumann, Šveicarija Psl.8, Psl.5 048.033S 048.034S 048.028S 048.037S 048.038S 048.039S 048.053S 048.030S 036.1202S 036.1203S 036.1204S 036.2202S 036.2203S 036.2204S	35,54	355,40
17.	Protezavimo detalės dantenu lygio implantui:					
17.1.	Antspaudo nuėmimo detalė (transferis): dantenu lygio implanto jungtis, diametras 4,8 mm, ø6,5 mm atrama,	vnt.	4	Straumann, Šveicarija Psl.7, Psl.6 048.090 048.010 048.862	43,80	175,20

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
	7° siauro konuso, uždaram ir atviram šaukštui, trumpu ir ilgu varžtu, pavieniui vainikėliui, sterilus			048.124 048.091 048.870 048.171 036.0102 036.1000 036.1001 036.1002 036.1100 036.2000 036.2002		
17.2.	Dantenų lygio implanto, reguliari jungtis ø4,8 mm, ø6,5 mm, 7° siauro konuso laikina atrama, skirta pavieniui vainikėliui; Dantenų lygio implanto, reguliari jungtis ø4,8 mm, ø6,5 mm, 7° siauro konuso, laikina atrama, skirta tiltinei konstrukcijai su varžtu, sterili.	vnt.	4	Straumann, Šveicarija Psl.7, Psl.6 048.715 048.716 048.664 048.717 048.718 048.242 037.1000 037.1001 037.2000 037.2001	43,80	175,20
17.3.	Dantenų lygio implanto, 7° siauro konuso varžtas	vnt.	4	Straumann, Šveicarija Psl.71-72 048.350V4 049.181	19,01	76,04
17.4.	Atrama, 7° siauro konuso – variobaze ø4,8mm ; ø6,5 mm implantui su kopijavimo detale, 0° kampas; Atrama, 7° siauro konuso – variobaze ø4,8mm ; ø6,5 mm implantui su kopijavimo detale,	vnt.	16	Straumann, Šveicarija Psl.7, Psl.6 048.710 022.0022 048.378 048.877 048.880 048.711 023.0023 048.379	61,98	991,68

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomoms prekėms gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
	17°kampas; Atrama, 7°siauro konuso – variobaze ø4,8mm ;ø6,5 mm implantui su kopijavimo detale, tiltinei konstrukcijai, cilindro formos; Atrama, 7°siauro konuso – variobaze ø4,8mm ;ø6,5 mm implantui be kopijavimo detalės, 0°kampas. Sterili.			048.878 048.881 037.1201 037.1202 037.1203 037.2201 037.2201 037.2203		
17.5.	Varžtas -variobaze (bazinis), ø4,8mm ;ø6,5 mm implantui sterilus.	vnt.	16	Straumann, Šveicarija Psl.7, Psl.6 048.356 036.3110 036.3111	19,01	304,16
18.	Lokatorinė sistema dantenų lygio implantui:					
18.1.	Lokatorinė atrama-ø4,8mm ;ø6,5 mm implantui, kampas 0°- aukštis-1mm, 2 mm, 3mm, 4 mm, 5mm, 6,mm, sterili Lokatorinė atrama-ø4,8mm ;ø6,5 mm implantui kampas 15°- aukštis- 2 mm, 3mm, 4 mm, 5mm, 6,mm, sterili	vnt.	4	Straumann, Šveicarija Psl.7, Psl.6 048.812 048.813 048.814 048.815 048.816 048.817 048.832 048.833 048.834 048.835 048.836 048.818 048.819 048.820 048.821 048.822 048.823	86,78	347,12

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
				048.837 048.838 048.839 048.840 048.841 037.1500 037.1501 037.1502 037.1503 037.1504 037.1505		
18.2.	Lokatorinės atramos titaninė galva ø4,8mm ;ø6,5 mm implantui	komp.	2	Straumann, Šveicarija Psl.7, Psl.6 2010.601-NOV	81,82	163,64
18.3.	Lokatorinė galva, silikoninė (juoda) ø4,8mm ;ø6,5 mm implantui	komp.	2	Straumann, Šveicarija Psl.7, Psl.6 2010.715-NOV	25,62	51,24
19.	Chirurginiai grąžai pritaikyti ložės paruošimui, kaule (kaulo lygio, kaulo lygio su agresyviu sriegiu, dantenų lygio implantas)					
19.1.	Kaulo lygio, kaulo lygio su agresyviu sriegiu, dantenų lygio implantas. Ø pagal implanto sriegimo protokolą. Startinis, kortikalinis, trumpas, ilgas grąžtas	vnt.	27	Straumann, Šveicarija Psl. 199-202 026.0001 026.0002 026.2200 026.2201 026.4200 026.4201 026.0003 026.0004 026.0005 026.0006 026.0007 026.0008 044.084	43,80	1182,60

Eil. Nr.	Prekių duomenys	Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai*	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje**	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
				044.087 044.089 044.210 044.211 044.214 044.215 044.250 044.251 044.254 044.255		
19.2.	Implanto instrumentas pozicijai nustatyti, gylio matuoklis. Ø pagal implantą.	vnt.	12	Straumann, Šveicarija Psl.199-202 046.703 046.704 046.706 046.707	43,80	525,60
19.3.	Kaulo lygio profilinis grąžtas 1,2,3. Ø pagal implanto sriegimo protokolą.	vnt.	9	Straumann, Šveicarija Psl.1, Psl.3, Psl.5 026.0022 026.0023 026.0024 066.0025S 026.0070 044.304 044.305	87,60	788,40
Bendra kaina, Eur be PVM						156.685,66
PVM proc. (Eur)						32.903,99
Bendra kaina, Eur su PVM						189.589,65

*Perkančioji organizacija ketina teikti užsakymus iš kiekvienos pozicijos pagal poreikį neviršydamą tos pozicijos preliminarų kiekį. Preliminarūs kiekiai yra orientaciniai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu užsakomų prekių kiekiu. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso pirkimo dokumentuose nurodyto preliminarų kiekio.

****Techninė dokumentacija, tai siūlomų prekių gamintojų katalogai ir / ar prekių gamintojų parengti bei tiekėjo patvirtinti siūlomų prekių aprašai.**