

ILGALAIKĖ PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____

(PIRKIMO NR. 706517) ĮVAIRIŲ DARBO VIETŲ KOMPIUTERIAI, TARNYBINĖS STOTYS IR MULTIMEDIJA PROJEKTORIAI (KTUKOPT24), (7 PIRKIMO DALIS: MULTIMEDIA PROJEKTORIAI)

2024 m. _____ d.

Kaunas

VšĮ Kauno technologijos universitetas, buveinės adresas, K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, juridinio asmens kodas 111950581, atstovaujama Infrastruktūros direktoriaus Gražvydo Visocko veikiančio pagal Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. A-24, (toliau – **Pirkėjas**),

ir

UAB „Education & Business Technologies“, juridinio asmens kodas: 122771971, buveinės adresas: Saulėtekio al. 15-1, LT-10224 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Rimanto Mačernio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – **Tiekėjas**),

toliau sutartyje **Pirkėjas** ir **Tiekėjas** kartu vadinami **Šalimis**, atskirai – **Šalimi**, susitarė ir sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise prekes, nurodytas Sutarties priede „Techninė specifikacija ir tiekėjo pasiūlymas (įkainiai)“ (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir sumokėti už jas Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka. Taip pat šios Sutarties objektą sudaro Prekės, kurios nėra išvardijamos Sutarties priede „Techninė specifikacija ir tiekėjo pasiūlymas (įkainiai)“, tačiau priklauso tai pačiai grupei kaip ir Prekės (tokių prekių vertė negali viršyti 10 % visos Sutarties vertės).
- 1.2. Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria dėl konkrečių užsakymų vykdymo sąlygų ir tvarkos.
- 1.3. Šiai Sutarčiai priskirtinas BVPŽ kodas: 30200000-1 Kompiuterinė įranga ir reikmenys.
- 1.4. Sutartis sudaryta viešojo pirkimo (CVP IS Nr. 706517) „Įvairių darbo vietų kompiuteriai, tarnybinės stotys ir multimedia projektoriai (KTUKOPT24)“ (**7 Pirkimo dalis: multimedia projektoriai**), pagrindu (toliau – **Pirkimas**).
- 1.5. Reikalavimai Prekėms aprašyti Sutarties priede „Techninė specifikacija ir tiekėjo pasiūlymas (įkainiai)“.

2. KAINA IR SUTARTIES VERTĖ

- 2.1. Maksimali sutarties vertė be PVM yra 130 000,00 (šimtas trisdešimt tūkstančių eurų, 00 ct.). 21% (dvidešimt vieno procento) PVM sudaro 27 300,00 EUR (dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct.). Sutarties vertė su PVM – 157 300,00 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct.). Tiekėjas gali vienašališkai taikyti papildomas nuolaidas atskiroms sąskaitoms.
- 2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, nustatyta laikantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros

taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, kuri detalizuota šioje Sutartyje ir Sutarties 1.4. punkte nurodyto Pirkimo sąlygose.

2.3. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimi:

2.3.1. bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (*jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos*), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso (Vartojimo prekės ir paslaugos) pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.3.3. punkte, padidėja arba sumažėja daugiau kaip 5 procentais (-us). Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.3.2. Šalys privalo susitarime dėl įkainių perskaičiavimo nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę.

2.3.3. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą (Vartojimo prekės ir paslaugos) apskaičiuotas vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.) kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (Vartojimo prekės ir paslaugos).

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas (Vartojimo prekės ir paslaugos). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.3.4. Skaiciavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaiciavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki **dviejų** skaitmenų po kablelio.

2.3.5. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.3.6. Šalis, inicijuojanti Sutarties įkainių perskaičiavimą, informuoja kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti įkainius ir pateikia įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytą aplinkybių, suteikiančių teisę keisti Sutarties įkainius, egzistavimą.

2.3.7. Įkainio perskaičiavimas taikomas tik tai Prekių daliai, kuri Pirkėjo dar nebuvo apmokėta. Už Prekes, pristatytas iki susitarimo dėl Prekių įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius Prekių įkainius, o už Prekes, užsakytas po susitarimo pasirašymo dienos, Tiekėjui bus apmokama taikant naujus Prekių įkainius.

2.3.8. Perskaičiuoti įkainiai įforminami susitarimu prie šios Sutarties, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių ir įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo datos, jei susitarime nenumatyta kitaip.

- 2.4. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, pasiūlymo kaina (Sutarties kaina) be PVM, kuri buvo nurodyta pateiktame pasiūlyme, dėl to nebus keičiama, t. y. Pirkėjas mokės Tiekėjui už tinkamai pagal Sutartį pateiktas Prekes, kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Prekių kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.
- 2.5. Tiekėjas privalės pristatyti / paruošti atsiėmimui Prekes pagal atskirus žodinius ir (arba) raštiškus Pirkėjo pateiktus užsakymus. Tiekėjas įsipareigoja pradėti tiekti Prekes po Sutarties pasirašymo ir atitinkamo užsakymo gavimo dienos.
- 2.6. Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyti Prekių kiekiai orientaciniai, t. y. Pirkėjas pasilieka teisę atsisakyti viso ar dalies Prekių kiekio, jeigu jis neturės pakankamo, nuo jo nepriklausančio finansavimo, arba Prekių ar jų dalies nereikės vykdant savo funkcijas, arba/ir dėl kitų priežasčių. Tokio atsisakymo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui už iki atsisakymo faktiškai pristatytų Prekių kiekį.
- 2.7. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas nurodo Prekių kiekį ir adresus, kuriais reikia pristatyti Prekes. Pirkėjas turi teisę Prekes atsiimti pats iš Tiekėjo Prekių pardavimo vietų, apie tai pranešęs užsakymo pateikimo metu.
- 2.8. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui mokės pagal jo pateikto pasiūlymo kainas: t. y. už Prekes, išvardintas Sutarties priede „Techninė specifikacija ir tiekėjo pasiūlymas (įkainiai)“, mokės nurodytą fiksuoto dydžio įkainį, o už Prekes, neišvardintas Techninėje specifikacijoje, tačiau priklausančias tai pačiai prekių grupei, mokės Sutarties 2.9. punkte nustatyta tvarka.
- 2.9. Prekių, neišvardintų Techninėje specifikacijoje, galutinė kaina apskaičiuojama prie Tiekėjo Prekių pardavimo vietoje ar el. prekyboje skelbiamos Prekių kainos ir tuo metu galiojančios akcijos (jeigu tokia akcija bus taikoma). Jei Prekei tuo metu galiojanti mažmeninė kaina su akcija yra mažesnė nei Prekei pritaikius sutartyje nurodytą nuolaidą, Prekė turės būti parduota už tuo metu Tiekėjo siūlomą Prekės su akcija kainą netaikant Pasiūlyme nurodytos nuolaidos, t. y. Prekių kaina turi būti nustatoma atsižvelgiant į mažiausią Užsakymo metu galiojančią kainą.
- 2.10. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutartimi ir (ar) Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir Tiekėjui Sutarties ir (ar) konkrečių užsakymų vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekėms taikoma nuolaida ir (ar) Sutarties vertė jokiais atvejais nebus keičiama (išskyrus Sutartyje ar Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. numatytus atvejus). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties ir (ar) konkrečių užsakymų vykdymo ar atsisakyti Sutarties ir (ar) konkretaus užsakymo šiuo pagrindu.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

- 3.1. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui elektroninę PVM sąskaitą – faktūrą per 4 (keturias) darbo dienas nuo Prekių perdavimo, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio ketvirtos darbo dienos. Šalys susitaria, kad Prekių perdavimo faktą įrodančiais dokumentais bus laikomi Prekių perdavimo-priėmimo aktas, krovinio važtaraštis, PVM sąskaita-faktūra, kurioje detalizuojamos Prekės, ar kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas (toliau – Perdavimo-priėmimo aktas). Tiekėjas turi užtikrinti, jog elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, būtų teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas elektronines

sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Tais atvejais, kai Prekių perdavimas grindžiamas prekių Perdavimo-priėmimo aktu ar kitu Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinančiu dokumentu, Tiekėjas šiuos pasirašytus dokumentus per informacinę sistemą „E.sąskaita“ privalo pateikti kartu su elektronine PVM sąskaita-faktūra.

32. Tiekėjas pateiktoje elektroninėje PVM sąskaitoje-faktūroje privalo nurodyti Sutarties sudarymo datą bei Pirkėjo suteiktą Sutarties numerį.
33. Pirkėjas atsiskaito už pristatytas kokybiškas Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo Sutartyje numatyta tvarka, sistemoje „E.sąskaita“ gautos ir patvirtintos elektroninės PVM sąskaitos-faktūros dienos.
34. Tiekėjui nesilaikant elektroninės PVM sąskaitos-faktūros pateikimo terminų ir tvarkos, numatytos šioje Sutartyje ir (ar) teisės aktuose, gali būti sulaikomi mokėjimai. Toks mokėjimų sulaikymas nėra laikomas Sutarties sąlygų pažeidimu (t. y. nėra skaičiuojami delspinigiai).

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Prekės turi būti tiekiamos 13 (trylika) mėnesių, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Prekių už Sutarties 2.2. punkte nurodytą sumą.
- 4.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per Sutarties priede „Techninė specifikacija ir tiekėjo pasiūlymas (įkainiai)“ nurodytais terminais nuo užsakymo pateikimo dienos. Pirkėjas užsakymą Prekėms Tiekėjui teikia atsakingų asmenų už Sutarties vykdymą kontaktais, nurodytais šios Sutarties 11.5.3. punkte. Užsakymas laikomas pateiktu jo išsiuntimo dieną.
- 4.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui savo lėšomis, jėgomis ir transportu Užsakyme nurodytu adresu ir Sutarties priede „Techninėje specifikacija ir tiekėjo pasiūlymas (įkainiai)“ nurodyta tvarka. Pirkėjo atstovai taip pat turi teisę Prekes atsiimti patys iš Tiekėjo Prekių perdavimo vietų, iš anksto apie tai informavę atsakingus už Sutarties vykdymą, iš Tiekėjo pusės, asmenis.
- 4.4. Prekės turi būti naujos, kokybiškos, originalioje pakuotėje bei atitikti tokioms prekėms taikomus reikalavimus. Riboto galiojimo Prekės ar Prekės, kurioms yra nustatyti specialūs komplektiškumo, transportavimo, laikymo ar sudėties reikalavimai, turi atitikti visus tos rūšies prekėms nustatytus reikalavimus. Nustačius, jog Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų, patikrinimo išlaidos tenka Tiekėjui.
- 4.5. Kai nustatoma, jog Tiekėjas pristatė netinkamas (Sutarties sąlygų neatitinkančias) Prekes, Tiekėjas atlygina visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas (įskaitant kompensaciją už atliktus tyrimus ar Pirkėjui trečiųjų asmenų pritaikytas pinigines išskaitas ir baudas). Pirkėjas turi teisę nepriimti netinkamos kokybės Prekių. Pirkėjas turi teisę reikalauti Tiekėjo pakeisti ar atsiimti Prekes ir po Prekių perdavimo-priėmimo momento, jeigu vėliau nustatoma, jog Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų. Atgal netinkamas (Sutarties sąlygų neatitinkančias) Prekes Tiekėjas pasiima savo lėšomis. Tiekėjas turi saugoti Prekes ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas iki to momento, kol Pirkėjas priima Prekes. Prekės yra laikomos priimtoms perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną.
- 4.6. Prekių ar jų dalies pristatymas įforminamas Prekių ar jų dalies perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo Pirkėjo ir Tiekėjo atstovai.
- 4.7. Atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar praradimo pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo-priėmimo momento. Pirkėjas gali nepriimti Prekių jei Prekių priėmimo ir pirminės apžiūros metu paaiškėja, kad Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, nėra tinkamai paženklintos ar

sukomplektuotos, taip pat jei nėra visų Prekių kokybę, specifikaciją ar garantinį laikotarpį patvirtinančių dokumentų. Tokiu atveju Pirkėjas gali nepriimti Prekių.

- 4.8. Pirkėjui nepriėmus Prekių ar vėliau paaiškėjus Prekių neatitikimui Sutartyje, Sutarties prieduose ar teisės aktuose nurodytiems kriterijams, Tiekėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas ar netinkamas Prekes kokybiškomis ir atitinkančiomis Sutarties sąlygas Prekėmis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių gavimo dienos. Tiekėjas savo lėšomis užtikrina netinkamų Prekių pakeitimą tinkamomis per Sutartyje nustatytą terminą ir atlygina Pirkėjo patirtus nuostolius dėl nekokybiškų Prekių pateikimo.
- 4.9. Kartu su Prekėmis Pirkėjui yra perduodami kokybės, tame tarpe EB atitikties deklaracijos (jei taikoma) bei Prekių specifikaciją nurodantys dokumentai. Jei su įsigyjamomis Prekėmis turi būti pateikta naudojimo jomis instrukcija ar saugos duomenų lapai, Tiekėjas juos pateikia lietuvių kalba.
- 4.10. Jei Prekių gamintojas nebegamina Tiekėjo pasiūlyme nurodyto modelio Prekių arba yra kitos nuo Tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio ar gamintojo Prekės ir Tiekėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą ar nuorodą į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją, Tiekėjas gali pristatyti Pirkėjui to paties gamintojo kito modelio prekę arba kito gamintojo prekę, atitinkančią Sutarties priede „Techninė specifikacija ir tiekėjo pasiūlymas (įkainiai)“ nurodytus reikalavimus, jei Prekė yra ekvivalentiška ar aukštesnės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos kokybės. Jeigu Pirkimo procedūrų metu Tiekėjas pateiks Prekių pavyzdžius, tokiu atveju, Prekės turi būti ekvivalentiškos ar aukštesnės kokybės nei pavyzdžiai. Šios Prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą. Norėdamas pasinaudoti šiuo Sutarties punktu, Tiekėjas turi raštu kreiptis į Pirkėją ir gauti jo rašytinį sutikimą.
- 4.11. Jeigu Pirkėjas nesumoka už laiku pristatytas, kokybiškas ir atitinkančias Sutarties sąlygas Prekes, Pirkėjas moka 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamos sumokėti sumos.
- 4.12. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes ar pakeisti netinkamas Prekes tinkamomis, Tiekėjas moka 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą pristatyti (pakeisti) Prekes dieną, tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamų pristatyti ar pakeisti Prekių vertės. Tiekėjui vėluojant pristatyti (pakeisti) Prekes daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Pirkėjas turi teisę, apie tai iš anksto pranešęs Tiekėjui, pirkti Prekes iš kito tiekėjo ir reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumo, susidarančio Pirkėjui įsigyjant trūkstamas Prekes iš trečiųjų asmenų ar išlaidų, susidariusių Pirkėjui ištaisant Prekių trūkumus. Atitinkamai, Pirkėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį, Sutarties 8.5. punkte numatyta tvarka arba sumažinti Sutarties kainą, vėluojamų pristatyti ar pakeisti Prekių verte.
- 4.13. Tiekėjas neturi teisės vienašališkai keisti Prekių kainos, išskyrus Sutarties 2.4. punkte numatytą atvejį. Tiekėjui vienašališkai pakeitus Prekių kainą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį įspėjęs Tiekėją per 5 (penkias) darbo dienas nuo sužinojimo apie Prekių kainos pakeitimą ir reikalauti iš Tiekėjo tiesioginių nuostolių atlyginimo, o Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 10 % (dešimties procentų) dydžio baudą nuo Sutarties vertės.
- 4.14. Tiekėjas patvirtina, kad turi visas licencijas ir leidimus parduoti ir gabenti Prekes bei kad Prekės yra sertifikuotos ir licencijuotos teisės aktų nustatyta tvarka. Tiekėjas taip pat patvirtina, kad Prekės jam priklauso nuosavybės teise, nėra įkeistos ar kitaip apsunkintos bei tretieji asmenys Sutarties pasirašymo dieną neturi jokių teisių ar pretenzijų į Prekes.
- 4.15. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo bei nuo pareigos atlyginti nuostolius.

- 4.16. Tiekėjas patvirtina, jog šios Sutarties pasirašymo metu ir viso Sutarties vykdymo metu atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (jei taikoma). Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėtų, jog Tiekėjo kvalifikacija nebeatitinka nustatytų reikalavimų ir Tiekėjas jų neištaiso per Sutartyje nurodytą terminą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.
- 4.17. Tiekėjas įsipareigoja laikytis nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimo ir nevykdyti veiksmų, kurie prieštarauja ūkinės veiklos sąžiningai praktikai bei geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kitos Šalies galimybėms konkuruoti, įskaitant siūlymą Pirkėjo darbuotojams nutraukti darbo sutartį ar nevykdyti visų ar dalies savo darbo pareigų siekiant naudos sau ar padarant žalą Pirkėjui.
- 4.18. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, darančias kuo mažesnę poveikį aplinkai, kad Prekei tiekti būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl Tiekėjas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu visą dokumentaciją (įskaitant ir neapsiribojant Šalių bendravimą, Priėmimo-perdavimo aktus ir(ar) kitą dokumentaciją) teikti ir pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).
- 4.19. Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai, todėl Prekė(s) turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
- 4.19.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.
- 4.20. Pirkėjas, Sutarties vykdymo metu, turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ arba dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėtų, jog Tiekėjas nesilaiko ar netinkamai laikosi nustatytų aplinkosauginių reikalavimų ir Tiekėjas šių neatitikimų neištaiso per Pirkėjo nurodytą terminą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu

5. TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS), JUNG TINĖ VEIKLA

- 5.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Tiekėjas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Tiekėju, yra laikomi Tiekėjo subtiekejais. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos trečiuosius asmenis (subtiekejus):

Subtiekėjo pavadinimas ir rekvizitai	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekėjas

- 5.2. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos subtiekejus, kurie numatyti Tiekėjo pasiūlyme. Jeigu Tiekėjas šioje Sutartyje numatytų Prekių pardavimui nori samdyti kitą, nei nurodyta pasiūlyme, subtiekėją, jis privalo prieš tai Pirkėjui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti raštišką Pirkėjo sutikimą dėl pasirinkto subtiekėjo bei pateikti subtiekėjo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose subtiekejams nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subtiekejams perduodamas vykdyti Sutarties ir (ar) Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Tuo atveju, jei Tiekėjas Sutarties vykdymo metu savo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti pasitelkia kitus nei Tiekėjo pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekejus, Tiekėjas pasiūlyme pirkimui nurodytus subtiekejus pakeičia be Pirkėjo žinios arba jeigu Tiekėjas, savo pasiūlyme nenurodęs apie ketinimą pasitelkti subtiekejus, pasitelkia subtiekejus be Pirkėjo raštiško sutikimo, Tiekėjas moka Pirkėjui 5 % (penkių procentų) nuo Sutarties maksimalios vertės dydžio baudą bei Pirkėjui pareikalavus, nedelsiant privalo atsisakyti tokio subtiekėjo paslaugų.

- 5.3. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Pirkėjo ir subtiekėjo. Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Pirkėjo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekėjas, neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.
- 5.4. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Sutartis yra vykdoma pagal Jungtinės veiklos sutartį), Jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:
- 5.4.1. Pirkėjas gaus šiuos dokumentus:
- 5.4.1.1. pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl Jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
 - 5.4.1.2. pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš Jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį naujam(-iems) / pasiliekančiam (-iams) Jungtinės veiklos partneriui(-iams);
 - 5.4.1.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) Jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei priimti visus pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
- 5.4.2. Tiekėjas įrodys Pirkėjui naujojo(-ų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;
- 5.4.3. Tiekėjas gaus Pirkėjo rašytinį sutikimą keisti Jungtinės veiklos partnerius;
- 5.4.4. Tiekėjas pateiks Pirkėjui naujos Jungtinės veiklos sutarties ar esamos Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje Jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekančias(-ys) Jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę Jungtinės veiklos sutartį.
- 5.5. Šiai Sutarčiai gali būti taikoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė, kuri įgyvendinama šia tvarka:
- 5.5.1. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 4 dalyje numatytos informacijos gavimo raštu dienos, informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekėjo. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.
- 5.5.2. Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą Pirkėjui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą-faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Pirkėjo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas-faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas-faktūras Pirkėjui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Pirkėjui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų-faktūrų sumų.
- 5.5.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo nuo jo priimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjo Sutartyje numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui.

- 5.5.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekejo mokėtinos sumos, atsakomybė prieš Pirkėją tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita.
- 5.5.5. Atsiskaitymai su subtiekeju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą ir atsiskaitymo tvarką.
- 5.6. Šiame skyriuje numatytų Tiekėjo įsipareigojimų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- 6.1. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
- 6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau). Sutartis galioja 14 (keturiolika) mėnesių, bet ne ilgiau iki bus nupirktas Prekių už Sutarties 2.2. punkte nurodytą sumą.
- 8.2. Sutarties galiojimo terminas ir prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas abipusiu Šalių susitarimu 1 (vieną) kartą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, jei Sutarties galiojimo metu nebuvo išnaudota visą Sutarties 2.2. punkte nurodyta suma.
- 8.3. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai arba abiejų Šalių sutarimu, nesikreipdamos į teismą, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.
- 8.4. Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešęs apie tai Tiekėjui. Tokiu atveju Tiekėjui yra sumokama tik už faktiškai kokybiškas iki Sutarties nutraukimo dienos patiektas Prekes ir jokios kitos pareigos Pirkėjui neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjas neturi mokėti Tiekėjui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų.
- 8.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Tiekėją, nutraukti Sutartį, o Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 10 % (dešimties procentų) baudą nuo Sutarties vertės, jeigu Tiekėjas iš esmės pažeidė Sutartį. Tiekėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, kai:
- 8.5.1. patiektos Prekės neatitinka Sutartyje ir (ar) konkrečiame užsakyme numatytų reikalavimų ir Tiekėjas neištaiso Prekių trūkumų per Sutartyje numatytą terminą;

8.5.2. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus, nurodytus Sutartyje;

8.5.3. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;

8.5.4. Tiekėjas nesilaiko Sutarties vykdymo metu keliamų aplinkosauginių reikalavimų ir Tiekėjas šių neatitikimų neištaiso per Pirkėjo numatytą terminą;

8.5.5. Kitais sutartyje numatytais atvejais.

86. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei kita Šalis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.
87. Tiekėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, kai dėl konkrečių savo įsipareigojimų nevykdymo Pirkėjas ne mažiau kaip 2 (du) kartus buvo įspėtas.
88. Pirkėjas be išankstinio įspėjimo vienašališkai, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Tiekėją, nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju Tiekėjui yra sumokama tik už kokybiškai faktiškai iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Prekes ir jokios kitos pareigos Pirkėjui neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjas neturi mokėti Tiekėjui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų.
89. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

9. GINČŲ SPRENDIMAS

91. Šalys susitaria, kad visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir (ar) pretenzijos, kylančios iš šios Sutarties ir (ar) susijusios su ja, jos vykdymu, nutraukimu ir (ar) pažeidimu, taip pat dėl skirtingo Sutarties nuostatų aiškinimo, bus Šalių sprendžiami derybų būdu.
92. Šalims nepavykus išspręsti ginčų/nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčų, nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų atsiradimo dienos, jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, esančiuose Kauno mieste, teisės aktų nustatyta tvarka.

10. KONFIDENCIALUMAS

- 10.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonų, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę

ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai. Tiekėjas sutinka, kad šios Sutarties sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei Pirkėjas nusprendžia kreiptis į tokią įmonę dėl Tiekėjo skolos pagal šią Sutartį išieškojimo.

10.2. Šalių įsipareigojimai, susiję su asmens duomenų apsauga:

10.2.1. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojai, kurie tvarko savo darbuotojų asmens duomenis teisėto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu.

10.2.2. Tvarkydamos asmens duomenis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos sąjungos teisės aktais bei Sutartyje nurodytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

10.2.3. Šalys susitaria, jog Sutartimi perduodami Šalių atstovų (vadovų, įgaliotų asmenų ar darbuotojų) asmens duomenys ir (ar) kiti asmens duomenys, kurie bet kuriai iš Šalių tampa žinomi vykdant sutartinius įsipareigojimus, yra naudojami tik tam, kad būtų galima sudaryti ir vykdyti Sutartį, išskyrus atvejus kai asmens duomenys reikalingi teisėtiems Šalių tikslams ir (ar) taikomos teisinės prievolės vykdymui. Šalys negali tvarkyti asmens duomenų bet koku kitu nei Sutartyje nurodytu tikslu.

10.2.4. Šalys įsipareigoja taikyti technines ir organizacines priemones užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

10.2.5. Turėti prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Šalių darbuotojai arba atstovai, kuriems prieiga prie asmens duomenų būtina, siekiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir kurie yra įsipareigoję užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

10.2.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie asmens duomenų saugumo pažeidimus bei užtikrinti duomenų subjektų teises.

10.2.7. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju ar Šaliai pagrįstai įtariant tokį pažeidimą, tokia Šalis nedelsiant, tačiau bet koku atveju ne vėliau nei per 24 val. po to, kai sužinojo apie tai, raštu informuos kitą Šalį ir pateiks informaciją apie galimo pažeidimo pobūdį, Šalies atstovo kontaktinius duomenis, aprašytas pažeidimo pasekmes ir priemonių sąrašą kurių ėmėsi, kad būtų pašalintas pažeidimas.

10.2.8. Jei Šaliai kyla nuostoliai dėl kitos Šalies kaltų veiksmų ir (ar) neveikimo tvarkant asmens duomenis, kaltoji Šalis privalo atlyginti kitos Šalies ir duomenų subjektų patirtus nuostolius.

10.2.9. Šalys pasilieka teisę bet kuriuo metu sudaryti atskirą rašytinį susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo siekiant užtikrinti atitiktį 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinio asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką.

11.3. Esant prieštaravimų tarp Sutarties ir Sutarties priedo „Techninė specifikacija ir tiekėjo pasiūlymas (įkainiai)“, Šalys turi vadovautis Sutarties priedu „Techninė specifikacija ir tiekėjo pasiūlymas (įkainiai)“. Esant prieštaravimų tarp Sutarties ir kitų jos priedų, Šalys turi vadovautis Sutartimi.

11.4. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo

dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.).

- 11.5. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Pirkėjo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę raštu duoti Tiekėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti PVM sąskaitas-faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

11.5.1. Pirkėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – IIVC vadovas Raimondas Jakštas, tel. [redacted]

11.5.2. Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – Viešųjų pirkimų specialistė Almina Zinevičienė, tel. [redacted]

11.5.3. Tiekėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Direktorius Rimantas Mačernis, tel. [redacted]

- 11.6. Sutartyje nurodytas baudų ir delspinigių dydis skaičiuojamas nuo sumų be PVM.

- 11.7. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais. Pasirašytą Sutartį elektroniniu formatu gaus kiekviena Sutarties.

12. PRIEDAI

- 12.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija ir tiekėjo pasiūlymas (įkainiai).

13. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pirkėjas:

VŠĮ Kauno technologijos universitetas

Juridinio asmens kodas 111950581

PVM mokėtojo kodas LT119505811

K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

Tel.: +370 (37) 300 000, 300 421

El. paštas: ktu@ktu.lt

A.s. LT97 7300 0101 3010 7320

AB SEB bankas, b.k. 70440

Pirkėjo vardu:

Infrastruktūros direktorius

Gražvydas Visockas

Tiekėjas:

UAB Education & Business Technologies

Juridinio asmens kodas: 122771971

PVM mokėtojo kodas: 122771971

Saulėtekio al. 15-1, LT-10224 Vilnius

Tel. +370 (615) 10309

El. paštas: info@ebt.lt

A.s. LT20 4010 0510 0631 3965

Tiekėjo vardu:

Direktorius

Rimantas Mačernis

TECHNINE SPECIFIKACDA IR TIEKEJO PASIOLYMAS (IKAINIAI)

7 Pirkimo dalis: Multimedia projektoriai

7.1 Multimedia projektoriai „A“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiavėle (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiaverciais)	Tiksli charakteristika
1	Technologija	Lazerinis	Lazerinis
2	Skiriamoji geba	Ne mažiau kaip WXGA	WXGA
3	Sviesos srautas	Ne mažiau kaip 3000 liumenų	3000 liumenų
4	Video įvestys	Ne mažiau kaip HDMI	HDMI
5	S sąjos	Ne mažiau kaip RS-232C	RS-232C
6	Veiksmingų trapecinių iškraipymų koregavimas	Automatinis	automatinis
7	Optinis vaizdo dydžio keitimas	Ne mažiau kaip x 1,5 iki 10	x 1,5 karto
8	Svoris	Ne daugiau kaip 5,0 kg	3,5 kg
9	Priedai	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.
	Multimedia projektoriaus modelis, firma gamintoja		XJ-V100W, Casio https://www.casio-europe.com/emo/products/projectors/core/xj-v100w/
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų *		30 darbo dienų *

	Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ir projektoriaus lempai ne trumpiau 2 metai	2 metai
	Garantinio aptamavimo reakcijos po pranesimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.2 Multimedia projektoriai „B“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiavėle (pateiktos nuorodos / standai / technologijos/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standai / technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavėliais)	Tiksli charakteristika
1	Technologija	Lazerinis, LCD	Lazerinis, LCD
2	Skiriamoji geba	Ne mažiau kaip WXGA	Full HD
3	Sviesos srautas	Ne mažiau kaip 4000 liumenų	4600 liumenų
4	Video įvestys	Ne mažiau kaip 2 x HDMI	2xHDMI
5	S sąajos	Ne mažiau kaip RS-232C, RJ-45, USB	RS-232C, RJ-45, USB
6	Veiksmingų trapezinių iškraipymų koregavimas	automatinis	automatinis
7	Optinis vaizdo dydžio keitimas	Ne mažiau kaip x 1,5 kartų	x 1,62 karto
8	Garsiakalbis	Ne mažiau kaip 10 W	16 W
9	Svoris	Ne daugiau kaip 5,0 kg	4,2kg
10	Priedai	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.
	Multimedia projektoriaus modelis, finna gamintoja	EB-L260F, Epson	https://www.epson.eu/en_EU/products/projectors/epson-eb-1210w /p/38502

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *	30 darbo dienos *
	Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ir projektoriaus lempai ne trumpiau 2 metai	2 metai
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.3 Multimedia projektoriai „C“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiavėle (pateiktos nuorodos / standartus/ technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiaverciais)	Tiksli charakteristika
1	Technologija	Lazerinis, LCD	Lazerinis, LCD
2	Skiriamoji geba	Ne mažiau kaip WUXGA	WUXGA
3	Sviesos srautas	Ne mažiau kaip 5000 liumenų	5300 liumenų
4	Video įvestys	Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama)	2 x HDMI , RJ-45 (HDBaseT suderinama)
5	Siųsijos	Ne mažiau kaip: RS-232C, RJ-45, USB	RS-232C, RJ-45, USB
6	Trapecinių iškraipymų korekcija	Vertikalių ne mažiau $\pm 20^\circ$ horizontalių $\pm 20^\circ$	Vertikalių $\pm 30^\circ$ horizontalių $\pm 30^\circ$
7	Objektyvas turi būti su „postfimo“ lens shift funkcija	Vertikaliai ne mažiau +50% ir horizontaliai $\pm 10\%$	Vertikaliai +55% ir horizontaliai $\pm 15\%$
8	Optinio vaizdo dydžio keitimas	Ne mažiau kaip x 1,5 kartų	x 1,6 kartų
9	Garsiakalbis	Ne mažiau kaip 10 W	16 W

10	Svoris	Ne daugiau kaip: 8,0 kg	6,8 kg
11	Priedai	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.
	Multimedia projektoriaus modelis, firma gamintoja		VPL-PHZ51, Sony https://pro.sony/en_LT/products/laser-projectors/vpl-phz51
	Pristatymo terminas, nuo uzsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *		30 darbo dienos *
	Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai		3 metai
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranesimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)		24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)		5 metai

7.4 Multimedia projektoriai „D“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiavėle (pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiaverciais)	Tiksli charakteristika
1	Technologija	Lazerinis, LCD	Lazerinis, LCD
2	Skiriamoji geba	Ne mažiau kaip WUXGA	WUXGA
3	Sviesos srautas	Ne mažiau kaip 6000 liumenų	6200 liumenų
4	Video įvestys	Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama)	2 x HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama)
5	Įėjimai	Ne mažiau kaip: RS-232C, RJ-45, USB, IEEE 802.11 n/ac	RS-232C, RJ-45, USB, IEEE 802.11 n/ac

6	Trapecinių iškreipimų korekcija	Vertikalių ne mažiau $\pm 20^\circ$ horizontalių $\pm 20^\circ$	Vertikalių $\pm 30^\circ$ horizontalių $\pm 30^\circ$
7	Objektyvas turi būti su „postlino“ lens shift funkcija	Vertikaliai ne mažiau $\pm 50\%$ ir horizontaliai $\pm 20\%$	Vertikaliai $\pm 50\%$ ir horizontaliai $\pm 20\%$
8	Objektyvo charakteristikos	Vaizdo projekcija turi būti $2,5 \pm 0,1$ m pločio, esant projektoriui 2,0 m atstumu nuo ekrano.	Vaizdo projekcija yra 2,5 m pločio, esant projektoriui 2,0 m atstumu nuo ekrano.
9	Garsiakalbis	Ne mažiau kaip 10 W	10 W
10	Galimybė vienu metu ekrane rodyti du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių („Split screen“ funkcija)	Turi būti	Yra
11	Svoris	Ne daugiau kaip: 10,0 kg	8,4 kg
12	Priedai	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.
	Multimedia projektoriaus modelis, finna gamintoja	EB-L630SU, Epson https://www.epson.lt/produkai/projektoriai/instaliacija/eb-1630su/p/31707	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų *	30 darbo dienų *	
	Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai	3 metai	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos	
	Atsarginių dalių tiekimą garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai	

7.5 Multimedia projektoriai „E“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiavė (pateiktos nuorodos / standartus/	Tiksli charakteristika
----------	------------------------	---	------------------------

		technologijas/ prekes zenklus yra tik rekomendacinio pobudzio, todel standarta i/ technologijos/ prekes zenklai galima buti pakeisti lygiaverciais)	
1	Technologija	Lazerinis, LCD	Lazerinis, LCD
2	Skiriamoji geba	Ne maziau kaip WUXGA	WUXGA
3	Sviesos srautas	Ne maziau kaip 7000 liumenq	7000 liumenq
4	Video ivestys	Ne maziau kaip: 2 x HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama)	2 x HDMI , RJ-45 (HDBaseT suderinama)
5	S sajos	Ne maziau kaip: RS-232C, RJ-45, USB, IEEE 802.11 n/ac	RS-232C, RJ-45, USB, IEEE 802.11 n/ac
6	Trapeciniq iskraipymq korekcija	Veliikaliq ne maziau $\pm 20^\circ$ horizontaliq $\pm 20^\circ$	Veliikaliq $\pm 30^\circ$ horizontaliq $\pm 30^\circ$
7	Objektyvas turi buti su , postfimio " lens shift" funkcija	Veliikaliai ne maziau $\pm 50\%$ ir horizontaliai $\pm 20\%$	Vertikaliai $\pm 50\%$ ir horizontaliai $\pm 20\%$
8	Opinis vaizdo dydzio keitimas	Ne maziau kaip x 1,5 kali o	x 1,6 karto
9	Garsiakalbis	Ne maziau kaip 10 W	10W
10	G alimybe vienu metu ekrane rodyti du vienodo dydzio vaizdus is skiii ingq saltiniq ("Split screen" funkcija)	Tm i buti	Yra
11	Svoris	Ne daugiau kaip: 10,0 kg	8,4 kg
12	Priedai	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.
	Multimedia projektoriaus modelis, finna gamintoja		EB-L730U, Epson https://www.epson.lt/lt_LT/produktai/projektoriai/instaliacija/eb-1730u/p/31704
	Pristatymo telminas, nuo uzsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *		30 darbo dienos *

	Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai	3 metai
	Garantinio aptamavimo reakcijos po pranesimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.6 Multimedia projektoriai „F“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiavėle (pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiaverciais)	Tiksli charakteristika
1	Technologija	Lazerinis, LCD	Lazerinis, LCD
2	Skiriamoji geba	Ne mažiau kaip WUXGA	WUXGA
3	Sviesos srautas	Ne mažiau kaip 7000 liumenų	7300 liumenų
4	Video įvestys	Ne mažiau kaip: HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama)	HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama)
5	S sąajos	Ne mažiau kaip: RS-232C, RJ-45	RS-232C, RJ-45
6	Trapecinių iškraipymų korekcija	Vertikalių ne mažiau $\pm 30^\circ$ horizontalių $\pm 30^\circ$	Vertikalių $\pm 30^\circ$ horizontalių $\pm 30^\circ$
7	Objektyvas turi būti su „postfimo“ lens shift funkcija	Vertikaliai ne mažiau +50% ir horizontaliai $\pm 20\%$, motorizuota	Vertikaliai +70% ir horizontaliai $\pm 32\%$, motorizuota
8	Optinis vaizdo dydžio keitimas	Ne mažiau kaip x 1,5 karto, motorizuotas	x 1,6 karto, motorizuotas
9	Svoris	Ne daugiau kaip: 20,0 kg	13 kg
10	Priedai	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.
	Multimedia projektoriaus modelis, finna gamintoja	VPL-FHZ85, Sony	

		https://pro.sony/en_LT/products/laser-projectors/vp1-fhz85
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų *	30 darbo dienų *
	Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai	3 metai
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.7 Multimedia projektoriai „G“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiavėle (pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiaverciais)	Tiksli charakteristika
1	Technologija	Lazerinis, LCD	Lazerinis, LCD
2	Skiriamoji geba	Ne mažiau kaip WUXGA	WUXGA
3	Sviesos srautas	Ne mažiau kaip 8000 liumenų	8500 liumenų
4	Video įvestys	Ne mažiau kaip: HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama)	HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama)
5	Sąsajos	Ne mažiau kaip: RS-232C, RJ-45	RS-232C, RJ-45
6	Trapecinių iškraipymų korekcija	Vėliau ne mažiau $\pm 30^\circ$ horizontaliai $\pm 30^\circ$	Vertikaliai $\pm 45^\circ$ horizontaliai $\pm 30^\circ$
7	Objektyvas turi būti su „postfimo“ lens shift funkcija	Vėliau ne mažiau +50% ir horizontaliai $\pm 20\%$, motorizuota	Vėliau ne mažiau $\pm 67\%$ ir horizontaliai $\pm 30\%$, motorizuota

8	Opinis vaizdo dydžio keitimas	Ne mažiau kaip x 1,5 karto, motorizuotas	x 1,6 karto, motorizuotas
9	Galimybė vienu metu ekrane rodyti du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių ("Split screen" funkcija)	Turėti	Yra
10	Svoris	Ne daugiau kaip: 20,0 kg	17,5 kg
11	Priedai	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.
	Multimedia projektoriaus modelis, finna gamintoja	EB-PU1008W + ELPLM08, Epson https://www.epson.eu/en_EU/products/projectors/installation/eh-pul-008w/p/32084 https://epson.com/Accessories/Projector-Accessories/Middle-Throw-Zoom-Lens-%231-%28ELPLM08%29/pN12H004M08	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų *	30 darbo dienų *	
	Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai	3 metai	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos	
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai	

7.8 Multimedia projektoriai „H“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiavėle (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekes ženklai	Tiksli charakteristika
----------	------------------------	--	------------------------

		galima buti pakeisti lygiavertiais)	
1	Technologija	Lazerinis, LCD	Lazerinis, LCD
2	Skiriamoji geba	Ne mažiau kaip WUXGA	WUXGA
3	Sviesos srautas	Ne mažiau kaip 10000 liumenų	10000 liumenų
4	Video įvestys	Ne mažiau kaip: HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama)	HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama)
5	S sąjos	Ne mažiau kaip: RS-232C, RJ-45	RS-232C, RJ-45
6	Trapecinių iškraipymų korekcija	Vertikalių ne mažiau $\pm 30^\circ$ horizontalių $\pm 30^\circ$	Vertikalių $\pm 30^\circ$ horizontalių $\pm 30^\circ$
7	Objektyvas turi būti su , postūmio "lens shift" funkcija	Vertikaliai ne mažiau +50% ir horizontaliai $\pm 20\%$, motorizuota	Vertikaliai $\pm 99\%$ ir horizontaliai $\pm 51\%$, motorizuota
8	Opinis vaizdo dydžio keitimas	Ne mažiau kaip x 1,5 karto, motorizuotas.	x 1,5 karto, motorizuotas
9	Galimybė vienu metu ekrane rodyti du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių ("Split screen" funkcija)	Turi būti	Yra
	Spalvų kalibravimas	Turi būti automatinis	automatinis
10	Svoris	Ne daugiau kaip: 30,0 kg	30,0 kg
11	Priedai	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.	Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas.
	Multimedijų projektoriaus modelis, finna gamintoja		VPL-FHZ101, Sony https://pro.sony/en_LT/products/laser-projectors/vpl-fhz101#ProductSpecificationsBlock-vpl-fhz101 https://pro.sony/en_LT/products/projector-lenses/vpl-z4111
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau		30 darbo dienų *

	30 darbo dienos *	
	Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai	3 metai
	Garantinio aptamavimo reakcijos po pranesimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.9 LCD interaktyvus ekranas „A“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	Lietimui jautrus LCD ekranas	Lietimui jautrus LCD ekranas
2	Ekranų įstrižainė	Ne mažiau kaip 23"	23,8"
3	Skiriamoji geba	Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
4	Ryškumas	Ne mažiau kaip 200 cd/m ²	210 cd/m ²
5	Lietimo funkcija	Turi atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimų Windows ir Mac operaciniuose sistemose - toliau OS. Turi būti galima rasyti padėjus rieš ant ekrano ir jis neturi būti fiksuojamas.	Atpažinti 10 prisilietimų Windows ir Mac operaciniuose sistemose. Galima rasyti padėjus rieš ant ekrano ir jis nebus fiksuojamas.
6	Įrangos valdymas	Turi būti ne mažiau nei 3 mygtukai ant įrenginio korpuso, leidžiantys pakeisti rasiklio spalvą. Windows ir Mac OS, visose programose automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos) turi būti atpažinti rasiklio rasymo funkcija, trintuko trynimo funkcija, trintuko trynimo	Yra 4 mygtukai ant įrenginio korpuso, leidžiantys pakeisti rasiklio spalvą. Windows ir Mac OS, visose programose automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos) atpažinti rasiklio rasymo funkcija, trintuko trynimo funkcija ir valdymo pirštu funkcija. Rasiklis turi 2

		funkcija ir valdymo pirštu funkcija. Rašiklis turi turėti ne mažiau kaip 2 programuojamus mygtukus, turi būti belaidis ir veikti be maitinimo elementų.	programuojamus mygtukus, yra belaidis ir veikia be maitinimo elementų.
7	Programinė įranga	Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, jį kartu su pažymėjimu turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti.	Visa programinė įranga yra lietuvių kalba. Programinė įranga pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga palaiko galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Yra galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate yra galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis nesustabdomas, jį kartu su pažymėjimu galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai išlieka.
8	Įvesties jungtys	Ne mažiau, kaip: 1xDVI	1xDVI
9	Išvesties jungtys	Ne mažiau, kaip: 1xDVI	1xDVI
10	Sąsajos	Ne mažiau, kaip: 1xUSB type A, 1xUSB type B	1xUSB type A, 1xUSB type B
11	Ekrano posvyrio kampo reguliavimo diapazonas	Ne mažiau kaip 20°–60°.	16°–68°
	LCD ekrano modelis, firma gamintoja		SP624, Smart Technologies

		https://support.ait-tech.com/docs/hardware/podiums/podium-sp624/en/home.cshtml
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų *	30 darbo dienų *
	Garantiniai išpildymai ekranui ne trumpiau 3 metai	3 metai
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą: greitis ir dirbimo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.10 LCD interaktyvus ekranas „B“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	Lietimui jautrus LCD ekranas	Lietimui jautrus LCD ekranas
2	Ekranų dydis	Ne mažiau kaip 65"	65"
3	Ekranų raiška	Ne mažiau kaip 4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
4	Ryškumas	Ne mažiau kaip 400 cd/m ²	400 cd/m ²
5	Lietimo funkcija	Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose - toliau OS.	Atpažinta 40 prisilietimų Windows ir 20 prisilietimų Mac operacinėse sistemose - toliau OS.
6	Įrangos valdymas	Turi būti ne mažiau nei 5 tiesioginio valdymo mygtukai ant įrenginio korpuso. Windows ir Mac OS, visose programose turi būti automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš paliečių juostos) atpažinama	Yra 5 tiesioginio valdymo mygtukai ant įrenginio korpuso. 2 automatiškai atpažinti rasikliai, Windows ir Mac OS, visose programose automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš paliečių juostos) atpažinama rasiklio rasymo funkcija, valdymo pirštu funkcija ir

		rašiklių rašymo funkcija, valdymo pirštu funkcija. ir trynimo delnu funkcija. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. Turi būti ne mažiau kaip 2 belaidžiai rašikliai, turi būti ir veikti be maitinimo elementų.	trynimo delnu funkcija. Visose programose ir aplinkose galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. Yra 2 belaidžiai rašikliai, veikia be maitinimo elementų.
7	Programinė įranga	Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalbą. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, jį kartu su pažymėjimu turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti.	Visa programinė įranga yra lietuvių kalbą. Programinė įranga pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga palaiko galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Yra galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate yra galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis nesustabdomas, jį kartu su pažymėjimu galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai išlieka.
8	Operacinė sistema	Android v.11.0 arba naujesnė	Android v.11.0
9	Kitos funkcijos	Turi būti: 1. Galima išsiųsti el. pašto failus tiesiogiai iš „Baltos lentos“ programos.	Yra: 1. Galima išsiųsti el. pašto failus tiesiogiai iš „Baltos lentos“ programos. 2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių

		2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. 3. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų.	įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. 3. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų.
10	Vidinė atmintinė	Ne mažiau kaip 4GB operatyvinė, 32 GB pastovioji	8GB operatyvinė, 64 GB pastovioji
11	Įvesties jungtys	Ne mažiau, kaip: 2xHDMI 2.0, 2xUSB-C (vaizdo signalas 3840 × 2160/60Hz)	3xHDMI 2.0, 2xUSB-C (vaizdo signalas 3840 × 2160/60Hz)
12	Sąsajos	Ne mažiau, kaip: 2xRJ45, 3xUSB-A, 2xUSB-B	2xRJ45, 4xUSB-A, 2xUSB-B
13	Bevielės sąsajos	Ne mažiau kaip: WiFi 6, Bluetooth 5	WiFi 6, Bluetooth 5
14	Garsiakalbiai	Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W.	2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas 20W.
15	Priedai	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.
	LCD ekrano modelis, firma gamintoja		SBID-GX165-V3, Smart Technologies https://support.smarttech.com/docs/hardware/displays/smart-board-gx/en/documents/default.cshtml
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *		30 darbo dienos *
	Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 3 metai		3 metai

	Garantinio aptamavimo reakcijos po pranesimo apie gedimą, greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.11 LCD interaktyvus ekranas „C“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	Lietimui jautrus LCD	Lietimui jautrus LCD
2	Ekranų dydis	Ne mažiau kaip 75"	75"
3	Ekranų raiška	Ne mažiau kaip 4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
4	Ryškumas	Ne mažiau kaip 400 cd/m ²	400 cd/m ²
5	Lietimo funkcija	Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose - toliau OS.	Atpažįsta 40 prisilietimų Windows ir 20 prisilietimų Mac operacinėse sistemose - toliau OS.
6	Įrangos valdymas	Turi būti ne mažiau nei 5 tiesioginio valdymo mygtukai ant įrenginio korpuso. Windows ir Mac OS, visose programose turi būti automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš pačių juostų) atpažįstama rasiklio rasymo funkcija, valdymo pirštu funkcija ir trynimo delnu funkcija. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rasyti rasikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. Turi būti ne mažiau kaip 2 belaidžiai	Yra 5 tiesioginio valdymo mygtukai ant įrenginio korpuso. 2 automatiškai atpažįstami rasikliai, Windows ir Mac OS, visose programose automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš pačių juostų) atpažįstama rasiklio rasymo funkcija, valdymo pirštu funkcija ir trynimo delnu funkcija. Visose programose ir aplinkose galima vienu metu rasyti rasikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. Yra 2 belaidžiai rasikliai, veikia be maitinimo elementų.

		rašikliai, turi būti ir veikti be maitinimo elementų.	
7	Programinė įranga	Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, jį kartu su pažymėjimu turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti.	Visa programinė įranga yra lietuvių kalba. Programinė įranga pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga palaiko galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Yra galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate yra galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis nesustabdomas, jį kartu su pažymėjimu galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai išlieka.
8	Operacinė sistema	Android v.11.0 arba naujesnė	Android v.11.0
9	Kitos funkcijos	Turi būti: 1. Galima išsiųsti el. pašto failus tiesiogiai iš „Baltos lentos“ programos. 2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. 3. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neblokuojant	Yra: 1. Galima išsiųsti el. pašto failus tiesiogiai iš „Baltos lentos“ programos. 2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. 3. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų.

		šių programų valdymo panelės mygtukų.	
10	Vidinė atmintinė	Ne mažiau kaip 4GB operatyvinė, 32 GB pastovioji	8GB operatyvinė, 64 GB pastovioji
11	Įvesties jungtys	Ne mažiau, kaip: 2xHDMI 2.0, 2xUSB-C (vaizdo signalas 3840 × 2160/60Hz)	3xHDMI 2.0, 2xUSB-C (vaizdo signalas 3840 × 2160/60Hz)
12	Sąsajos	Ne mažiau, kaip: 2xRJ45, 3xUSB-A, 2xUSB-B	2xRJ45, 4xUSB-A, 2xUSB-B
13	Bevielės sąsajos	Ne mažiau kaip: WiFi 6, Bluetooth 5	WiFi 6, Bluetooth 5
14	Garsiakalbiai	Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W.	2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas 20W.
15	Priedai	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.
	LCD ekrano modelis, firma gamintoja		SBID-GX175-V3, Smart Technologies https://support.smarttech.com/docs/hardware/displays/smart-board-gx/en/documents/default.cshtml
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *		30 darbo dienos *
	Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 3 metai		3 metai
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)		24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)		5 metai

7.12 LCD interaktyvus ekranas „D“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos / standartus/ technologijas/ prekes zenklus yra tik rekomendacinio pobudzio, todėl standartai/ technologijos/ prekes zenklai galima buti pakeisti lygiaverciais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	Lietimui jautrus LCD	Lietimui jautrus LCD
2	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau kaip 85"	86"
3	Ekrano raiška	Ne mažiau kaip 4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
4	Ryskumas	Ne mažiau kaip 400 cd/m2	400 cd/m2
5	Lietimo funkcija	Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose - toliau OS.	Atpažįsta 40 prisilietimų Windows ir 20 prisilietimų Mac operacinėse sistemose - toliau OS.
6	Įrangos valdymas	Turi būti ne mažiau nei 5 tiesioginio valdymo mygtukai ant įrenginio kmp uso. Windows ir Mac OS, visose programose turi būti automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš paįinkčių juostos) atpažįstama rasiklų rasymo funkcija, valdymo pirštu funkcija. ir trynimo delnu funkcija. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rasyti rasikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. Turi būti ne mažiau kaip 2 belaidžiai rasikliai, turi būti ir veikti be maitinimo elementų.	Yra 5 tiesioginio valdymo mygtukai ant įrenginio korpuso. 2 automatiškai atpažįstami rasikliai, Windows ir Mac OS, visose programose automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš paįinkčių juostos) atpažįstama rasiklų rasymo funkcija, valdymo pirštu funkcija. ir trynimo delnu funkcija. Visose programose ir aplinkose galima vienu metu rasyti rasikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. Yra 2 belaidžiai rasikliai, veikia be maitinimo elementų.
7	Programinė įranga	Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalb, ! Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga	Visa programinė įranga yra lietuvių kalb! Programinė įranga pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga palaiko galimyby rasyti ant visų Windows OS naudojamų

		turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, jį kartu su pažymėjimu turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti.	programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Yra galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate yra galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis nesustabdomas, jį kartu su pažymėjimu galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai išlieka.
8	Operacinė sistema	Android v.11.0 arba naujesnė	Android v.11.0
9	Kitos funkcijos	Turi būti: 1. Galima išsiųsti el. pašto failus tiesiogiai iš „Baltos lentos“ programos. 2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. 3. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų.	Yra: 1. Galima išsiųsti el. pašto failus tiesiogiai iš „Baltos lentos“ programos. 2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. 3. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų.
10	Vidinė atmintinė	Ne mažiau kaip 4GB operatyvinė, 32 GB pastovioji	8GB operatyvinė, 64 GB pastovioji
11	Įvesties jungtys	Ne mažiau, kaip: 2xHDMI 2.0, 2xUSB-C (vaizdo signalas 3840 × 2160/60Hz)	3xHDMI 2.0, 2xUSB-C (vaizdo signalas 3840 × 2160/60Hz)

12	Slisijos	Ne maziau, kaip: 2xRJ 45, 3xUS B-A, 2xUS B-B	2xRJ45 , 4xUSB-A, 2xUSB-B
13	Bevieles Slisijos	Ne maziau kaip: WiFi 6, Bluetooth 5	WiFi 6, Bluetooth 5
14	Garsiakalbiai	Ne maziau kaip 2 integroti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne maziau kaip 20W.	2 integroti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas 20W.
15	Priedai	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.
	LCD ekrano modelis, firmos gamintoja		SBID-GX186-V3, Smart Technologies https://support.smarttech.com/docs/hardware/displays/smart-board-gx/en/documents/default.cshtml
	Pristatymo terminas, nuo uzsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *		30 darbo dienos *
	Garantiniai isipareigojimai ekranui ne trumpiau 3 metai		3 metai
	Garantinio aptainavimo reakcijos po pranesimo apie gedimo greitis ir dabingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)		24 valandos
	Atsarginiu daliu tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)		5 metai

7.13 3 LCD monitorius „A“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekes zenklus yra tik rekomendacinio pobudžio, todėl standartai/technologijos/prekes zenklai galima buti pakeisti lygiavertiais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	LCD	LCD

2	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau 49“	49,5“
3	Ekrano raiška	Ne mažiau kaip 4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
4	Ryškumas	Ne mažiau 350 cd/m2	350 cd/m2
5	Kontrastas (tipinis)	Ne mažiau 3000 : 1	4000 : 1
6	Integruotas media turinio grotuvas	Turi būti USB ir RJ45	Yra USB ir RJ45
7	Vaizdo signalų dekodavimas	Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG	H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG
8	Įvesties jungtys	Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB	3 x HDMI 2.0, USB
9	Įvesties parinkimas	Turi būti automatinis	Automatinis
10	Valdymo sąsajos	Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45	RS232C, RJ45
11	Bevielės sąsajos	Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth	WiFi, Bluetooth
12	Garsiakalbiai	Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W.	2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas 10W.
	Kitos funkcijos	Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis	Yra aplinkos šviesumo jutiklis
13	Rėmelio plotis	Ne daugiau 15 mm.	11,5 mm.
14	Darbo režimai	Ne mažiau kaip 16/7, portretinis	16/7, portretinis
15	Priedai	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.
	LCD ekrano modelis, firma gamintoja		QB50C, Samsung https://www.samsung.com/ie/business/smart-signage/uhd-4k-signage/crystal-uhd-signage-qbc-lh50qbcebgcxen/
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *		30 darbo dienos *
	Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai		2 metai

	Garantinio aptamavimo reakcijos po pranesimo apie gedim! greitį ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.14 LCD monitorius „B“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	LCD	LCD
2	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau kaip 54"	54,6"
3	Ekrano raiška	Ne mažiau kaip 4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
4	Ryskumas	Ne mažiau 350 cd/m ²	350 cd/m ²
5	Kontrastas (tipinis)	Ne mažiau 3000 : 1	4000 : 1
6	Integruotas media tūrinio grotuvas	Turi būti USB ir RJ45	Yra USB ir RJ45
7	Vaizdo signalų dekodavimas	Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG	H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG
8	Įvesties jungtys	Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB	3 x HDMI 2.0, USB
9	Įvesties parinkimas	Turi būti automatinis	Automatinis
10	Valdymo išėjimai	Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45	RS232C, RJ45
11	Beviolės išėjimai	Ne mažiau kaip : WiFi, Bluetooth	WiFi, Bluetooth
12	Garsiakalbiai	Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galiosumas ne mažiau kaip 10W.	2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galiosumas 10W.

13	Kitos funkcijos	Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis	Yra aplinkos šviesumo jutiklis
14	Remelio plotis	Ne daugiau 15 mm.	11,5 mm.
15	Darbo režimai	Ne mažiau kaip 16/7, portretinis	16/7, portretinis
16	Priedai	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.
	LCD ekrano modelis, firmą gamintoja		QB55C, Samsung https://www.samsung.com/ie/business/smaii-signage/uhd-4k-signage/crystal-uhd-signage-qbc-lh55qbcebgcxen/
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų *		30 darbo dienų *
	Garantiniai išpildymai ekranui ne trumpiau 2 metai		2 metai
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą: greitis ir darbų atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)		24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)		5 metai

7.15 LCD monitorius „C“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiavėlie (pateiktos nuorodos į standartus / technologijas / prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai / technologijos / prekes ženklai galima būti pakeisti lygiaverciais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	LCD	LCD
2	Ekrano ištizaine	Ne mažiau kaip 64"	64,5"
3	Ekrano raiška	Ne mažiau kaip 4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
4	Ryskumas	Ne mažiau 350 cd/m ²	350 cd/m ²

5	Kontrastas (tipinis)	Ne mažiau 3000 : 1	4000 : 1
6	Integruotas media turinio grotuvas	Turi būti USB ir RJ45	Yra USB ir RJ45
7	Vaizdo signalų dekodavimas	Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG	H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG
8	Įvesties jungtys	Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB	3 x HDMI 2.0, USB
9	Įvesties parinkimas	Turi būti automatinis	Automatinis
10	Valdymo sąsajos	Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45	RS232C, RJ45
11	Bevielės sąsajos	Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth	WiFi, Bluetooth
12	Garsiakalbiai	Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W.	2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas 10W.
13	Kitos funkcijos	Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis	Yra aplinkos šviesumo jutiklis
14	Rėmelio plotis	Ne daugiau 15 mm.	11,5 mm.
15	Darbo režimai	Ne mažiau kaip 16/7, portretinis	16/7, portretinis
16	Priedai	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.
	LCD ekrano modelis, firma gamintoja		QB65C, Samsung https://www.samsung.com/ie/business/smart-signage/uhd-4k-signage/crystal-uhd-signage-qbc-lh65qbcebgcxen/
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *		30 darbo dienos *
	Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai		2 metai
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)		24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)		5 metai

7.16 LCD monitorius „D"

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos / standai / technologijas/ prekes zenklus yra tik rekomendacinio pobudzio, todėl standai / technologijos/prekes zenklai galima buti pakeisti lygiaverciais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	LCD	LCD
2	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau kaip 74"	74,5"
3	Ekrano raiška	Ne mažiau kaip 4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
4	Ryskumas	Ne mažiau 350 cd/m2	350 cd/m2
5	Kontrastas (tipinis)	Ne mažiau 3000: 1	4000: 1
6	Integruotas media turinio grotuvas	Turi būti USB ir RJ45	Yra USB ir RJ45
7	Vaizdo signalo dekodavimas	Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG	H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG
8	Ivesties jungtys	Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB	3 x HDMI 2.0, USB
9	Ivesties parinkimas	Turi būti automatinis	Automatinis
10	Valdymo išėjimai	Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45	RS232C, RJ45
11	Beviolės išėjimai	Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth	WiFi, Bluetooth
12	Garsiakalbiai	Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galiauma ne mažiau kaip 10W.	2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galiauma 10W.
13	Kitos funkcijos	Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis	Yra aplinkos šviesumo jutiklis
14	Remelio plotis	Ne daugiau 15 mm.	13,4 mm.
15	Darbo režimai	Ne mažiau kaip 16/7, portretinis	16/7, portretinis

16	Priedai	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.
	LCD ekrano modelis, fnma gamintoja		QB75C, Samsung https://www.samsung.com/ie/business/smaii-signage/uhd-4k-signage/crystal-uhd-signage-qbc-lh75qbcebgcxen/
	Pristatymo terminas, nuo uzsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *		30 diu bo dienos *
	Garantiniai isipai eigojimai ekranui ne trnmpiau 2 metai		2 metai
	Gai antinio aptainavimo reakcijos po pranesimo apie gedim greitis ir dai bingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)		24 valandos
	Atsarginiu daliq tiekimo gai antija (ne tmmpiau 5 metai)		5 metai

7.17 LCD monitorius „E“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Chai akteristika neblogiau kaip arba lygiavėlie (pateiktos nuorodos i s tandaiius/ technologijas/ prekes zenklus yra tik rekomendacinio pobudzio, todėl standai tai/ technologijos/ prekes zenklai galima buti pakeisti lygiaverciais)	Tiksli chai akteristika
1	Tipas	LCD	LCD
2	Ekrano istrizaine	Ne maziau kaip 84"	84,5"
3	Ekrano raiska	Ne maziau kaip 4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
4	Ryskumas	Ne maziau 350 cd/m2	350 cd/m2
5	Kontrastas (tipinis)	Ne maziau 3000 : 1	4000 : 1
6	Integruotas media turinio grotuvas	Turi buti USB ir RJ45	Yra USB ir RJ45
7	Vaizdo signalq dekodavimas	Ne maziau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG	H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG

8	Įvesties jungtys	Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB	3 x HDMI 2.0, USB
9	Įvesties parinkimas	Turi būti automatinis	Automatinis
10	Valdymo sąsajos	Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45	RS232C, RJ45
11	Bevielės sąsajos	Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth	WiFi, Bluetooth
12	Garsiakalbiai	Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W.	2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas 10W.
13	Kitos funkcijos	Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis	Yra aplinkos šviesumo jutiklis
14	Rėmelio plotis	Ne daugiau 15 mm.	13,9 mm.
15	Darbo režimai	Ne mažiau kaip 16/7, portretinis	16/7, portretinis
16	Priedai	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas.
	LCD ekrano modelis, firma gamintoja		QB85C, Samsung https://www.samsung.com/ie/business/smart-signage/uhd-4k-signage/crystal-uhd-signage-qbc-lh85qbcebgcxen/
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *		30 darbo dienos *
	Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai		2 metai
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)		24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)		5 metai

7.18 LCD monitorius „F”

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos iš taisyklių/ technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standarta iš technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksliai charakteristika
1	Tipas	LCD	LCD
2	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau kaip 97"	97,5"
3	Ryskumas	Ne mažiau 350 cd/m ²	350 cd/m ²
4	Integruotas media turinio grotuvas	Turi būti USB ir RJ45	Yra USB ir RJ45
5	Vaizdo signalo dekodavimas	Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AVI, JPEG	H.265, VP9, VC-1, AVI, JPEG
6	Įvesties jungtys	Ne mažiau kaip: HDMI 2.0, USB	HDMI 2.0, USB
7	Įvesties parinkimas	Turi būti automatinis	Automatinis
8	Valdymo sijos	Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45	RS232C, RJ45
9	Beviolės sijos	Ne mažiau kaip: WiFi	WiFi
10	Garsiakalbiai	Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galios ne mažiau kaip 10W.	2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galios 20W.
11	Remelio plotis	Ne daugiau 20 mm.	17,9 mm.
12	Darbo režimai	Ne mažiau kaip 16/7, portretinis	16/7, portretinis
13	Priedai	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, beviolis nuotolinio valdymo pultas.	Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, beviolis nuotolinio valdymo pultas.
	LCD ekrano modelis, firma gamintoja		QB98T-B, Samsung

		https://www.samsung.com/us/business/displays/4k-uhd/qb-series/qbt-b-series-98-lh98qbtbpgcxza/
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų *	30 darbo dienų *
	Garantiniai išpareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai	2 metai
	Garantinio aptamavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą: greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.19 Projekcinis ekranas „A“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos iš tандaitus/ technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	Pakabinamas ant sienos arba lubų projekcinis ekranas.	Pakabinamas ant sienos arba lubų projekcinis ekranas..
2	Ekranų kolpos	Metalinis	Metalinis
3	Ekranų vyniojimo mechanizmas	Spyrnokline ekranų lėto suvyniojimo sistema	Spyrnokline ekranų lėto suvyniojimo sistema
4	Ekranų formata	16 : 10.	16 : 10.
5	Ekranų medžiaga	Balta matinė su juodu rėmeliu, atspindžio koeficientas $1,1 \pm 0,1$.	Balta matinė su juodu rėmeliu, atspindžio koeficientas 1,0.
6	Žiūrėjimo kampas	Ne mažiau kaip 150° .	160° .
7	Ekranų medžiagos plotis	Ne mažiau kaip 2,40 m.	2,40 mm.
	Projekcinio ekranų modelis, firma gamintoja		Business PRO 240, Avtek

		https://avtek.eu/en/produkty/show/1EVS60/
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *	30 darbo dienos *
	Garantiniai išpareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai	2 metai
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.20 Projekcinis ekranas „B“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos iš taisyklių/ technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	Pakabinamas ant sienos arba lubų projekcinis ekranas.	Pakabinamas ant sienos arba lubų projekcinis ekranas..
2	Ekranų korpusas	Aluminiinis arba lygiavertės medžiagos.	Aluminiinis.
3	Ekranų vyniojimo mechanizmas	Elektros pavara su automatiniu stabdžiu.	Elektros pavara su automatiniu stabdžiu.
4	Ekranų valdymas	Valdomas nuotoliniu valdymo pultu.	Valdomas nuotoliniu valdymo pultu.
5	Ekranų formatas	16 : 10	16 : 10
6	Ekranų medžiaga	Balta matinė, atspindžio koeficientas $1,1 \pm 0,1$.	Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,2.
7	Žiūrėjimo kampas	Ne mažiau kaip 150° .	180° .
8	Ekranų medžiagos plotis	$300,0 \pm 3,0$ cm.	300,0 cm

9	Ekranomedžiagos storis $10,42 \pm 0,01$ mm.	0,41 mm.
	Projekcinio ekrano modelis, firma gamintoja	Rugby Pro 3000 Vision White, Adeo Screen http://www.adeoscreen.com/default.php?t=site&pgid=782 http://www.adeoscreen.com/default.php?t=site&pgid=186
	Pristatymo tenninas, nuo uzsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *	30 darbo dienos *
	Garantiniai isipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai	2 metai
	Garantinio aptamavimo reakcijos po pranesimo apie gedim . greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginiu daliu tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.21 Projekcinis ekranas „C“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos / standartai / technologijos / prekės ženklai yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai / technologijos / prekės ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksliai charakteristika
1	Tipas	Pakabinamas ant sienos arba lubų projekcinis ekranas.	Pakabinamas ant sienos arba lubų projekcinis ekranas..
2	Ekranų korpusas	Aluminiinis arba lygiavertės medžiagos.	Aluminiinis.
3	Ekranų vyniojimo mechanizmas	Elektros pavara su automatinio stabdžiu.	Elektros pavara su automatinio stabdžiu.
4	Ekranų valdymas	Valdomas nuotoliniu valdymo pultu.	Valdomas nuotoliniu valdymo pultu.
5	Ekranų formatas	16: 10	16 : 10

6	Ekrano medžiaga	Balta matine, atspindžio koeficientas $1,1 \pm 0,1$.	Balta matine, atspindžio koeficientas 1,2.
7	Ziurejimo kampas	Ne mažiau kaip 150° .	180° .
8	Ekrano medžiagos plotis	$400,0 \pm 4,0$ cm.	400,0 cm
9	Ekrano medžiagos storis	$0,42 \pm 0,01$ mm.	0,41 mm.
	Projekcinio ekrano modelis, firma gamintoja	Rugby Pro 4000 VisionWhite, Adeo Screen http://www.adeoscreen.com/default.php?t=site&pgid=782 http://www.adeoscreen.com/default.php?t=site&pgid=186	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų *	30 darbo dienų *	
	Garantiniai išpareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai	2 metai	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą! greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos	
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai	

7.22 Projekcinis ekranas „D“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos iš sandėliavimo technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	Reminis, ant sienos kabinamas projekcinis ekranas.	Reminis, ant sienos kabinamas projekcinis ekranas.
2	Konstruktija	Aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) rėmas.	Aliuminio rėmas.

3	Ekrano remo skerspjūvis (A x P)	Ne daugiau kaip 80,0 x 30,0 mm	80,0 x 25,0 mm.
4	Ekrano medžiagos itempimo būdas	Elastinemis kilpomis	Elastinemis kilpomis
5	Ekrano fonnatas	16 : 10	16 : 10
6	Ekrano plotis	300,0 ± 3,0 cm.	300,0 cm
7	Ekrano medžiaga	Balta matine, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1.	Balta matine, atspindžio koeficientas 1,2.
8	Ziurejimo kampas	Ne mažiau kaip 150°.	180°.
9	Ekrano medžiagos storis	0,42 ± 0,01 mm.	0,41 mm.
	Projekcinio ekrano modelis, firma gamintoja	FramePro RE 3000 VisionWhite, Adeo Screen http://www.adeoscreen.com/default.php?t=site&pgid=357 http://www.adeoscreen.com/default.php?t=site&pgid=186	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų *	30 darbo dienų *	
	Garantiniai išpildymai ekranui ne trumpiau 2 metai	2 metai	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos	
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai	

7.23 Projekcinis ekranas „E“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos iš tandaitus/ technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standaičiai/ technologijos/ prekes ženklai	Tiksli charakteristika
----------	------------------------	--	------------------------

		galima buti pakeisti lygiaverciais)	
1	Tipas	Reminis, ant sienos kabinamas projekcinis ekranas.	Reminis, ant sienos kabinamas projekcinis ekranas.
2	Konstrkcija	Aliuminio (arba lygiavertes medziagos) remas.	Aliuminio remas.
3	Ekrano remo skerspjuvis (Ax P)	Ne daugiau kaip 80,0 x 30,0 mm	80,0 x 25,0 mm.
4	Ekrano medziagos itempimo budas	Elastinemis kilpomis	Elas tinemis kilpomis
5	Ekrano fonnatas	16 : 10	16 : 10
6	Ekrano plotis	400,0 ± 4,0 cm.	400,0 cm
7	Ekrano medziaga	Balta matine, atspindzio koeficientas 1,1 ± 0,1.	Balta matine, atspindzio koeficientas 1,2.
8	Ziurejimo kampas	Ne maziau kaip 150°.	180°.
9	Ekrano medziagos storis	0,42 ± 0,01 mm.	0,41 mm.
	Projekcinio ekrano modelis, firma gamintoja	FramePro RE 4000 VisionWhite, Adeo Screen http://www.adeoscreen.com/default.php?t=site&pgid=357 http://www.adeoscreen.com/default.php?t=site&pgid=186	
	Pristatymo tenninas, nuo uzsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *	30 darbo dienos *	
	Garantiniai isipareigojimai ekranui ne trnmpiau 2 metai	2 metai	
	Garantinio aptamavimo reakcijos po pranesimo apie gedim . greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos	
	Atsarginiq daliq tiekimo garantija (ne trnmpiau 5 metai)	5 metai	

7.24 Monitoriaus stovas „A“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui	Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui
2	Medžiaga	Aluminiinis arba lygiavertės medžiagos.	Aluminiinis.
3	Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižinė	Ne mažiau kaip 100"	110"
4	Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris	Ne mažiau kaip 100 kg	135 kg
5	Tvirtinimas VESA	Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm.	600 mm x 1000 mm.
6	Aukščio reguliavimas	Elektrine pavarą, intervale ne siauresniame kaip 1,20 - 1,70 m	Elektrine pavarą, intervale 1,20 - 1,70 m
7	Valdymas	Turi būti galima valdyti įrenginį LCD valdymo piane	Galima valdyti įrenginį LCD valdymo piane
8	Priedai	Nuotolinio valdymo pultas, kaimeros laikiklis, lentynelė.	Nuotolinio valdymo pultas, kameros laikiklis, lentynelė.
	Stovo modelis, firma gamintoja		M Motorized Public Floorstand Dual Pillai 180 HD, Multibrackets https://products.multibrackets.com/en/motorized/motorized-floorstands/m-motorized-public-floorstand-dual-pillai-180-hd
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *		30 darbo dienos *
	Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai		2 metai

	Garantinio aptamavimo reakcijos po pranesimo apie gediml. greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.25 Monitoriaus stovas „B“

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui	Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui
2	Medžiaga	Metalo arba lygiavertės medžiagos.	Metalo
3	Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižinė	Ne mažiau kaip 100"	100"
4	Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris	Ne mažiau kaip 80 kg	90kg
5	Įtvirtinimas VESA	Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm.	600 mm x 1200 mm.
6	Aukštis	Intervale ne siauresniame kaip 1,50 - 1,70 m	Intervale 1,45 - 1,70 m
7	Spalva	Turi būti pilka.	Pilka
8	Priedai	Kaineros laikiklis, lentynėlė.	Kaineros laikiklis, lentynėlė.
	Stovo modelis, firma gamintoja		M Collaboration Floorstand 65"-100", Multibrackets https://products.multibrackets.com/en/floorstands/public-floorstands-collaboration/m-collaboration-floorstand-65-100

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *	30 darbo dienų *
	Garantiniai išpareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai	2 metai
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą: greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)	24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)	5 metai

7.26 Komutatorius

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip arba lygiaverte (pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekes ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekes ženklai galima būti pakeisti lygiavertiais)	Tiksli charakteristika
1	Tipas	Video, audio ir valdymo signalų automatinis komutatorius skirtas perduoti signalus vytytoms kabeliu	Video, audio ir valdymo signalų automatinis komutatorius skirtas perduoti signalus vytytoms kabeliu
2	Palaikoma vaizdo signalo raiška	Ne mažiau kaip 4096x2160/60 Hz prie 8 bit spalvai (4:4:4)	4096x2160/60 Hz prie 8 bit spalvai (4:4:4)
3	Vaizdo signalų įvestys	Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB-C	2 x HDMI, 1 x USB-C
4	Vaizdo signalų išvestys	Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x RJ-45 suderinama su HDBaseT, visos turi būti aktyvios tuo pačiu metu.	1 x HDMI, 1 x RJ-45 suderinama su HDBaseT, visos aktyvios tuo pačiu metu.
5	Vaizdo signalo perdavimo atstumas	Ne mažiau kaip 100 m	100 m
6	Išvesčių sujungimas	Turi būti automatinis, konfiguruojamas.	Automatinis, konfiguruojamas.

7	Valdymas	Turi būti galima valdyti įrenginį valdymo mygtukais ir web narsykles pagalba. Turi būti valdymo mygtukais užraktas.	Galima valdyti įrenginį valdymo mygtukais ir web narsykles pagalba. Yra valdymo mygtukais užraktas.
8	Valdymo sąsajos	Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, 1 x RS232 (abipusis), 1 x USB-C	1 x RJ45, 1 x RS232 (abipusis), 1 x USB-C
9	Kitos funkcijos	Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, EDID, CEC, HDCP 2.3, USB-C PD ne mažiau kaip 50W	Palaiko: HDMI 2.0, EDID, CEC, HDCP 2.3, USB-C PD 60 W
10	Matmenys AxPxG	Ne daugiau kaip: 200 x 250 x 200 mm.	44 x 222 x 152 mm.
	Komutatoriaus modelis, fin na gamintoja		DTP3 T 203, Extron https://www.extron.com/product/dtp3t203
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *		30 darbo dienos *
	Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai		2 metai
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos)		24 valandos
	Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai)		5 metai

7.27 BENDRA 7 PIRKIMO DALIES KAINŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vieneto kaina be PVM	Vieneto kaina su PVM	Lyginamasis svoris	Palyginamoji kaina Eur be PVM =3*5	PVM	Palyginamoji kaina su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Multimedia projektoriai "A"	900,00	1089,00	1	900,00	189,00	1089,00
2	Multimediaoroiektoriai "B"	1250,00	1512,50	1	1250,00	26,250	1512,50
3	Multimediaoroiektoriai "C"	2200,00	2662,00	1	2200,00	46,200	2662,00
4	Multimediaoroiektoriai "D"	2900,00	3509,00	1	2900,00	60,900	3509,00
5	Multimediaoroiektoriai "E"	3200,00	3872,00	08	2560,00	537,60	3097,60

6	Multimedia projektoriai „F”	4800,00	5808,00	0,8	3840,00	806,40	4646,40
7	Multimedia projektoriai „G”	6200,00	7502,00	0,8	4960,00	1041,60	6001,60
8	Multimedia projektoriai „H”	10400,00	12584,00	0,8	8320,00	1747,20	10067,20
9	LCD interaktyvus ekranas	2200,00	2662,00	1	2200,00	462,00	2662,00
10	LCD interaktyvus ekranas	2200,00	2662,00	1	2200,00	462,00	2662,00
11	LCD interaktyvus ekranas	2800,00	3388,00	1	2800,00	588,00	3388,00
12	LCD interaktyvus ekranas	3300,00	3993,00	1	3300,00	693,00	3993,00
13	LCD monitorius „A“	740,00	895,40	0,7	518,00	108,78	626,78
14	LCD monitorius „B“	800,00	968,00	0,7	560,00	117,60	677,60
15	LCD monitorius „C“	1150,00	1391,50	0,6	690,00	144,90	834,90
16	LCD monitorius „D“	1650,00	1996,50	0,6	990,00	207,90	1197,90
17	LCD monitorius „E“	2400,00	2904,00	0,6	1440,00	302,40	1742,40
18	LCD monitorius „F“	5800,00	7018,00	0,6	3480,00	730,80	4210,80
19	Projekcinis ekranas „A”	200,00	242,00	0,5	100,00	21,00	121,00
20	Projekcinis ekranas „B”	880,00	1064,80	0,5	440,00	92,40	532,40
21	Projekcinis ekranas „C”	1400,00	1694,00	0,5	700,00	147,00	847,00
22	Projekcinis ekranas „D”	650,00	786,50	0,5	325,00	68,25	393,25
23	Projekcinis ekranas „E”	1300,00	1573,00	0,5	650,00	136,50	786,50
24	Monitoriaus stovas „A”	1050,00	1270,50	0,5	525,00	110,25	635,25
25	Monitoriaus stovas „B”	450,00	544,50	0,5	225,00	47,25	272,25
26	Komutatorius	1550,00	1875,50	0,8	1240,00	260,40	1500,40
	Iš viso:				49313,00	10355,73	59668,73

* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus, patvirtinanti tai, raštą.) bet neilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.

7.28 Aplinkosauginiai reikalavimai

Eil. Nr.	Aplinkosauginiai reikalavimai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai ir informacija
1.	Reikalavimai taikomi: Multimedia projektoriams, LCD interaktyviems ekranams, LCD monitoriams, Komutatoriams	
1.1.	Siūloma įranga privalo atitikti reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EC, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.	Pateikti dokumentų kopijas arba pateikti nuorodą (-as) į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją internete.

	(pateikti įrodančių dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus)	
2.	Reikalavimai pakuotėms:	
2.1.	Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.	Pateikti dokumentų kopijas arba pateikti nuorodą (-as) į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją internete.

Pirkėjas:

VšĮ Kauno technologijos universitetas

Pirkėjo vardu:

Infrastruktūros direktorius

Gražvydas Visockas

Tiekėjas:

UAB Education & Business Technologies

Tiekėjo vardu:

Direktorius

Rimantas Mačernis
