

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2024 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. 1S-19

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7, Klaipėdos m. technologinė įranga		
Sutarties data	2024-09-	Sutarties numeris	PP24-12

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Lietuvos jūrų muziejus
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	190464695
	1.1.3. Adresas	Smiltynės g. 3, Klaipėda
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT904646917
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT434040063610000353
	1.1.6. Bankas, banko kodas	Lietuvos Respublikos finansų ministerija SWIFT MFRLLT22XXX
	1.1.7. Telefonas	8 46 490740
	1.1.8. El. paštas	ljm@muziejus.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Direktorė Olga Žalienė
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	įstaigos nuostatai
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	UAB „Labostera“
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	300084574
	1.2.3. Adresas	Chemijos g. 13, Kaunas
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT100001804416
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT57 7044 0600 0789 1962
	1.2.6. Bankas, banko kodas	AB SEB bankas, 70440
	1.2.7. Telefonas	+370 37732042
	1.2.8. El. paštas	info@labostera.lt
	1.2.9. Šalies atstovas	Direktorius Vytautas Aikevičius
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Įstatų pagrindas

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą	Direktoriaus pavaduotojas – vyr. muziejaus rinkinių kuratorius Romualdas Adomavičius, tel. +370 46 490741 el. paštas r.adomavicius@muziejus.lt Už sąskaitų priėmimą atsakingas vyriausiasis specialistas Valentinas Gvozdevas, tel. +370 46 461160, el. paštas v.gvozdevas@muziejus.lt.
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	Eimantas Siaurusevičius, tel. 837732042, eimantas@labostera.lt

3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Pirkėjui technologinę įrangą ir ją sumontuoti (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“.
3.2. Pirkimo numeris	722761
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu	Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip per 120 dienų nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Smiltynės g. 7, Klaipėda
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokių būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 dienų, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybės vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsimas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 60 dienų laikotarpiui.
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Tiekėjas privalo pristatyti ir sumontuoti Prekes per Sutartyje numatytus terminus į techninėje specifikacijoje nurodytą vietą. Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju konkretų Prekių pristatymo terminą (datą, laiką), likus nemažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki pristatymo dienos.
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami Prekių perdavimo-priėmimo aktas ir Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kuriose būtų detalios aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias prekes ar jų dalis. Taip pat su Prekėmis turi būti pateikti atitiktą aplinkos apsaugos reikalavimams įrodantys dokumentai, nurodyti Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelėje. Tiekėjui nepateikus

	nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuotos kainos kainodara
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra 399333,00 Eur, (trys šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt trys eurai, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 83859,93 Eur, (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 93 ct). Sutarties kaina yra 483192,93 Eur, (keturi šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt du eurai, 93 ct) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles	Sutarties kaina/įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo: 5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio.
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	5.3.3.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Sutarties kainos/įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina / įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos / įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra.

	5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos / įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą / įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina / įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: $a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur } a - \text{kaina / įkainis (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)}$ a_1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM) k – pagal bendrą vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: $k = \frac{\text{Ind}_{\text{naujausias}}}{\text{Ind}_{\text{pradžia}}} \times 100 - 100, (\text{proc.}) \text{ kur}$ $\text{Ind}_{\text{naujausias}}$ – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. $\text{Ind}_{\text{pradžia}}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a_1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos / įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmės su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kitą svarbią informaciją (nurodyti kitą Pirkėjo prašomą informaciją, dokumentaciją). Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje.
--	--

	5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą / įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas.
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio (apimties)</u> keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina.
5.6. Avansas	Tiekėjui išmokėto avanso suma ne daugiau kaip 30 % nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Tiekėjo prašymo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos ir, jei taikoma, Avanso užtikrinimo gavimo dienos.
5.7. Avanso užtikrinimas	Avanso užtikrinimo dydis - 100 % nuo avanso dydžio be PVM, nurodyto Specialiųjų sąlygų 5.6 punkte. Reikalavimai Avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyryje.
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus per Šalių raštiškai suderintą protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pretenzijos pateikimo Tiekėjui. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
7. SUTARTIES VYKDYMOI PASITELKIAMSI SUBTIEKĖJAI	

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekejai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais, bauda).
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 14 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 5 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	1000,00 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį.
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	4000,00 (keturi tūkstančiai eurų, 00 ct) Eur bauda bus taikoma už netinkamą pirminių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje ir sutvarkymą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 12 skyriuje

9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	1000,00 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį.
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitas užtikrinimas	9.9.1. Tiekėjui už vėlavimą pašalinti Prekių trūkumus Prekių garantinio termino metu, nurodyto Pasiūlyme, taikoma 3 (trys) proc. dydžio bauda už kiekvieną tokį atvejį nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM. 9.9.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 14 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė), bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 210 dienų.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Šalių abipusiu rašytiniu Susitarimu Sutartis tomis pačiomis sąlygomis nedidinant Sutarties kainos gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 2 (dviem) mėnesiams.
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 10 (dešimt) dienų neištaiso pažeidimų; 11.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo ir sumontavimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 11.2.4. jei paaiškėja, kad pristatytos ar/ir sumontuotos Prekės, juos lydintys dokumentai neatitinka Techninės specifikacijos,

	dokumentams keliamų reikalavimų ir Tiekėjas neištaiso trūkumų Sutartyje nustatyta tvarka; 11.2.5. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekiejų ir (ar specialistų) / esamų subtiekiejų ir (ar) specialistų keitimo.
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1., 4.3. ir 6 punktais.
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Tiekėjas iš Pirkėjo priima atgal bet kokias su Sutarties vykdymu susijusias Prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinių jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais. Tiekėjas sumontavęs Prekes per 10 (dešimt) dienų Pirkėjui pateikia pakuočių atliekų tinkamą sutvarkymą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, pateikia sutartį su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytojų, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir pan.). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priėmęs sumontuotas Prekes iš karto gražina pakuotes tiekėjui. Taip pat patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus, kad Tiekėjas tinkamai sutvarkė pakuočių atliekas. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1.	Netaikoma
13.2.	Netaikoma
13.3.	Netaikoma
13.4.	Netaikoma

13.5.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija
14.2. Priedas Nr. 2	Pasiūlymas
14.3. Priedas Nr. 3	Pirkimo sąlygos (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai, nurodyti aukščiau) (atskirai nepridedamos);
14.4. Priedas Nr. 4	Kiti dokumentai (jei tokių yra).
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Direktorė Olga Žalienė	Direktorius Vytautas Aikevičius
_____	_____
(parašas)	(parašas)

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS PASTATO SMILTYNĖS G.7, KLAIPĖDOJE
TECHNOLOGINĖ ĮRANGA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 lentelė

Eil. Nr.	Privalomieji techniniai reikalavimai (parametrai)	Reikalavimo reikšmė	Siūlomi parametrai ir nuoroda į atitiktį patvirtinančio dokumento puslapį
1.	Mechaninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 9 vnt. mobilių dvigubų ir 1 vnt. mobilių vienpusių lentynų. (Projekte 102 patalpa, žymėjimas plane M-1) - 1 komplektas		
1.1	Matmenys mobilių lentynų: ilgis x gylis x aukštis.	3800mm ± 100 mm (3 skyriai po ne mažiau kaip 1200 mm) x 1000 mm (500 mm x2) x 2400 mm ± 100 mm	3853mm (3 skyriai po 1200 mm) x 1000 mm (500 mm x2) x 2366 mm (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.2	Stacionarių vienpusių šoninių lentynų: ilgis x gylis x aukštis	3800mm ± 100 mm (3 skyriai po ne mažiau kaip 1200 mm) x 500 mm x 2400 mm ± 100 mm	3853mm (3 skyriai po 1200 mm) x 500 mm x 2366 mm (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.3	Lentynų skaičius vienoje sekcijoje	Ne mažiau 6 vnt. + 1 stoginė	Lentynų skaičius vienoje sekcijoje 6 vnt. + 1 stoginė. (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.4	Kiekviena lentyna turi atlaikyti tolygiai paskirstytą svorį	Ne mažesnę kaip 60 kg	Kiekviena lentyna atlaiko 60 kg. tolygiai paskirstytą svorį. (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.5	Mobilių lentynų bazės aukštis	150mm ± 3 mm	Mobilių lentynų bazės aukštis 150 mm (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.6	Mobilių lentynų bazės konstrukcija	Iš C profilių, mobiliose bazėse turi būti varomieji ir kreipiantys ratai.	Mobilių lentynų bazės konstrukcija susideda iš C profilių, mobiliose bazėse yra varomieji ir kreipiantys ratai. (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.7	Grandininės pavaros montavimo vieta	Dirbtinėse grindyse	Grandininės pavaros montavimo vieta dirbtinėse grindyse (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.8	Ratų apkrova	Ne mažiau kaip 800 kg/ratui.	Ratai gali vežti 800kg. ratui (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.9	Viena mobilių lentynų bazė turi atlaikyti svorį	Ne mažiau kaip 8000 kg	Viena bazė atlaiko 8000 kg. svorį (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)

1.10	Ratų minimalus skersmuo	Ne mažesnis kaip 145 mm	Ratų skersmuo 145 mm (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.11	Maksimalus pakrovimo svoris vienai lentynų sekcijai	Ne mažesnis kaip 800kg	Maksimalus svoris per visą lentynų sekciją 800 kg. (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.12	Mobilių lentynų sistemos bėgeliai	Pagaminti iš šalto valcavimo cinkuoto plieno ar lygiavertės medžiagos	Mobilių lentynų sistemos bėgeliai pagaminti iš šalto valcavimo cinkuoto plieno (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.13	Bėgelių matmenys	Plotis : 60 mm ± 2 mm Aukštis 20 mm ± 2 mm	Plotis 60 mm Aukštis 21 mm (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.14	Dirbtinės grindys mobilių lentynų sistemai, ant kurių bus montuojamos lentynos	Mobilios lentynos montuojamos ant ne mažiau 22mm storio medžio drožlių plokščių su šviesiu „Terrazzo“ arba lygiavertės medžiagos laminatu grindų sistemos su ne mažesne kaip 123 mm ± 3 mm pločio ir 38 mm ± 2 mm aukščio rampa, pagaminta iš aliuminio, kitos trys grindų kraštinės turi būti apjuostos aliumininio plintusu.	Mobilios lentynos montuojamos ant 22mm storio medžio drožlių plokščių su šviesiu „Terrazzo“ medžiagos laminatu grindų sistemos su 120 mm pločio ir 38 mm aukščio rampa, kuri pagaminta iš aliuminio, kitos trys grindų kraštinės apjuostos aliumininio plintusu. (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.15	Blokų judėjimas	Vienas mobilus lentynų blokas gali stumti mobilių lentynų blokų grupę. Dėl to nebūtina judinti kiekvieną mobilių lentynų bloką, kad pasiektum reikiamą koridorių tarp lentynų.	Vienas mobilus lentynų blokas gali stumti mobilių lentynų blokų grupę. Dėl to nebūtina judinti kiekvieną mobilių lentynų bloką, kad pasiektum reikiamą koridorių tarp lentynų. (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.16	Blokų buferinė sistema	Kiekvienas mobilus lentynų blokas turi turėti buferinę sistemą, apsaugančią mobilius lentynų blokus nuo smūgių, pagamintą iš gumos arba lygiavertės medžiagos.	Kiekvienas mobilus lentynų blokas turi buferinę sistemą, apsaugančią mobilius lentynų blokus nuo smūgių, pagamintą iš gumos. (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
1.17	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, Lentynų bazės RAL 9005 spalva Lentynos RAL 9002 spalva Priekinės plokštės RAL 9002 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės dažytos milteliniu būdu. Lentynų bazės RAL 9005 spalva Lentynos RAL 9002 spalva Priekinės plokštės RAL 9002 spalva (6 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)

2.	Mechaninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 6 vnt. mobilių dvigubų ir 1 vnt. mobilių vienpusių lentynų. (Projekte 202 patalpa, žymėjimas plane M-2) - 1 komplektas		
2.1	Matmenys mobilių lentynų: ilgis x gylis x aukštis.	3800mm ± 100 mm (3 skyriai po ne mažiau kaip 1200 mm) x 1000 mm (500 mm x2) x 2400 mm ± 100 mm	3853mm (3 skyriai po 1200 mm) x 1000 mm (500 mm x2) x 2366 mm (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.2	Stacionarių vienpusių šoninių lentynų: ilgis x gylis x aukštis	3800mm ± 100 mm (3 skyriai po ne mažiau kaip 1200 mm) x 500 mm x 2400 mm ± 100 mm	3853mm (3 skyriai po 1200 mm) x 500 mm x 2366 mm (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.3	Lentynų skaičius vienoje sekcijoje	Ne mažiau 6 vnt. + 1 stoginė	Lentynų skaičius vienoje sekcijoje 6 vnt. + 1 stoginė. (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.4	Kiekviena lentyna turi atlaikyti tolygiai paskirstytą svorį	Ne mažesnę kaip 60 kg	Kiekviena lentyna atlaiko 60 kg. tolygiai paskirstytą svorį. (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.5	Mobilių lentynų bazės aukštis	150mm ± 3 mm	Mobilių lentynų bazės aukštis 150 mm (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.6	Mobilių lentynų bazės konstrukcija	Iš C profilių, mobiliose bazėse turi būti varomieji ir kreipiantys ratai.	Mobilių lentynų bazės konstrukcija susideda iš C profilių, mobiliose bazėse yra varomieji ir kreipiantys ratai. (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.7	Grandininės pavaros montavimo vieta	Dirbtinėse grindyse	Grandininės pavaros montavimo vieta dirbtinėse grindyse (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.8	Ratų apkrova	Ne mažiau kaip 800 kg/ratui.	Ratai gali vežti 800kg. ratui (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.9	Viena mobilių lentynų bazė turi atlaikyti svorį	Ne mažiau kaip 8000 kg	Viena bazė atlaiko 8000 kg. svorį (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.10	Ratų minimalus skersmuo	Ne mažesnis kaip 145 mm	Ratų skersmuo 145 mm (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.11	Maksimalus pakrovimo svoris vienai lentynų sekcijai	Ne mažesnis kaip 800kg	Maksimalus svoris per visą lentynų sekciją 800 kg. (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.12	Mobilių lentynų sistemos bėgeliai	Pagaminti iš šalto valcavimo cinkuoto plieno ar lygiavertės medžiagos	Mobilių lentynų sistemos bėgeliai pagaminti iš šalto valcavimo cinkuoto plieno

			(7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.13	Bėgelių matmenys	Plotis : 60 mm ± 2 mm Aukštis 20 mm ± 2 mm	Plotis 60 mm Aukštis 21 mm (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.14	Dirbtinės grindys mobilių lentynų sistemai, ant kurių bus montuojamos lentynos	Mobilios lentynos montuojamos ant ne mažiau 22mm storio medžio drožlių plokščių su šviesiu „Terrazzo“ arba lygiavertės medžiagos laminatu grindų sistemos su ne mažesne kaip 123 mm ± 3 mm pločio ir 38 mm ± 2 mm aukščio rampa, pagaminta iš aliuminio, kitos trys grindų kraštinės turi būti apjuostos aliumininiais plintais.	Mobilios lentynos montuojamos ant 22mm storio medžio drožlių plokščių su šviesiu „Terrazzo“ medžiagos laminatu grindų sistemos su 120 mm pločio ir 38 mm aukščio rampa, kuri pagaminta iš aliuminio, kitos trys grindų kraštinės apjuostos aliumininiais plintais. (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.15	Blokų judėjimas	Vienas mobilus lentynų blokas gali stumti mobilių lentynų blokų grupę. Dėl to nebūtina judinti kiekvieną mobilių lentynų bloką, kad pasiektum reikiamą koridorių tarp lentynų.	Vienas mobilus lentynų blokas gali stumti mobilių lentynų blokų grupę. Dėl to nebūtina judinti kiekvieną mobilių lentynų bloką, kad pasiektum reikiamą koridorių tarp lentynų. (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.16	Blokų buferinė sistema	Kiekvienas mobilus lentynų blokas turi turėti buferinę sistemą, apsaugančią mobilius lentynų blokus nuo smūgių, pagamintą iš gumos arba lygiavertės medžiagos.	Kiekvienas mobilus lentynų blokas turi buferinę sistemą, apsaugančią mobilius lentynų blokus nuo smūgių, pagamintą iš gumos. (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
2.17	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, Lentynų bazės spalva RAL 9005 Lentynos spalva RAL 9002 Priekinės plokštės spalva RAL 9002	Visos vidaus ir išorės detalės dažytos milteliniu būdu. Lentynų bazės RAL 9005 spalva Lentynos RAL 9002 spalva Priekinės plokštės RAL 9002 spalva (7 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.	Mechaninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 9 vnt. mobilių dvigubų ir 1 vnt. mobilių viopusių lentynų. (Projekte 203 patalpa, žymėjimas plane M-3) - 1 komplektas		
3.1	Matmenys mobilių lentynų: ilgis x gylis x aukštis.	3800mm ± 100 mm (3 skyriai po ne mažiau kaip 1200 mm) x 1000 mm (500 mm x2) x 2400 mm ± 100 mm	3853mm (3 skyriai po 1200 mm) x 1000 mm (500 mm x2) x 2366 mm (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)

3.2	Stacionarių vienpusių šoninių lentynų: ilgis x gylis x aukštis	3800mm ± 100 mm (3 skyriai po ne mažiau kaip 1200 mm) x 500 mm x 2400 mm ± 100 mm	3853mm (3 skyriai po 1200 mm) x 500 mm x 2366 mm (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.3	Lentynų skaičius vienoje sekcijoje	Ne mažiau 6 vnt. + 1 stoginė	Lentynų skaičius vienoje sekcijoje 6 vnt. + 1 stoginė. (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.4	Kiekviena lentyna turi atlaikyti tolygiai paskirstytą svorį	Ne mažesnę kaip 60 kg	Kiekviena lentyna atlaiko 60 kg. tolygiai paskirstytą svorį. (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.5	Mobilių lentynų bazės aukštis	150mm ± 3 mm	Mobilių lentynų bazės aukštis 150 mm (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.6	Mobilių lentynų bazės konstrukcija	Iš C profilių, mobiliose bazėse turi būti varomieji ir kreipiantys ratai.	Mobilių lentynų bazės konstrukcija susideda iš C profilių, mobiliose bazėse yra varomieji ir kreipiantys ratai. (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.7	Grandininės pavaros montavimo vieta	Dirbtinėse grindyse	Grandininės pavaros montavimo vieta dirbtinėse grindyse (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.8	Ratų apkrova	Ne mažiau kaip 800 kg/ratui.	Ratai gali vežti 800kg. ratui
3.9	Viena mobilių lentynų bazė turi atlaikyti svorį	Ne mažiau kaip 8000 kg	Viena bazė atlaiko 8000 kg. svorį (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.10	Ratų minimalus skersmuo	Ne mažesnis kaip 145 mm	Ratų skersmuo 145 mm (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.11	Maksimalus pakrovimo svoris vienai lentynų sekcijai	Ne mažesnis kaip 800kg	Maksimalus svoris per visą lentynų sekciją 800 kg. (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.12	Mobilių lentynų sistemos bėgeliai	Pagaminti iš šalto valcavimo cinkuoto plieno ar lygiavertės medžiagos	Mobilių lentynų sistemos bėgeliai pagaminti iš šalto valcavimo cinkuoto plieno (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.13	Bėgelių matmenys	Plotis : 60 mm ± 2 mm Aukštis 20 mm ± 2 mm	Plotis 60 mm Aukštis 21 mm (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.14	Dirbtinės grindys mobilių lentynų sistemai, ant kurių bus montuojamos lentynos	Mobilios lentynos montuojamos ant ne mažiau 22mm storio medžio drožlių plokščių su šviesiu „Terrazzo“ arba lygiavertės medžiagos	Mobilios lentynos montuojamos ant 22mm storio medžio drožlių plokščių su šviesiu „Terrazzo“ medžiagos laminatu grindų sistemos su 120 mm pločio ir 38

		laminatu grindų sistemos su ne mažesne kaip 123 mm ± 3 mm pločio ir 38 mm ± 2 mm aukščio rampa, pagaminta iš aliuminio, kitos trys grindų kraštinės turi būti apjuostos aliumininiu plintusu.	mm aukščio rampa, kuri pagaminta iš aliuminio, kitos trys grindų kraštinės apjuostos aliumininiu plintusu. (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.15	Blokų judėjimas	Vienas mobilus lentynų blokas gali stumti mobilių lentynų blokų grupę. Dėl to nebūtina judinti kiekvieną mobilių lentynų bloką, kad pasiektum reikiamą koridorių tarp lentynų.	Vienas mobilus lentynų blokas gali stumti mobilių lentynų blokų grupę. Dėl to nebūtina judinti kiekvieną mobilių lentynų bloką, kad pasiektum reikiamą koridorių tarp lentynų. (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.16	Blokų buferinė sistema	Kiekvienas mobilus lentynų blokas turi turėti buferinę sistemą, apsaugančią mobilius lentynų blokus nuo smūgių, pagamintą iš gumos arba lygiavertės medžiagos.	Kiekvienas mobilus lentynų blokas turi buferinę sistemą, apsaugančią mobilius lentynų blokus nuo smūgių, pagamintą iš gumos. (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
3.17	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, Lentynų bazės RAL 9005 spalva Lentynos RAL 9002 spalva Priekinės plokštės RAL 9002 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės dažytos milteliniu būdu. Lentynų bazės RAL 9005 spalva Lentynos RAL 9002 spalva Priekinės plokštės RAL 9002 spalva (8 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.	Mechaninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 8 vnt. mobilių dvigubų lentynų. (Projekte 303 patalpa, žymėjimas plane M-4) - 1 komplektas		
4.1	Matmenys mobilių lentynų: ilgis x gylis x aukštis.	3800mm ± 100 mm (3 skyriai po ne mažiau kaip 1200 mm) x 1000 mm (500 mm x2) x 2400 mm ± 100 mm	3853mm (3 skyriai po 1200 mm) x 1000 mm (500 mm x2) x 2366 mm (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.2	Stacionarių vienpusių šoninių lentynų: ilgis x gylis x aukštis	3800mm ± 100 mm (3 skyriai po ne mažiau kaip 1200 mm) x 500 mm x 2400 mm ± 100 mm	3853mm (3 skyriai po 1200 mm) x 500 mm x 2366 mm (Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.3	Lentynų skaičius vienoje sekcijoje	Ne mažiau 6 vnt. + 1 stoginė	Lentynų skaičius vienoje sekcijoje 6 vnt. + 1 stoginė. (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.4	Kiekviena lentyna turi atlaikyti tolygiai paskirstytą svorį	Ne mažesnę kaip 60 kg	Kiekviena lentyna atlaiko 60 kg. tolygiai paskirstytą svorį. (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.5	Mobilių lentynų bazės aukštis	150mm ± 3 mm	Mobilių lentynų bazės aukštis 150 mm

			(5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.6	Mobilių lentynų bazės konstrukcija	Iš C profilių, mobiliose bazėse turi būti varomieji ir kreipiantys ratai.	Mobilių lentynų bazės konstrukcija susideda iš C profilių, mobiliose bazėse yra varomieji ir kreipiantys ratai.
4.7	Grandininės pavaros montavimo vieta	Dirbtinėse grindyse	Grandininės pavaros montavimo vieta dirbtinėse grindyse (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.8	Ratų apkrova	Ne mažiau kaip 800 kg/ratui.	Ratai gali vežti 800kg. ratui (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.9	Viena mobilių lentynų bazė turi atlaikyti svorį	Ne mažiau kaip 8000 kg	Viena bazė atlaiko 8000 kg. svorį (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.10	Ratų minimalus skersmuo	Ne mažesnis kaip 145 mm	Ratų skersmuo 145 mm (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.11	Maksimalus pakrovimo svoris vienai lentynų sekcijai	Ne mažesnis kaip 800kg	Maksimalus svoris per visą lentynų sekciją 800 kg. (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.12	Mobilių lentynų sistemos bėgeliai	Pagaminti iš šalto valcavimo cinkuoto plieno ar lygiavertės medžiagos	Mobilių lentynų sistemos bėgeliai pagaminti iš šalto valcavimo cinkuoto plieno (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.13	Bėgelių matmenys	Plotis : 60 mm ± 2 mm Aukštis 20 mm ± 2 mm	Plotis 60 mm Aukštis 21 mm (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.14	Dirbtinės grindys mobilių lentynų sistemai, ant kurių bus montuojamos lentynos	Mobilios lentynos montuojamos ant ne mažiau 22mm storio medžio drožlių plokščių su šviesiu „Terrazzo“ arba lygiavertės medžiagos laminatu grindų sistemos su ne mažesne kaip 123 mm ± 3 mm pločio ir 38 mm ± 2 mm aukščio rampa, pagaminta iš aliuminio, kitos trys grindų kraštinės turi būti apjuostos aliumininiais plintais.	Mobilios lentynos montuojamos ant 22mm storio medžio drožlių plokščių su šviesiu „Terrazzo“ medžiagos laminatu grindų sistemos su 120 mm pločio ir 38 mm aukščio rampa, kuri pagaminta iš aliuminio, kitos trys grindų kraštinės apjuostos aliumininiais plintais. (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.15	Blokų judėjimas	Vienas mobilus lentynų blokas gali stumti mobilių lentynų blokų grupę. Dėl to nebūtina judinti kiekvieną mobilių lentynų bloką, kad pasiektum reikiamą koridorių tarp lentynų.	Vienas mobilus lentynų blokas gali stumti mobilių lentynų blokų grupę. Dėl to nebūtina judinti kiekvieną mobilių lentynų bloką, kad pasiektum reikiamą koridorių tarp lentynų.

			(5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.16	Blokų buferinė sistema	Kiekvienas mobilus lentynų blokas turi turėti buferinę sistemą, apsaugančią mobilius lentynų blokus nuo smūgių, pagamintą iš gumos arba lygiavertės medžiagos.	Kiekvienas mobilus lentynų blokas turi buferinę sistemą, apsaugančią mobilius lentynų blokus nuo smūgių, pagamintą iš gumos. (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)
4.17	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, Lentynų bazės RAL 9005 spalva Lentynos RAL 9002 spalva Priekinės plokštės RAL 9002 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės dažytos milteliniu būdu. Lentynų bazės RAL 9005 spalva Lentynos RAL 9002 spalva Priekinės plokštės RAL 9002 spalva (5 psl. Dokumentas „EX230340-3 – project Juru muziejus“)

**GALUTINIS PASIŪLYMAS PO DERYBŲ
DĖL LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS PASTATO SMILTYNĖS G.7, KLAIPĖDOJE
TECNOLOGINĖS ĮRANGOS**

**I PIRKIMO OBJEKTO DALIS
MOBILIŲ LENTYNŲ SISTEMOS**

2024.09.04

(data)

KAUNAS

(vieta)

Lietuvos jūrų muziejui

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)</i> , adresas (-ai)	UAB „Labostera“, 300084574, Chemijos g. 13, Kaunas
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Eimantas Siaurusevičius, tel. 837732042, eimantas@labostera.lt

2. PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Viso kiekio kaina Eur (be PVM)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Mechaninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 9 vnt. mobilių dvigubų ir 1 vnt. mobilių šoninių lentynų. (Projekte 102 patalpa, žymėjimas plane M-1)	1 kompl.	79500,00	79500,00
2.	Mechaninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 6 vnt. mobilių dvigubų ir 1 vnt. mobilių šoninių lentynų. (Projekte 202 patalpa, žymėjimas plane M-2)	1 kompl.	53200,00	53200,00
3.	Mechaninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 9 vnt. mobilių dvigubų ir 1 vnt. mobilių šoninių lentynų. (Projekte 203 patalpa, žymėjimas plane M-3)	1 kompl.	79780,00	79780,00
4.	Mechaninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 8 vnt. mobilių dvigubų lentynų. (Projekte 303 patalpa, žymėjimas plane M-4)	1 kompl.	70920,00	70920,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais):				283400,00
PVM suma Eur (skaičiais):				59514,00
Bendra pasiūlymo kaina su PVM Eur (skaičiais):				342914,00

Bendra pasiūlymo kaina, su PVM Eur (suma žodžiais)

Trys šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiolika Eur. 00ct.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Vytautas Aikevičius

(Vardas, pavardė)

PASIŪLYMAS
DĖL LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS PASTATO SMILTYNĖS G.7, KLAIPĖDOJE
TECNOLOGINĖS ĮRANGOS

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS
STACIONARIOS STALČIŲ SISTEMOS

2024-07-04

(data)

Kaunas

(vieta)

Lietuvos jūrų muziejui

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Labostera“, 300084574, Chemijos g. 13, Kaunas
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Eimantas Siaurusevičius, tel. 837732042, eimantas@labostera.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS
REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMŲ)
(nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo
laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJui, aprašymas
-------------	--	--	---

1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.		
2.		

4. PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Viso kiekio kaina Eur (be PVM)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stacionari stalčių sistema (Projekte 302 patalpa, žymėjimas plane S-1)	4 kompl,	4145,50	16582,00
2.	Stacionari stalčių sistema (Projekte 302 patalpa, žymėjimas plane S-2)	3 kompl.	3615,00	10845,00
3.	Stacionari stalčių sistema (Projekte 302 patalpa, žymėjimas plane S-3)	4 kompl.	3405,00	13620,00
4.	Stacionari stalčių sistema (Projekte 302 patalpa, žymėjimas plane S-4)	6 kompl.	3405,00	20430,00
5.	Stacionari stalčių sistema (Projekte 302 patalpa, žymėjimas plane S-5)	4 lompl.	3615,00	14460,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais):				75937,00
PVM suma Eur (skaičiais):				15946,77
Bendra pasiūlymo kaina su PVM Eur (skaičiais):				91883,77

Bendra pasiūlymo kaina, su PVM Eur (suma žodžiais)

Devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys Eur. 77 ct.

4.1. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas

_____.

Eil. Nr.	Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus)
1	2	3
1.	Papildoma prekės garantinio termino trukmė metais	<i>Pažymėti konkrečią siūlomą reikšmę:</i> Papildomas (virš 24 mėn.) prekės garantinis terminas: ☐ papildomo prekės garantinio termino nesiūlome; ☐ 6 mėn; ☐ 12 mėn; ☐ 18 mėn; ☒ 24 mėn. Papildoma garantija

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)	-		
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	-		
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami	-		

	per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
4.	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu)). *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);	16	Ne	
5.	Užpildyta specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedo „Sėkmingai įgyvendintų sutarčių sąrašas“ lentelė	1	Ne	
6.	Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms	1	Ne	
7.	Aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai	12	Ne	
8.	EX230340-3 Quality statement - Signed	1	Ne	
9.	ISO certificaat 9001-2015 nr NL024967 EN	1	Ne	
10.	ISO certificaat 14001-2015 nr NL024968 EN	1	Ne	
11.	SERTIKA_2313_SERT_LT_14001_Lab ostera	1	Ne	
12.	2024-06-14_Labostera_A5-63	1	Ne	
13.	Prekių priėmimo-perdavimo aktas_2022-12-05_prie PVM sąskaitos faktūros serija LAB Nr. 20220443	1	Ne	
14.	EX230340-3 project Juru muziejus	17	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei

gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vytautas Aikevičius

(Vardas, pavardė)

PASIŪLYMAS
DĖL LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS PASTATO SMILTYNĖS G.7, KLAIPĖDOJE
TECNOLOGINĖS ĮRANGOS

III PIRKIMO OBJEKTO DALIS
LABORATORINIAI BALDAI

2024-07-04

(data)

Kaunas

(vieta)

Lietuvos jūrų muziejui

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Labostera“, 300084574, Chemijos g. 13, Kaunas
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Eimantas Siaurusevičius, tel. 837732042, eimantas@labostera.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS
REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMŲ)
(nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo
laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJui, aprašymas
-------------	--	--	---

1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.		
2.		

4. PASIŪLYMO KAINA

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Viso kiekio kaina Eur (be PVM)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Traukos spinta (Projekte 004 patalpa, žymėjimas plane T-1)	1 vnt.	4829,00	4829,00
2.	Chemikalų saugykla (Projekte 004 patalpa, žymėjimas plane T-2)	1 vnt.	1683,00	1683,00
3.	Laboratorinis stalas (Projekte 004 patalpa, žymėjimas plane T-3)	1 vnt.	1782,00	1782,00
4.	Spintelė-stalas su praustuvu montuojama stalo (pozicija Nr. 3) priekyje (Projekte 004 patalpa, žymėjimas plane T-4)	1 vnt.	3036,00	3036,00
5.	Stelažų komplektas 6600x400x2100 mm (Projekte 004 patalpa, žymėjimas plane T-5)	1 vnt.	2948,00	2948,00
6.	Laboratorinis stalas 900 mm (Projekte 005 patalpa, žymėjimas plane T-8)	2 vnt.	583,00	1166,00
7.	Laboratorinis stalas 1200 mm (Projekte 005 patalpa, žymėjimas plane T-9)	1 vnt.	737,00	737,00
8.	Laboratorinė (kabinama po stalu) spintelė 900 mm (Projekte 005 patalpa, žymėjimas plane T-10)	2 vnt.	902,00	1804,00
9.	Laboratorinė (kabinama po stalu) spintelė 1200 mm (Projekte 005 patalpa, žymėjimas plane T-11)	1 vnt.	583,00	583,00

10.	Laboratorinė sieninė spintelė 900 mm (Projekte 005 patalpa, žymėjimas plane T-12)	2 vnt.	847,00	1694,00
11.	Laboratorinė sieninė spintelė 1200 mm (Projekte 005 patalpa, žymėjimas plane T-13)	1 vnt.	1056,00	1056,00
12.	Spinta įrangai ir priemonėms saugoti (Projekte 005 patalpa, žymėjimas plane T-14)	2 vnt.	1573,00	3146,00
13.	Stelažų komplektas 3000x400x2100 mm (Projekte 006 patalpa, žymėjimas plane T-15)	1 vnt.	1386,00	1386,00
14.	Stelažų komplektas 900x600x2100 mm (Projekte 006 patalpa, žymėjimas plane T-18)	2 vnt.	528,00	1056,00
15.	Spinta įrangai ir priemonėms saugoti (Projekte 103 patalpa, žymėjimas plane T-19)	1 vnt.	1573,00	1573,00
16.	Spinta įrangai ir priemonėms saugoti (Projekte 103 patalpa, žymėjimas plane T-20)	1 vnt.	1122,00	1122,00
17.	Stelažų komplektas 3000x600x2100 mm (Projekte 103 patalpa, žymėjimas plane T-21)	1 vnt.	1826,00	1826,00
18.	Stalas pakavimui 1700x1200x900 mm (Projekte 103 patalpa, žymėjimas plane T-24)	1 vnt.	1870,00	1870,00
19.	Stalas su lentyna pakavimo rulonams (Projekte 103 patalpa, žymėjimas plane T-25)	1 vnt.	2233,00	2233,00
20.	Stalas su lentyna pakavimo rulonams (Projekte 103 patalpa, žymėjimas plane T-25)	1 vnt.	2233,00	2233,00
21.	Stalas su lentyna pakavimo rulonams (Projekte 103 patalpa, žymėjimas plane T-25)	1 vnt.	2233,00	2233,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (<i>skaičiais</i>):				39996,00
PVM suma Eur (<i>skaičiais</i>):				8399,16
Bendra pasiūlymo kaina su PVM Eur (<i>skaičiais</i>):				48395,16
Bendra pasiūlymo kaina, su PVM Eur (suma žodžiais)				
Keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt penki Eur. 16 ct.				

- 4.1. *Pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR be PVM yra lygi 2 priedo „Techninės specifikacijos“ 1 priede lentelėje nurodytai kainai „Pasiūlymo palyginamoji kaina neįvertinus nuolaidos, EUR be PVM“. Pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, išskyrus PVM. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui.
- 4.2. **Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas

5. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus)
1	2	3
1.	Papildoma prekės garantinio termino trukmė metais	<i>Pažymėti konkrečią siūlomą reikšmę:</i> Papildomas (virš 24 mėn.) prekės garantinis terminas: ☐ papildomo prekės garantinio termino nesiūlome; ☐ 6 mėn; ☐ 12 mėn; ☐ 18 mėn; ☒ 24 mėn. papildoma garantija

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)	-		
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	-		
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį	-		

4.	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu)). *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);	16	Ne	
5.	Užpildyta specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedo „Sėkmingai įgyvendintų sutarčių sąrašas“ lentelė	2	Ne	
6.	Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatom	1	Ne	
7.	SERTIKA_2313_SERT_LT_14001_Labostera	1	Ne	
8.	2024-06-14_Labostera_A5-63	1	Ne	
9.	Prekių priėmimo-perdavimo aktas_2022-12-05_prie PVM sąskaitos faktūros serija LAB Nr. 20220443	1	Ne	
10.	Perdavimo aktai_Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	4	Ne	
11.	Labostera ST-124	1	Ne	
12.	240607_Labostera-англ	11	Ne	
13.	Expert 2020 (русская версия)	50	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Direktorius

Vytautas Aikevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)
