

Stebėjimo priemonių pirkimas

Išteklių agentūrai prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

02.07.2024

(Data, Nr.)

Panagurištė

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	Opticoelectron Group UAB Identifikavimo kodas: 112127533
Tiekėjo adresas	Pramonės parkas Opticoelectron, 4500 Panagurišhte, Bulgarijos Respublika
PVM mokėtojo kodas	BG112127533
Bankas ir sąskaitos numeris	UNICREDIT BULBANK; IBAN:BG60 UNCR 7630 1435 7995 62
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	+359889207791, www.opticoel.com , velyova@opticoel.com
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	Generalinis direktorius

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Ši pasiūlymo forma	Ne	netaikoma	10
2.	Pažyma apie teistumo nebuvimą pagal str. 3.1.1. iš viešojo pirkimo dokumentai	Ne	netaikoma	8
3.	Sertifikatas apie įsipareigojimų buvimą ar nebuvimą pagal str. 3.1.2. iš viešojo pirkimo dokumentaiviešojo	Ne	netaikoma	2
4.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) (pdf ir hml)	Ne	netaikoma	17
5.	7 IA PD Tiekėjo deklaracija	Ne	netaikoma	2
6.	9 IA PD Deklaracija dėl ES 2022_576_EN	Ne	netaikoma	1
7.	Brošiūra OE PVS-IA Naktinio matymo monokuliaras	Ne	netaikoma	
8.	Brošiūra elektroninis vaizdo stiprintuvas	Ne	netaikoma	3
9.	Deklaracija parametrai Elektroninis vaizdo stiprintuvas (EVS)	Ne	netaikoma	1
10.	Bandymų ataskaita	Ne	netaikoma	23
11.	Kilmės deklaracija	Ne	netaikoma	1

¹ Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

12.	Deklaracijos priežiūros ir remonto darbai	Ne	netaikoma	1
13.	Deklaracija garantija	Ne	netaikoma	1

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie remiamąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo ² , trečiojo asmens ³ , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ⁴
1.				
2.				

4 lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) ⁵ , kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.
1.			
2.			

5 lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimas	Atitiktis (apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)
	Gamintojas, modelis	Nurodo tiekėjas	Gamintojas: Opticoelectron Group JSCo, modelis: OE PVS-14
Elektroninis vaizdo stiprintuvas (toliau – EVS)			
1.	EVS rezoliucija	Ne mažiau kaip 64 lp/mm.	Rezoliucija: 64 lp/mm
2.	EVS signalo ir triukšmo santykio reikšmė prie 108 µlx	Ne mažiau kaip 23.	Signalo ir triukšmo santykis: 23.
3.	FOM (figure of merit) reikšmė	Ne mažiau 1750.	FOM: 1800
4.	Fosforas	P43, P45.	P43 Fosforas
5.	EVS ilgaamžiškumas	Ne mažiau kaip 10000 val. (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą).	10 000 val. Kartu su pasiūlymu pateikiamas raštiškas gamintojo patvirtinimas.
6.	75-150 µm dydžio dėmių kiekis EVS kanale	Ne daugiau kaip 3 vnt. Centre, 5,6 mm skersmens rate dėmių negali būti (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą).	Ne daugiau 3 vnt. Centre nebus dėmių, 5,6 mm skersmens apskritimas. Kartu su pasiūlymu pateikiamas raštiškas gamintojo patvirtinimas.
7.	150-230 µm dydžio dėmių kiekis EVS kanale	Ne daugiau kaip 2 vnt.	Ne daugiau 2 vnt. Centre nebus dėmių, 5,6 mm skersmens

² Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

³ Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

⁴ Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

⁵ Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdamas sutartį

		Centre, 5,6 mm skersmens rate dėmių negali būti (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą).	apskritimas. Kartu su pasiūlymu pateikiamas raštiškas gamintojo patvirtinimas.
8.	Didesnių kaip 230 μm dydžio dėmių kiekis EVS kanale	Negali būti (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą).	Nebus didesnių nei 230 μm dėmių. Kartu su pasiūlymu pateikiamas raštiškas gamintojo patvirtinimas.
9.	EVS apsauga	Turi būti automatinė apsauga nuo ryškios šviesos (angl. Auto-Gated).	Bus automatinė apsauga nuo ryškios šviesos (Auto-Gated).
10.	EVS žymėjimas	Ant kiekvieno EVS turi būti serijos numeris.	Kiekvienas vaizdo stiprintuvo vamzdelis turės serijos numerį.
Elektronika			
11.	Paleidimo laikas	Ne daugiau kaip 5 s (prieštaisy išjungtas).	Įrenginys paleidžiamas greičiau nei per 5 sekundes.
12.	Maitinimo elementai	Standartinės AAA, AA, CR123 tipo įkraunamos baterijos. Galimybė naudoti neįkraunamas baterijas. Prieštaisy turi turėti apsaugą nuo polių sumaišymo.	Naudoja vieną AA 1.5V šarminę bateriją, palaiko įkraunamas ir neįkraunamas baterijas, yra poliškumo apsauga.
13.	Nepertraukiamas darbo laikas su vienu baterijų komplektu išjungus IR šaltinį prie +20°C	Ne mažiau 20 val.	Baterijos veikimo laikas iki 30 valandų 20°C temperatūroje be IR šaltinio.
14.	Valdymo jungiklio padėtys	Išjungta. Įjungta (IR šviesos šaltinis išjungtas). Įjungta (IR šviesos šaltinis įjungtas). IR šviesos šaltinio įjungimas turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio įjungimo.	Valdymo jungiklis turi padėtis: Išjungtas, Įjungtas (IR išjungtas), Įjungtas (IR įjungtas), IR aktyvinimas apsaugotas nuo atsitiktinio naudojimo.
IR šviesos šaltinis			
15.	IR šviesos šaltinis	NMP korpuse turi būti įmontuotas IR šviesos diodas skirtas pagerinti matomumą ir apšviesti objektus iki 20 m atstumu visiškoje tamsoje žmogaus akiai nematoma šviesa.	Integruotas IR apšvietimas pagerina matomumą ir apšviečia objektus iki 20 m atstumu visiškoje tamsoje.
		IR šviesos bangos ilgis 880 ±40 nm arba 980 +/- 40 nm	IR šviesos šaltinis veikia esant 850 nm.
16.	IR šviesos šaltinio indikacija	Įjungus IR šaltinį, okuliare turi būti matomas indikatorius signalizuojantis, kad veikia IR šviesos šaltinis.	Kai IR šaltinis įjungtas, ant okuliario bus matomas indikatorius, rodantis, kad IR šviesos šaltinis veikia.
Optika			
17.	Optikos tipas	Monokuliaras su EVS, pritaikytas naudoti laikant rankoje, tvirtinti ant galvos, ant šalmo, ant ginklo prieš taikiklius ar ant optinio taikiklio okuliario.	Monokuliaras skirtas rankiniam, ant galvos, šalmo, apsaugos nuo akių ginklo ar optinio taikiklio okuliariui.
18.	Matymo kampas (FOV)	Ne mažiau 40° (+/- 10%) su 1x objektyvu.	Matymo laukas yra 40° su 1x objektyvu.
19.	Standartinio objektyvo didinimas	1x ±0,03 proc.	Standartinis padidinimas: 1x.
20.	Vaizdo fokusavimas	25 cm – ∞ su 1x objektyvu. Reguliuojamas sukiojant objektyvą.	Fokusavimo diapazonas: nuo 0,25 m iki begalybės, reguliuojamas sukant objektyvą.
21.	Dioptrijų reguliavimas	Ne mažiau -4 /+4	Dioptrijų reguliavimo diapazonas: -4 /+4 dpt.
22.	Dydis	Ne daugiau 130x65x70mm.	Matmenys: 114 × 63 × 69 mm
23.	Standartinio objektyvo vaizdo fokusavimas	Standartinio objektyvo vaizdo fokusavimas turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio pasukimo.	Objektyvo fokusavimas apsaugotas nuo atsitiktinio pasukimo.

Kiti reikalavimai			
24.	Turi turėti lengvai uždedamą mechaninę apsaugą, kuri atitraukus prietaisą nuo akies savarankiškai apsaugotų operatorių nuo demaskavimo prietaiso skleidžiamos šviesos (toliau – demaskavimo apsauga).		Monokuliaras automatiškai išsijungs, kai jį apverčia, todėl operatorius bus apsaugotas nuo skleidžiamos šviesos. (Atsakymas į prašymą dėl paaiškinimo Nr. 8)
25.	Visos NMP išorinės detalės turi būti juodos spalvos, paviršius turi neatspindėti šviesos ir neblizgėti (išskyrus stiklus).		Visos išorinės dalys bus juodos, neatspindinčios ir neblizgios.
26.	NMP turi turėti tvirtinimo sistemas prietaiso tvirtinimui ant galvos ir balistinio kompozicinio šalmo. NMP prie sistemų turi būti tvirtinamas specialiu fiksuojančiu įtaisu leidžiančiu jį atjungti ir prijungti prie tvirtinimo sistemų viena ranka. Tvirtinimo sistemos konstrukcija turi turėti galimybę lengvai sureguliuoti NMP tvirtinimą prie akių.		Naktinio matymo monokuliaras turės tvirtinimo sistemas prietaisui pritvirtinti prie galvos ir balistinio kompozito šalmo. Monokuliaras prie sistemų bus tvirtinamas specialiu fiksavimo įtaisu, leidžiančiu jį atjungti ir prijungti prie tvirtinimo sistemų viena ranka. Tvirtinimo sistemos konstrukcija galės nesunkiai reguliuoti monokuliario tvirtinimą prie akių.
27.	NMP konstrukcija turi būti pritaikyta NMP nešioti kišenėje ar su virvele ant kaklo.		Tiks nešioti kišenėje arba ant kaklo dirželio.
28.	NMP turi turėti MIL-STD-1913 arba lygiaverčio standarto tvirtinimo sistemą NMP tvirtinimui ant ginklo.		Apima MIL-STD-1913 tvirtinimo sistemą ginklui.
29.	Žymėjimai ant korpuso	Turi būti tamsoje apčiuopiamas (gali būti išlietas korpuse) paveikslėlis ar kitoks žymėjimas, kaip turi būti dedama baterija, kad bateriją būtų galima teisingai įdėti tamsoje.	Bus tamsoje jaučiamas žymėjimas (reljefinis korpuso žymėjimas), kaip reikia įdėti bateriją, kad tamsoje būtų galima teisingai įdėti bateriją.
		Turi būti įspausintas arba kitaip nenutrinamai užrašytas serijos NMP numeris.	Serijos numeris bus neištrinamai užrašytas ant korpuso.
30.	Pakeičiamumas	Objektyvas, okuliarai ir kitos detalės turi būti visiškai vienodos ir pakeičiamos tarp NMP. Sukeitus detales visi parametrai turi išlikti tokie patys ir neturi būti reikalingas joks reguliavimas ar detalių pritaikymas.	Objektyvas, okuliarai ir kitos dalys bus visiškai vienodos ir EMS keičiamos. Pakeitus detales visi parametrai išliks tokie patys ir nereikės detalių koreguoti ar pritaikyti.
NMP ir jo sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti šiomis sąlygomis			
31.	Apsaugos lygis	Ne blogiau kaip pagal MIL-STD-810G standartą arba lygiavertį standartą (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus).	Apsaugos lygis: MIL-STD-810G. (Bandymo ataskaita pateikiama kartu su pasiūlymu).
1 vnt. komplektacija			
32.	NMP su įmontuotu EVS	1 vnt.	1 vnt. Naktinio matymo monokuliaras su įmontuotu vaizdo stiprintuvu.
33.	Įkraunamos baterijos (naujos)	2 kompl.	2 kompl. Įkraunamos baterijos (naujos)
34.	Akies apsauginis kaušelis okuliarui ir demaskavimo apsauga	1 vnt.	1 vnt. Akių apsaugos puodelis okuliario ir demaskuojančios apsaugos
35.	Objektyvo apsauginis dangtelis su skylute žiūrėjimui šviesoje, tvirtinamas prie NMP	1 vnt.	1 vnt. Apsauginis objektyvo dangtelis su anga, skirtas naudoti dienos metu, pritvirtintas prie monoklio korpuso.
36.	NMP nešiojimo ant kaklo dirželis ar virvutė (skersmuo 3-6 mm)	1 vnt.	1 vnt. diržas (skersmuo 3-6 mm)

37.	Lęšių valymo reikmenų rinkinys	1 kompl.	1 kompl. Objektivo valymo rinkinys
38.	NMP nešiojimo dėklas (patikimai užsegamas; minkštas; spalva juoda; tvirtinamas prie Molle arba lygiavertės sistemos; su viduje įrengtais tampraus audinio laikikliais atsarginėms baterijoms; talpinantis aukščiau išvardytas komplektacijos pozicijas)	1 vnt.	1 vnt. nešiojimo dėklas (saugiai užsisega; minkšta; juoda spalva; tvirtinasi prie Molle ar lygiavertės sistemos; su vidiniais elastiniais medžiaginiais laikikliais atsarginėms baterijomis; tinka aukščiau nurodytoms įrangos pozicijoms)
39.	Įkroviklis baterijoms iš 220V. Turi turėti galimybę įkrauti nuo 12V tinklo.	1 įkroviklis skirtas 5 prietaisams.	1 įkroviklis skirtas 5 prietaisams. Įkroviklis akumuliatoriams nuo 220V. Galės krauti iš 12V tinklo.
40.	NMP tvirtinimo ir nešiojimo ant galvos sistema	1 vnt.	1 vnt. tvirtinimo ir galvos apdangalų sistema.
41.	NMP tvirtinimo ir nešiojimo ant balistinio kompozicinio šalmo sistema	1 vnt.	1 vnt. tvirtinimo sistema ant balistinio kompozito šalmo
42.	Išsami naudojimo, priežiūros instrukcija ir kt. techninė dokumentacija lietuvių kalba (pateikiama kartu su prekėmis)	1 vnt.	1 vnt. Išsami naudojimo, priežiūros ir kt techninė dokumentacija lietuvių kalba (teikiama kartu su preke)
43.	Gamintojo išduotas elektroninio vaizdo stiprintuvo pasas/sertifikatas	1 vnt. (pateikiamas kiekvienam prietaisui priėmimo-perdavimo metu)	Gamintojo išduotas vaizdo stiprintuvo vamzdelio sertifikatas. 1 vnt. kiekvienam įrenginiui. (pateikiamas kiekvienam įrenginiui priėmimo-perdavimo metu)
Garantija			
44.	NMP ir EVS ir kitoms sudedamosioms dalims	Ne mažiau kaip 36 mėn.	NMP ir EVS ir kitoms sudedamosioms dalims 36 mėn.
Aplinkos apsaugos kriterijai			
45.	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunkčiu, prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos. (Naktinio matymo prietaisams, jų komponentams ir priedams turi būti taikoma ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija) (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo ar tiekėjo raštišką patvirtinimą)).		Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 "Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo žaliuosiuose pirkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo žaliuosiuose pirkimuose tvarkos aprašo 4.4.4.4 punktą, produktas bus stiprus, patvarus, funkcionalus, jis ir jo komponentai bus tinkami daugkartiniam naudojimui ir/ar lengvai pataisomi ir/ar pakeičiami. (Naktinio matymo prietaisams, jų komponentams ir priedams bus taikoma 36 mėnesių garantija) (kartu su pasiūlymu pateikiamas rašytinis patvirtinimas iš Opticoelectron Group JSCo)).
46.	Kita	Kartu su pasiūlymu pateikti katalogą (aprašą) ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba nuorodą į elektroninį katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje, kur yra nurodyti visi	Kartu su pasiūlymu pateikiamos brošiūros, kuriose detalizuojamos visos reikalaujamos siūlomos įrangos techninės specifikacijos.

		šioje techninėje specifikacijoje reikalaujami siūlomos įrangos techniniai parametrai	
--	--	--	--

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Eil.			Atitiktis
------	--	--	-----------

[illegible]

[illegible]

6 lentelė. Reikalavimai tiekėjui:

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Eil. Nr.	Reikalavimas	Atitiktis reikalavimui (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką aprašymą ir pateikti patvirtinančių dokumentų skenuotas kopijas, pagal kuriuos būtų galima objektyviai įvertinti atitiktį reikalavimui)
1.	Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba turi turėti gamintojo (gamintojų) suteiktą teisę parduoti siūlomą įrangą. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumento kopiją, patvirtinančią, kad tiekėjas yra prekių gamintojas arba įgaliotas atstovas ir jam suteikiama teisė parduoti siūlomas prekes.	Prie pasiūlymo pridedamas UAB „Opticoelectron Group“ - naktinio matymo monokuliaro OE PVS-14 gamintojo rašytinis patvirtinimas (KILMĖS DEKLARACIJA)
2.	Tiekėjas privalo tinkamai ir per sutartyje nustatytą garantinį terminą organizuoti ir nemokamai atlikti prietaisų būtiną priežiūrą ir remonto darbus. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu, turi pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą dėl tiekėjo kompetencijos atlikti šią funkciją.	Prie pasiūlymo pridedamas UAB „Opticoelectron Group“ - naktinio matymo monokuliaro OE PVS-14 gamintojo rašytinis patvirtinimas (DEKLARACIJOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI)

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

		...
		...

7 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas*	Preliminarus (lyginamasis) kiekis (naudojamas tik pasiūlymų vertinimui ir nebus laikomas maksimaliu)**	Mato vienetas	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (3x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Individualūs naktinio matymo prietaisai (NMP)	80	Vnt.	3 601,00 €	288 080,00 €
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM					288 080,00 €
PVM					0%
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM***					288 080,00 €

* Perkančioji organizacija prekes įsigys pagal poreikį tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

** Sutartis bus sudaroma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 17.2 papunkčio nuostatomis. Nurodyta bendra pasiūlymo kaina ir preliminarus (lyginamasis) kiekis bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais, perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti nurodyto prekių kiekio iš tiekėjo. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma Eur be PVM ir Eur su PVM pirkimo dokumentuose nurodytų prekių įsigijimui I pirkimo objekto dalyje – 409 600,00 EUR be PVM, 495 616,00 EUR su PVM. Jeigu pasiūlyme nurodyta bendra pasiūlymo kaina I objekto dalyje viršys pirkimui skirtas lėšas (nurodytas aukščiau) toks pasiūlymas bus laikomas nepriimtiniu ir atmetamas.

*** Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Taikomas PVM dydis (%):	0%
PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):	Pagal galiojančius teisės aktus, „Opticoelectron Group“ AD nemoka PVM, kai prekės pristatomos Lietuvos Respublikoje registruotam PVM mokėtojui, remiantis Tarybos direktyva 2006/112/EB (2006 m. lapkričio 28 d.), Bulgarijos Respublikos PVM įstatymu („Įsigijimas Bendrijos viduje“ pagal 53 str., 13 str.) ir Lietuvos Respublikos PVM įstatymu (49 str.)
Pasiūlymo kaina žodžiais:	Du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 00 ct

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas*	Preliminarus (lyginamasis) kiekis (naudojamas tik pasiūlymų vertinimui ir nebus laikomas maksimaliu)**	Mato vienetas	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (3x5)
1	2	3	4	5	6
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM					
PVM					
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM***					

* Perkančioji organizacija prekes įsigys pagal poreikį tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

** Sutartis bus sudaroma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 17.2 papunkčio nuostatomis. Nurodyta bendra pasiūlymo kaina ir preliminarus (lyginamasis) kiekis bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais, perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti nurodyto prekių kiekio iš tiekėjo. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma Eur be PVM ir Eur su PVM pirkimo dokumentuose nurodytų prekių įsigijimui II pirkimo objekto dalyje – 45 000,00 EUR be PVM, 54 450,00 EUR su PVM. Jeigu pasiūlyme nurodyta bendra pasiūlymo kaina II pirkimo objekto dalyje viršys pirkimui skirtas lėšas (nurodytas aukščiau) toks pasiūlymas bus laikomas nepriimtiniu ir atmetamas.

*** Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Taikomas PVM dydis (%):	[Pildo tiekėjas]
PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):	[Pildo tiekėjas]

Pasiūlymo kaina žodžiais: [Pildo tiekėjas]

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsimė pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

(Vardas, pavardė)

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 IA PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.