

UAB DINORA

Įmonės kodas: 302793866; PVM mokėtojo kodas LT100008028915
Įregistruota LR juridinių asmenų registre
Adresas: Ežero g. 4-2, Antezėrių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.
El.paštas: info@dinora.lt

KONKRETUS PASIŪLYMAS ĮVAIRIŲ BALDŲ ALYTAUS KALĖJIMO BENDRABUČIUI NR. 2 PIRKIMUI

2024 m. rugpjūčio 5 d.
Vilnius

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo nr. ar pan.), adresas (-ai)</i>	UAB Dinora, įm.k. 302793866 Ežero g. 4-2, Antezėriai, Vilniaus r.
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	Direktorius Robertas Rutkauskas Tel. +370 616 06896 El.p. robertas@dinora.lt

2. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMAS VYKDYTI SUTARTIES DALIS *(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		
...		

3. INFORMACIJOS ANKSČIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS

☒ Patvirtiname, kad anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra **nepasikeitusi**.

☐ Anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD informacija yra **pasikeitusi**, atnaujintą EBVPD teikiame kartu su šiuo konkrečiu pasiūlymu.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurai. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkretaus pirkimo sąlygose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan.

4.2. Visos konkrečiame pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Eil. Nr.	Baldų pavadinimas	Techninė gaminio specifikacija*	Prekių kiekis vnt.	Mato vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Stalas 5 vietų	Stalo konstrukcijos matmenys (PxGxA): 1840x1400x750 mm, ±5 mm paklaida. Stalas į grindis remiasi dvejomis atramomis, kurios pritvirtintos prie metalinių plokščių 500x500 mm. Sėdynės ir jų atramos iš stačiakampių vamzdžių, varžtų pagalba susijungia su stalo atramomis. Stalo ir sėdimųjų vietų metalo atramų storis turi užtikrinti stalo konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą bei išlaikyti svorį, nemažesnę nei 130 kg. Visų vamzdžių atviri galai užaklinti užvirinant. Stalviršio matmenys (PxG): 1500±5 mm x 700±5 mm, sėdynės skersmuo 320+10 mm. Stalviršis ir sėdynės – iš pušies medienos klijuoto masivo, ne mažiau 35 mm storio, padengta laku, atspariu dilimui. Stalas pristatomas su nuimamomis sėdynių atramomis, kurios prie kojų pritvirtinamos vietoje. Stalviršį ir sėdynes tvirtinti taip, kad negalima būtų išardyti be specialių instrumentų. Stalas tvirtinamas prie grindų, privirinant prie plokštelių, esančių grindyse. Sumontavus stalus, pažeisti metaliniai paviršiai nuvalomi nuo rūdžių, nugruntuojami ir nudažomi metalo dažais 2 kartus. Rėmo spalva RAL 7035.	40	470,00	18800,00
2.	Suolas 4 vietų	Matmenys (PxGxA): 2200x300x430 mm, + 5 mm paklaida. Suolą gaminti iš kvadratinių vamzdžių 35x35x3 mm. Suolo sėdynė - LMDP ne mažiau 25 mm storio, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Metaliniai elementai tarp savęs suvirinami, siūlės nušlifuojamos. Sėdynes prie korpuso tvirtinti taip, kad negalima būtų išardyti be specialių instrumentų. <u>Suolų kojelių tvirtinamos tvirtais metaliniais ankeriais.</u> Sumontavus suolus, pažeisti metaliniai paviršiai nuvalomi nuo rūdžių, nugruntuojami ir nudažomi metalo dažais 2 kartus. Rėmo spalva RAL 7035.	4	129,00	516,00
3.	Suolas 3 vietų	Matmenys (PxGxA): 1600x300x430, paklaida + 5 mm. Suolo rėmas gaminamas iš kvadratinių vamzdžių 35x35x3 mm, Suolo sėdynė – iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Metaliniai elementai tarp savęs suvirinami, siūlės nušlifuojamos. Sėdynę tvirtinti taip, kad negalima būtų išardyti be specialių instrumentų. Suolas tvirtinamas prie grindų tvirtais metaliniais ankeriais, tam tikslui prie kojų privirinant plokšteles. Sumontavus suolus, pažeisti metaliniai paviršiai	32	100,00	3200,00

		nuvalomi nuo rūdžių, nugruntuojami ir nudažomi metalo dažais 2 kartus. Rėmo spalva RAL 7035.			
4.	Suolas	Matmenys (PxGxA): 800x300x430, paklaida +5 mm. Suolo rėmas gaminamas iš kvadratinų vamzdžių 35x35x3 mm, stalviršis – LMDP ne mažiau 25 mm storio, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Metaliniai elementai tarp savęs suvirinami, siūlės nušlifuojamos. Stalviršį tvirtinti taip, kad negalima būtų išardyti be specialių instrumentų. Suolas tvirtinama prie grindų tvirtais metaliniais ankeriais, tam tikslui prie kojų privirinant plokšteles. Sumontavus suolus, pažeisti metaliniai paviršiai nuvalomi nuo rūdžių, nugruntuojami ir nudažomi metalo dažais 2 kartus. Rėmo spalva RAL 7035.	1	66,00	66,00
5.	Suolas 1 vietos (taburetė)	Matmenys (PxGxA): 400x300x430, paklaida +5 mm. Suolo rėmas gaminamas iš kvadratinų vamzdžių 35x35x3 mm, stalviršis – LMDP ne mažiau 25 mm storio. Metaliniai elementai tarp savęs suvirinami, siūlės nušlifuojamos. Stalviršį tvirtinti taip, kad negalima būtų išardyti be specialių instrumentų. Rėmo spalva RAL 7035.	76	39,00	2964,00
6.	Kabykla rūbams	Matmenys (AxP): 650x450 mm, paklaida ±5 mm. Gaminama iš LMDP iš ne mažiau kaip 18 mm plokštės, briaunos dengtos 2 mm PVC juosta, su 5 dvišakiais metaliniais kabliukais drabužiams pasikabinti. Viena kabykla tvirtinama 4 ankeriniais varžtais prie sienos.	142	48,00	6816,00
7.	Rašomas stalas (priestalis)	Matmenys (PxGxA): 1100x600x740mm, paklaida +5 mm. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Stalviršyje išpjaunama anga laidams, kuri dengiama plastikiniu dangteliu. Stalo kojos metalinės pilkos spalvos, diametras ne mažiau kaip 50 mm. Kojos plastikiniais padukais, reguliuojamo aukščio. Derinama prie 25 pozicijoje nurodyto stalo.	20	60,00	1200,00
8.	Rašomas/kompiuterio stalas	Matmenys (PxGxA): 1100x600x740mm, paklaida +5 mm. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Stalviršyje išpjaunama anga laidams, kuri dengiama plastikiniu dangteliu. Stalo kojos metalinės pilkos spalvos, diametras ne mažiau kaip 50 mm. Kojos plastikiniais padukais, reguliuojamos aukščio atžvilgiu bei apsaugotos nuo grindų braižymo. Stalas turi klaviatūros lentynėlę, gaminamą iš ne mažiau 18 mm LMDP. Lentynėlė su pilno ištraukimo guoliniais bėgeliais.	6	110,00	660,00
9.	Dviejų dalių drabužių spinta	Matmenys (PxGxA): 900x600x1800 mm, paklaida ±5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm PVC juosta. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm MPP. Spinta vertikalčiai padalinta į 2 dalis: vienoje pusėje 4 lentynos, kitoje – 1 lentyna, kartelė pakaboms ir po 2 dvišakius kabliukus šonuose. Spinta rakinama. Durų rankenėlės metalinės.	19	270,00	5130,00
10.	Dokumentų lentyna	Matmenys (PxGxA): 900x400x1800 mm, paklaida ±5 mm. Iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau 1 mm storio. Dengta	59	165,00	9735,00

		nugarine dalimi, iš ne mažiau kaip 3 mm MPP, ne mažiau 4 atskiros lentynos, apatinės 2 lentynos uždaromos su dvigubomis drelėmis, lentynos aukštis ne mažiau kaip 335 mm ir ne daugiau nei 400 mm, kojos plastikiniais padukais, reguliuojamos aukščio atžvilgiu bei apsaugoto nuo grindų braižymo. Lentynos viršus tvirtinamas prie sienos.			
11.	Spintelė	Matmenys PxGxA: 800x400x900 mm, paklaida ±5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau 1 mm storio. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm MPP. Spintelė vertikaliai padalinta į 2 dalis. Spintelė rakinama. Durų rankenėlės metalinės. Kojos plastikiniais padukais, reguliuojamos aukščio atžvilgiu bei apsaugoto nuo grindų braižymo.	17	100,00	1700,00
12.	Valymo priemonių spintelė	Matmenys (PxGxA): 500x400x600 mm, paklaida ±5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, dengta nugarine dalimi iš ne mažiau kaip 3 mm MPP, su dvigubomis drelėmis ir lentyna per vidurį, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau 1 mm storio, kojos plastikiniais padukais, reguliuojamos aukščio atžvilgiu bei apsaugoto nuo grindų braižymo.	8	60,00	480,00
13.	Valymo priemonių spinta (rakinama)	Matmenys (PxGxA): 800x400x1800 mm, paklaida ±5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, dengta nugarine dalimi, iš ne mažiau kaip 3 mm MPP, su dvigubomis drelėmis ir lentynomis per vidurį, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau 1 mm storio, kojos plastikiniais padukais, reguliuojamas aukštis. Spintos viršus tvirtinamas prie sienos.	25	190,00	4750,00
14.	Pakaba šepečiams	Matmenys (AxP): 450x300 mm, paklaida ±5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, briaunos kantuotos 2 mm PVC juosta, su 5 metaliniais kabliukais šepečiams pasikabinti. Pakaba tvirtinama 2 ankeriniais varžtais prie sienos.	12	38,00	456,00
15.	Darbo stalas	Matmenys (PxGxA): 1200x600x750, paklaida + 5 mm. Stalo rėmas ir kojos gaminamos iš 40x40 mm metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Rėmo spalva RAL 7035.	118	200,00	23600,00
16.	Stendas	Pakabinamas kamštinis stendas mediniu rėmeliu, matmenys 1200x900 mm, paklaida ±10 mm.	8	55,00	440,00
17.	Auditorinis stalas	Matmenys (PxGxA): 1500x600x750 mm, paklaida ±5 mm. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Stalviršyje išpjaunama anga laidams, kuri dengiama plastikiniu dangteliu. Stalo kojos metalinės pilkos spalvos, diametras ne mažiau kaip 50 mm. Kojos plastikiniais padukais, reguliuojamo aukščio.	8	120,00	960,00

18.	Staliukas televizoriui	Staliuko matmenys (PxGxA): 800x400x600 mm, paklaida ± 50 mm. Gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm PVC juosta. Per vidurį įrengta lentynėlė. Su ratukais 50 ± 5 mm skersmens.	8	100,00	800,00
19.	Virtuvinė spintelė	Matmenys (PxGxA): 800x600x860 mm, paklaida ± 5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau 1 mm storio. Stalviršis dengtas atsparia karščiui ir mechaniniam poveikiui HPL danga, ne mažiau kaip 28 mm storio, briaunos dengtos HPL arba 2 mm PVC juosta. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm MPP. Spintelės apačioje dvi LMDP durelės, už durelių viena lentyna. Virš durelių du stalčiai, bėgeliai guoliniai, pilno ištraukimo. Rankenėlės metalinės. Kojos plastikiniais padukais, reguliuojamo aukščio.	32	300,00	9600,00
20.	Virtuvinė spintelė	Matmenys (PxGxA): 800x600x860 mm, paklaida ± 5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau 1 mm storio. Stalviršis dengtas atsparia karščiui ir mechaniniam poveikiui HPL danga, ne mažiau kaip 28 mm storio, briaunos dengtos HPL arba 2 mm PVC juosta. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm MPP. Spintelė su dvejomis LMDP durelėmis, už durelių viena lentyna. Rankenėlės metalinės. Kojos plastikiniais padukais, reguliuojamo aukščio.	8	300,00	2400,00
21.	Pietų stalas	Matmenys (PxGxA): 1200x600x750 mm, paklaida ± 5 mm. Stalo rėmas ir kojos gaminamos iš 40x40 mm metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. Stalviršis dengtas atsparia karščiui ir mechaniniam poveikiui HPL danga, ne mažiau kaip 28 mm storio, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta.	12	200,00	2400,00
22.	Lentyna maisto produktams laikyti	Matmenys (PxGxA): 900x450x1800mm, paklaida ± 10 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm MPP. Lentyna vertikalčiai padalinta pusiau į dvi dalis, vienoje eilėje ne mažiau 5 atskiros reguliuojamo aukščio lentynos, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Kojos plastikiniais padukais. Lentyna tvirtinama prie sienos 2 ankeriniais varžtais.	16	210,00	3360,00
23.	Kompiuterinis stalas su stalčių bloku	Matmenys (PxGxA): 1400x900(600)x740 mm, paklaida ± 2 mm. Stalviršis turi būti iš ne plonesnės kaip 25mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2 mm PVC juosta. Stalčių blokas 420 mm pločio ne mažiau kaip 4 stalčių, bėgeliai guoliniai, ne trumpesni nei 450 mm, korpusas ir fasadinė dalis ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau 1 mm storio. Stalviršyje	37	355,00	13135,00

		montuojamai du lizdai laidų nuvedimui. Stalo kojos metalinės, pilkos spalvos, diametras ne mažiau kaip 50 mm. Kojos plastikiniais padukais, reguliuojamo aukščio. Tarp stalo kojų ir nugarinėje dalyje montuojami kojas dengiantys skydai. Bus montuojamas kairinis arba dešininis.			
24.	Kompiuterinis stalas su stalčių bloku	Matmenys (PxGxA): 1500x900(600)x740 mm, paklaida ±2 mm. Kampinis (dešininis). Stalviršis turi būti iš ne plonesnės kaip 25mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm PVC juosta. Su 420 mm pločio stalčių bloku, bėgeliai guoliniai, ne trumpesni nei 450 mm, korpusas ir fasadinė dalis ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau kaip 1 mm storio. Stalviršyje montuojamai du lizdai laidų nuvedimui. Stalo kojos metalinės, pilkos spalvos, diametras ne mažiau kaip 50 mm. Kojos plastikiniais padukais, reguliuojamo aukščio.	4	355,00	1420,00
25.	Kompiuterinio stalo priestalis	Matmenys (AxP): 740x900 mm, paklaida ±5 mm. Derinti prie pasirinkto dizaino kompiuterinio stalo. Stalviršis turi būti iš ne plonesnės kaip 25mm LMDP, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm PVC juoste, kuri turi sutapti su stalviršio spalva. Stalų kojos derinamos prie kompiuterinio stalo kojų. Priestalio kojos turi turėti reguliuojamo aukščio pėdeles grindų nelygumams išlyginti.	8	90,00	720,00
26.	Kirpėjo stalas su 2 spintelėmis kirpimo priemonėmis susidėti	Matmenys (PxGxA): 1500x400x740 mm, paklaida ±5 mm. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta. Spintelės gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau kaip 1 mm storio. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm MPP. Vienoje pusėje ne mažiau kaip 4 stalčiai, bėgeliai guoliniai, kitoje pusėje – spintelė su durelėmis, rakinama. Rankenėlės metalinės. Kojos plastikiniais padukais, reguliuojamos aukščio atžvilgiu bei apsaugotos nuo grindų braižymo.	4	320,00	1280,00
27.	Stalas sterilizatoriui	Matmenys (PxGxA): 900x600x750 mm, paklaida ±5 mm. Gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm PVC juosta. Per vidurį įrengta lentynėlė. Su ratukais (50±5 mm skersmens).	4	150,00	600,00
28.	Spinta valymo inventoriui	Matmenys (PxGxA): 600x400x1800 mm, paklaida ±5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau kaip 1 mm storio, dengta nugarine dalimi, su dvigubomis durelėmis ir keturiomis reguliuojamo aukščio lentynomis, rakinama, kojos plastikiniais padukais, reguliuojamo aukščio. Spintos viršus tvirtinamas prie sienos.	4	150,00	600,00

29.	Spinta drabužiams	Matmenys (PxGxA): 900x600x1800 mm, paklaida ± 5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau 1 mm storio. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm MPP. Spinta vertikaliai padalinta į 2 dalis, abejose pusėse 1 lentyna ir kartelė drabužiams, rakinama. Kojos plastikiniais padukais, reguliuojamo aukščio atžvilgiu bei apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintos viršus tvirtinamas prie sienos.	4	250,00	1000,00
30.	Pakabinama dokumentų spintelė	Matmenys (PxGxA): 1000x300x300 mm +5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm PVC juosta. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm MPP. Spintelė vertikaliai padalinta į 3 dalis, 3 atskiros durelės, durelės rakinamos. Durų rankenėlės metalinės.	5	80,00	400,00
31.	Spinta (Klauskla su pakyla)	Matmenys (PxGxA): 1000x1100x2100 mm, paklaida ± 10 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, visos briaunos dengtos ne mažiau kaip 2 mm PVC juosta. Įrengta pasostė kunigui atsisėsti, priešais pasostę – neaukštos 800 mm aukščio durelės. Kairėje šoninėje sienelėje – pynusių arba grotelių langelis. Prieš langelį (800 mm nuo galinės sienelės) primontuojamas skydas 200 x 2100 mm (privarumui sukurti). Pažemėje – pakyla (klaupyklė). Bus montuojama į nišą (PxG) 1600x1190 mm.	1	400,00	400,00
32.	Komoda (altorius)	Matmenys (PxGxA): 1000x600x920 mm, paklaida ± 5 mm. Gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau 1 mm storio. Viršuje du stalčiai (bėgeliai guoliniai), žemiau durelės ir lentyna keičiamo aukščio per visą vidinės dalies plotį.	1	500,00	500,00
33.	Komoda su seifu	Matmenys (PxGxA): 800x600x920 mm, paklaida ± 5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau 1 mm storio. Dvi durelės, viduje vertikali pertvara – vienoje pusėje įtalpinamas seifas (gaminamas iš 1,5 mm lakštinio plieno, dažomas miltelinio būdu, su saugia spyna), kitoje pusėje – lentyna keičiamo aukščio.	1	600,00	600,00
34.	Dokumentų spinta su kabykla ir pakabomis	Matmenys (PxGxA): 1500x400x1800 mm, paklaida ± 5 mm. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, plokštės fasadinė briauna ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, kitos briaunos ne mažiau 1 mm storio. Nugarėlė ne mažiau kaip iš 3 mm MPP. Spinta vertikaliai dalijama į 2 dalis – vienoje dalyje įrengta 1 lentynėlė ir ištraukiama kartelė drabužiams, kitoje – ne mažiau keturios lentynos (viso penkios plokštumos). Gali būti gaminama iš dviejų atskirų spintų.	1	400,00	400,00
35.	Pusiau minkšta kėdė	Matmenys (PxGxA): 425x545x820 mm, paklaida ± 5 mm. Kėdė minkšta ISO tipo arba lygiavertė. Kėdės rėmas metalinis juodos spalvos, dažytas milteliniais dažais. Sėdima dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti gobelenu arba eco oda. Audinio atsparumas trinčiai – ne mažesnis kaip 100000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Audinio ir	70	35,00	2450,00

		spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš trijų audinių ir spalvų.			
36.	Kieta kėdė	Matmenys (PxGxA): 425x545x820 mm, paklaida ±10 mm. Kėdė kieta ISO arba lygiavertė. Kėdės rėmas metalinis juodos spalvos, dažytas milteliniais dažais. Sėdima dalis ir atlošas iš medinės faneros plokštės ne plonesnės kaip 10 mm.	324	48,00	15552,00
37.	Minkšta kėdė	Kėdė aukštu atlošu, su ratukais reguliuojamo aukščio. Komfortabili plati sėdynė ir atlošas su šoninėmis apsaugomis. Minkšti porankiai. Tiltinis mechanizmas. Aukščio reguliavimas. Maksimalus svoris iki 120 kg, minkšta kėdė. Audinio ir spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš trijų audinių ir spalvų.	41	150,00	6150,00
38.	Kirpyklos kėdė	Su 5 atramomis, reguliuojamo aukščio, lengvai valoma drėgnu būdu, lengvai dezinfekuojamu ir atspariu dezinfektantams paviršiumi. Audinio ir spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš trijų audinių ir spalvų.	4	800,00	3200,00
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio suma)				148440,00
	PVM (pildoma, jei taikoma)*				31172,40
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				179612,40

Pastaba. Jei konkrečiame pasiūlyme bus nurodyta kaina, kuri viršys maksimalią planuojamos sudaryti sutarties kainą **190 000,00 Eur su PVM**, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, nepriimtinos kainos.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kaina bus vertinama ir lyginama su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

5. INFORMACIJA APIE PREKES

5.1. Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka konkretaus pirkimo sąlygų 2 priede nustatytus visus techninius reikalavimus (pabraukti tinkamą).

<u>TAIP</u>	NE
--------------------	-----------

- 5.2. Baldų garantinis laikotarpis 24 mėn.**
5.3. Patvirtiname, kad baldų plokštės spalva visiems baldams vienoda.
5.4. Patvirtiname, kad baldų tiksli spalva/atspalvis bus derinama su užsakovu.

5.5. Patvirtiname, kad visi baldai bus pristatyti adresu: Ulonų g. 8A, Alytus, surenkami/sumontuojami ir pritvirtinami (kuriuos reikia pritvirtinti).

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su konkrečiu pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1				
....				

Pateikdamas šį konkretų pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su konkretaus pirkimo sąlygomis, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio konkretaus pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo konkrečiu pirkimu;
- sutinku su konkretaus pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir procedūromis;
- konkretaus pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- konkretus pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta konkretaus pirkimo sąlygose;
- jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tiekėjas pirkimo vykdytojui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.



Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Robertas Rutkauskas

(Vardas ir pavardė)