

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. IKC-88

2024 m. rugsėjo 16 d.

Ignalina

D. Paukštės komanditinė ūkinė bendrija „DANALTA“, atstovaujama direktoriaus Danieliaus Paukštės, toliau tekste vadinamas „Pardavėju“, iš vienos pusės, ir Ignalinos rajono kultūros centras, atstovaujamas direktorės Astos Sieliūnienės, toliau tekste vadinama „Pirkėju“, iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti Pardavėjui pagal šioje sutartyje numatytas sąlygas.

1.2. Šioje sutartyje prekės: *įvairios statybinės medžiagos, gaminiai ir prekės, įvairios elektros prekės, įranga ir apšvietimo reikmenys*. Prekių rūšys, asortimentas, kiekiai ir kainos kiekvienu konkrečiu tiekimo atveju nustatomi tarpusavio susitarimu ir nurodomi PVM sąskaitose-faktūrose.

1.3. Prekių tiekimo/pardavimo reguliarumas sutarties galiojimo metu nustatomas abipusiu šalių susitarimu. Prekės Pirkėjo nurodytu adresu gali būti pristatomos Pardavėjo transportu.

1.4. Visoms perkamoms prekėms taikoma sutarties priede Nr. 1 nurodyta kaina.

1.5. Prekės atiduodamos tik Pirkėjo įgaliotam asmeniui.

1.6. Sąskaitos faktūros pateikiamos per BĮ Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro informacinę sistemą „SABIS“.

2. PREKIŲ KOKYBĖ IR ĮPAKAVIMAS

2.1. Prekių kokybė ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytus standartus ir technines sąlygas. Pirkėjui pageidaujant PVM sąskaitose-faktūrose nurodomas kokybę reglamentuojančio dokumento numeris.

2.2. Pirkėjas priima prekes pagal kiekį ir kokybę kiekvieno konkretaus užsakymo ar siuntos metu. Nuo sąskaitos-faktūros pasirašymo momento Pardavėjas neatsako už prekių kiekį ir kokybės neatitikimus, ir atsiskaitymo metu Pirkėjas negali reikšti jam pretenzijų.

3. SUTARTIES VERTĖ, ATSISKAITYMO SĄLYGOS IR TERMINAI

3.1. Sutarties vertė – **15000,00 Eur.** (įskaitant PVM).

3.2. Pirkėjas neprivalo nupirkti prekių už visą 3.1. punkte nurodytą sumą.

3.3. Už prekes atsiskaitoma mokėjimo pavedimu, per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

3.4. Maksimali Pirkėjo įsiskolinimo Pardavėjui suma (t.y. prekinio kredito suma) vienu metu neturi viršyti 1000,00 Eur.

3.5. Jei atsiskaitymo terminai yra pradelsiami ir/ar viršijama prekinio kredito suma, kiekviena nauja prekių partija tiekama tik Pirkėjui apmokėjus prieš tai išrašytas sąskaitas-faktūras.

3.6. Atsiskaitymo terminų pradelsimo atveju, po 90 dienų Pardavėjas turi teisę pateikti Pirkėjo bankui debeto pavedimą neapmokėtai sumai.

3.7. Šioje sutartyje apmokėjimo (atsiskaitymo) data yra laikoma ta diena, kai Pirkėjo pervedami pinigai yra užskaityti į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke.

3.8. Pirkėjas, laiku neatsiskaitęs su Pardavėju už pateiktas prekes, už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną, moka Pardavėjui 0.02 % delspinigių nuo neapmokėtų prekių vertės. Pardavėjas turi teisę pateikti Pirkėjo bankui debeto pavedimą priskaičiuotų delspinigių sumai.

4. KITI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Šios sutarties sąlygos ir galiojimo terminas gali būti pakeisti tik raštišku susitarimu abiem šalims pasirašius šios sutarties papildymus ir priedus.

4.2. Pirkėjui neatsiskaičius su Pardavėju per sutartyje numatytą laikotarpį, skolos išieškojimas gali būti perduotas UAB „Kreditų valdymo centras“. Tokiu atveju Pirkėjas apmoka išieškojimo išlaidas, kurias sudaro „sėkmės mokestis“, apskaičiuojamas pagal patvirtintą kainoraštį.

4.3. Visi ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

5. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2025-09-05.

5.2. Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis du kartus po 12 mėnesių.

5.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių.

6. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

	Pardavėjas	Pirkėjas
Įmonės pavadinimas	D. Paukštės KŪB „Danalta“	Ignalinos rajono kultūros centras
Įmonės kodas	155539012	305616878

PRELIMINARIAI PLANUOJAMOS ĮSIGYTI PREKĖS, JŲ KIEKIAI IR KAINOS

Prekių kiekiai yra preliminarūs. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti nurodyto preliminaraus prekių kiekio, taip pat jis nėra laikomas maksimaliu, esant pirkėjo poreikiui bus perkama iki sutarties maksimalios kainos. Pirkėjas gali pirkti ir kitas tos pačios rūšies prekes iš pardavėjo turimo prekių asortimento, bet nenurodytas sutarties Nr. IKC-88 priede Nr. 1.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Kaina be PVM	Kaina su PVM
1.	Glaistas	Paruoštas naudojimui universalus lateksinis glaistas skirtas pastatų vidaus apdailai. Lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūstantis. Kiekis pakuotėje ne mažiau 8 kg.	įpak.	5	4,96	6,00
2.	Cementas	Cementas skirtas įvairių betonų ir skiedinių bei konstrukcijų gamybai šiltuoju metu laiku patalpų viduje ir išorėje, taip pat masyvių konstrukcijų betonavimui. Kiekis pakuotėje ne mažiau 35 kg.	įpak.	10	6,60	7,99
3.	Sausas tinkas	Sauso gipsinio tinko mišinys skirtas tvirtiems sienų ir lubų tinko pagrindams ir remontui iki 10 mm storio sluoksniu. Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 kg.	įpak.	10	6,86	8,30
4.	Dildė plokščia	Skirta metalo šlifavimui. Ilgis: 250 mm. Plotis: 25 mm. Storis: 6mm. Matmenims galima paklaida +/- 5mm)	vnt.	3	1,57	1,90
5.	Dildė trikampė	Metalo galandinimo dildė be rankenos. Ilgis 150mm. Matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	3	0,83	1,00
6.	Pjovimo diskas	Pjovimo diskas metalui, matmenys (skersmuo, storis, skylė) 125x1,0x22 mm. Skersmens matmenims galima paklaida +/- 1 mm.	vnt.	5	0,41	0,50
7.	Pjovimo diskas	Metalo pjovimo diskas, matmenys (skersmuo, storis, skylė) 125x1,6x22 mm. Skersmens matmenims galima paklaida +/- 1 mm.	vnt.	5	0,40	0,48
8.	Techninė druska	Pakuotė ne mažiau 25 kg.	įpak.	6	4,79	5,80
9.	Durpių substratas	Durpių substratas, skirtas daržininkystei, gėlininkystei, miškininkystei bei aplinkos apželdinimui, gruntui pagerinti. Talpa ne mažiau kaip 250 l.	įpak.	3	9,75	11,80
10.	Durpių substratas	Universalus substratas, skirtas įvairių daržovių daigams auginti, dirvožemiui pagerinti. Pagamintas pagal specialią receptūrą ir ekologiškai švarių durpių, pagerintų maistiniais priedais ir mikroelementais. Talpa ne mažiau kaip 20	įpak.	6	1,24	1,5

		I.				
11.	Durpių substratas	Skirtas gėlėms ir dekoratyviniams augalams auginti. Talpa ne mažiau kaip 80 l.	ipak.	3	3,69	4,46
12.	Grąžtas betonui	Smūginis grąžtas skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą. Grąžtas įstatomas į SDS-plus tipo patroną. Storis 6,0 mm. Darbinis ilgis 100 mm, bendras ilgis 160 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	3	0,83	1,00
13.	Grąžtas betonui	Smūginis grąžtas skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą. Grąžtas įstatomas į SDS-plus tipo patroną. Storis 8,0 mm, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 200 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	3	0,99	1,20
14.	Grąžtas betonui	Smūginis grąžtas skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą. Grąžtas įstatomas į SDS-plus tipo patroną. Storis 10,0 mm, darbinis ilgis 140 mm, bendras ilgis 200 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	3	0,99	1,20
15.	Grąžtas betonui	Smūginis grąžtas skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą. Grąžtas įstatomas į SDS-plus tipo patroną. Storis 12,0 mm, darbinis ilgis 300 mm, bendras ilgis 360 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	3	1,65	2,00
16.	Grąžtas metalui	Paskirtis gręžti metalą, nerūdijantį plieną, storis 4,0 mm, ilgis 60 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	5	1,65	2,00
17.	Grąžtas metalui	Paskirtis gręžti metalą, nerūdijantį plieną, storis 5,0 mm, ilgis 80 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	3	1,57	1,90
18.	Grąžtas metalui	Paskirtis gręžti metalą, nerūdijantį plieną, storis 6,0 mm, ilgis 90 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	3	2,64	3,19
19.	Grąžtas metalui	Paskirtis gręžti metalą, nerūdijantį plieną, storis 8,0 mm, ilgis 100 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 5mm.	vnt.	3	4,88	5,90
20.	Grąžtas metalui	Paskirtis gręžti metalą, nerūdijantį plieną, storis 10,0 mm, ilgis 120 mm. , ilgio matmenims galima paklaida +/- 5mm.	vnt.	3	5,79	7,01
21.	Grąžtas medžiui	Grąžtas medžiui, išmatavimai (skersmuo, ilgis) 6x100mm . Ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	3	2,64	3,19
22.	Grąžtas medžiui	Grąžtas medžiui, išmatavimai (skersmuo, ilgis) 10x150mm . Ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	3	2,73	3,30
23.	Grėblys su kotu	Plastmasinis grėblys vėduoklė su mediniu kotu. Bendras ilgis 1,75 m, vėduoklės plotis 48 cm, matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	5	4,55	5,51
24.	Grėblys plastikinis	Grėblys vėduoklė plastikinis, 48 cm Plotis 480 mm, aukštis 410 mm, dantų skaičius ne mažiau kaip 20 , matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	3	2,64	3,19

25.	Grėblys metalinis	Ilgis 400 mm, dantys apvalūs, dengtas emale, Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	3	2,73	3,30
26.	Kastuvas	Kastuvas plieninis U-formos su mediniu kotu, matmenys (plotis, aukštis) 210x285 mm. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	3	6,61	8,00
27.	Kastuvas	Kastuvas plieninis U formos su lenktu metaliniu kotu ir plastiko porankiu, matmenys (plotis, aukštis) 195x260mm. Ilgis su kotu 86 cm. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	2	9,09	11,00
28.	Sniego kastuvas	Sniego kastuvas 47 cm pločio su mediniu kotu, kaustytas aliuminio juosta, pagamintas iš elastingo plastiko atsparaus šalčiui iki -28°C, Ilgis su kotu 1,22 m. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	6	12,31	14,90
29.	Sniego kastuvas	Sniego kastuvas 82 cm pločio, kaustytas aliuminio juosta, su 2 ratukais ir metaliniu kotu, pagamintas iš elastingo plastiko atsparaus šalčiui iki -32°C, ilgis su kotu 1,26 m., matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	2	12,89	15,60
30.	Sniego kastuvas	Sniego kastuvas 49 cm pločio su metaliniu gumuotu kotu ir plastmasiniu porankiu, kaustytas aliuminio juosta, ilgis su kotu 1,44 m. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	2	14,05	17,00
31.	Ledo kirtiklis	Ledo kirtiklis plieninis, 15 cm pločio, su mediniu kotu, ilgis su kotu 1,10 m. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	2	5,12	6,20
32.	Ledo kirtiklis	Ledo kirtiklis 25 cm pločio su mediniu kotu, ilgis su kotu 1,10 m. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	1	5,62	6,80
33.	Kirvis	Kirvis plieninis medžio trinkoms skaldyti 2.0 (+/-0,1) kg svorio, kirvio ilgis su kotu 60 cm. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	1	16,36	19,80
34.	Kirvis	Kirvis plieninis tašymui 0,8 (+/-0,01) kg. svorio su mediniu kotu. Ilgis su kotu 38 cm. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	1	7,44	9,00
35.	Karutis	Talpa: ne mažiau 65 l ir 60 kg. Svoris: ne daugiau 20 kg. Ratuko tipas: pneumatinis, su guoliais. Talpos matmenys (ilgis, plotis) 82x66 cm. Matmenims galima paklaida +/- 50 mm.	vnt.	1	34,71	42,00
36.	Kotas šluotai	Apvalus kotas šluotai, ilgis 1,3 m., pagamintas iš medžio. Matmenims galima paklaida +/- 20 mm.	vnt.	6	1,57	1,90
37.	Laistytuvas	Plastikinis laistytuvas su užmaunamu antgaliu skirtu pakeisti liejimo būdą. Talpa ne mažiau 10 l.	vnt.	2	4,30	5,20

38.	Lakas, 3l	Paskirtis: skirtas lauko baldams, stalų, suolų dažymui. Pakuotė ne mažiau 3 l.	vnt.	10	12,89	15,60
39.	Antiseptinis gruntas, 5l	Priemonė skirta medienos apsaugai nuo puvinio, grybelių, pelėsių ir vabzdžių graužikų, ne mažiau kaip 5 litrai įpakavime.	vnt.	5	4,79	5,80
40.	Laužtuvas	Plieninis laužtuvas užapvalintais kampais, kad nepažeistų paviršiaus. Galai yra platesni, kad būtų patogesnis darbas. Ilgis 600 mm, storis 25x19 mm. Paskirtis: Montavimo ar ardymo darbams. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 20 mm.	vnt.	1	6,45	7,80
41.	Liemenė apsauginė	Apsauginė liemenė su dvejomis šviesą atspindinčiomis juostomis. Medžiaga poliesteris, arba analogiška. Atlieka išpėjamąją funkciją. Dydis universalus.	vnt.	10	1,90	2,30
42.	Universalus pjūklas	Universalus pjūklas su plastikine rankena, dvigubo galandinimo, grūdintais dantukais. Ilgis 550 mm. Matmenims galima paklaida +/- 20 mm.	vnt.	3	9,26	11,20
43.	Plaktukas	Plieninis plaktukas 0,2 (+/-0,01) kg. svorio su mediniu kotu.	vnt.	1	2,07	2,50
44.	Plaktukas	Plieninis plaktukas 0,4 (+/-0,01) kg. svorio su mediniu kotu.	vnt.	1	2,81	3,40
45.	Kūjis	Plieninis plaktukas 3,0 (+/-0,1) kg. svorio su mediniu kotu.	vnt.	1	11,65	14,10
46.	Kombinuotos replės	Standartinės plieninės replės, ilgis 180 mm. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	2	2,40	2,90
47.	Santechninės replės	Universalios santechninės plieninės replės, ilgis 250 mm. Matmenims galima paklaida +/- 20 mm.	vnt.	1	9,09	11,00
48.	Kandiklinės replės	Kandiklinės replės, ilgis 180 mm. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	2	4,30	5,20
49.	Ruletė	Matavimui skirta ruletė su juostos fiksatoriumi, su 10 m ilgio ir apie 22 mm pločio metaline matavimo juosta. Skalė graduota mm/cm/m. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 1 mm.	vnt.	2	5,62	6,80
50.	Acetonas	Kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l. Naudojamas nitro emaliniams dažams ir lakui skiesti, taip pat įrankiams valyti .	vnt.	5	11,32	13,70
51.	Acetonas	Kiekis pakuotėje ne mažiau 1 l. Naudojamas nitro emaliniams dažams ir lakui skiesti, taip pat įrankiams valyti.	vnt.	10	2,73	3,30
52.	Trapas	Plastmasinis. Matmenys, mm : Dangtelio matmenys 100x100 mm; išvesties vamzdžio: 32 mm. Matmenims paklaida +/- 1mm.	vnt.	1	3,88	4,69
53.	Trąšos gėlėms	Vandenyje tirpios kompleksinės trąšos, naudojamos durpėse ar dirvožemyje, vazonuose ar loveliuose, šiltnamiuose bei atviraime lauke augantiems augalams,	vnt.	10	3,47	4,20

		sodinukams miško medelynuose ar parkuose, dekoratyviniams augalams tręšti. Taip pat jomis per lapus tręšiami visi laukuose augantys augalai. Pakuotės svoris ne mažiau 1 kg.				
54.	Trąšos gėlėms	Skystos universalios trąšos. Tinkančios priežiūrai ir tręšimui, ne mažiau 1 l talpos.	vnt.	10	3,39	4,10
55.	Trąšos surfinijoms	Skystos trąšos. Specialios trąšos skirtos tręšti tik surfinijas, ne mažiau 0,5 l talpos.	vnt.	6	2,15	2,60
56.	Trąšos orchidėjoms	Skystos trąšos. Specialios trąšos skirtos tręšti tik orchidėjas, ne mažiau 0,5 l talpos.	vnt.	6	2,15	2,60
57.	Glaistyklė	Nerūdijančio plieno glaistyklė su plastikine rankena, 10 cm pločio. Matmenims paklaida +/- 2 mm.	vnt.	1	0,50	0,61
58.	Glaistyklė	Nerūdijančio plieno glaistyklė su plastikine rankena, 35 cm pločio. Matmenims paklaida +/- 2 mm.	vnt.	1	0,99	1,20
59.	Teptukas dažymui	Mišraus plauko 30 mm pločio teptukas. Mediniu kotu. Matmenims galima paklaida +/- 2mm.	vnt.	10	0,54	0,65
60.	Teptukas dažymui	Mišraus plauko 50 mm pločio teptukas. Mediniu kotu. Matmenims galima paklaida +/- 2mm.	vnt.	10	0,74	0,90
61.	Teptukas dažymui	Mišraus plauko 70 mm pločio teptukas. Mediniu kotu. Matmenims galima paklaida +/- 2mm.	vnt.	10	1,32	1,60
62.	Teptukas dažymui	Mišraus plauko 120 mm pločio teptukas. Mediniu kotu. Matmenims galima paklaida +/- 2mm.	vnt.	10	1,49	1,80
63.	Volelis	Parametrai; 48 mm. skersmens, 18 cm pločio volelis dažymui. Matmenims galima paklaida +/- 10mm.	vnt.	20	1,98	2,40
64.	Žolės žirklys	Plieninės žolės žirklys, ilgis - 322 mm. Matmenims galima paklaida +/- 10mm.	vnt.	2	2,73	3,30
65.	Žirklys gyvatvarei	Mechaninės plieninės žirklys gyvatvarei su rankenomis. Ašmenų ilgis – 230 mm. Matmenims galima paklaida +/- 10mm.	vnt.	2	12,40	15,00
66.	Kauptukas	Universalus metalinis kauptukas su mentele ir dantukais. Ilgis su kotu 320 mm. Matmenims galima paklaida +/- 10mm.	vnt.	2	2,07	2,50
67.	Apvalios vinys su kūgine galvute	Išmatavimai mm.				
		1,8x30,0.	kg	1	2,07	2,50
		2,0x40,0.	kg	1	2,07	2,50
		2,7x50,0.	kg	1	2,07	2,50
		3,0x60,0.	kg	1	2,07	2,50

		3,5x80,0.	kg	1	2,07	2,50
		4,0x100,0.	kg	1	2,07	2,50
		5,0x120,0.	kg	1	2,07	2,50
		6,0x150,0.	kg	1	2,07	2,50
68.	Apvalios vinys plokščia galvute su	Išmatavimai mm.				
		3,0x50,0.	kg	1	2,48	3,00
		3,0x80,0.	kg	1	2,07	2,50
		3,5x90,0.	kg	1	2,07	2,50
		4,0x100,0.	kg	1	2,07	2,50
		5,0x120,0.	kg	1	2,07	2,50
69.	Medsraigtis įleidžiama galva	Išmatavimai mm.				
		3x25.	vnt.	100	0,02	0,02
		3x40.	vnt.	200	0,02	0,02
		3,5x16.	vnt.	100	0,02	0,02
		3,5x20.	vnt.	100	0,02	0,02
		3,5x30.	vnt.	100	0,02	0,02
		3,5x40.	vnt.	200	0,02	0,02
		3,5x50.	vnt.	100	0,02	0,02
		3,5x60.	vnt.	200	0,02	0,02
		4x30.	vnt.	100	0,02	0,02
		4x40.	vnt.	100	0,02	0,02
		4x50.	vnt.	100	0,02	0,02
		4x60.	vnt.	100	0,02	0,03
		4x70.	vnt.	100	0,02	0,03

		4,5x40.	vnt.	100	0,02	0,03
		4,5x50.	vnt.	100	0,02	0,03
		4,5x60.	vnt.	100	0,02	0,03
		4,5x70.	vnt.	100	0,02	0,03
		4,5x80.	vnt.	100	0,02	0,03
		5x50.	vnt.	100	0,03	0,04
		5x60.	vnt.	100	0,03	0,04
		5x70.	vnt.	100	0,03	0,04
		5x80.	vnt.	100	0,03	0,04
		5x90.	vnt.	100	0,03	0,04
		5x100.	vnt.	100	0,03	0,04
		5x110.	vnt.	100	0,04	0,05
		5x120.	vnt.	100	0,05	0,06
		6x80.	vnt.	100	0,05	0,06
		6x100.	vnt.	100	0,05	0,06
		6x120.	vnt.	100	0,07	0,08
70.	Pjovimo diskas	Deimantinis segmentinis akmens pjovimo diskas matmenys (skersmuo, storis, skylė) 125x2,2x22 mm. Skersmens matmenims galima paklaida +/- 1 mm.	vnt.	10	3,88	4,69
71.	Tapetai	Sienų tapetai pagaminti iš Vinilo arba analogiškos medžiagos, plotis 0,5 m., ilgis 10 m. Pakuotė 1 ritinys. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 5cm.	vnt.	20	3,97	4,80
72.	Tapetai	Tapetai dažomi, plotis 1 m., ilgis 25 m. Pakuotė 1 ritinys. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 5cm.	vnt.	20	19,67	23,80
73.	Klijai tapetams	Universalūs klijai tapetams (Vinilo ar analogiškos medžiagos), pakuotė ne mažiau 300 g.	vnt.	5	1,65	2,00
74.	Plokštė OSB	Orientuotųjų medienos drožlių plokštė OSB-3SE 8mm storio, matmenys (ilgis, plotis) 2500x1250mm vidaus ir išorės darbams. Ilgio ir pločio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	10	9,09	11,00
75.	Plokštė OSB	Orientuotųjų medienos drožlių	vnt.	10	19,01	23,00

		plokštė OSB-3SE 18mm storio, matmenys (ilgis, plotis) 2500x1250mm vidaus ir išorės darbams. Ilgio ir pločio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.				
76.	Spyna įleidžiama	Metalinė įleidžiama spyna be cilindro, be rankenų, atstumas tarp centrų: 72 mm.	vnt.	10	5,45	6,59
77.	Spyna įleidžiama	Įleidžiamoji spyna su cilindru, su rankenomis, 5 raktų komplektu. Atstumas tarp centrų: 72 mm. Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 45 mm. Matmenims galima paklaida +/- 1mm.	kompl.	10	17,44	21,10
78.	Spynos cilindras	Pagamintas iš nerūdijančio metalo, ilgis 65-70 mm., 5 raktų. Matmenims galima paklaida +/- 1mm.	vnt.	10	3,55	4,30
79.	Spynos cilindras	Pagamintas iš nerūdijančio metalo, cilindro ilgis, 60-65 mm., su 3 raktais. Matmenims galima paklaida +/- 1 mm.	vnt.	10	5,37	6,50
80.	Ruberoidas	Ritininė stogo danga pagaminta iš specialaus kartono ir bituminės dervos. Ritinio išmatavimai: plotis 1 m, ilgis 10 m. Matmenims galima paklaida +/- 50mm.	vnt.	1	11,32	13,70
81.	Prilydoma stogo danga	Ritininė prilydoma bituminė stogo danga. Ritinio išmatavimai: plotis 1 m, ilgis 10 m. Matmenims galima paklaida +/- 50 mm.	vnt.	2	32,23	39,00
82.	Dažai	Dažai skirti medžiui, pagaminti vandens pagrindu, pakuotė ne mažiau kaip 0,8 kg.	vnt.	20	7,44	9,00
83.	Dažai metalui	Nitro emalė metalui, įvairių spalvų, išfasuota, ne mažiau kaip po 0,9 l. Paskirtis - išorės darbams.	vnt.	20	6,86	8,30
84.	Dažai medienai	Alkidinė emalė grindims, išfasuota, ne mažiau kaip po 2,6 l.	vnt.	20	10,74	13,00
85.	Dažai emaliniai	Dažai emaliniai vidaus ir lauko darbams, ne mažiau 2,7 l įpakavime, įvairių spalvų.	vnt.	20	8,02	9,70
86.	Medienos impregnantas	Medienos dažymo ir apsaugos nuo pelėsių ir pamėlynavimo priemonė lauko darbams, ne mažiau kaip 3 litrai įpakavime. Įvairių spalvų.	vnt.	10	7,36	8,91
87.	Medienos antiseptikas	Priemonė skirta medienos apsaugai nuo puvinio, grybelių, pelėsių ir vabzdžių graužikų, ne mažiau kaip 5 litrai įpakavime.	vnt.	10	4,30	5,20
88.	Skiediklis vai tspiritas	Kiekis pakuotėje ne mažiau 1 l. Naudojamas nitro emaliniams dažams skiesti, valyti įrankiams.	vnt.	30	2,07	2,50
89.	Kabiamušis	Mechaninis kabių kalimo įrankis, skirtas 6-14 mm. ilgio kabių kalimui	vnt.	10	4,88	5,90
90.	Kabės	Plieninės kabės dailylenčių tvirtinimui, 6-14 mm. ilgio, įpakavime ne mažiau 100 vnt.	įpak.	30	0,83	1,00
91.	Vazonas gėlėms	Keramikinis apvalus vazonas kambarinėms gėlėms, iš matmenys	vnt.	3	16,45	19,90

		(aukštis, plotis) 30x30 cm. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm. Įvairių spalvų.				
92.	Vazonas gėlėms	Plastikinis apvalus vazonas lauko gėlėms, matmenys (aukštis, plotis) 30x60 cm. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm. Įvairių spalvų.	vnt.	3	11,57	14,00
93.	Šlifavimo diskas	Popierinis šlifavimo diskas metalo ir medžio dirbiniams šlifuoti, prilipdomas prie specialaus pagrindo, skersmuo 125 mm., grūdėtumas nuo 40 iki 200 grūdelių colyje. Skersmens matmenims galima paklaida +/- 1 mm.	vnt.	100	0,99	1,20
94.	Sekatorius	Sekatorius su pagumuota rankena skirtas 0 – 15 mm storio medžio šakų genėjimui, ilgis 205 mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 20 mm.	vnt.	2	5,70	6,90
95.	Apsiaustas nuo lietaus	Apsiaustas su gobtuvu. Užsegamas spaudėmis. Medžiaga: 100% PE (polietilenas) arba analogiška. Dydis: universalus.	vnt.	150	1,24	1,50
96.	Atsuktuvus	Plieninis atsuktuvus plastikine rankena, plokščias, sukimo antgalio matmenys (storis, plotis) 1.0 x 4,0mm, ilgis su rankena 150 mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	2	1,32	1,60
97.	Atsuktuvus	Plieninis atsuktuvus plastikine rankena, plokščias, sukimo antgalio matmenys (storis, plotis) 1.0 x 6,0mm, ilgis su rankena 180 mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	2	1,65	2,00
98.	Atsuktuvus	Plieninis atsuktuvus kryžminis, antgalio tipas PZ2, matmenys (dantuko storis, plotis) 0.8 x 5.0mm 150 mm ilgis su rankena 150 mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	2	2,31	2,80
99.	Atsuktuvus	Atsuktuvus kryžminis antgalio tipas PZ1, matmenys (dantuko storis, plotis) 0.8 x 4.0mm, ilgis su rankena 100 mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	2	2,07	2,50
100.	Vamzdis metalinis	Juodo metalo plieninis vamzdis 20 mm. skersmens, 6000 mm. ilgio, sienelės storis 2,6mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	4	13,64	16,50
101.	Kampuotis metalinis	Juodo metalo plieninis kamuotis 50x50mm.skerspjuvio, sienelės storis 4mm., ilgis 6000mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 2 cm.	vnt.	4	21,82	26,40
102.	Sifonas	Plastikinis arba analogiškos medžiagos sifonas praustuvui su lanksčia ne trumpesne nei 40 cm ilgio žarna. Matmenys (pajungimo prie praustuvo, išėjimo iš sifono ir pajungimo į kanalizaciją skersmenys) 40x40/50.	kompl.	5	3,72	4,50

		Matmenims galima paklaida +/- 1 mm.				
103.	Bakelio mechanizmas	Plastikinis arba analogiškos medžiagos klozeto vandens nuleidimo mechanizmas su vožtuvu ir plūde. Šoninis pajungimas, išorinis sriegio skersmuo 1/2“.	kompl.	15	5,29	6,40
104.	Ventilis	Metalinis rutulinis ventilis su rankena vandeniui kombinuotais sriegiais i/v, kurių skersmuo 1/2“.	vnt.	8	4,13	5,00
105.	Ventilis	Metalinis rutulinis ventilis su rankena kombinuotais sriegiais i/v , kurių skersmuo 1“.	vnt.	1	8,18	9,90
106.	Ventilis	Metalinis rutulinis ventilis su rankena vidiniais sriegiais v/v , kurių skersmuo 2“.	vnt.	1	24,71	29,90
107.	Žarnelė	Lanksti žarnelė, pinta metaliniu tinklu, skirta vandeniui, ne mažiau nei 60 cm ilgio. Abiejų galų sriegis vidinis, skersmuo Metalinis rutulinis ventilis su rankena vidiniais sriegiais v/v 1/2“.	vnt.	10	2,23	2,70
108.	Vandens šildytuvas	Elektrinis, tūrinis, vertikalus, 80 litrų talpos, galingumas 1200 W, vandens pašildymas 0 – 60 laipsnių.	vnt.	2	97,52	118,00
109.	Klozetas	Pastatomas tualetu klozetas su bakeliu , dangčiu ir vandens nuleidimo mechanizmu, keraminis arba analogiškos medžiagos, šoninio pajungimo.	kompl.	3	55,37	67,00
110.	Maišytuvas	Šalto ir karšto vandens rutulinis maišytuvas kriauklei su 150 mm. ilgio snapeliu. Matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	5	14,88	18,00
111.	Spyna pakabinama	Metalinė spyna su 14 mm. diametro plienine kilpa ir ne mažiau kaip trimis raktais . Matmenims galima paklaida +/- 1 mm.	kompl.	4	2,48	3,00
112.	Giluminis gruntas	Vidaus ir lauko darbams naudojamas giliai įsigeriantis gruntas, skirtas įvairiems paviršiams gruntuoti prieš dažymą, plytelių klijavimą ir t.t., kiekis pakuotėje ne mažiau 5 l.	vnt.	10	3,39	4,10
113.	Plėvelė polietileninė	Plėvelė skaidri, storis ne mažiau 200 mk., 6 m pločio. Matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	m	30	1,98	2,40
114.	Dažymo juosta	Lipni popierinė dažymo juosta ritinėlyje, 50 mm. pločio, 50 m. ilgio. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	10	1,65	2,00
115.	Dvipusė juosta	Iš abiejų pusių lipni juosta, skirta kiliminių dangų, reklaminių juostų ir pan. Priklijavimui, ritinėlyje 48 mm. pločio, 25 m. ilgio. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	10	2,64	3,19
116.	Pirštinės	Darbo pirštinės odinės, viršus ir rankogaliai iš verstos galvijų	vnt.	600	1,90	2,30

		odos, rankogaliai pakietinti. Dydžiai: 8,9,10, 11.				
117.	Pirštinės	Universalios nailoninės arba analogiškos medžiagos darbo pirštinės aplietos poliuretanu, arba analogiška medžiaga, besiūlio mezgimo. Dydžiai: 7, 8, 9, 10.	vnt.	600	0,83	1,00
118.	Gulsčiukas	Metalinis arba analogiškos medžiagos gulsčiukas su vertikalia ir horizontalia akutėmis 100 cm ilgio. Matmenims galima paklaida +/- 2 mm.	vnt.	1	10,74	13,00
119.	Gulsčiukas	Metalinis arba analogiškos medžiagos gulsčiukas su vertikalia ir horizontalia akutėmis 200 cm ilgio. Matmenims galima paklaida +/- 2 mm.	vnt.	1	16,45	19,90
120.	Peilis	Peilis su keičiama laužoma geležte, geležtės plotis 18 mm. Matmenims galima paklaida +/- 1 mm.	vnt.	12	0,81	0,98
121.	Kampas metalinis	Metalinis kampas skirtas medinių konstrukcijų sutvirtinimui su skylutėmis medvaržščiams, matmenys (pirmos plokštumos ilgis, antros plokštumos ilgis, plotis, storis) 30x30x25x2,0 mm. Matmenims (išskyrus storio) galima paklaida +/- 2 mm.	vnt.	60	0,29	0,35
122.	Kampas metalinis	Metalinis kampas skirtas medinių konstrukcijų sutvirtinimui su skylutėmis medvaržščiams, matmenys (pirmos plokštumos ilgis, antros plokštumos ilgis, plotis, storis) 50x50x35x2,0 mm. Matmenims (išskyrus storio) galima paklaida +/- 2 mm.	vnt.	60	0,33	0,40
123.	Kampas metalinis	Metalinis kampas skirtas medinių konstrukcijų sutvirtinimui su skylutėmis medvaržščiams, matmenys (pirmos plokštumos ilgis, antros plokštumos ilgis, plotis, storis) 60x60x50x2,0 mm. Matmenims (išskyrus storio) galima paklaida +/- 2 mm.	vnt.	60	0,83	1,00
124.	Kampas metalinis	Metalinis kampas skirtas medinių konstrukcijų sutvirtinimui su skylutėmis medvaržščiams, , matmenys (pirmos plokštumos ilgis, antros plokštumos ilgis, plotis, storis) 100x100x60x2,5 mm. Matmenims (išskyrus storio) galima paklaida +/- 2 mm.	vnt.	60	1,32	1,60
125.	Varžtai	Plieniniai cinkuoti varžtai įvairaus skersmens ir ilgio.	kg.	10	4,13	5,00
126.	Veržlės	Plieninės cinkuotos veržlės įvairaus skersmens ir storio.	kg.	10	3,31	4,01
127.	Poveržlės	Plieninės cinkuotos poveržlės įvairaus skersmens ir storio.	kg.	10	3,31	4,01
128.	Sriegti strypai	Plieniniai cinkuoti srieginiai strypai, matmenys (sriegio skersmuo, ilgis) M8x1000 mm., ilgio matmenims galima	vnt.	10	0,74	0,90

		paklaida +/- 10 mm.				
129.	Sriegti strypai	Plieniniai cinkuoti srieginiai strypai, matmenys (sriegio skersmuo, ilgis) M10x1000 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	10	1,07	1,29
130.	Sriegti strypai	Plieniniai cinkuoti srieginiai strypai, matmenys (sriegio skersmuo, ilgis) M12x1000 mm. , ilgio matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	vnt.	10	1,49	1,80
131.	Sriegti strypai	Plieniniai cinkuoti srieginiai strypai, matmenys (sriegio skersmuo, ilgis) M16x1000 mm., ilgio matmenims galima paklaida +/- 10mm.	vnt.	10	2,81	3,40
132.	Vamzdis	Juodo metalo apvalus plieninis konstrukcinis vamzdis, matmenys (išorinis skersmuo, sienelės storis, ilgis) 50x1,7x6000 mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	m.	12	5,54	6,70
133.	Vamzdis	Juodo metalo apvalus plieninis konstrukcinis vamzdis, matmenys (išorinis skersmuo, sienelės storis, ilgis) 101,6x4,9x6000 mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	m.	1	9,01	10,90
134.	Vamzdis	Juodo metalo kvadratinis plieninis konstrukcinis vamzdis , matmenys (išorinis skersmuo, sienelės storis, ilgis) 30x30x2,9x6000 mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	m.	1	1,57	1,90
135.	Vamzdis	Cinkuoto metalo apvalus plieninis vamzdis, matmenys (išorinis skersmuo, sienelės storis, ilgis) 50x2,6x6000 mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 10 mm.	m.	10	9,92	12,00
136.	Montažinės putos	Montažinės putos skirtos medinių, mūrinių, betono ir kitų paviršių ertmių sandarinimui, naudojamos su pistoletu, purškimo flakonėlyje ne mažiau 750 ml.	vnt.	30	4,88	5,90
137.	Putų pistoletas	Montažinių putų pistoletas skirtas putų išpurškimui iš flakonėlio.	vnt.	10	6,53	7,90
138.	Laminatas	Laminuotos medienos plaušų arba analogiškos medžiagos grindų danga, matmenys (ilgis, plotis, storis) 1380x193x8mm. Ilgio matmenims galima paklaida +/- 2 mm.	m²	20	4,55	5,51
139.	Viela	3 mm. storio cinkuota viela padengta PVC danga arba identiška danga. Matmenims galima paklaida +/- 0,1 mm.	m	200	0,17	0,21
140.	Skarda	0,5 mm. storio cinkuotos skardos lakštas, išmatavimai 1250x2500 mm., matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	vnt.	6	25,62	31,00
141.	Skarda	0,5 mm. storio cinkuotos profiliuotos skardos lakštas stogo dangai, profilis	vnt.	5	74,98	90,73

		T35+, ilgis 12 m., plotis 1,08 m. Matmenims galima paklaida +/- 2 cm., cinko storis ne mažiau nei 275 g/m², garantija ne mažiau nei 10 m.				
142.	PVC grindų danga	Ruloninė grindų danga, klijuojama įprastais homogeninei dangai skirtais klijais, liekamasis įspaudas ne daugiau nei 0,03 mm., storis ne mažiau nei 2 mm., rulono plotis 2 m., pločio matmenims galima paklaida +/- 5 mm.	m²	10	8,10	9,80
143.	Klijai PVC dangai	Universalūs klijai ruloninei PVC grindų dangai klijuoti prie betoninio paviršiaus vandens pagrindu, pakuotės svoris ne mažiau nei 3 kg.	vnt.	3	3,55	4,30
144.	Klijai plytelėms	Universalūs elastingi klijai keraminėms arba analogiškos medžiagos plytelėms klijuoti prie betoninio ar tinkuoto paviršiaus, pakuotės svoris ne mažiau nei 25 kg.	vnt.	10	4,38	5,30
145.	Gipso kartono plokštė	Standartinė plokštė vidaus darbams. Šilumos laidumo koeficientas: 0,25 W/mK, kartono spalva šviesiai pilka. Plokštės matmenys: 1200x2000 mm.	vnt.	10	5,87	7,10
146.	Drėgmei atspari gipso kartono plokštė	Impregnuota gipso kartono plokštė, Plokštės matmenys: 1200x2000 mm.	vnt.	10	6,86	8,30
147.	Profiliai gipso kartono montavimui	Vertikalus profilis (50x50), 3 m Lubų profilis (60x27), 3 m Perimetrinis profilis (28x27), 3 m.	vnt.	30	2,23	2,70
148.	Aliuminiai glaistymo kampai	Aliumininis glaistymo kampas, su papildoma perforacija, 25 x 13 x 2500 mm.	vnt.	30	1,24	1,50
149.	Armavimo tinklelis glaistymui	1x1 m.	vnt.	30	0,83	1,00
150.	Antibakterinis silikonas	Rūgštinis, elastingas, atsparus vandeniui priešpelėsinis silikonas.	vnt.	5	3,80	4,60
151.	Armavimo tinklelis betonavimui	Armavimo tinklas, 150x150x3.7x1200x1200 mm 200x200x3.7x1200x2000 mm.	vnt.	6	2,56	3,10
152.	Keraminė kriauklė	Keraminė kriauklė, balta, blizgi, pilka, plotis 600 mm, ilgis 500 mm.	vnt.	3	23,14	28,00
153.	Metalinė kriauklė	Metalinė kriauklė, blizgi, plotis 600 mm, ilgis 500 mm.	vnt.	1	37,19	45,00
154.	Savaime išsilyginantis mišinys betono grindims	Cementinis, greitai kietėjantis ir greitai džiustantis, vidaus darbams, tinkantis šildomoms grindims.	kg	10	7,36	8,91

155.	Stačiakampis metalinis vamzdis	20x30. 20x40.	vnt.	10	1,57	1,90
156.	Kvadratinis metalinis vamzdis	16x16. 20x20. 25x25. 30x30.	vnt.	10	1,65	2,00
157.	Armatūra	D6, 0,23 kg / m. D8, 0,4 kg / m. D10, 0,62 kg / m. D12, 0,89 kg / m. D16, 1,58 kg / m.	vnt.	20	0,50	0,61
158.	Silikatinė plyta	250x120x88 mm.	vnt.	20	0,45	0,54
159.	Keraminė tuščiavidurė plyta	88 mm.	vnt.	20	0,43	0,52
160.	Šlifavimo lapeliai	280x230, grūdėtumas 120.	vnt.	200	0,50	0,61
161.	Aerozoliniai dažai	Purškiami įvairių spalvų dažai, 400 ml.	vnt.	10	2,73	3,30
162.	Juosta „Stop“	0,1 x 100 m.	vnt.	10	3,47	4,20
163.	Stiklas	2050x3050 mm.	vnt.	1	59,50	72,00
164.	Organinis stiklas	2050x3050 mm.	vnt.	3	40,50	49,01
165.	Agroplėvelė	6.35 x 250 m, balta.	vnt.	2	58,68	71,00