

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ SISTEMA		
Sutarties data		Sutarties numeris	

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	135163499
	1.1.3. Adresas	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT351634917
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT21 7300 0100 0222 6410
	1.1.6. Bankas, banko kodas	AB Swedbank, 73000
	1.1.7. Telefonas	+370 37326360
	1.1.8. El. paštas	rastine@kaunoklinikos.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Įstatų pagrindas
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Kristameda“
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	301245735
	1.2.3. Adresas	Treniotos g. 33, LT-08115 Vilnius
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT100003755213
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT15 7044 0600 0823 1151
	1.2.6. Bankas, banko kodas	AB SEB bankas, 70440
	1.2.7. Telefonas	+370 60068931
	1.2.8. El. paštas	kristameda@gmail.com
	1.2.9. Šalies atstovas	Direktorius Gintaras Vaitkevičius
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Įstatų pagrindas

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ priėmimą	Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą - Medicininės technikos tarnybos vadovė Joana Čeponienė, tel. +370 37326418, el. paštas joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt Asmenys atsakingi už prekių priėmimą, sąskaitų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ priėmimą: Medicininės technikos tarnybos vyresnioji sandėlininkė Asta Vizmanienė, tel. +370 37326888, el. paštas asta.vizmaniene@kaunoklinikos.lt, Medicininės technikos tarnybos sandėlininkė Daiva Pocienė, tel. +370 37326888, el. paštas daiva.pociene@kaunoklinikos.lt.
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	Direktorius Gintaras Vaitkevičius, tel. +370 60068931, el. paštas kristameda@gmail.com

3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Pirkėjui užrakinamų plokštelių sistemą (toliau – Prekės), įskaitant su jomis susijusias paslaugas, t. y. pristatymą, iškrovimą. Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Prekių žiniaraštis“.
3.2. Pirkimo numeris	Atviro konkurso Nr. 728761
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	

4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis	Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 4 (keturias) savaites nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo.
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimtys	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo-priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuoto įkainio kainodara
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra 360.151,36 Eur , (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt vienas euras 36 ct) be PVM. PVM sudaro 19.235,52 Eur , (devyniolika tūkstančių du šimtai trisdešimt penki eurai 52 ct). Sutarties kaina yra 379.386,88 Eur , (trys šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 88 ct) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 2 nurodytais įkainiais, neviršijant jame nurodyto Prekių maksimalaus kiekio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles	Sutarties įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. netaikoma 5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio; 5.3.4. netaikoma.
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina/įkainis taikoma (-as) už tą Prekių dalį, kurios bus tiekiamos nuo Šalių susitarime nurodytos datos.
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	5.3.3.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Sutarties įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių.

	5.3.3.2. Sutarties įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtose ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies reikalaujama pateikti oficialų Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduotą dokumentą ar patvirtinimą. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus Sutarties įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauji Sutarties įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: $a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$ a – įkainis (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: $k = \frac{\text{Ind}_{\text{naujausias}}}{\text{Ind}_{\text{pradžia}}} \times 100 - 100, (\text{proc.}) \text{ kur}$ Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a₁“ suapvalinamas iki dvių skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmės su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas.
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio (apimties)</u> keitimo taisykles	Netaikoma

5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo, Pirkėjui gavus sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytus įkainius.
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokių atveju ne trumpesnis kaip Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas terminas. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo (perdavimo–priėmimo akto) pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekių trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų.
7. SUTARTIES VYKDYMO PASITELKIAMAI SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: netesybomis (delspinigiais, bauda).
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,06 (šešios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,06 (šešios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 30 (trisdešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	Netaikoma
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba)	Pažeidus 12.3 punkto reikalavimus Tiekėjui bus taikoma 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio bauda.

socialinių kriterijų nesilaikymo	
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybės dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybės dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybės	Netaikoma
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė), bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Šalių abipusiu rašytiniu Susitarimu Sutartis tomis pačiomis sąlygomis (nedidinant Sutarties kainos) gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėnesių.
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo priimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų ir vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų; 11.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 11.2.4. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 11.2.5. Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 11.2.6. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 11.2.7. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekiejų ir (ar specialistų) / esamų subtiekiejų ir (ar) specialistų keitimo.
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai).
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma

12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI	
13.1.	Netaikoma
13.2.	Netaikoma
13.3.	Netaikoma
13.4.	Netaikoma
13.5.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija;
14.2. Priedas Nr. 2	Prekių žiniaraštis;
14.3. Priedas Nr. 3	Pirkimo sąlygos (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai, nurodyti aukščiau) (atskirai nepridedamos);
14.4. Priedas Nr. 4	Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);
14.5. Priedas Nr. 5	Kiti dokumentai (jei tokių yra).
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius	Direktorius Gintaras Vaitkevičius
(parašas)	(parašas)

Užrakinamų plokštelių sistemos techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas, reikalaujamos parametrų reikšmės	Orientac. kiekis, vnt.	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Užrakinamų titaninių (arba lygiaverčių) plokštelių sistema, naudojama su $\emptyset$ 1,5 mm, $\emptyset$ 2,0 mm, $\emptyset$ 2,4 mm, $\emptyset$ 2,7 mm, $\emptyset$ 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir $\emptyset$ 1,8 mm, $\emptyset$ 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais.		Užrakinamų titaninių (arba lygiaverčių) plokštelių sistema, naudojama su $\emptyset$ 1,5 mm, $\emptyset$ 2,0 mm, $\emptyset$ 2,4 mm, $\emptyset$ 2,7 mm, $\emptyset$ 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir $\emptyset$ 1,8 mm, $\emptyset$ 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais.
1.1	1. Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Išmatavimai: storis 1,0 – 1,1 mm, plotis 4,2 – 4,4 mm; 4. Fiksuojama $\emptyset$ 1,5 $\pm$ 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Išmatavimai: storis 1,0 mm, plotis 4,3 mm; 4. Fiksuojama $\emptyset$ 1,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:
1.1.1	6 kiaurymių	1	6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476006
1.1.2	12 kiaurymių	1	12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476012
1.2	1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Išmatavimai: storis 1,0 – 1,1 mm, plotis 4,2 – 4,4 mm; 4. Fiksuojama $\emptyset$ 1,5 $\pm$ 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir $\emptyset$ 1,5 $\pm$ 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Išmatavimai: storis 1,0 mm, plotis 4,3 mm; 4. Fiksuojama $\emptyset$ 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir $\emptyset$ 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:
1.2.1	8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	3	8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 55, 29476608
1.2.2	8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 4 kiaurymės "galvoje"	3	8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 4 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476408
1.3	1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Išmatavimai: storis 1,0 – 1,1 mm, plotis 4,2 – 4,4 mm. 4. Fiksuojama $\emptyset$ 1,5 $\pm$ 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir $\emptyset$ 1,5 $\pm$ 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano 3. Išmatavimai: storis 1,0 mm, plotis 4,3 mm. 4. Fiksuojama $\emptyset$ 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir $\emptyset$ 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:
1.3.1	8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	1	8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29478308
1.4	1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Išmatavimai: storis 1,6 – 1,7 mm, plotis 6,0 – 7,0 mm; 4. Fiksuojama $\emptyset$ 2,4 $\pm$ 0,1 mm užrakinamais		1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Išmatavimai: storis 1,6 mm, plotis 6,5 mm; 4. Fiksuojama $\emptyset$ 2,4 mm užrakinamais

	sraigtais ir $\varnothing 2,4 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		sraigtais ir $\varnothing 2,4$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:
1.4.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24204000
1.4.2	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24205000
1.5	1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Išmatavimai: storis 1,0 – 1,1 mm, plotis 4,2 – 4,4 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio, 5. Kiaurymių skaičius:		1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Išmatavimai: storis 1,0 mm, plotis 4,3 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 1,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 1,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; Kiaurymių skaičius:
1.5.1	6 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	1	6 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475906
1.6	1. H formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Išmatavimai: storis 1,3 – 1,4 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. H formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Išmatavimai: storis 1,3 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; Kiaurymių skaičius:
1.6.1	4 kiaurymių	2	4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24244000
1.7	1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,0 – 1,1 mm; Fiksuojama $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais 4. pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano 3. Storis 1,0 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 1,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 1,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:
1.7.1	4 kiaurymių	2	4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476504
1.7.2	6 kiaurymių	2	6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476506
1.8	1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,3 – 1,4 mm; Fiksuojama $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, 4. pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano 3. Storis 1,3 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:
1.8.1	4 kiaurymių	4	4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475404
1.8.2	5 kiaurymių	4	5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475405
1.8.3	6 kiaurymių	4	6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical

			Innovation Co., Ltd., 29475406
1.8.4	7 kiaurymių	4	7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475407
1.8.5	8 kiaurymių	4	8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.,
1.9	1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,7 – 1,8 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,4 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,4 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,8 mm. 4. Fiksuojama $\varnothing 2,4$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,4$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:
1.9.1	4 kiaurymių	1	4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., , 24201004
1.9.2	5 kiaurymių	1	5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24201005
1.9.3	6 kiaurymių	1	6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24201006
1.9.4	7 kiaurymių	1	7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24201007
1.9.5	8 kiaurymių	1	8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24201008
1.9.6	10 kiaurymių	1	10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24201010
1.10	1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,3 – 1,4 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,3 mm. 4. Fiksuojama $\varnothing 2,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:
1.10.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476307
1.11	1. X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,7 – 1,8 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės dydis ir ilgis:		1. X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,8 mm. 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės dydis ir ilgis:
1.11.1	Maža, 22 – 24 mm ilgio	2	Maža, 24 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 65, 24211003
1.11.2	Vidutinė, 28 – 30 mm ilgio	2	Vidutinė, 30 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 65, 24211002
1.11.3	Didelė, 34 – 36 mm ilgio	2	Didelė, 36 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 65, 24211001
1.12	1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,3 – 1,4 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais,		1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,3 mm. 4. Fiksuojama $\varnothing 2,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0$ mm kortikaliniais

	pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:
1.12.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	4	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476207
1.12.2	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	4	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476107
1.12.3	5 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	4	5 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24242000
1.13	1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,8 – 1,9 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,8 mm. 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:
1.13.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	6	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24207000
1.14	1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Storis 1,8 – 1,9 mm; 5. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Kiaurymių skaičius:		1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Pagaminta iš titano; 4. Storis 1,8 mm. 5. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Kiaurymių skaičius:
1.14.1	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	10	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24208000
1.15	1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,6 – 1,7 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,4 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,4 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:		1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,6 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,4$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,4$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:
1.15.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24202000
1.16	1. Mini užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Ilgis 40 – 42 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio;		1. Mini užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Ilgis 41 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelių forma:

	5. Plokštelių forma:		
1.16.1	kairės pusės	1	kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24243200
1.16.2	dešinės pusės	1	dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24243100
1.17	1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė; 2. Išmatavimai: storis 2,4 – 2,6 mm, plotis plačiojoje dalyje 24,0 – 25,0 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais, $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės kiaurymių sraigams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 3. 6. Plokštelės konstrukcija (išmatavimai, kiaurymių skaičius):		1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė; 2. Išmatavimai: storis 2,5 mm, plotis plačiojoje dalyje 24,4 mm; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais, $\varnothing 2,0$ mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės kiaurymių sraigams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 6. Plokštelės konstrukcija (išmatavimai, kiaurymių skaičius):
1.17.1	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 - 52 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės	30	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 51,9 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29568402
1.17.2	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 - 52 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės	30	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 51,9 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29568302
1.17.3	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 - 62 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės	30	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60,1 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29568400
1.17.4	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 - 62 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės	30	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60,1 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29568300
1.17.5	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 - 92 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės	30	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29568401
1.17.6	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 - 92 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės	30	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 29568301
1.18	1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Išmatavimai: storis 1,9 – 2,1 mm, plotis 7 – 8 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais,		1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Išmatavimai: storis 2,0 mm, plotis 7 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais

	pagamintais iš titano arba titano lydinio 5. Kiaurymių skaičius:		sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:
1.18.1	4 kiaurymių	1	4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206004
1.18.2	5 kiaurymių	1	5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206005
1.18.3	6 kiaurymių	1	6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206006
1.18.4	7 kiaurymių	1	7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206007
1.18.5	8 kiaurymių	1	8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206008
1.18.6	9 kiaurymių	1	9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206009
1.18.7	10 kiaurymių	1	10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206010
1.19	1. H formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,0 – 1,1 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio 5. Kiaurymių skaičius:		1. H formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,0 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 1,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 1,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:
1.19.1	8 kiaurymių	1	8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24241000
1.20	1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Universali; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis:		1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Universali; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis:
1.20.1	12 kiaurymių, 58 - 60 mm ilgio ilgio	5	12 kiaurymių, 60 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22599060
1.20.2	12 kiaurymių, 68 - 70 mm ilgio	5	12 kiaurymių, 68 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22599068

1.21	1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,5 – 1,7 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,5 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,0$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,0$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:
1.21.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	5	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475307
	1. Raktikaulio S formos užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Dinaminė kompresinė;		1. Raktikaulio S formos užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta;

1.22	4. Storis 3,0 – 3,2 mm; 5. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 6. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		3. Dinaminė kompresinė; 4. Storis 3,0 mm; 5. Pagaminta iš titano; 6. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.22.1	Kairės pusės, 6 kiaurymių	7	Kairės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563206
1.22.2	Kairės pusės, 7 kiaurymių	7	Kairės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563207
1.22.3	Kairės pusės, 8 kiaurymių	7	Kairės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563208
1.22.4	Dešinės pusės, 6 kiaurymių	7	Dešinės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563106
1.22.5	Dešinės pusės, 7 kiaurymių	7	Dešinės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563107
1.22.6	Dešinės pusės, 8 kiaurymių	7	Dešinės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563108
1.23	1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,0 - 2,1 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,0 mm; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.23.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560203
1.23.2	Kairės pusės, 4 kiaurymių	1	Kairės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560204
1.23.3	Kairės pusės, 5 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560205
1.23.4	Kairės pusės, 6 kiaurymių	1	Kairės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560206
1.23.5	Kairės pusės, 8 kiaurymių	1	Kairės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560208
1.23.6	Kairės pusės, 10 kiaurymių	1	Kairės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.,

			22560210
1.23.7	Kairės pusės, 12 kiaurymių	1	Kairės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560212
1.23.8	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560103
1.23.9	Dešinės pusės, 4 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560104
1.23.10	Dešinės pusės, 5 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560105
1.23.11	Dešinės pusės, 6 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560106
1.23.12	Dešinės pusės, 8 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560108
1.23.13	Dešinės pusės, 10 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560110
1.23.14	Dešinės pusės, 12 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560112
1.24	1. Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 3,5 - 3,6 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis:		1. Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 3,6 mm; 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis:
1.24.1	3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 84 - 87 mm	50	3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 84 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22508003
1.24.2	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 108 - 111 mm	50	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 108 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22508005
1.25	1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Išmatavimai: storis 2,0 - 2,2 mm, ilgis 66 - 68 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Išmatavimai: storis 2,0 mm, ilgis 68 mm; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.25.1	Kairės pusės, 15 kiaurymių	15	Kairės pusės, 15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22553215
1.25.2	Dešinės pusės, 15 kiaurymių	15	Dešinės pusės, 15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22553115
	1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio		1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio

1.26	galo voliarinė užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,0 - 2,1 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės "galvoje" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtais, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,0 mm; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Plokštelės "galvoje" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtais, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.26.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559203
1.26.2	Kairės pusės, 4 kiaurymių	1	Kairės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559204
1.26.3	Kairės pusės, 5 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559205
1.26.4	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559103
1.26.5	Dešinės pusės, 4 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559104
1.26.6	Dešinės pusės, 5 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559105
1.27	1. Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 1,6 - 1,7 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis):		1. Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 1,7 mm; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis):
1.27.1	5 kiaurymių, 46 - 48 mm ilgio	12	5 kiaurymių, 48 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22555005
1.27.2	6 kiaurymių, 56 - 58 mm ilgio	12	6 kiaurymių, 57 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22555006
1.28	1. Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablo formos; 2. Kablo aukštis 12 ± 1 mm; 3. Storis 3,6 - 3,8 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių		1. Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablo formos; 2. Kablo aukštis 12 mm; 3. Storis 3,6 mm; 4. Pagaminta iš titano; 5. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):

	skaičius):		
1.28.1	Kairės pusės, 3+2 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3+2 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239202
1.28.2	Kairės pusės, 3+3 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239203
1.28.3	Kairės pusės, 3+4 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3+4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239204
1.28.4	Kairės pusės, 3+5 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239205
1.28.5	Kairės pusės, 3+6 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3+6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239206
1.28.6	Kairės pusės, 3+7 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239207
1.28.7	Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių, Changzhou 24239102
1.28.8	Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239103
1.28.9	Dešinės pusės, 3+4 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3+4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239104
1.28.10	Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239105
1.28.11	Dešinės pusės, 3+6 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3+6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239106
1.28.12	Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239107
1.29	1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2. T formos; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Storis 1,5 - 1,6 mm storio; 5. Distalinėje dalyje 3 kiaurymės; 6. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 7. Kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje:		1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2. T formos; 3. Pagaminta iš titano; 4. Storis 1,6 mm storio; 5. Distalinėje dalyje 3 kiaurymės; 6. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 7. Kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje:
1.29.1	3 kiaurymių	5	3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557003
1.29.2	4 kiaurymių	5	4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557004
1.29.3	5 kiaurymių	5	5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557005
1.29.4	6 kiaurymių	5	6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557006

1.29.5	7 kiaurymių	5	7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557007
1.29.6	8 kiaurymių	5	8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557008
1.30	1. Netaisyklingos T formos ("galvos" atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Su 5 užrakinamomis kiaurymėmis "galvoje" (vienoje eilėje); 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Netaisyklingos T formos ("galvos" atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Su 5 užrakinamomis kiaurymėmis "galvoje" (vienoje eilėje). 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.30.1	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572103
1.30.2	Dešinės pusės, 4 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572104
1.30.3	Dešinės pusės, 5 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572105
1.30.4	Dešinės pusės, 6 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572106
1.30.5	Dešinės pusės, 8 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572108
1.30.6	Dešinės pusės, 10 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572110
1.30.7	Dešinės pusės, 12 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572112
1.30.8	Kairės pusės, 3 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572203
1.30.9	Kairės pusės, 4 kiaurymių	1	Kairės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572204
1.30.10	Kairės pusės, 5 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572205
1.30.11	Kairės pusės, 6 kiaurymių	1	Kairės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572206
1.30.12	Kairės pusės, 8 kiaurymių	1	Kairės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572208
1.30.13	Kairės pusės, 10 kiaurymių	1	Kairės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572210
1.30.14	Kairės pusės, 12 kiaurymių	1	Kairės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou

			Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572212
1.31	1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2. L formos, 90° kampo; 3. Storis 1,6 - 1,7 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Distalinėje dalyje 2 kiaurymės; 6. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2. L formos, 90° kampo; 3. Storis 1,7 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Distalinėje dalyje 2 kiaurymės. 6. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.31.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22558203
1.31.2	Kairės pusės, 4 kiaurymių	1	Kairės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22558204
1.31.3	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22558103
1.31.4	Dešinės pusės, 4 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22558104
1.32	1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Netaisyklingos L formos, 100 - 110° kampo; 3. Storis 1,6 - 1,7 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Distalinėje dalyje 3 kiaurymės; 6. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2. Netaisyklingos L formos, 106° kampo; 3. Storis 1,6 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Distalinėje dalyje 3 kiaurymės. 6. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.32.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	7	Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22556203
1.32.2	Kairės pusės, 4 kiaurymių	7	Kairės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22556204
1.32.3	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	7	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22556103
1.32.4	Dešinės pusės, 4 kiaurymių	7	Dešinės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22556104
1.33	1. Distalinio šėivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale); 2. Storis 2,4 - 2,6 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm ir $3,5 \pm 0,1$ mm		1. Distalinio šėivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale); 2. Storis 2,5 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm ir $3,5$ mm

	užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.33.1	Kairės pusės, 5+3 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550203
1.33.2	Kairės pusės, 5+4 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5+4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550204
1.33.3	Kairės pusės, 5+5 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550205
1.33.4	Kairės pusės, 5+6 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5+6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550206
1.33.5	Kairės pusės, 5+7 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550207
1.33.6	Kairės pusės, 5+9 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550209
1.33.7	Kairės pusės, 5+11 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550211
1.33.8	Kairės pusės, 5+13 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550213
1.33.9	Kairės pusės, 5+15 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5+15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550215
1.33.10	Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550103
1.33.11	Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550104
1.33.12	Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550105
1.33.13	Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550106
1.33.14	Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550107
1.33.15	Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550109
1.33.16	Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550111
1.33.17	Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550113

1.33.18	Dešinės pusės, 5+15 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5+15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550115
1.34	1. Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žastikaulį; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais, $3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 4. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žastikaulį; 2. Pagaminta iš titano. 3. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais, $3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 4. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.34.1	Kairės pusės, 6+3 kiaurymių	2	Kairės pusės, 6+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291203
1.34.2	Kairės pusės, 6+5 kiaurymių	2	Kairės pusės, 6+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291205
1.34.3	Kairės pusės, 6+7 kiaurymių	2	Kairės pusės, 6+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291207
1.34.4	Kairės pusės, 6+9 kiaurymių	2	Kairės pusės, 6+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291209
1.34.5	Kairės pusės, 6+14 kiaurymių	2	Kairės pusės, 6+14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291214
1.34.6	Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291103
1.34.7	Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291105
1.34.8	Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291107
1.34.9	Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291109
1.34.10	Dešinės pusės, 6+14 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 6+14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291114
1.35	1. Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žastikaulį; 2. Storis 2,5 - 2,7 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm ir $3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių		1. Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žastikaulį; 2. Storis 2,5 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm ir $3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių

	skaičius):		skaičius):
1.35.1	Kairės pusės, 6+3 kiaurymių	3	Kairės pusės, 6+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594203
1.35.2	Kairės pusės, 6+5 kiaurymių	3	Kairės pusės, 6+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594205
1.35.3	Kairės pusės, 6+7 kiaurymių	3	Kairės pusės, 6+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594207
1.35.4	Kairės pusės, 6+9 kiaurymių	3	Kairės pusės, 6+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594209
1.35.5	Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių	3	Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594103
1.35.6	Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių	3	Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594105
1.35.7	Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių	3	Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594107
1.35.8	Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių	3	Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594109
1.36	1. Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta; 2. Storis 3,0 - 3,2 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtais plokštelės lateralinėje dalyje; 5. Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm ir 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta; 2. Storis 3,1 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtais plokštelės lateralinėje dalyje; 5. Fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.36.1	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10	1	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578210
1.36.2	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11	2	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578211
1.36.3	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12	2	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578212
1.36.4	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13	2	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578213
1.36.5	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14	2	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578214
1.36.6	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15	2	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578215

1.36.7	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10	1	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578110
1.36.8	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11	2	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578111
1.36.9	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12	2	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578112
1.36.10	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13	2	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578113
1.36.11	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14	2	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578114
1.36.12	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15	2	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578115
1.37	1. Žastikaulio distalinio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 3,2 - 3,4 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):		1. Žastikaulio distalinio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 3,2 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):
1.37.1	4+3 kiaurymių, 80 - 85 mm ilgio	3	4+3 kiaurymių, 80 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22513003
1.37.2	4+5 kiaurymių, 105 - 110 mm ilgio	3	4+5 kiaurymių, 106 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22513005
1.37.3	4+7 kiaurymių, 130 - 135 mm ilgio	3	4+7 kiaurymių, 132 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22513007
1.37.4	4+9 kiaurymių, 155 - 160 mm ilgio	3	4+9 kiaurymių, 158 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22513009
1.37.5	4+11 kiaurymių, 180 - 185 mm ilgio	3	4+11 kiaurymių, 184 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22513011
1.38	1. Proksimalinio žastikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės "galvoje". 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, 4,0 $\pm 0,1$ mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):		1. Proksimalinio žastikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė. 2. Pagaminta iš titano. 3. 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės "galvoje". 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, 4,0 mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):

1.38.1	3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 95 - 100 mm	2	3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 96 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285003
1.38.2	4 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 110 - 115 mm	2	4 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 114 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285004
1.38.3	5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 130 - 135 mm	2	5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 132 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285005
1.38.4	6 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 150 - 155 mm	2	6 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 150 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285006
1.38.5	8 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 185 - 190 mm	2	8 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 186 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285008
1.38.6	10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 220 - 225 mm	2	10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 222 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285010
1.38.7	12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 255 - 260 mm	2	12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 258 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285012
1.39.	1. Proksimalinio žastikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės "galvoje"; 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, $4,0 \pm 0,1$ mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano; 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):		1. Proksimalinio žastikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė. 2. Pagaminta iš titano. 3. 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės "galvoje". 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, $4,0$ mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano. 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):
1.39.1	3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 80 - 85 mm	10	3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 84 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26007003
1.39.2	5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 105 - 110 mm	10	5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 108 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26007005
1.40	1. Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 3,0 - 3,2 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama $3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, forma, kiaurymių skaičius):		1. Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 3,2 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, forma, kiaurymių skaičius):
1.40.1	4 kiaurymių, 112 - 115 mm ilgio, dešinės pusės	2	4 kiaurymių, 112 mm ilgio, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573104
1.40.2	6 kiaurymių, 138 - 140 mm ilgio, dešinės pusės	2	6 kiaurymių, 138 mm ilgio, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573106
1.40.3	8 kiaurymių, 163 - 165 mm ilgio, dešinės pusės	2	8 kiaurymių, 164 mm ilgio, dešinės pusės,

			Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573108
1.40.4	10 kiaurymių, 188 - 191 mm ilgio, dešinės pusės	3	10 kiaurymių, 190 mm ilgio, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573110
1.40.5	12 kiaurymių, 214 - 217 mm ilgio, dešinės pusės	3	12 kiaurymių, 216 mm ilgio, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573112
1.40.6	4 kiaurymių, 112 - 115 mm ilgio, kairės pusės	2	4 kiaurymių, 112 mm ilgio, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573204
1.40.7	6 kiaurymių, 138 - 140 mm ilgio, kairės pusės	2	6 kiaurymių, 138 mm ilgio, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573206
1.40.8	8 kiaurymių, 163 - 165 mm ilgio, kairės pusės	2	8 kiaurymių, 164 mm ilgio, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573208
1.40.9	10 kiaurymių, 188 - 191 mm ilgio, kairės pusės	3	10 kiaurymių, 190 mm ilgio, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573210
1.40.10	12 kiaurymių, 214 - 217 mm ilgio, kairės pusės	3	12 kiaurymių, 216 mm ilgio, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573212
1.41	1. Distalinio alkūnkaulio šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 2,0 - 2,5 mm; plotis 6,0 - 6,5 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, forma, kiaurymių skaičius):		1. Distalinio alkūnkaulio šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 2,3 mm; plotis 6,5 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, forma, kiaurymių skaičius):
1.41.1	6 kiaurymių, 55 - 60 mm ilgio	2	6 kiaurymių, 57 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., , 24289006
1.41.2	7 kiaurymių, 65 - 70 mm ilgio	2	7 kiaurymių, 66 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24289007
1.42	1. Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė; 2. Storis 2,5 - 2,6 mm, plotis 10 - 11 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė; 2. Storis 2,5 mm, plotis 10 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.42.1	Kairės pusės, 6 kiaurymių	1	Kairės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554206
1.42.2	Kairės pusės, 7 kiaurymių	1	Kairės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554207

1.42.3	Kairės pusės, 8 kiaurymių	2	Kairės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554208
1.42.4	Kairės pusės, 9 kiaurymių	2	Kairės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554209
1.42.5	Kairės pusės, 10 kiaurymių	2	Kairės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554210
1.42.6	Kairės pusės, 12 kiaurymių	1	Kairės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554212
1.42.7	Dešinės pusės, 6 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554106
1.42.8	Dešinės pusės, 7 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554107
1.42.9	Dešinės pusės, 8 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554108
1.42.10	Dešinės pusės, 9 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554109
1.42.11	Dešinės pusės, 10 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554110
1.42.12	Dešinės pusės, 12 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554112
1.43	1. Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 - 4,4 mm storio, 13 - 14 mm pločio; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm ir $5,0 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):		1. Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 4,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):
1.43.1	5+3 kiaurymių, 115 - 118 mm ilgio	1	5+3 kiaurymių, 118 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22520003
1.43.2	5+4 kiaurymių, 136 - 139 mm ilgio	1	5+4 kiaurymių, 136 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22520004
1.43.3	5+5 kiaurymių, 154 - 156 mm ilgio	1	5+5 kiaurymių, 154 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22520005
1.43.4	5+6 kiaurymių, 172 - 175 mm ilgio	1	5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22520006
1.43.5	5+7 kiaurymių, 190 - 193 mm ilgio	1	5+7 kiaurymių, 190 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22520007

1.43.6	5+8 kiaurymių, 205 – 208 mm ilgio	1	5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22520008
1.43.7	5+9 kiaurymių, 224 – 226 mm ilgio	1	5+9 kiaurymių, 226 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22520009
1.43.8	5+11 kiaurymių, 258 – 262 mm ilgio	1	5+11 kiaurymių, 262 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22520011
1.43.9	5+13 kiaurymių, 298 – 302 mm ilgio	1	5+13 kiaurymių, 298 mm ilgio, Changzhou 22520013
1.43.10	5+15 kiaurymių 330 – 334 mm ilgio	1	5+15 kiaurymių, 334 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22520015
1.44	1. Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablo formos; 2. Storis 3,2 - 3,4 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Plačiojoje plokštelės dalyje 3 kiaurymės; 5. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablo fomos; 2. Storis 3,2 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Plačiojoje plokštelės dalyje 3 kiaurymės; 5. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.44.1	Kairės pusės, 3+2 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3+2 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510202
1.44.2	Kairės pusės, 3+3 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510203
1.44.3	Kairės pusės, 3+5 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510205
1.44.4	Kairės pusės, 3+7 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510207
1.44.5	Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510102
1.44.6	Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510103
1.44.7	Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510105
1.44.8	Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510107
1.45	1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 1,8 -1,9 mm, plotis 9 - 10 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio;		1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 1,8 mm, plotis 9,5 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:

	5. Kiaurymių skaičius:		
1.45.1	4 kiaurymės	1	4 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596004
1.45.2	5 kiaurymės	1	5 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596005
1.45.3	6 kiaurymės	1	6 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596006
1.45.4	7 kiaurymės	1	7 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596007
1.45.5	8 kiaurymės	1	8 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596008
1.45.6	10 kiaurymių	1	10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596010
1.45.7	12 kiaurymių	1	12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596012
1.46	1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 2,9 - 3,1 mm, plotis 9 - 10 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,0 mm, plotis 9,5 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:
1.46.1	4 kiaurymės	1	4 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001004
1.46.2	5 kiaurymės	1	5 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001005
1.46.3	6 kiaurymės	1	6 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001006
1.46.4	7 kiaurymės	1	7 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001007
1.46.5	8 kiaurymės	1	8 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001008
1.46.6	9 kiaurymės	1	9 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001009
1.46.7	10 kiaurymių	1	10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001010
1.46.8	11 kiaurymių	1	11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001011
1.46.9	12 kiaurymių	1	12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001012
1.47	1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,5 - 3,7 mm, plotis 11 - 12 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,6 mm, plotis 11 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:
1.47.1	4 kiaurymės	7	4 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501004
1.47.2	5 kiaurymės	7	5 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501005
1.47.3	6 kiaurymės	7	6 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501006
1.47.4	7 kiaurymės	7	7 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical

			Innovation Co., Ltd., 22501007
1.47.5	8 kiaurymės	7	8 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501008
1.47.6	9 kiaurymės	7	9 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501009
1.47.7	10 kiaurymių	7	10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501010
1.47.8	11 kiaurymių	7	11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501011
1.47.9	12 kiaurymių	7	12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501012
1.48	1. Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Anterolateralinė; 3. Storis 4,2 - 4,4 mm, plotis 13 - 14 mm siaurojoje dalyje; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuoja $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė. 2. Anterolateralinė; 3. Storis 4,2 mm, plotis 14 mm siaurojoje dalyje; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuoja $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.48.1	Kairės pusės, 9 kiaurymių	3	Kairės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574209
1.48.2	Kairės pusės, 11 kiaurymių	3	Kairės pusės, 11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574211
1.48.3	Kairės pusės, 13 kiaurymių	3	Kairės pusės, 13 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574213
1.48.4	Kairės pusės, 15 kiaurymių	3	Kairės pusės, 15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574215
1.48.5	Kairės pusės, 17 kiaurymių	3	Kairės pusės, 17 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574217
1.48.6	Kairės pusės, 19 kiaurymių	3	Kairės pusės, 19 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574219
1.48.7	Dešinės pusės, 9 kiaurymių	3	Dešinės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574109
1.48.8	Dešinės pusės, 11 kiaurymių	3	Dešinės pusės, 11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574111
1.48.9	Dešinės pusės, 13 kiaurymių	3	Dešinės pusės, 13 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574113
1.48.10	Dešinės pusės, 15 kiaurymių	3	Dešinės pusės, 15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574115
1.48.11	Dešinės pusės, 17 kiaurymių	3	Dešinės pusės, 17 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574117

1.48.12	Dešinės pusės, 19 kiaurymių	3	Dešinės pusės, 19 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574119
1.49	1. Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,5 - 3,7 mm, plotis 12 - 13 mm siaurojoje dalyje; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):		1. Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,6 mm, plotis 12 mm siaurojoje dalyje; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):
1.49.1	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 130 - 135 mm	10	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 132 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22509005
1.49.2	6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 150 - 155 mm	10	6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 150 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22509006
1.49.3	8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 185 - 190 mm	10	8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 186 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22509008
1.49.4	10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 - 225 mm	10	10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 222 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22509010
1.49.5	12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 255 - 260 mm	10	12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 258 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22509012
1.50	1. Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė; 2. Storis 3,0 - 3,1 mm, plotis 10 - 11 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:		1. Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė; 2. Storis 3,0 mm, plotis 10 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:
1.50.1	5 kiaurymių	4	5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551005
1.50.2	6 kiaurymių	4	6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551006
1.50.3	7 kiaurymių	4	7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551007
1.50.4	8 kiaurymių	4	8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551008
1.50.5	9 kiaurymių	4	9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551009
1.50.6	10 kiaurymių	4	10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551010
1.50.7	11 kiaurymių	4	11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551011
1.50.8	12 kiaurymių	4	12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551012
1.50.9	13 kiaurymių	4	13 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551013
1.50.10	14 kiaurymių	4	14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical

			Innovation Co., Ltd., 22551014
1.50.11	15 kiaurymių	4	15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551015
1.50.12	16 kiaurymių	4	16 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551016
1.50.13	18 kiaurymių	4	18 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551018
1.51	1. Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 4,2 - 4,4 mm; 3. Su išsikišusiu trikampių vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuoja $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):		1. Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 4,2 mm; 3. Su išsikišusiu trikampių vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuoja $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):
1.51.1	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	3	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528104
1.51.2	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	3	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528106
1.51.3	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	3	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528108
1.51.4	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	3	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528110
1.51.5	Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	3	Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528112
1.51.6	Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	3	Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528114
1.51.7	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	3	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528204
1.51.8	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	3	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528206
1.51.9	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	3	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528208
1.51.10	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	3	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528210
1.51.11	Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	3	Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528212
1.51.12	Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	3	Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528214

1.52	1. Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,5 - 3,6 mm storio, 10,5 - 11 mm pločio; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):		1. Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, 10,5 mm pločio; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):
1.52.1	6 kiaurymių, 85 - 90 mm ilgio	1	6 kiaurymių, 86 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506006
1.52.2	7 kiaurymių, 95 - 100 mm ilgio	1	7 kiaurymių, 99 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506007
1.52.3	8 kiaurymių, 110 - 115 mm ilgio	1	8 kiaurymių, 112 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506008
1.52.4	9 kiaurymių, 120 - 125 mm ilgio	1	9 kiaurymių, 125 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506009
1.52.5	10 kiaurymių, 135 - 140 mm ilgio	1	10 kiaurymių, 138 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22506010
1.52.6	11 kiaurymių, 150 - 155 mm ilgio	1	11 kiaurymių, 151 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506011
1.52.7	12 kiaurymių, 160 - 165 mm ilgio	1	12 kiaurymių, 164 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506012
1.52.8	14 kiaurymių, 185 - 190 mm ilgio	1	14 kiaurymių, 190 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506014
1.52.9	16 kiaurymių, 215 - 220 mm ilgio	1	16 kiaurymių, 216 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506016
1.52.10	18 kiaurymių, 240 - 245 mm ilgio	1	18 kiaurymių, 242 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506018
1.53	1. Distalinio žastikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais, ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 4. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Distalinio žastikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano. 3. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, $\varnothing 2,7$ užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais, ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 4. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.53.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	2	Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223203
1.53.2	Kairės pusės, 5 kiaurymių	2	Kairės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou

			Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223205
1.53.3	Kairės pusės, 7 kiaurymių	2	Kairės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223207
1.53.4	Kairės pusės, 9 kiaurymių	2	Kairės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223209
1.53.5	Kairės pusės, 14 kiaurymių	2	Kairės pusės, 14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223214
1.53.6	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223103
1.53.7	Dešinės pusės, 5 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223105
1.53.8	Dešinės pusės, 7 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223107
1.53.9	Dešinės pusės, 9 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223109
1.53.10	Dešinės pusės, 14 kiaurymių	2	Dešinės pusės, 14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223114
1.54	1. Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 2,5 - 2,7 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuoja $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm ir $3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 2,5 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuoja $\varnothing 2,7$ mm ir $3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.54.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	1	Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579206
1.54.2	Kairės pusės, 5 kiaurymių	1	Kairės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579208
1.54.3	Kairės pusės, 7 kiaurymių	1	Kairės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579210
1.54.4	Kairės pusės, 9 kiaurymių	1	Kairės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579212
1.54.5	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579106
1.54.6	Dešinės pusės, 5 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579108
1.54.7	Dešinės pusės, 7 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.,

			22579110
1.54.8	Dešinės pusės, 9 kiaurymių	1	Dešinės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579112
1.55	1. Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; 2. Storis 4,2 - 4,4 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; 2. Storis 4,2 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 3,5$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.55.1	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	1	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561104
1.55.2	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	1	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561106
1.55.3	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	1	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561108
1.55.4	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	1	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561110
1.55.5	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	1	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561204
1.55.6	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	1	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561206
1.55.7	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	1	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561208
1.55.8	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	1	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561210
1.56	1. Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,9 - 3,1 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:		1. Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė; 2. Storis 3,0 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:
1.56.1	8 kiaurymių	1	8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22595008
1.56.2	10 kiaurymių	1	10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22595010
1.56.3	12 kiaurymių	1	12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22595012
1.56.4	14 kiaurymių	1	14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22595014

1.56.5	16 kiaurymių	1	16 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22595016
1.57	1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Storis 1,5 - 1,6 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama $\varnothing 2,4 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,4 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius:		1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Storis 1,6 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama $\varnothing 2,4$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,4$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius:
1.57.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24203000
1.58	1. L formos užrakinama plokštelė, 90°; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 1,7 - 1,9 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. L formos užrakinama plokštelė, 90°; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 1,8 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.58.1	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės	5	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24209200
1.58.2	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės	5	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24209100
1.59	1. L formos užrakinama plokštelė, 100° - 110°; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 1,7 - 1,9 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):		1. L formos užrakinama plokštelė, 106°; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 1,8 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama $\varnothing 2,7$ mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing 2,7$ mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius):
1.59.1	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės	2	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24210200
1.59.2	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės	2	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24210100
1.60	1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Universali; 3. Storis 1,7 - 1,8 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinamais		1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Universali; 3. Storis 1,7 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama $\varnothing 3,5$ mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio.

	sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):		6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius):
1.60.1	13 kiaurymių, 60 - 63 mm ilgio	1	13 kiaurymių, 60 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22598013
1.60.2	14 kiaurymių, 64 - 67 mm ilgio	1	14 kiaurymių, 64 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22598014
1.60.3	15 kiaurymių, 68 - 71 mm ilgio	1	15 kiaurymių, 70 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22598015
1.60.4	16 kiaurymių, 77 - 80 mm ilgio	1	16 kiaurymių, 78 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22598016
1.61	1. Kortikaliniai savisriegiai sraigčiai $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		1. Kortikaliniai savisriegiai sraigčiai $\varnothing 1,5$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475706 - 39475724
1.61.1	$6 \pm 0,2$ mm	5	6 mm
1.61.2	$7 \pm 0,2$ mm	5	7 mm
1.61.3	$8 \pm 0,2$ mm	5	8 mm
1.61.4	$9 \pm 0,2$ mm	5	9 mm
1.61.5	$10 \pm 0,2$ mm	5	10 mm
1.61.6	$11 \pm 0,2$ mm	5	11 mm
1.61.7	$12 \pm 0,2$ mm	5	12 mm
1.61.8	$13 \pm 0,2$ mm	5	13 mm
1.61.9	$14 \pm 0,2$ mm	5	14 mm
1.61.10	$16 \pm 0,2$ mm	5	16 mm
1.61.11	$18 \pm 0,2$ mm	5	18 mm
1.61.12	$20 \pm 0,2$ mm	5	20 mm
1.61.13	$22 \pm 0,2$ mm	5	22 mm
1.61.14	$24 \pm 0,2$ mm	5	24 mm
1.62	1. Užrakinami savisriegiai sraigčiai $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		1. Užrakinami savisriegiai sraigčiai $\varnothing 1,5$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475806 - 39475824
1.62.1	$6 \pm 0,2$ mm	5	6 mm
1.62.2	$7 \pm 0,2$ mm	5	7 mm
1.62.3	$8 \pm 0,2$ mm	5	8 mm
1.62.4	$9 \pm 0,2$ mm	5	9 mm
1.62.5	$10 \pm 0,2$ mm	5	10 mm
1.62.6	$11 \pm 0,2$ mm	5	11 mm
1.62.7	$12 \pm 0,2$ mm	5	12 mm
1.62.8	$13 \pm 0,2$ mm	5	13 mm
1.62.9	$14 \pm 0,2$ mm	5	14 mm
1.62.10	$16 \pm 0,2$ mm	5	16 mm
1.62.11	$18 \pm 0,2$ mm	5	18 mm

1.62.12	20 ± 0,2 mm	5	20 mm
1.62.13	22 ± 0,2 mm	5	22 mm
1.62.14	24 ± 0,2 mm	5	24 mm
1.63	1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,0 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,0 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475606 - 39475630
1.63.1	6 ± 0,2 mm	10	6 mm
1.63.2	7 ± 0,2 mm	10	7 mm
1.63.3	8 ± 0,2 mm	10	8 mm
1.63.4	9 ± 0,2 mm	10	9 mm
1.63.5	10 ± 0,2 mm	10	10 mm
1.63.6	11 ± 0,2 mm	10	11 mm
1.63.7	12 ± 0,2 mm	10	12 mm
1.63.8	13 ± 0,2 mm	10	13 mm
1.63.9	14 ± 0,2 mm	10	14 mm
1.63.10	16 ± 0,2 mm	10	16 mm
1.63.11	18 ± 0,2 mm	10	18 mm
1.63.12	20 ± 0,2 mm	10	20 mm
1.63.13	22 ± 0,2 mm	10	22 mm
1.63.14	24 ± 0,2 mm	10	24 mm
1.63.15	26 ± 0,2 mm	10	26 mm
1.63.16	28 ± 0,2 mm	10	28 mm
1.63.17	30 ± 0,2 mm	10	30 mm
1.64	1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,0 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,0 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475506 - 39475534
1.64.1	6 ± 0,2 mm	5	6 mm
1.64.2	7 ± 0,2 mm	5	7 mm
1.64.3	8 ± 0,2 mm	5	8 mm
1.64.4	9 ± 0,2 mm	5	9 mm
1.64.5	10 ± 0,2 mm	5	10 mm
1.64.6	11 ± 0,2 mm	5	11 mm
1.64.7	12 ± 0,2 mm	5	12 mm
1.64.8	13 ± 0,2 mm	5	13 mm
1.64.9	14 ± 0,2 mm	5	14 mm
1.64.10	16 ± 0,2 mm	5	16 mm
1.64.11	18 ± 0,2 mm	5	18 mm
1.64.12	20 ± 0,2 mm	5	20 mm
1.64.13	22 ± 0,2 mm	5	22 mm
1.64.14	24 ± 0,2 mm	5	24 mm
1.64.15	26 ± 0,2 mm	5	26 mm
1.64.16	28 ± 0,2 mm	5	28 mm
1.64.17	30 ± 0,2 mm	5	30 mm
1.64.18	32 ± 0,2 mm	5	32 mm
1.64.19	34 ± 0,2 mm	5	34 mm
1.65	1. Besriegiai kaišteliai Ø 1,8 ± 0,1 mm;		1. Besriegiai kaišteliai Ø 1,8 mm;

	2. Su užrakinama galvute; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		2. Su užrakinama galvute; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd, 32581010 - 32581030
1.65.1	10 ± 0,5 mm	2	10 mm
1.65.2	12 ± 0,5 mm	2	12 mm
1.65.3	14 ± 0,5 mm	2	14 mm
1.65.4	16 ± 0,5 mm	2	16 mm
1.65.5	18 ± 0,5 mm	2	18 mm
1.65.6	20 ± 0,5 mm	2	20 mm
1.65.7	22 ± 0,5 mm	2	22 mm
1.65.8	24 ± 0,5 mm	2	24 mm
1.65.9	26 ± 0,5 mm	2	26 mm
1.65.10	28 ± 0,5 mm	2	28 mm
1.65.11	30 ± 0,5 mm	2	30 mm
1.66	1. Besriegiai kaišteliai Ø 2,0 ± 0,1 mm; 2. Su užrakinama galvute; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		1. Besriegiai kaišteliai Ø 2,0 mm; 2. Su užrakinama galvute; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39568210 - 39568230
1.66.1	10 ± 0,5 mm	15	10 mm
1.66.2	12 ± 0,5 mm	15	12 mm
1.66.3	14 ± 0,5 mm	15	14 mm
1.66.4	16 ± 0,5 mm	15	16 mm
1.66.5	18 ± 0,5 mm	15	18 mm
1.66.6	20 ± 0,5 mm	15	20 mm
1.66.7	22 ± 0,5 mm	15	22 mm
1.66.8	24 ± 0,5 mm	15	24 mm
1.66.9	26 ± 0,5 mm	15	26 mm
1.66.10	28 ± 0,5 mm	15	28 mm
1.66.11	30 ± 0,5 mm	15	30 mm
1.67	1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,4 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,4 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217006 - 34217030
1.67.1	6 ± 0,5 mm	2	6 mm
1.67.2	8 ± 0,5 mm	2	8 mm
1.67.3	10 ± 0,5 mm	2	10 mm
1.67.4	12 ± 0,5 mm	2	12 mm
1.67.5	14 ± 0,5 mm	2	14 mm
1.67.6	16 ± 0,5 mm	2	16 mm
1.67.7	18 ± 0,5 mm	2	18 mm
1.67.8	20 ± 0,5 mm	2	20 mm
1.67.9	22 ± 0,5 mm	2	22 mm
1.67.10	24 ± 0,5 mm	2	24 mm
1.67.11	26 ± 0,5 mm	2	26 mm
1.67.12	28 ± 0,5 mm	2	28 mm
1.67.13	30 ± 0,5 mm	2	30 mm
1.68	1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,4 ± 0,1 mm;		1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,4

	2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374006 - 30374030
1.68.1	6 ± 0,5 mm	1	6 mm
1.68.2	8 ± 0,5 mm	1	8 mm
1.68.3	10 ± 0,5 mm	1	10 mm
1.68.4	12 ± 0,5 mm	1	12 mm
1.68.5	14 ± 0,5 mm	1	14 mm
1.68.6	16 ± 0,5 mm	1	16 mm
1.68.7	18 ± 0,5 mm	1	18 mm
1.68.8	20 ± 0,5 mm	1	20 mm
1.68.9	22 ± 0,5 mm	1	22 mm
1.68.10	24 ± 0,5 mm	1	24 mm
1.68.11	26 ± 0,5 mm	1	26 mm
1.68.12	28 ± 0,5 mm	1	28 mm
1.68.13	30 ± 0,5 mm	1	30 mm
1.69	1. Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigčiai Ø 2,4 ± 0,1 mm; 2. Dviejų skirtingo žingsnio sriegių; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Išmatavimai:		1. Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigčiai Ø 2,4 mm; 2. Dviejų skirtingo žingsnio sriegių; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 3, 31462010 - 31463040
1.69.1	Sraigto ilgis 10 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 10 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.69.2	Sraigto ilgis 11 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 11 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.69.3	Sraigto ilgis 12 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 12 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.69.4	Sraigto ilgis 13 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 13 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.69.5	Sraigto ilgis 14 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 14 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.69.6	Sraigto ilgis 15 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 15 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.69.7	Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 16 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.69.8	Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 16 mm, distalinio sriegio ilgis 5 mm
1.69.9	Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 17 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.69.10	Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 17 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm
1.69.11	Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 18 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.69.12	Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 18 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm
1.69.13	Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 19 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.69.14	Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 19 mm, distalinio sriegio ilgis 7 mm
1.69.15	Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	1	Sraigto ilgis 20 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm

[illegible]

1.69.43	Sraigto ilgis $38 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $9 \pm 0,2$ mm	1	Sraigto ilgis 38 mm, distalinio sriegio ilgis 9 mm
1.69.44	Sraigto ilgis $38 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $16 \pm 0,2$ mm	1	Sraigto ilgis 38 mm, distalinio sriegio ilgis 16 mm
1.69.45	Sraigto ilgis $40 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $10 \pm 0,2$ mm	1	Sraigto ilgis 40 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm
1.69.46	Sraigto ilgis $40 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $16 \pm 0,2$ mm	1	Sraigto ilgis 40 mm, distalinio sriegio ilgis 16 mm
1.70	1. Užrakinami savisriegiai sraigtai $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. 4. Sraigto ilgis:		1. Užrakinami savisriegiai sraigtai $\varnothing 2,7$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580006 - 32580050
1.70.1	$6 \pm 0,5$ mm	50	6 mm
1.70.2	$8 \pm 0,5$ mm	50	8 mm
1.70.3	$10 \pm 0,5$ mm	50	10 mm
1.70.4	$12 \pm 0,5$ mm	50	12 mm
1.70.5	$14 \pm 0,5$ mm	50	14 mm
1.70.6	$16 \pm 0,5$ mm	50	16 mm
1.70.7	$18 \pm 0,5$ mm	50	18 mm
1.70.8	$20 \pm 0,5$ mm	50	20 mm
1.70.9	$22 \pm 0,5$ mm	50	22 mm
1.70.10	$24 \pm 0,5$ mm	50	24 mm
1.70.11	$26 \pm 0,5$ mm	50	26 mm
1.70.12	$28 \pm 0,5$ mm	50	28 mm
1.70.13	$30 \pm 0,5$ mm	50	30 mm
1.70.14	$32 \pm 0,5$ mm	50	32 mm
1.70.15	$34 \pm 0,5$ mm	50	34 mm
1.70.16	$36 \pm 0,5$ mm	50	36 mm
1.70.17	$38 \pm 0,5$ mm	50	38 mm
1.70.18	$40 \pm 0,5$ mm	50	40 mm
1.70.19	$42 \pm 0,5$ mm	50	42 mm
1.70.20	$44 \pm 0,5$ mm	50	44 mm
1.70.21	$46 \pm 0,5$ mm	50	46 mm
1.70.22	$48 \pm 0,5$ mm	50	48 mm
1.70.23	$50 \pm 0,5$ mm	50	50 mm
1.71	1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai $\varnothing 2,7$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375010 - 30375040
1.71.1	$10 \pm 0,5$ mm	5	10 mm
1.71.2	$12 \pm 0,5$ mm	5	12 mm
1.71.3	$14 \pm 0,5$ mm	5	14 mm
1.71.4	$16 \pm 0,5$ mm	5	16 mm
1.71.5	$18 \pm 0,5$ mm	5	18 mm
1.71.6	$20 \pm 0,5$ mm	5	20 mm
1.71.7	$22 \pm 0,5$ mm	5	22 mm
1.71.8	$24 \pm 0,5$ mm	5	24 mm
1.71.9	$26 \pm 0,5$ mm	5	26 mm

1.71.10	28 ± 0,5 mm	5	28 mm
1.71.11	30 ± 0,5 mm	5	30 mm
1.71.12	32 ± 0,5 mm	5	32 mm
1.71.13	34 ± 0,5 mm	5	34 mm
1.71.14	36 ± 0,5 mm	5	36 mm
1.71.15	38 ± 0,5 mm	5	38 mm
1.71.16	40 ± 0,5 mm	5	40 mm
1.72	1. Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinami savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis.		1. Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio; 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253006 - 34253060
1.72.1	6 ± 0,2 mm	10	6 mm
1.72.2	7 ± 0,2 mm	10	7 mm
1.72.3	8 ± 0,2 mm	10	8 mm
1.72.4	9 ± 0,2 mm	10	9 mm
1.72.5	10 ± 0,2 mm	10	10 mm
1.72.6	11 ± 0,2 mm	10	11 mm
1.72.7	12 ± 0,2 mm	10	12 mm
1.72.8	13 ± 0,2 mm	10	13 mm
1.72.9	14 ± 0,2 mm	10	14 mm
1.72.10	16 ± 0,2 mm	10	16 mm
1.72.11	18 ± 0,2 mm	10	18 mm
1.72.12	20 ± 0,2 mm	10	20 mm
1.72.13	22 ± 0,2 mm	10	22 mm
1.72.14	24 ± 0,2 mm	10	24 mm
1.72.15	26 ± 0,2 mm	10	26 mm
1.72.16	28 ± 0,2 mm	10	28 mm
1.72.17	30 ± 0,2 mm	10	30 mm
1.72.18	32 ± 0,2 mm	5	32 mm
1.72.19	34 ± 0,2 mm	5	34 mm
1.72.20	36 ± 0,2 mm	5	36 mm
1.72.21	38 ± 0,2 mm	5	38 mm
1.72.22	40 ± 0,2 mm	5	40 mm
1.72.23	42 ± 0,2 mm	5	42 mm
1.72.24	44 ± 0,2 mm	5	44 mm
1.72.25	46 ± 0,2 mm	5	46 mm
1.72.26	48 ± 0,2 mm	5	48 mm
1.72.27	50 ± 0,2 mm	5	50 mm
1.72.28	52 ± 0,2 mm	5	52 mm
1.72.29	54 ± 0,2 mm	5	54 mm
1.72.30	56 ± 0,2 mm	5	56 mm
1.72.31	58 ± 0,2 mm	5	58 mm
1.72.32	60 ± 0,2 mm	5	60 mm
1.73	1. Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.		1. Ø 2,7 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477106 - 31477140
1.73.1	6 ± 0,5 mm	10	6 mm
1.73.2	8 ± 0,5 mm	10	8 mm

1.73.3	10 ± 0,5 mm	10	10 mm
1.73.4	12 ± 0,5 mm	10	12 mm
1.73.5	14 ± 0,5 mm	10	14 mm
1.73.6	16 ± 0,5 mm	10	16 mm
1.73.7	18 ± 0,5 mm	10	18 mm
1.73.8	20 ± 0,5 mm	10	20 mm
1.73.9	22 ± 0,5 mm	10	22 mm
1.73.10	24 ± 0,5 mm	10	24 mm
1.73.11	26 ± 0,5 mm	10	26 mm
1.73.12	28 ± 0,5 mm	10	28 mm
1.73.13	30 ± 0,5 mm	10	30 mm
1.73.14	32 ± 0,5 mm	10	32 mm
1.73.15	34 ± 0,5 mm	10	34 mm
1.73.16	36 ± 0,5 mm	10	36 mm
1.73.17	38 ± 0,5 mm	10	38 mm
1.73.18	40 ± 0,5 mm	10	40 mm
1.74	1. Kaniuluoti kompresiniai savisriegiai sraigtai Ø 3,0 ± 0,1 mm; 2. Dviejų skirtingo žingsnio sriegių; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Išmatavimai:		1. Kaniuluoti kompresiniai savisriegiai sraigtai Ø 3,0 mm; 2. Dviejų skirtingo žingsnio sriegių; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464010 - 31465040
1.74.1	Sraigto ilgis 10 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 10 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.74.2	Sraigto ilgis 11 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 11 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.74.3	Sraigto ilgis 12 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 12 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.74.4	Sraigto ilgis 13 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 13 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.74.5	Sraigto ilgis 14 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 14 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.74.6	Sraigto ilgis 15 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 15 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.74.7	Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 16 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.74.8	Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 16 mm, distalinio sriegio ilgis 5 mm
1.74.9	Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 17 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.74.10	Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 17 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm
1.74.11	Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 18 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.74.12	Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 18 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm
1.74.13	Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 19 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.74.14	Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 19 mm, distalinio sriegio ilgis 7 mm
1.74.15	Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	10	Sraigto ilgis 20 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm
1.74.16	Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ±	10	Sraigto ilgis 20 mm, distalinio sriegio ilgis 7

[illegible]

1.74.44	Sraigto ilgis $38 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $16 \pm 0,2$ mm	5	Sraigto ilgis 38 mm, distalinio sriegio ilgis 16 mm
1.74.45	Sraigto ilgis $40 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $10 \pm 0,2$ mm	5	Sraigto ilgis 40 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm
1.74.46	Sraigto ilgis $40 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $16 \pm 0,2$ mm	5	Sraigto ilgis 40 mm, distalinio sriegio ilgis 16 mm
1.75	1. Užrakinami savisriegiai sraigtai $\emptyset 3,5 \pm 0,1$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		1. Užrakinami savisriegiai sraigtai $\emptyset 3,5$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451010 - 31451080
1.75.1	$10 \pm 0,5$ mm	158	10 mm
1.75.2	$12 \pm 0,5$ mm	218	12 mm
1.75.3	$14 \pm 0,5$ mm	218	14 mm
1.75.4	$16 \pm 0,5$ mm	218	16 mm
1.75.5	$18 \pm 0,5$ mm	218	18 mm
1.75.6	$20 \pm 0,5$ mm	218	20 mm
1.75.7	$22 \pm 0,5$ mm	218	22 mm
1.75.8	$24 \pm 0,5$ mm	218	24 mm
1.75.9	$26 \pm 0,5$ mm	218	26 mm
1.75.10	$28 \pm 0,5$ mm	218	28 mm
1.75.11	$30 \pm 0,5$ mm	218	30 mm
1.75.12	$32 \pm 0,5$ mm	218	32 mm
1.75.13	$34 \pm 0,5$ mm	218	34 mm
1.75.14	$36 \pm 0,5$ mm	218	36 mm
1.75.15	$38 \pm 0,5$ mm	218	38 mm
1.75.16	$40 \pm 0,5$ mm	218	40 mm
1.75.17	$42 \pm 0,5$ mm	50	42 mm
1.75.18	$44 \pm 0,5$ mm	50	44 mm
1.75.19	$45 \pm 0,5$ mm	50	45 mm
1.75.20	$46 \pm 0,5$ mm	50	46 mm
1.75.21	$48 \pm 0,5$ mm	50	48 mm
1.75.22	$50 \pm 0,5$ mm	50	50 mm
1.75.23	$55 \pm 0,5$ mm	50	55 mm
1.75.24	$60 \pm 0,5$ mm	50	60 mm
1.75.25	$65 \pm 0,5$ mm	50	65 mm
1.75.26	$70 \pm 0,5$ mm	50	70 mm
1.75.27	$75 \pm 0,5$ mm	50	75 mm
1.75.28	$80 \pm 0,5$ mm	50	80 mm
1.76	1. $\emptyset 3,5 \pm 0,1$ mm užrakinami savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Naudojami su kintamokampo plokštelėmis.		1. $\emptyset 3,5$ mm užrakinami savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio; 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34254010-35254080
1.76.1	Nuo 10 mm iki 80 mm, ne mažiau 30 ilgių	100	Nuo 10 mm iki 80 mm, 30 ilgių
1.77	1. Kortikaliniai sraigtai $\emptyset 3,5 \pm 0,1$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		1. Kortikaliniai sraigtai $\emptyset 3,5$ mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis:

			Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306110 - 30306150
1.77.1	10 ± 0,5 mm	50	10 mm
1.77.2	12 ± 0,5 mm	50	12 mm
1.77.3	14 ± 0,5 mm	50	14 mm
1.77.4	16 ± 0,5 mm	50	16 mm
1.77.5	18 ± 0,5 mm	50	18 mm
1.77.6	20 ± 0,5 mm	50	20 mm
1.77.7	22 ± 0,5 mm	50	22 mm
1.77.8	24 ± 0,5 mm	50	24 mm
1.77.9	26 ± 0,5 mm	50	26 mm
1.77.10	28 ± 0,5 mm	50	28 mm
1.77.11	30 ± 0,5 mm	50	30 mm
1.77.12	32 ± 0,5 mm	50	32 mm
1.77.13	34 ± 0,5 mm	50	34 mm
1.77.14	36 ± 0,5 mm	50	36 mm
1.77.15	38 ± 0,5 mm	50	38 mm
1.77.16	40 ± 0,5 mm	50	40 mm
1.77.17	42 ± 0,5 mm	50	42 mm
1.77.18	44 ± 0,5 mm	50	44 mm
1.77.19	45 ± 0,5 mm	50	45 mm
1.77.20	46 ± 0,5 mm	50	46 mm
1.77.21	48 ± 0,5 mm	50	48 mm
1.77.22	50 ± 0,5 mm	50	50 mm
1.78	1. Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.		1. Ø 3,5 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31478110-31478180
1.78.1	Nuo 10 mm iki 80 mm, ne mažiau 24 ilgių	140	Nuo 10 mm iki 80 mm, 24 ilgių
1.79	1. Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis.		1. Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio; 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30387010-30387060
1.79.1	Nuo 10 mm iki 38 mm kas 2 mm	80	Nuo 10 mm iki 38 mm kas 2 mm
1.79.2	Nuo 40 mm iki 60 mm kas 5 mm	30	Nuo 40 mm iki 60 mm kas 5 mm
1.80	1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 3,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 3,5 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513510 - 39513570
1.80.1	10 ± 0,5 mm	2	10 mm
1.80.2	12 ± 0,5 mm	2	12 mm
1.80.3	14 ± 0,5 mm	2	14 mm
1.80.4	16 ± 0,5 mm	2	16 mm
1.80.5	18 ± 0,5 mm	2	18 mm
1.80.6	20 ± 0,5 mm	2	20 mm

1.80.7	22 ± 0,5 mm	2	22 mm
1.80.8	24 ± 0,5 mm	2	24 mm
1.80.9	26 ± 0,5 mm	2	26 mm
1.80.10	28 ± 0,5 mm	2	28 mm
1.80.11	30 ± 0,5 mm	2	30 mm
1.80.12	32 ± 0,5 mm	2	32 mm
1.80.13	34 ± 0,5 mm	2	34 mm
1.80.14	36 ± 0,5 mm	2	36 mm
1.80.15	38 ± 0,5 mm	2	38 mm
1.80.16	40 ± 0,5 mm	2	40 mm
1.80.17	42 ± 0,5 mm	2	42 mm
1.80.18	44 ± 0,5 mm	2	44 mm
1.80.19	45 ± 0,5 mm	2	45 mm
1.80.20	46 ± 0,5 mm	2	46 mm
1.80.21	48 ± 0,5 mm	2	48 mm
1.80.22	50 ± 0,5 mm	2	50 mm
1.80.23	55 ± 0,5 mm	2	55 mm
1.80.24	60 ± 0,5 mm	2	60 mm
1.80.25	65 ± 0,5 mm	2	65 mm
1.80.26	70 ± 0,5 mm	2	70 mm
1.81	1. Spongioziniai sraigtai Ø 4,0 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis:		1. Spongioziniai sraigtai Ø 4,0 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403110 -30403170
1.81.1	10 ± 0,5 mm	2	10 mm
1.81.2	12 ± 0,5 mm	2	12 mm
1.81.3	14 ± 0,5 mm	2	14 mm
1.81.4	16 ± 0,5 mm	2	16 mm
1.81.5	18 ± 0,5 mm	2	18 mm
1.81.6	20 ± 0,5 mm	2	20 mm
1.81.7	22 ± 0,5 mm	2	22 mm
1.81.8	24 ± 0,5 mm	2	24 mm
1.81.9	26 ± 0,5 mm	2	26 mm
1.81.10	28 ± 0,5 mm	2	28 mm
1.81.11	30 ± 0,5 mm	2	30 mm
1.81.12	32 ± 0,5 mm	2	32 mm
1.81.13	34 ± 0,5 mm	2	34 mm
1.81.14	36 ± 0,5 mm	2	36 mm
1.81.15	38 ± 0,5 mm	2	38 mm
1.81.16	40 ± 0,5 mm	2	40 mm
1.81.17	42 ± 0,5 mm	2	42 mm
1.81.18	44 ± 0,5 mm	2	44 mm
1.81.19	46 ± 0,5 mm	2	46 mm
1.81.20	48 ± 0,5 mm	2	48 mm
1.81.21	50 ± 0,5 mm	2	50 mm
1.81.22	55 ± 0,5 mm	2	55 mm
1.81.23	60 ± 0,5 mm	2	60 mm
1.81.24	65 ± 0,5 mm	2	65 mm
1.81.25	70 ± 0,5 mm	2	70 mm
	1. Kaniuluoti spongioziniai sraigtai Ø 4,0 ± 0,1 mm; 2. Daliniu sriegiu;		1. Kaniuluoti spongioziniai sraigtai Ø 4,0 mm;

1.82	3. Savisriegiai (sraigta yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigta); 4. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. 5. Išmatavimai:		2. Daliniu sriegiu; 3. Savigręžiai, savisriegiai (sraigta yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigta); 4. Pagaminti iš titano lydinio. 5. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31421025 -31421070
1.82.1	Sraigto ilgis 25 ± 1 mm, sriegio ilgis $10 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 25 mm, sriegio ilgis 10 mm
1.82.2	Sraigto ilgis 30 ± 1 mm, sriegio ilgis $12 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 30 mm, sriegio ilgis 12 mm
1.82.3	Sraigto ilgis 35 ± 1 mm, sriegio ilgis $14 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 35 mm, sriegio ilgis 14 mm
1.82.4	Sraigto ilgis 40 ± 1 mm, sriegio ilgis $16 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 40 mm, sriegio ilgis 16 mm
1.82.5	Sraigto ilgis 45 ± 1 mm, sriegio ilgis $18 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 45 mm, sriegio ilgis 18 mm
1.82.6	Sraigto ilgis 50 ± 1 mm, sriegio ilgis $20 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 50 mm, sriegio ilgis 20 mm
1.82.7	Sraigto ilgis 55 ± 1 mm, sriegio ilgis $22 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 55 mm, sriegio ilgis 22 mm
1.82.8	Sraigto ilgis 60 ± 1 mm, sriegio ilgis $24 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 60 mm, sriegio ilgis 24 mm
1.82.9	Sraigto ilgis 65 ± 1 mm, sriegio ilgis $26 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 65 mm, sriegio ilgis 26 mm
1.82.10	Sraigto ilgis 70 ± 1 mm, sriegio ilgis $28 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 70 mm, sriegio ilgis 28 mm
1.83	1. $\varnothing 4,0 \pm 0,1$ mm kaniuliuoti užrakinami sraigta; 2. Daliniu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Išmatavimai:		1. $\varnothing 4,0$ mm kaniuliuoti užrakinami sraigta; 2. Daliniu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31475232 - 31475288
1.83.1	Nuo 30 mm iki 90 mm, ne mažiau 13 ilgių	10	Nuo 30 mm iki 90 mm, 13 ilgių
1.84	1. $\varnothing 4,0 \pm 0,1$ mm kaniuliuoti užrakinami sraigta; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Išmatavimai:		1. $\varnothing 4,0$ mm kaniuliuoti užrakinami sraigta; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31475112 - 31475193
1.84.1	Nuo 10 mm iki 120 mm, ne mažiau 17 ilgių	10	Nuo 10 mm iki 120 mm, 17 ilgių,
1.85	1. Kaniuliuoti spongioziniai sraigta $\varnothing 4,5 \pm 0,1$ mm; 2. Daliniu sriegiu; 3. Savisriegiai (sraigta yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigta); 4. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 5. Išmatavimai:		1. Kaniuliuoti spongioziniai sraigta $\varnothing 4,5$ mm; 2. Daliniu sriegiu; 3. Savigręžiai, savisriegiai (sraigta yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigta); 4. Pagaminti iš titano lydinio. 5. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405020 -31405075
1.85.1	Sraigto ilgis 20 ± 1 mm, sriegio ilgis $6 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 20 mm, sriegio ilgis 6 mm
1.85.2	Sraigto ilgis 25 ± 1 mm, sriegio ilgis $8 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 25 mm, sriegio ilgis 8 mm
1.85.3	Sraigto ilgis 30 ± 1 mm, sriegio ilgis $10 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 30 mm, sriegio ilgis 10 mm
1.85.4	Sraigto ilgis 35 ± 1 mm, sriegio ilgis $12 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 35 mm, sriegio ilgis 12 mm
1.85.5	Sraigto ilgis 40 ± 1 mm, sriegio ilgis $13 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 40 mm, sriegio ilgis 13 mm
1.85.6	Sraigto ilgis 45 ± 1 mm, sriegio ilgis $15 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 45 mm, sriegio ilgis 15 mm
1.85.7	Sraigto ilgis 50 ± 1 mm, sriegio ilgis $17 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 50 mm, sriegio ilgis 17 mm
1.85.8	Sraigto ilgis 55 ± 1 mm, sriegio ilgis $18 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 55 mm, sriegio ilgis 18 mm
1.85.9	Sraigto ilgis 60 ± 1 mm, sriegio ilgis $20 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 60 mm, sriegio ilgis 20 mm
1.85.10	Sraigto ilgis 65 ± 1 mm, sriegio ilgis $21 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 65 mm, sriegio ilgis 21 mm
1.85.11	Sraigto ilgis 70 ± 1 mm, sriegio ilgis $23 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 70 mm, sriegio ilgis 23 mm
1.85.12	Sraigto ilgis 75 ± 1 mm, sriegio ilgis $25 \pm 0,5$ mm	10	Sraigto ilgis 75 mm, sriegio ilgis 25 mm
1.86	Sraigta tuščiai kiauryme užpildyti, pagamintas iš titano arba titano lydinio, $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm	1	Sraigta tuščiai kiauryme užpildyti, pagamintas iš titano lydinio, $\varnothing 3,5$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co.,

			Ltd., 31453005
1.87	Poveržlė Ø 4,0 mm sraigtams, pagaminta iš titano arba titano lydinio.	30	Poveržlė Ø 4,0 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31409000
1.88	"Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštrių trikampių išgalandinimu, Ø 1,1 ± 0,1 mm	20	"Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštrių trikampių išgalandinimu, Ø 1,1 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 10749150
1.89	"Kiršnerio" viela su aštrių trikampių išgalandinimu, Ø 1,1 ± 0,1 mm	200	"Kiršnerio" viela su aštrių trikampių išgalandinimu, Ø 1,1 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 10750150
1.90	"Kiršnerio" viela su aštrių trikampių išgalandinimu, 1,8 ± 0,1 mm skersmens, 150 ± 10 mm ilgio	20	"Kiršnerio" viela su aštrių trikampių išgalandinimu, 1,8 mm skersmens, 150 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 10735150
1.91	"Kiršnerio" viela su aštrių trikampių išgalandinimu, 1,2 ± 0,1 mm skersmens	10	"Kiršnerio" viela su aštrių trikampių išgalandinimu, 1,2 mm skersmens, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 10736220
1.92	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 mm ir Ø 2,0 mm sraigtais:		
1.92.1	Ø 1,5 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę, skirtas Ø 1,1 ± 0,1 grąžtams	2	Ø 1,5 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę, skirtas Ø 1,1 mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98094
1.92.2	Ø 1,5 ± 0,1 mm atsuktuvė	1	Ø 1,5 mm atsuktuvė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98100
1.92.3	Ø 1,5 ± 0,1 mm atsuktuvo sraigtų laikymo įvorė	1	Ø 1,5 mm atsuktuvo sraigtų laikymo įvorė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98098
1.92.4	Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 1,5 ± 0,1 mm	2	Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 1,5 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98092
1.92.5	Grąžtas Ø 1,1 ± 0,1 mm	2	Grąžtas Ø 1,1 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98091
1.92.6	Angos platintuvas kaule, Ø 1,5 ± 0,1 mm	1	Angos platintuvas kaule, Ø 1,5 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98080
1.92.7	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,1 ± 0,1 ir 1,5 ± 0,1 mm grąžtams	1	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,1 ir 1,5 mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98083
1.92.8	Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 1,5 ± 0,1 mm sraigtams	1	Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 1,5 mm sraigtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98086
1.92.9	Ø 2,0 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę	2	Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98096
1.92.10	Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 2,0 ± 0,1 mm	2	Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 2,0 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98081
1.92.11	Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 2,0 ± 0,1 mm sraigtams	1	Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 2,0 mm sraigtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98087
1.92.12	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,5 ± 0,1 ir 2,0 ±	1	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams, Changzhou Kanghui

	0,1 mm grąžtams		Medical Innovation Co., Ltd., 98095
1.92.13	Grąžtas $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm	2	Grąžtas $\varnothing 1,5$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 98085
1.92.14	Grąžtas $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm	2	Grąžtas $\varnothing 2,0$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98082
1.92.15	Angos platintuvas kaule, $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm	1	Angos platintuvas kaule, $\varnothing 2,0$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98093
1.92.16	$\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm atsuktuvus	1	$\varnothing 2,0$ mm atsuktuvus, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98099
1.92.17	$\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm atsuktuvo laikymo įvorė	1	$\varnothing 2,0$ mm atsuktuvo laikymo įvorė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98097
1.93	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su $\varnothing 2,4$ mm ir $\varnothing 2,7$ mm sraigtais:		
1.93.1	Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui	1	Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 898346
1.93.2	$\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm grąžto nukreipiklis	3	$\varnothing 2,0$ mm grąžto nukreipiklis, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286120
1.93.3	Grąžtas $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm	3	Grąžtas $\varnothing 2,0$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286130
1.93.4	$\varnothing 1,8 \pm 0,1$ mm grąžto nukreipiklis	2	$\varnothing 1,8$ mm grąžto nukreipiklis, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286220
1.93.5	Grąžtas $\varnothing 1,8 \pm 0,1$ mm	2	Grąžtas $\varnothing 1,8$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286230
1.93.6	Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvus, apribojantis priveržimo jėgą	1	Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvus, apribojantis priveržimo jėgą, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286140
1.93.7	Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė	1	Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286150
1.93.8	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 60 mm	1	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 60 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286200
1.93.9	Atsuktuvus $2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamiems sraigams, įsistatantis į jėgos instrumentą	1	Atsuktuvus 2,7 mm užrakinamiems sraigams, įsistatantis į jėgos instrumentą, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286210
1.93.10	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi	2	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 030100
1.93.11	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis $2,7 \pm 0,1$ mm skersmens sraigams	1	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 mm skersmens sraigams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286190
1.93.12	Grąžtas $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm	1	Grąžtas $\varnothing 2,7$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286260
1.93.13	Grąžtas $\varnothing 2,4 \pm 0,1$ mm	1	Grąžtas $\varnothing 2,4$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286270

1.93.14	Sriegiklis $\varnothing 2,7 \pm 0,1$ mm	1	Sriegiklis $\varnothing 2,7$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286280
1.93.15	Sriegiklis $\varnothing 2,4 \pm 0,1$ mm	1	Sriegiklis $\varnothing 2,4$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286290
1.93.16	Intrumentas, skirtas angos platinimui kaule (sraigto galvai)	1	Intrumentas, skirtas angos platinimui kaule (sraigto galvai), Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286300
1.93.17	Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvai, skirtas $2,7 \pm 0,1$ mm užrakinamų sraigtų išsukimui	1	Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvai, skirtas $2,7$ mm užrakinamų sraigtų išsukimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286310
1.93.18	Lenkikliai plokštei, komplekte 2 vnt.	1	Lenkikliai plokštei, komplekte 2 vnt., Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 01214
1.93.19	Aštrios žnyplės lūžgalių reparaacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais	1	Aštrios žnyplės lūžgalių reparaacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 01123
1.93.20	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais	1	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 01124
1.93.21	Periosto elevatoriumas, $3 \pm 0,1$ mm pločio	1	Periosto elevatoriumas, 3 mm pločio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 01232
1.93.22	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm ir $2,7 \pm 0,1$ mm grąžtams	1	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis $\varnothing 2,0$ mm ir $2,7$ mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 286240
1.93.23	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis $\varnothing 2,4 \pm 0,1$ mm ir $1,8 \pm 0,1$ mm grąžtams	1	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis $\varnothing 2,4$ mm ir $1,8$ mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286250
1.93.24	Kaniuliuotas grąžtas $\varnothing 2,0 \pm 0,1$ mm	10	Kaniuliuotas grąžtas $\varnothing 2,0$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 237140
1.93.25	Kaniuliuotas šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvai T8	4	Kaniuliuotas šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvai T8, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 157, 237110
1.94	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su $\varnothing 3,5$ mm sraigtais		
1.94.1	Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui	1	Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 898347
1.94.2	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis $\varnothing 2,5 \pm 0,1$ mm grąžtams	1	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis $\varnothing 2,5$ mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201130
1.94.3	Universalus grąžto kreiptuvas, skirtas $\varnothing 2,5 \pm 0,1$ mm ir $3,5 \pm 0,1$ mm grąžtams	1	Universalus grąžto kreiptuvas, skirtas $\varnothing 2,5$ mm ir $3,5$ mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201120
1.94.4	Intrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis $3,5 \pm 0,1$ mm skersmens sraigtais	1	Intrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis $3,5$ mm skersmens sraigtais, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 221170
1.94.5	Grąžtas $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm	2	Grąžtas $\varnothing 3,5$ mm, Changzhou Kanghui

			Medical Innovation Co., Ltd., 010030
1.94.6	Grąžtas $\varnothing 2,5 \pm 0,1$ mm	10	Grąžtas $\varnothing 2,5$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 010010
1.94.7	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytas galais	1	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytas galais, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201180
1.94.8	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais	1	Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201190
1.94.9	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 80 mm	1	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 80 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201200
1.94.10	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi	2	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi su $\varnothing 4,5$ mm fiksacine kiauryme, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 030100
1.94.11	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui	1	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201150
1.94.12	Sriegiklis $\varnothing 4,0 \pm 0,1$ mm	2	Sriegiklis $\varnothing 4,0$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 020020
1.94.13	Sriegiklis $\varnothing 3,5 \pm 0,1$ mm	2	Sriegiklis $\varnothing 3,5$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 020010
1.94.14	Lenkikliai plokštei, komplekte 2 vnt.	1	Lenkikliai plokštei, komplekte 2 vnt., Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201160
1.94.15	Šešiabriaunis atsuktuvus	5	Šešiabriaunis atsuktuvus, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201140
1.94.16	Sraigčių laikymo įvorė atsuktuvui	1	Sraigčių laikymo įvorė atsuktuvui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 201250
1.94.17	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai	1	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201170
1.94.18	$\varnothing 2,6 \pm 0,1$ mm grąžto nukreipiklis	3	$\varnothing 2,6$ mm grąžto nukreipiklis, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 221100
1.94.19	Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, $\varnothing 2,6 \pm 0,1$ mm	10	Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, $\varnothing 2,6$ mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 221111
1.94.20	Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvus, apribojantis priveržimo jėgą	3	Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvus, apribojantis priveržimo jėgą, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 221151
1.94.21	Užrakinamų sraigčių laikymo įvorė atsuktuvui	1	Užrakinamų sraigčių laikymo įvorė atsuktuvui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 221140
1.94.22	Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvus, skirtas užrakinamų sraigčių išsukimui	5	Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvus, skirtas užrakinamų sraigčių išsukimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 221160
1.94.23	Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui	1	Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui, Changzhou Kanghui

			Medical Innovation Co., Ltd., 221190
1.94.24	Atsuktuvus 3,5 ± 0,1 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą	3	Atsuktuvus 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 221200

Papildomas reikalavimas:

1. Instrumentams suteikiamas 12 mėnesių garantinis terminas.

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1.	Užrakinamų titaninių (arba lygiaverčių) plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm, Ø 2,7 mm, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,8 mm, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais:						
1.1	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė:						
1.1.1	6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476006	vnt.	1	48,76	48,76	51,20
1.1.2	12 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476012	vnt.	1	48,76	48,76	51,20
1.2	T formos užrakinama plokštelė:						
1.2.1	8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476608	vnt.	3	83,58	250,74	263,28
1.2.2	8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 4 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476408	vnt.	3	83,58	250,74	263,28
1.3	Y formos užrakinama plokštelė:						
1.3.1	8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29478308	vnt.	1	83,58	83,58	87,76
1.4	T formos užrakinama plokštelė:						
1.4.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24204000	vnt.	1	174,93	174,93	183,68
1.4.2	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24205000	vnt.	1	174,93	174,93	183,68
1.5	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė:						
1.5.1	6 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475906	vnt.	1	83,58	83,58	87,76
1.6	H formos užrakinama plokštelė:						
1.6.1	4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24244000	vnt.	2	105,63	211,26	221,82
1.7	Tiesi užrakinama plokštelė:						
1.7.1	4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476504	vnt.	2	48,76	97,52	102,40
1.7.2	6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	2	48,76	97,52	102,40

		Innovation Co., Ltd., 29476506					
1.8	Tiesi užrakinama plokštelė:						
1.8.1	4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475404	vnt.	4	50,97	203,88	214,07
1.8.2	5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475405	vnt.	4	50,97	203,88	214,07
1.8.3	6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475406	vnt.	4	50,97	203,88	214,07
1.8.4	7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475407	vnt.	4	50,97	203,88	214,07
1.8.5	8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475408	vnt.	4	50,97	203,88	214,07
1.9	Tiesi užrakinama plokštelė:						
1.9.1	4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24201004	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.9.2	5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24201005	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.9.3	6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24201006	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.9.4	7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24201007	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.9.5	8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24201008	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.9.6	10 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24201010	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.10	Y formos užrakinama plokštelė:						
1.10.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476307	vnt.	1	88,58	88,58	93,01
1.11	X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių:						
1.11.1	Maža, 22 – 24 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24211003	vnt.	2	197,37	394,74	414,48
1.11.2	Vidutinė, 28 – 30 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24211002	vnt.	2	197,37	394,74	414,48
1.11.3	Didelė, 34 – 36 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24211001	vnt.	2	197,37	394,74	414,48
1.12	T formos užrakinama plokštelė:						
1.12.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476207	vnt.	4	97,51	390,04	409,54

1.12.2	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29476107	vnt.	4	97,51	390,04	409,54
1.12.3	5 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24242000	vnt.	4	97,51	390,04	409,54
1.13	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė:						
1.13.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24207000	vnt.	6	184,21	1105,26	1160,52
1.14	T formos užrakinama plokštelė:						
1.14.1	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24208000	vnt.	10	174,93	1749,30	1836,77
1.15	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė						
1.15.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24202000	vnt.	1	184,21	184,21	193,42
1.16	Mini užrakinama kondiliarinė plokštelė:						
1.16.1	kairės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24243200	vnt.	1	121,28	121,28	127,34
1.16.2	dešinės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24243100	vnt.	1	121,28	121,28	127,34
1.17	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė:						
1.17.1	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 - 52 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniais sraigtams, kairės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29568402	vnt.	30	192,14	5764,20	6052,41
1.17.2	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 - 52 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniais sraigtams, dešinės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29568302	vnt.	30	192,14	5764,20	6052,41
1.17.3	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 - 62 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniais sraigtams, kairės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29568400	vnt.	30	192,14	5764,20	6052,41
1.17.4	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 - 62 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniais sraigtams, dešinės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29568300	vnt.	30	192,14	5764,20	6052,41
1.17.5	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 - 92 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniais sraigtams, kairės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29568401	vnt.	30	192,14	5764,20	6052,41
1.17.6	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 - 92 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniais sraigtams, dešinės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29568301	vnt.	30	192,14	5764,20	6052,41
1.18	Tiesi užrakinama plokštelė:						
1.18.1	4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206004	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.18.2	5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206005	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.18.3	6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	1	152,52	152,52	160,15

		Innovation Co., Ltd., 24206006					
1.18.4	7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206007	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.18.5	8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206008	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.18.6	9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206009	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.18.7	10 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24206010	vnt.	1	152,52	152,52	160,15
1.19	H formos užrakinama plokštelė:						
1.19.1	8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24241000	vnt.	1	105,63	105,63	110,91
1.20	Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos):						
1.20.1	12 kiaurymių, 58 - 60 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd 22599060	vnt.	5	214,17	1070,85	1124,39
1.20.2	12 kiaurymių, 68 - 70 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd 22599068	vnt.	5	214,17	1070,85	1124,39
1.21	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė:						
1.21.1	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 29475307	vnt.	5	97,51	487,55	511,93
1.22	Raktikaulio S formos užrakinama plokštelė:						
1.22.1	Kairės pusės, 6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563206	vnt.	7	202,80	1419,60	1490,58
1.22.2	Kairės pusės, 7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563207	vnt.	7	202,80	1419,60	1490,58
1.22.3	Kairės pusės, 8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563208	vnt.	7	202,80	1419,60	1490,58
1.22.4	Dešinės pusės, 6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563106	vnt.	7	202,80	1419,60	1490,58
1.22.5	Dešinės pusės, 7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563107	vnt.	7	202,80	1419,60	1490,58
1.22.6	Dešinės pusės, 8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22563108	vnt.	7	202,80	1419,60	1490,58
1.23	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė:						
1.23.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd 22560203	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.2	Kairės pusės, 4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560204	vnt.	1	177,03	177,03	185,88

1.23.3	Kairės pusės, 5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560205	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.4	Kairės pusės, 6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560206	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.5	Kairės pusės, 8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560208	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.6	Kairės pusės, 10 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560210	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.7	Kairės pusės, 12 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 22560212	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.8	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560103	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.9	Dešinės pusės, 4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560104	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.10	Dešinės pusės, 5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560105	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.11	Dešinės pusės, 6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560106	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.12	Dešinės pusės, 8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560108	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.13	Dešinės pusės, 10 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560110	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.23.14	Dešinės pusės, 12 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22560112	vnt.	1	177,03	177,03	185,88
1.24	Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.24.1	3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 84 - 87 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22508003	vnt.	50	181,48	9074,00	9527,70
1.24.2	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 108 - 111 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22508005	vnt.	50	181,48	9074,00	9527,70
1.25	Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos):						
1.25.1	Kairės pusės, 15 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22553215	vnt.	15	214,17	3212,55	3373,18
1.25.2	Dešinės pusės, 15 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22553115	vnt.	15	214,17	3212,55	3373,18
1.26	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė:						
1.26.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559203	vnt.	1	162,28	162,28	170,39

1.26.2	Kairės pusės, 4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559204	vnt.	1	162,28	162,28	170,39
1.26.3	Kairės pusės, 5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559205	vnt.	1	162,28	162,28	170,39
1.26.4	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559103	vnt.	1	162,28	162,28	170,39
1.26.5	Dešinės pusės, 4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559104	vnt.	1	162,28	162,28	170,39
1.26.6	Dešinės pusės, 5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22559105	vnt.	1	162,28	162,28	170,39
1.27	Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.27.1	5 kiaurymių, 46 - 48 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22555005	vnt.	12	123,47	1481,64	1555,72
1.27.2	6 kiaurymių, 56 - 58 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22555006	vnt.	12	123,47	1481,64	1555,72
1.28	Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablų formos:						
1.28.1	Kairės pusės, 3+2 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239202	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.28.2	Kairės pusės, 3+3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239203	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.28.3	Kairės pusės, 3+4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239204	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.28.4	Kairės pusės, 3+5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239205	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.28.5	Kairės pusės, 3+6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239206	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.28.6	Kairės pusės, 3+7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239207	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.28.7	Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239102	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.28.8	Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239103	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.28.9	Dešinės pusės, 3+4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239104	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.28.10	Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239105	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.28.11	Dešinės pusės, 3+6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239106	vnt.	1	186,98	186,98	196,33

1.28.12	Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24239107	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.29	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.29.1	3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557003	vnt.	5	107,07	535,35	562,12
1.29.2	4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557004	vnt.	5	107,07	535,35	562,12
1.29.3	5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557005	vnt.	5	107,07	535,35	562,12
1.29.4	6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557006	vnt.	5	107,07	535,35	562,12
1.29.5	7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557007	vnt.	5	107,07	535,35	562,12
1.29.6	8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22557008	vnt.	5	107,07	535,35	562,12
1.30	Netaisyklingos T formos („galvos“ atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.30.1	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572103	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.2	Dešinės pusės, 4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572104	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.3	Dešinės pusės, 5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572105	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.4	Dešinės pusės, 6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572106	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.5	Dešinės pusės, 8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572108	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.6	Dešinės pusės, 10 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572110	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.7	Dešinės pusės, 12 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.22572112	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.8	Kairės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572203	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.9	Kairės pusės, 4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572204	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.10	Kairės pusės, 5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572205	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.11	Kairės pusės, 6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572206	vnt.	1	113,97	113,97	119,67

1.30.12	Kairės pusės, 8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572208	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.13	Kairės pusės, 10 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572210	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.30.14	Kairės pusės, 12 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22572212	vnt.	1	113,97	113,97	119,67
1.31	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.31.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22558203	vnt.	1	104,95	104,95	110,20
1.31.2	Kairės pusės, 4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22558204	vnt.	1	104,95	104,95	110,20
1.31.3	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22558103	vnt.	1	104,95	104,95	110,20
1.31.4	Dešinės pusės, 4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22558104	vnt.	1	104,95	104,95	110,20
1.32	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.32.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22556203	vnt.	7	104,95	734,65	771,38
1.32.2	Kairės pusės, 4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22556204	vnt.	7	104,95	734,65	771,38
1.32.3	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22556103	vnt.	7	104,95	734,65	771,38
1.32.4	Dešinės pusės, 4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22556104	vnt.	7	104,95	734,65	771,38
1.33	Distalinio šėivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale):						
1.33.1	Kairės pusės, 5+3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550203	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.2	Kairės pusės, 5+4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550204	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.3	Kairės pusės, 5+5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550205	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.4	Kairės pusės, 5+6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550206	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.5	Kairės pusės, 5+7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550207	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.6	Kairės pusės, 5+9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550209	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.7	Kairės pusės, 5+11 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	1	111,90	111,90	117,50

		Innovation Co., Ltd., 22550211					
1.33.8	Kairės pusės, 5+13 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550213	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.9	Kairės pusės, 5+15 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd 22550215	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.10	Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550103	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.11	Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550104	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.12	Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550105	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.13	Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550106	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.14	Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550107	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.15	Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550109	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.16	Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550111	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.17	Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550113	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.33.18	Dešinės pusės, 5+15 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22550115	vnt.	1	111,90	111,90	117,50
1.34	Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žastikaulį:						
1.34.1	Kairės pusės, 6+3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291203	vnt.	2	192,14	384,28	403,49
1.34.2	Kairės pusės, 6+5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291205	vnt.	2	192,14	384,28	403,49
1.34.3	Kairės pusės, 6+7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291207	vnt.	2	192,14	384,28	403,49
1.34.4	Kairės pusės, 6+9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291209	vnt.	2	192,14	384,28	403,49
1.34.5	Kairės pusės, 6+14 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291214	vnt.	2	192,14	384,28	403,49
1.34.6	Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291103	vnt.	2	192,14	384,28	403,49
1.34.7	Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291105	vnt.	2	192,14	384,28	403,49

1.34.8	Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291107	vnt.	2	192,14	384,28	403,49
1.34.9	Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291109	vnt.	2	192,14	384,28	403,49
1.34.10	Dešinės pusės, 6+14 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24291114	vnt.	2	192,14	384,28	403,49
1.35	Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žastikaulį:						
1.35.1	Kairės pusės, 6+3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594203	vnt.	3	166,04	498,12	523,03
1.35.2	Kairės pusės, 6+5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594205	vnt.	3	166,04	498,12	523,03
1.35.3	Kairės pusės, 6+7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594207	vnt.	3	166,04	498,12	523,03
1.35.4	Kairės pusės, 6+9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594209	vnt.	3	166,04	498,12	523,03
1.35.5	Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594103	vnt.	3	166,04	498,12	523,03
1.35.6	Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594105	vnt.	3	166,04	498,12	523,03
1.35.7	Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594107	vnt.	3	166,04	498,12	523,03
1.35.8	Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22594109	vnt.	3	166,04	498,12	523,03
1.36	Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta:						
1.36.1	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578210	vnt.	1	202,80	202,80	212,94
1.36.2	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578211	vnt.	2	202,80	405,60	425,88
1.36.3	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578212	vnt.	2	202,80	405,60	425,88
1.36.4	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578213	vnt.	2	202,80	405,60	425,88
1.36.5	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578214	vnt.	2	202,80	405,60	425,88
1.36.6	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578215	vnt.	2	202,80	405,60	425,88
1.36.7	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578110	vnt.	1	202,80	202,80	212,94

1.36.8	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578111	vnt.	2	202,80	405,60	425,88
1.36.9	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578112	vnt.	2	202,80	405,60	425,88
1.36.10	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578113	vnt.	2	202,80	405,60	425,88
1.36.11	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578114	vnt.	2	202,80	405,60	425,88
1.36.12	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22578115	vnt.	2	202,80	405,60	425,88
1.37	Žastikaulio distalinio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.37.1	4+3 kiaurymių, 80 - 85 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22513003	vnt.	3	165,25	495,75	520,54
1.37.2	4+5 kiaurymių, 105 - 110 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22513005	vnt.	3	165,25	495,75	520,54
1.37.3	4+7 kiaurymių, 130 - 135 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22513007	vnt.	3	165,25	495,75	520,54
1.37.4	4+9 kiaurymių, 155 - 160 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22513009	vnt.	3	165,25	495,75	520,54
1.37.5	4+11 kiaurymių, 180 - 185 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22513011	vnt.	3	165,25	495,75	520,54
1.38	Proksimalinio žastikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė:						
1.38.1	3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 95 -100 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285003	vnt.	2	210,00	420,00	441,00
1.38.2	4 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 110 -115 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285004	vnt.	2	210,00	420,00	441,00
1.38.3	5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 130 -135 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285005	vnt.	2	210,00	420,00	441,00
1.38.4	6 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 150 -155 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285006	vnt.	2	210,00	420,00	441,00
1.38.5	8 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 185 -190 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285008	vnt.	2	210,00	420,00	441,00
1.38.6	10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 220 - 225 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285010	vnt.	2	210,00	420,00	441,00
1.38.7	12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 255 - 260 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24285012	vnt.	2	210,00	420,00	441,00
1.39.	Proksimalinio žastikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė:						
1.39.1	3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 80 - 85 mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	10	210,00	2100,00	2205,00

		Innovation Co., Ltd., 26007003					
1.39.2	5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 105 -110 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26007005	vnt.	10	210,00	2100,00	2205,00
1.40	Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.40.1	4 kiaurymių, 112 - 115 mm ilgio, dešinės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573104	vnt.	2	170,54	341,08	358,13
1.40.2	6 kiaurymių, 138 - 140 mm ilgio, dešinės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573106	vnt.	2	170,54	341,08	358,13
1.40.3	8 kiaurymių, 163 - 165 mm ilgio, dešinės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573108	vnt.	2	170,54	341,08	358,13
1.40.4	10 kiaurymių, 188 - 191 mm ilgio, dešinės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573110	vnt.	3	170,54	511,62	537,20
1.40.5	12 kiaurymių, 214 - 217 mm ilgio, dešinės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573112	vnt.	3	170,54	511,62	537,20
1.40.6	4 kiaurymių, 112 - 115 mm ilgio, kairės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573204	vnt.	2	170,54	341,08	358,13
1.40.7	6 kiaurymių, 138 - 140 mm ilgio, kairės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573206	vnt.	2	170,54	341,08	358,13
1.40.8	8 kiaurymių, 163 - 165 mm ilgio, kairės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573208	vnt.	2	170,54	341,08	358,13
1.40.9	10 kiaurymių, 188 - 191 mm ilgio, kairės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573210	vnt.	3	170,54	511,62	537,20
1.40.10	12 kiaurymių, 214 - 217 mm ilgio, kairės pusės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22573212	vnt.	3	170,54	511,62	537,20
1.41	Distalinio alkūnkaulio šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė:						
1.41.1	6 kiaurymių, 55 - 60 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24289006	vnt.	2	132,89	265,78	279,07
1.41.2	7 kiaurymių, 65 - 70 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24289007	vnt.	2	132,89	265,78	279,07
1.42	Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė:						
1.42.1	Kairės pusės, 6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554206	vnt.	1	114,98	114,98	120,73
1.42.2	Kairės pusės, 7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554207	vnt.	1	114,98	114,98	120,73
1.42.3	Kairės pusės, 8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554208	vnt.	2	114,98	229,96	241,46
1.42.4	Kairės pusės, 9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22554209	vnt.	2	114,98	229,96	241,46

1.44.1	Kairės pusės, 3+2 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510202	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.44.2	Kairės pusės, 3+3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510203	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.44.3	Kairės pusės, 3+5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510205	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.44.4	Kairės pusės, 3+7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510207	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.44.5	Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510102	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.44.6	Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510103	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.44.7	Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510105	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.44.8	Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22510107	vnt.	1	186,98	186,98	196,33
1.45	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.45.1	4 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596004	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.45.2	5 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596005	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.45.3	6 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596006	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.45.4	7 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596007	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.45.5	8 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596008	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.45.6	10 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596010	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.45.7	12 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22596012	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.46	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.46.1	4 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001004	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.46.2	5 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001005	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.46.3	6 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001006	vnt.	1	105,00	105,00	110,25

1.46.4	7 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001007	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.46.5	8 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001008	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.46.6	9 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001009	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.46.7	10 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001010	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.46.8	11 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001011	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.46.9	12 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 26001012	vnt.	1	105,00	105,00	110,25
1.47	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.47.1	4 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501004	vnt.	7	77,48	542,36	569,48
1.47.2	5 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501005	vnt.	7	77,48	542,36	569,48
1.47.3	6 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501006	vnt.	7	77,48	542,36	569,48
1.47.4	7 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501007	vnt.	7	77,48	542,36	569,48
1.47.5	8 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501008	vnt.	7	77,48	542,36	569,48
1.47.6	9 kiaurymės	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501009	vnt.	7	77,48	542,36	569,48
1.47.7	10 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501010	vnt.	7	86,12	602,84	632,98
1.47.8	11 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501011	vnt.	7	86,12	602,84	632,98
1.47.9	12 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22501012	vnt.	7	86,12	602,84	632,98
1.48	Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.48.1	Kairės pusės, 9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574209	vnt.	3	219,03	657,09	689,94
1.48.2	Kairės pusės, 11 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574211	vnt.	3	219,03	657,09	689,94
1.48.3	Kairės pusės, 13 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574213	vnt.	3	219,03	657,09	689,94

1.48.4	Kairės pusės, 15 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.22574215	vnt.	3	219,03	657,09	689,94
1.48.5	Kairės pusės, 17 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574217	vnt.	3	219,03	657,09	689,94
1.48.6	Kairės pusės, 19 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574219	vnt.	3	219,03	657,09	689,94
1.48.7	Dešinės pusės, 9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574109	vnt.	3	219,03	657,09	689,94
1.48.8	Dešinės pusės, 11 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574111	vnt.	3	219,03	657,09	689,94
1.48.9	Dešinės pusės, 13 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574113	vnt.	3	219,03	657,09	689,94
1.48.10	Dešinės pusės, 15 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574115	vnt.	3	219,03	657,09	689,94
1.48.11	Dešinės pusės, 17 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574117	vnt.	3	219,03	657,09	689,94
1.48.12	Dešinės pusės, 19 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22574119	vnt.	3	219,03	657,09	689,94
1.49	Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.49.1	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 130 - 135 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22509005	vnt.	10	183,93	1839,30	1931,27
1.49.2	6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 150 - 155 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22509006	vnt.	10	183,93	1839,30	1931,27
1.49.3	8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 185 - 190 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22509008	vnt.	10	183,93	1839,30	1931,27
1.49.4	10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 - 225 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22509010	vnt.	10	199,26	1992,60	2092,23
1.49.5	12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 255 - 260 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22509012	vnt.	10	199,26	1992,60	2092,23
1.50	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė:						
1.50.1	5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551005	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.50.2	6 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551006	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.50.3	7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551007	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.50.4	8 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551008	vnt.	4	128,26	513,04	538,69

1.50.5	9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551009	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.50.6	10 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551010	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.50.7	11 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551011	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.50.8	12 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551012	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.50.9	13 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551013	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.50.10	14 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551014	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.50.11	15 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551015	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.50.12	16 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551016	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.50.13	18 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22551018	vnt.	4	128,26	513,04	538,69
1.51	Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.51.1	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528104	vnt.	3	214,86	644,58	676,81
1.51.2	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528106	vnt.	3	214,86	644,58	676,81
1.51.3	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528108	vnt.	3	214,86	644,58	676,81
1.51.4	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528110	vnt.	3	214,86	644,58	676,81
1.51.5	Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528112	vnt.	3	214,86	644,58	676,81
1.51.6	Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528114	vnt.	3	214,86	644,58	676,81
1.51.7	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528204	vnt.	3	214,86	644,58	676,81
1.51.8	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528206	vnt.	3	214,86	644,58	676,81
1.51.9	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528208	vnt.	3	214,86	644,58	676,81
1.51.10	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528210	vnt.	3	214,86	644,58	676,81

1.51.11	Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528212	vnt.	3	214,86	644,58	676,81
1.51.12	Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22528214	vnt.	3	214,86	644,58	676,81
1.52	Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.52.1	6 kiaurymių, 85 - 90 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 22506006	vnt.	1	82,41	82,41	86,53
1.52.2	7 kiaurymių, 95 - 100 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506007	vnt.	1	82,41	82,41	86,53
1.52.3	8 kiaurymių, 110 - 115 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506008	vnt.	1	82,41	82,41	86,53
1.52.4	9 kiaurymių, 120 - 125 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506009	vnt.	1	82,41	82,41	86,53
1.52.5	10 kiaurymių, 135 - 140 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506010	vnt.	1	82,41	82,41	86,53
1.52.6	11 kiaurymių, 150 - 155 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506011	vnt.	1	82,41	82,41	86,53
1.52.7	12 kiaurymių, 160 - 165 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506012	vnt.	1	82,41	82,41	86,53
1.52.8	14 kiaurymių, 185 - 190 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506014	vnt.	1	82,41	82,41	86,53
1.52.9	16 kiaurymių, 215 - 220 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 22506016	vnt.	1	82,41	82,41	86,53
1.52.10	18 kiaurymių, 240 - 245 mm ilgio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22506018	vnt.	1	82,41	82,41	86,53
1.53	Distalinio žastikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.53.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223203	vnt.	2	215,00	430,00	451,50
1.53.2	Kairės pusės, 5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223205	vnt.	2	215,00	430,00	451,50
1.53.3	Kairės pusės, 7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223207	vnt.	2	215,00	430,00	451,50
1.53.4	Kairės pusės, 9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223209	vnt.	2	215,00	430,00	451,50
1.53.5	Kairės pusės, 14 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223214	vnt.	2	215,00	430,00	451,50
1.53.6	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223103	vnt.	2	215,00	430,00	451,50

1.53.7	Dešinės pusės, 5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223105	vnt.	2	215,00	430,00	451,50
1.53.8	Dešinės pusės, 7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223107	vnt.	2	215,00	430,00	451,50
1.53.9	Dešinės pusės, 9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223109	vnt.	2	215,00	430,00	451,50
1.53.10	Dešinės pusės, 14 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 24223114	vnt.	2	215,00	430,00	451,50
1.54	Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė:						
1.54.1	Kairės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579206	vnt.	1	165,25	165,25	173,51
1.54.2	Kairės pusės, 5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579208	vnt.	1	165,25	165,25	173,51
1.54.3	Kairės pusės, 7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579210	vnt.	1	165,25	165,25	173,51
1.54.4	Kairės pusės, 9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579212	vnt.	1	165,25	165,25	173,51
1.54.5	Dešinės pusės, 3 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579106	vnt.	1	165,25	165,25	173,51
1.54.6	Dešinės pusės, 5 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579108	vnt.	1	165,25	165,25	173,51
1.54.7	Dešinės pusės, 7 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579110	vnt.	1	165,25	165,25	173,51
1.54.8	Dešinės pusės, 9 kiaurymių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22579112	vnt.	1	165,25	165,25	173,51
1.55	Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje:						
1.55.1	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561104	vnt.	1	214,86	214,86	225,60
1.55.2	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561106	vnt.	1	214,86	214,86	225,60
1.55.3	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561108	vnt.	1	214,86	214,86	225,60
1.55.4	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561110	vnt.	1	214,86	214,86	225,60
1.55.5	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 22561204	vnt.	1	214,86	214,86	225,60
1.55.6	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 22561206	vnt.	1	214,86	214,86	225,60

	Sraigto ilgis:						
1.61.1	6 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475706	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.2	7 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475707	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.3	8 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475708	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.4	9 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475709	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.5	10 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475710	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.6	11 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475711	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.7	12 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475712	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.8	13 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475713	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.9	14 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475714	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.10	16 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475716	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.11	18 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475718	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.12	20 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475720	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.13	22 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475722	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.61.14	24 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475724	vnt.	5	4,99	24,95	26,20
1.62	Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 1,5 ± 0,1 mm; Sraigto ilgis:						
1.62.1	6 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475806	vnt.	5	18,09	90,45	94,97
1.62.2	7 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475807	vnt.	5	18,09	90,45	94,97
1.62.3	8 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475808	vnt.	5	18,09	90,45	94,97
1.62.4	9 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	5	18,09	90,45	94,97

		Innovation Co., Ltd39475809					
1.62.5	10 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475810	vnt.	5	18,09	90,45	94,97
1.62.6	11 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475811	vnt.	5	18,09	90,45	94,97
1.62.7	12 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475812	vnt.	5	18,09	90,45	94,97
1.62.8	13 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475813	vnt.	5	18,09	90,45	94,97
1.62.9	14 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475814	vnt.	5	18,09	90,45	94,97
1.62.10	16 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475816	vnt.	5	21,69	108,45	113,87
1.62.11	18 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475818	vnt.	5	21,69	108,45	113,87
1.62.12	20 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475820	vnt.	5	21,69	108,45	113,87
1.62.13	22 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475822	vnt.	5	21,69	108,45	113,87
1.62.14	24 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475824	vnt.	5	21,69	108,45	113,87
1.63	Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,0 ± 0,1 mm; Sraigto ilgis:						
1.63.1	6 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475606	vnt.	10	19,38	193,80	203,49
1.63.2	7 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475607	vnt.	10	19,38	193,80	203,49
1.63.3	8 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475608	vnt.	10	19,38	193,80	203,49
1.63.4	9 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475609	vnt.	10	19,38	193,80	203,49
1.63.5	10 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475610	vnt.	10	19,38	193,80	203,49
1.63.6	11 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475611	vnt.	10	19,38	193,80	203,49
1.63.7	12 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475612	vnt.	10	19,38	193,80	203,49
1.63.8	13 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475613	vnt.	10	19,38	193,80	203,49

1.63.9	14 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475614	vnt.	10	19,38	193,80	203,49
1.63.10	16 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475616	vnt.	10	23,28	232,80	244,44
1.63.11	18 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475618	vnt.	10	23,28	232,80	244,44
1.63.12	20 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475620	vnt.	10	23,28	232,80	244,44
1.63.13	22 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475622	vnt.	10	23,28	232,80	244,44
1.63.14	24 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475624	vnt.	10	23,28	232,80	244,44
1.63.15	26 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475626	vnt.	10	23,28	232,80	244,44
1.63.16	28 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475628	vnt.	10	23,28	232,80	244,44
1.63.17	30 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475630	vnt.	10	23,28	232,80	244,44
1.64	Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,0 ± 0,1 mm; Sraigto ilgis:						
1.64.1	6 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475506	vnt.	5	5,36	26,80	28,14
1.64.2	7 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475507	vnt.	5	5,36	26,80	28,14
1.64.3	8 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475508	vnt.	5	5,36	26,80	28,14
1.64.4	9 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 39475509	vnt.	5	5,36	26,80	28,14
1.64.5	10 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475510	vnt.	5	5,36	26,80	28,14
1.64.6	11 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475511	vnt.	5	5,36	26,80	28,14
1.64.7	12 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475512	vnt.	5	5,36	26,80	28,14
1.64.8	13 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475513	vnt.	5	5,36	26,80	28,14
1.64.9	14 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475514	vnt.	5	5,36	26,80	28,14
1.64.10	16 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	5	5,36	26,80	28,14

		Innovation Co., Ltd., 39475516					
1.64.11	18 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475518	vnt.	5	5,91	29,55	31,03
1.64.12	20 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475520	vnt.	5	5,91	29,55	31,03
1.64.13	22 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475522	vnt.	5	5,91	29,55	31,03
1.64.14	24 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475524	vnt.	5	5,91	29,55	31,03
1.64.15	26 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475526	vnt.	5	5,91	29,55	31,03
1.64.16	28 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475528	vnt.	5	5,91	29,55	31,03
1.64.17	30 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475530	vnt.	5	5,91	29,55	31,03
1.64.18	32 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475532	vnt.	5	5,91	29,55	31,03
1.64.19	34 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39475534	vnt.	5	5,91	29,55	31,03
1.65	Besriegiai kaišteliai Ø 1,8 ± 0,1 mm; Sraigto ilgis:						
1.65.1	10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32581010	vnt.	2	17,31	34,62	36,35
1.65.2	12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32581012	vnt.	2	17,31	34,62	36,35
1.65.3	14 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32581014	vnt.	2	17,31	34,62	36,35
1.65.4	16 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32581016	vnt.	2	17,31	34,62	36,35
1.65.5	18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32581018	vnt.	2	17,31	34,62	36,35
1.65.6	20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32581020	vnt.	2	17,31	34,62	36,35
1.65.7	22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32581022	vnt.	2	17,31	34,62	36,35
1.65.8	24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32581024	vnt.	2	17,31	34,62	36,35
1.65.9	26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	2	17,31	34,62	36,35

		Innovation Co., Ltd., 32581026					
1.65.10	28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32581028	vnt.	2	17,31	34,62	36,35
1.65.11	30 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32581030	vnt.	2	17,31	34,62	36,35
1.66	Besriegiai kaišteliai Ø 2,0 ± 0,1 mm; Sraigto ilgis:						
1.66.1	10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 39568210	vnt.	15	18,46	276,90	290,75
1.66.2	12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39568212	vnt.	15	18,46	276,90	290,75
1.66.3	14 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39568214	vnt.	15	18,46	276,90	290,75
1.66.4	16 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39568216	vnt.	15	18,46	276,90	290,75
1.66.5	18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39568218	vnt.	15	18,46	276,90	290,75
1.66.6	20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39568220	vnt.	15	18,46	276,90	290,75
1.66.7	22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39568222	vnt.	15	18,46	276,90	290,75
1.66.8	24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39568224	vnt.	15	18,46	276,90	290,75
1.66.9	26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39568226	vnt.	15	18,46	276,90	290,75
1.66.10	28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39568228	vnt.	15	18,46	276,90	290,75
1.66.11	30 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39568230	vnt.	15	18,46	276,90	290,75
1.67	Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,4 ± 0,1 mm; Sraigto ilgis:						
1.67.1	6 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217006	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.67.2	8 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217008	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.67.3	10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217010	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.67.4	12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217012	vnt.	2	20,73	41,46	43,53

1.67.5	14 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.34217014	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.67.6	16 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217016	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.67.7	18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217018	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.67.8	20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217020	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.67.9	22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217022	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.67.10	24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217024	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.67.11	26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217026	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.67.12	28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217028	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.67.13	30 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34217030	vnt.	2	20,73	41,46	43,53
1.68	Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,4 ± 0,1 mm; Sraigto ilgis:						
1.68.1	6 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374006	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.68.2	8 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374008	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.68.3	10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374010	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.68.4	12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374012	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.68.5	14 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374014	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.68.6	16 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374016	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.68.7	18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374018	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.68.8	20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374020	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.68.9	22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374022	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.68.10	24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	1	8,07	8,07	8,47

		Innovation Co., Ltd., 30374024					
1.68.11	26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 0374026	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.68.12	28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374028	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.68.13	30 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30374030	vnt.	1	8,07	8,07	8,47
1.69	Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai Ø 2,4 ± 0,1 mm:						
1.69.1	Sraigto ilgis 10 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462010	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.2	Sraigto ilgis 11 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462011	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.3	Sraigto ilgis 12 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462012	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.4	Sraigto ilgis 13 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462013	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.5	Sraigto ilgis 14 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462014	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.6	Sraigto ilgis 15 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462015	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.7	Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 3, psl. 99, 31462016	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.8	Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463016	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.9	Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462017	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.10	Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463017	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.11	Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462018	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.12	Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463018	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.13	Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462019	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.14	Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463019	vnt.	1	57,32	57,32	60,19
1.69.15	Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 31462020	vnt.	1	61,47	61,47	64,54

1.69.16	Sraigto ilgis $20 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $7 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463020	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.17	Sraigto ilgis $21 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $4 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462021	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.18	Sraigto ilgis $21 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $8 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463021	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.19	Sraigto ilgis $22 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $4 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462022	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.20	Sraigto ilgis $22 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $8 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463022	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.21	Sraigto ilgis $23 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $4 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462023	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.22	Sraigto ilgis $23 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $8 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463023	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.23	Sraigto ilgis $24 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $5 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462024	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.24	Sraigto ilgis $24 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $8 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463024	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.25	Sraigto ilgis $25 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $5 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462025	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.26	Sraigto ilgis $25 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $8 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463025	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.27	Sraigto ilgis $26 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $5 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462026	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.28	Sraigto ilgis $26 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $10 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.31463026	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.29	Sraigto ilgis $27 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $6 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.31462027	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.30	Sraigto ilgis $27 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $10 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463027	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.31	Sraigto ilgis $28 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $6 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462028	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.32	Sraigto ilgis $28 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $10 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463028	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.33	Sraigto ilgis $29 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $6 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462029	vnt.	1	61,47	61,47	64,54
1.69.34	Sraigto ilgis $29 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $10 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463029	vnt.	1	61,47	61,47	64,54

1.69.35	Sraigto ilgis $30 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $7 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462030	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.69.36	Sraigto ilgis $30 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $12 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463030	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.69.37	Sraigto ilgis $32 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $7 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462032	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.69.38	Sraigto ilgis $32 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $12 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463032	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.69.39	Sraigto ilgis $34 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $8 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462034	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.69.40	Sraigto ilgis $34 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $14 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463034	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.69.41	Sraigto ilgis $36 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $9 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462036	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.69.42	Sraigto ilgis $36 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $14 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 31463036	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.69.43	Sraigto ilgis $38 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $9 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462038	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.69.44	Sraigto ilgis $38 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $16 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463038	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.69.45	Sraigto ilgis $40 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $10 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31462040	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.69.46	Sraigto ilgis $40 \pm 0,2$ mm, distalinio sriegio ilgis $16 \pm 0,2$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31463040	vnt.	1	67,62	67,62	71,00
1.70	Užrakinami savisriegiai sraigtai $\emptyset 2,7 \pm 0,1$ mm; Sraigto ilgis:						
1.70.1	$6 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580006	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.2	$8 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580008	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.3	$10 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580010	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.4	$12 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580012	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.5	$14 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580014	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.6	$16 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580016	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33

1.70.7	18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580018	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.8	20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580020	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.9	22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580022	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.10	24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580024	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.11	26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580026	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.12	28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580028	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.13	30 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580030	vnt.	50	20,73	1036,50	1088,33
1.70.14	32 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580032	vnt.	50	24,87	1243,50	1305,68
1.70.15	34 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580034	vnt.	50	24,87	1243,50	1305,68
1.70.16	36 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580036	vnt.	50	24,87	1243,50	1305,68
1.70.17	38 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580038	vnt.	50	24,87	1243,50	1305,68
1.70.18	40 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580040	vnt.	50	24,87	1243,50	1305,68
1.70.19	42 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580042	vnt.	50	24,87	1243,50	1305,68
1.70.20	44 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580044	vnt.	50	24,87	1243,50	1305,68
1.70.21	46 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580046	vnt.	50	24,87	1243,50	1305,68
1.70.22	48 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580048	vnt.	50	24,87	1243,50	1305,68
1.70.23	50 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 32580050	vnt.	50	24,87	1243,50	1305,68
1.71	Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,7 ± 0,1 mm; Sraigto ilgis:						
1.71.1	10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375010	vnt.	5	8,07	40,35	42,37
1.71.2	12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	5	8,07	40,35	42,37

		Innovation Co., Ltd., 30375012					
1.71.3	14 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375014	vnt.	5	8,07	40,35	42,37
1.71.4	16 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375016	vnt.	5	8,07	40,35	42,37
1.71.5	18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375018	vnt.	5	8,07	40,35	42,37
1.71.6	20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375020	vnt.	5	8,07	40,35	42,37
1.71.7	22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375022	vnt.	5	8,07	40,35	42,37
1.71.8	24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375024	vnt.	5	8,07	40,35	42,37
1.71.9	26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375026	vnt.	5	8,07	40,35	42,37
1.71.10	28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375028	vnt.	5	8,07	40,35	42,37
1.71.11	30 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375030	vnt.	5	8,07	40,35	42,37
1.71.12	32 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375032	vnt.	5	9,69	48,45	50,87
1.71.13	34 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375034	vnt.	5	9,69	48,45	50,87
1.71.14	36 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 66, 30375036	vnt.	5	9,69	48,45	50,87
1.71.15	38 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375038	vnt.	5	9,69	48,45	50,87
1.71.16	40 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30375040	vnt.	5	9,69	48,45	50,87
1.72	Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinami savisriegiai sraigtai:						
1.72.1	6 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253006	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.2	7 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253007	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.3	8 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253008	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.4	9 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	10	21,78	217,80	228,69

		Innovation Co., Ltd., 34253009					
1.72.5	10 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253010	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.6	11 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253011	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.7	12 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253012	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.8	13 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253013	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.9	14 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253014	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.10	16 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253016	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.11	18 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253018	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.12	20 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253020	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.13	22 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253022	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.14	24 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253024	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.15	26 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 24, 34253026	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.16	28 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253028	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.17	30 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253030	vnt.	10	21,78	217,80	228,69
1.72.18	32 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253032	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.19	34 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253034	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.20	36 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 24, 34253036	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.21	38 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253038	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.22	40 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253040	vnt.	5	24,87	124,35	130,57

1.72.23	42 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253042	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.24	44 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253044	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.25	46 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253046	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.26	48 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253048	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.27	50 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253050	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.28	52 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253052	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.29	54 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253054	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.30	56 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253056	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.31	58 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253058	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.72.32	60 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 34253060	vnt.	5	24,87	124,35	130,57
1.73	Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai:						
1.73.1	6 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477106	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.2	8 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477108	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.3	10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477110	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.4	12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477112	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.5	14 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477114	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.6	16 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477116	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.7	18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477118	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.8	20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477120	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.9	22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	10	27,22	272,20	285,81

		Innovation Co., Ltd., 31477122					
1.73.10	24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477124	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.11	26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477126	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.12	28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477128	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.13	30 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477130	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.14	32 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477132	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.15	34 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477134	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.16	36 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477136	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.17	38 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477138	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.73.18	40 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31477140	vnt.	10	27,22	272,20	285,81
1.74	Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigčiai Ø 3,0 ± 0,1 mm; Išmatavimai:						
1.74.1	Sraigto ilgis 10 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464010	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.2	Sraigto ilgis 11 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd 31464011	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.3	Sraigto ilgis 12 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464012	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.4	Sraigto ilgis 13 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464013	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.5	Sraigto ilgis 14 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464014	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.6	Sraigto ilgis 15 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464015	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.7	Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464016	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.8	Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31465016	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.9	Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	10	57,32	573,20	601,86

	mm	Innovation Co., Ltd., 31464017					
1.74.10	Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31465017	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.11	Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464018	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.12	Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31465018	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.13	Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464019	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.14	Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31465019	vnt.	10	57,32	573,20	601,86
1.74.15	Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 31464020	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.16	Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31465020	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.17	Sraigto ilgis 21 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464021	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.18	Sraigto ilgis 21 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31465021	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.19	Sraigto ilgis 22 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464022	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.20	Sraigto ilgis 22 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31465022	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.21	Sraigto ilgis 23 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464023	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.22	Sraigto ilgis 23 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31465023	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.23	Sraigto ilgis 24 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464024	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.24	Sraigto ilgis 24 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31465024	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.25	Sraigto ilgis 25 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464025	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.26	Sraigto ilgis 25 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31465025	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.27	Sraigto ilgis 26 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31464026	vnt.	10	61,47	614,70	645,44
1.74.28	Sraigto ilgis 26 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	10	61,47	614,70	645,44

	Sraigto ilgis:						
1.75.1	10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451010	vnt.	158	18,30	2891,40	3035,97
1.75.2	12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451012	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.3	14 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451014	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.4	16 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451016	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.5	18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451018	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.6	20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451020	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.7	22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451022	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.8	24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451024	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.9	26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451026	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.10	28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451028	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.11	30 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451030	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.12	32 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451032	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.13	34 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451034	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.14	36 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451036	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.15	38 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451038	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.16	40 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451040	vnt.	218	18,30	3989,40	4188,87
1.75.17	42 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451042	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28
1.75.18	44 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451044	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28
1.75.19	45 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28

		Innovation Co., Ltd., 31451045					
1.75.20	46 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451046	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28
1.75.21	48 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451048	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28
1.75.22	50 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451050	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28
1.75.23	55 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451055	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28
1.75.24	60 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451060	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28
1.75.25	65 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451065	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28
1.75.26	70 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451070	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28
1.75.27	75 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451075	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28
1.75.28	80 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31451080	vnt.	50	20,31	1015,50	1066,28
1.76	Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinami savisriegiai sraigtai:						
1.76.1	Nuo 10 mm iki 80 mm, ne mažiau 30 ilgių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd, 34254010- 35254080	vnt.	100	20,31	2031,00	2132,55
1.77	Kortikaliniai sraigtai Ø 3,5 ± 0,1 mm; Sraigto ilgis:						
1.77.1	10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306110	vnt.	50	3,96	198,00	207,90
1.77.2	12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306112	vnt.	50	3,96	198,00	207,90
1.77.3	14 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306114	vnt.	50	3,96	198,00	207,90
1.77.4	16 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306116	vnt.	50	3,96	198,00	207,90
1.77.5	18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306118	vnt.	50	3,96	198,00	207,90
1.77.6	20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306120	vnt.	50	3,96	198,00	207,90
1.77.7	22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	50	3,96	198,00	207,90

		Innovation Co., Ltd., 30306122					
1.77.8	24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306124	vnt.	50	3,96	198,00	207,90
1.77.9	26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306126	vnt.	50	3,96	198,00	207,90
1.77.10	28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306128	vnt.	50	3,96	198,00	207,90
1.77.11	30 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306130	vnt.	50	3,96	198,00	207,90
1.77.12	32 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306132	vnt.	50	4,62	231,00	242,55
1.77.13	34 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306134	vnt.	50	4,62	231,00	242,55
1.77.14	36 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306136	vnt.	50	4,62	231,00	242,55
1.77.15	38 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306138	vnt.	50	4,62	231,00	242,55
1.77.16	40 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306140	vnt.	50	4,62	231,00	242,55
1.77.17	42 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306142	vnt.	50	4,62	231,00	242,55
1.77.18	44 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306144	vnt.	50	4,62	231,00	242,55
1.77.19	45 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306145	vnt.	50	4,62	231,00	242,55
1.77.20	46 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306146	vnt.	50	4,62	231,00	242,55
1.77.21	48 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306148	vnt.	50	4,62	231,00	242,55
1.77.22	50 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30306150	vnt.	50	4,62	231,00	242,55
1.78	Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai:						
1.78.1	Nuo 10 mm iki 80 mm, ne mažiau 24 ilgių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31478110- 31478180	vnt.	140	22,58	3161,20	3319,26
1.79	Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai:						
1.79.1	Nuo 10 mm iki 38 mm kas 2 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30387010-	vnt.	80	9,69	775,20	813,96

		30387038					
1.79.2	Nuo 40 mm iki 60 mm kas 5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30387040- 30387060	vnt.	30	9,69	290,70	305,24
1.80	Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 3,5 ± 0,1 mm; Sraigto ilgis:						
1.80.1	10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 39513510	vnt.	2	4,78	9,56	10,04
1.80.2	12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513512	vnt.	2	4,78	9,56	10,04
1.80.3	14 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513514	vnt.	2	4,78	9,56	10,04
1.80.4	16 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513516	vnt.	2	4,78	9,56	10,04
1.80.5	18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513518	vnt.	2	4,78	9,56	10,04
1.80.6	20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513520	vnt.	2	4,78	9,56	10,04
1.80.7	22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513522	vnt.	2	4,78	9,56	10,04
1.80.8	24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513524	vnt.	2	4,78	9,56	10,04
1.80.9	26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513526	vnt.	2	4,78	9,56	10,04
1.80.10	28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513528	vnt.	2	4,78	9,56	10,04
1.80.11	30 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513530	vnt.	2	4,78	9,56	10,04
1.80.12	32 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513532	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.13	34 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513534	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.14	36 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513536	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.15	38 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513538	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.16	40 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513540	vnt.	2	5,59	11,18	11,74

1.80.17	42 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513542	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.18	44 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513544	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.19	45 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513545	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.20	46 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513546	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.21	48 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513548	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.22	50 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513550	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.23	55 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513555	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.24	60 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513560	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.25	65 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513565	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.80.26	70 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 39513570	vnt.	2	5,59	11,18	11,74
1.81	Spongioziniai sraigčiai Ø 4,0 ± 0,1 mm Sraigto ilgis:						
1.81.1	10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403110	vnt.	2	4,84	9,68	10,16
1.81.2	12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403112	vnt.	2	4,84	9,68	10,16
1.81.3	14 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403114	vnt.	2	4,84	9,68	10,16
1.81.4	16 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403116	vnt.	2	4,84	9,68	10,16
1.81.5	18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403118	vnt.	2	4,84	9,68	10,16
1.81.6	20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403120	vnt.	2	4,84	9,68	10,16
1.81.7	22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403122	vnt.	2	4,84	9,68	10,16
1.81.8	24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403124	vnt.	2	4,84	9,68	10,16

1.81.9	26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403126	vnt.	2	4,84	9,68	10,16
1.81.10	28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403128	vnt.	2	4,84	9,68	10,16
1.81.11	30 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 30403130	vnt.	2	4,84	9,68	10,16
1.81.12	32 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403132	vnt.	2	4,84	9,68	10,16
1.81.13	34 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403134	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.14	36 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403136	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.15	38 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403138	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.16	40 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403140	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.17	42 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403142	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.18	44 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403144	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.19	46 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403146	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.20	48 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403148	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.21	50 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403150	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.22	55 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 30403155	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.23	60 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403160	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.24	65 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403165	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.81.25	70 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 30403170	vnt.	2	5,25	10,50	11,03
1.82	Kaniuliuoti spongioziniai sraigčiai Ø 4,0 ± 0,1 mm; Išmatavimai:						
1.82.1	Sraigto ilgis 25 ± 1 mm, sriegio ilgis 10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31421025	vnt.	10	29,91	299,10	314,06
1.82.2	Sraigto ilgis 30 ± 1 mm, sriegio ilgis 12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	10	29,91	299,10	314,06

		Innovation Co., Ltd 31421030					
1.82.3	Sraigto ilgis 35 ± 1 mm, sriegio ilgis 14 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd 31421035	vnt.	10	29,91	299,10	314,06
1.82.4	Sraigto ilgis 40 ± 1 mm, sriegio ilgis 16 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31421040	vnt.	10	29,91	299,10	314,06
1.82.5	Sraigto ilgis 45 ± 1 mm, sriegio ilgis 18 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31421045	vnt.	10	29,91	299,10	314,06
1.82.6	Sraigto ilgis 50 ± 1 mm, sriegio ilgis 20 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31421050	vnt.	10	29,91	299,10	314,06
1.82.7	Sraigto ilgis 55 ± 1 mm, sriegio ilgis 22 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31421055	vnt.	10	29,91	299,10	314,06
1.82.8	Sraigto ilgis 60 ± 1 mm, sriegio ilgis 24 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31421060	vnt.	10	29,91	299,10	314,06
1.82.9	Sraigto ilgis 65 ± 1 mm, sriegio ilgis 26 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31421065	vnt.	10	29,91	299,10	314,06
1.82.10	Sraigto ilgis 70 ± 1 mm, sriegio ilgis 28 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31421070	vnt.	10	29,91	299,10	314,06
1.83	Ø 4,0 ± 0,1 mm kaniuliuoti užrakinami sraigtai; Išmatavimai:						
1.83.1	Nuo 30 mm iki 90 mm, ne mažiau 13 ilgių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31475232 - 31475288	vnt.	10	44,19	441,90	464,00
1.84	Ø 4,0 ± 0,1 mm kaniuliuoti užrakinami sraigtai; Išmatavimai:						
1.84.1	Nuo 10 mm iki 120 mm, ne mažiau 17 ilgių	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31475112 - 31475193	vnt.	10	44,19	441,90	464,00
1.85	Kaniuliuoti spongioziniai sraigtai Ø 4,5 ± 0,1 mm; Išmatavimai:						
1.85.1	Sraigto ilgis 20 ± 1 mm, sriegio ilgis 6 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405020	vnt.	10	30,55	305,50	320,78
1.85.2	Sraigto ilgis 25 ± 1 mm, sriegio ilgis 8 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405025	vnt.	10	30,55	305,50	320,78
1.85.3	Sraigto ilgis 30 ± 1 mm, sriegio ilgis 10 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405030	vnt.	10	30,55	305,50	320,78
1.85.4	Sraigto ilgis 35 ± 1 mm, sriegio ilgis 12 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405035	vnt.	10	30,55	305,50	320,78
1.85.5	Sraigto ilgis 40 ± 1 mm, sriegio ilgis 13 ± 0,5 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405040	vnt.	10	30,55	305,50	320,78

1.85.6	Sraigto ilgis 45 ± 1 mm, sriegio ilgis $15 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.31405045	vnt.	10	30,55	305,50	320,78
1.85.7	Sraigto ilgis 50 ± 1 mm, sriegio ilgis $17 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405050	vnt.	10	30,55	305,50	320,78
1.85.8	Sraigto ilgis 55 ± 1 mm, sriegio ilgis $18 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405055	vnt.	10	30,55	305,50	320,78
1.85.9	Sraigto ilgis 60 ± 1 mm, sriegio ilgis $20 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405060	vnt.	10	30,55	305,50	320,78
1.85.10	Sraigto ilgis 65 ± 1 mm, sriegio ilgis $21 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405065	vnt.	10	30,55	305,50	320,78
1.85.11	Sraigto ilgis 70 ± 1 mm, sriegio ilgis $23 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405070	vnt.	10	30,55	305,50	320,78
1.85.12	Sraigto ilgis 75 ± 1 mm, sriegio ilgis $25 \pm 0,5$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31405075	vnt.	10	30,55	305,50	320,78
1.86	Sraigtas tuščiai kiauryme užpildyti	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31453005	vnt.	1	9,69	9,69	10,17
1.87	Poveržlė $\varnothing 4,0$ mm sraigtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 31409000	vnt.	30	4,19	125,70	131,99
1.88	"Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštrių trikampių išgalandinimu	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 10749150	vnt.	20	2,58	51,60	54,18
1.89	"Kiršnerio" viela su aštrių trikampių išgalandinimu	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 10750150	vnt.	200	2,24	448,00	470,40
1.90	"Kiršnerio" viela su aštrių trikampių išgalandinimu	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 10735150	vnt.	20	4,35	87,00	91,35
1.91	"Kiršnerio" viela su aštrių trikampių išgalandinimu	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 10736220	vnt.	10	2,31	23,10	24,26
1.92	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su $\varnothing 1,5$ mm ir $\varnothing 2,0$ mm sraigtais:						
1.92.1	$\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę, skirtas $\varnothing 1,1 \pm 0,1$ grąžtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98094	vnt.	2	22,35	44,70	54,09
1.92.2	$\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm atsuktuvė	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98100	vnt.	1	63,66	63,66	77,03
1.92.3	$\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm atsuktuvo sraigtų laikymo įvorė	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98098	vnt.	1	31,83	31,83	38,51
1.92.4	Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98092	vnt.	2	28,14	56,28	68,10
1.92.5	Grąžtas $\varnothing 1,1 \pm 0,1$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98091	vnt.	2	22,35	44,70	54,09
1.92.6	Angos platintuvas kaule, $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	1	28,50	28,50	34,49

		Innovation Co., Ltd., 98080					
1.92.7	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis $\emptyset 1,1 \pm 0,1$ ir $1,5 \pm 0,1$ mm grąžtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98083	vnt.	1	58,50	58,50	70,79
1.92.8	Kiaurymės gylio matuoklis, $\emptyset 1,5 \pm 0,1$ mm sraigtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98086	vnt.	1	44,70	44,70	54,09
1.92.9	$\emptyset 2,0 \pm 0,1$ mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98096	vnt.	2	22,35	44,70	54,09
1.92.10	Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98081	vnt.	2	28,14	56,28	68,10
1.92.11	Kiaurymės gylio matuoklis, $\emptyset 2,0 \pm 0,1$ mm sraigtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98087	vnt.	1	44,70	44,70	54,09
1.92.12	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis $\emptyset 1,5 \pm 0,1$ ir $2,0 \pm 0,1$ mm grąžtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98095	vnt.	1	58,50	58,50	70,79
1.92.13	Grąžtas	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98085	vnt.	2	22,35	44,70	54,09
1.92.14	Grąžtas	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98082	vnt.	2	22,35	44,70	54,09
1.92.15	Angos platintuvas kaule	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98093	vnt.	1	28,50	28,50	34,49
1.92.16	$\emptyset 2,0 \pm 0,1$ mm atsuktuvus	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98099	vnt.	1	63,66	63,66	77,03
1.92.17	$\emptyset 2,0 \pm 0,1$ mm atsuktuvo laikymo įvorė	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 98097	vnt.	1	31,83	31,83	38,51
1.93	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su $\emptyset 2,4$ mm ir $\emptyset 2,7$ mm sraigtais:						
1.93.1	Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 898346	vnt.	1	454,96	454,96	550,50
1.93.2	$\emptyset 2,0 \pm 0,1$ mm grąžto nukreipiklis	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 286120	vnt.	3	48,78	146,34	177,07
1.93.3	Grąžtas $\emptyset 2,0 \pm 0,1$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286130	vnt.	3	28,46	85,38	103,31
1.93.4	$\emptyset 1,8 \pm 0,1$ mm grąžto nukreipiklis	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286220	vnt.	2	48,78	97,56	118,05
1.93.5	Grąžtas $\emptyset 1,8 \pm 0,1$ mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286230	vnt.	2	24,39	48,78	59,02
1.93.6	Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvus, apribojantis priveržimo jėgą	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286140	vnt.	1	157,52	157,52	190,60
1.93.7	Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286150	vnt.	1	73,17	73,17	88,54

1.93.8	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 60 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286200	vnt.	1	60,99	60,99	73,80
1.93.9	Atsuktuvas 2,7 ± 0,1 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286210	vnt.	1	47,13	47,13	57,03
1.93.10	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 030100	vnt.	2	83,45	166,90	201,95
1.93.11	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 ± 0,1 mm skersmens sraigtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286190	vnt.	1	24,39	24,39	29,51
1.93.12	Grąžtas Ø 2,7 ± 0,1 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286260	vnt.	1	24,39	24,39	29,51
1.93.13	Grąžtas Ø 2,4 ± 0,1 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286270	vnt.	1	24,39	24,39	29,51
1.93.14	Sriegiklis Ø 2,7 ± 0,1 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286280	vnt.	1	32,52	32,52	39,35
1.93.15	Sriegiklis Ø 2,4 ± 0,1 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286290	vnt.	1	32,52	32,52	39,35
1.93.16	Intrumentas, skirtas angos platinimui kaule (sraigto galvai)	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286300	vnt.	1	24,39	24,39	29,51
1.93.17	Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvai, skirtas 2,7 ± 0,1 mm užrakinamų sraigtų išsukimui	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286310	vnt.	1	46,02	46,02	55,68
1.93.18	Lenkikliai plokštei, komplekte 2 vnt.	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 01214	vnt.	1	68,32	68,32	82,67
1.93.19	Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailiais galais	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 01123	vnt.	1	59,76	59,76	72,31
1.93.20	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytai galais	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 01124	vnt.	1	59,76	59,76	72,31
1.93.21	Periosto elevatorius, 3 ± 0,1 mm pločio	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 01232	vnt.	1	25,74	25,74	31,15
1.93.22	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ± 0,1 mm ir 2,7 ± 0,1 mm grąžtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286240	vnt.	1	73,17	73,17	88,54
1.93.23	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,4 ± 0,1 mm ir 1,8 ± 0,1 mm grąžtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 286250	vnt.	1	73,17	73,17	88,54
1.93.24	Kaniuliuotas grąžtas Ø 2,0 ± 0,1 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 237140	vnt.	10	89,85	898,50	1087,19
1.93.25	Kaniuliuotas šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvai T8	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 237110	vnt.	4	78,75	315,00	381,15
1.94	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais						
1.94.1	Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	1	486,46	486,46	588,62

		Innovation Co., Ltd., 898347					
1.94.2	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis $\varnothing 2,5 \pm 0,1$ mm grąžtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201130	vnt.	1	91,26	91,26	110,42
1.94.3	Universalus grąžto kreiptuvas, skirtas $\varnothing 2,5 \pm 0,1$ mm ir $3,5 \pm 0,1$ mm grąžtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201120	vnt.	1	91,26	91,26	110,42
1.94.4	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis $3,5 \pm 0,1$ mm skersmens sraigtams	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 221170	vnt.	1	27,72	27,72	33,54
1.94.5	Grąžtas	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 010030	vnt.	2	27,72	55,44	67,08
1.94.6	Grąžtas	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 010010	vnt.	10	27,72	277,20	335,41
1.94.7	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201180	vnt.	1	75,30	75,30	91,11
1.94.8	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, siauros, smailiais galais	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201190	vnt.	1	74,52	74,52	90,17
1.94.9	Kiaurymės gylis matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 80 mm	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201200	vnt.	1	76,05	76,05	92,02
1.94.10	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 030100	vnt.	2	63,45	126,90	153,55
1.94.11	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201150	vnt.	1	30,42	30,42	36,81
1.94.12	Sriegiklis	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 020020	vnt.	2	36,93	73,86	89,37
1.94.13	Sriegiklis	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 020010	vnt.	2	51,90	103,80	125,60
1.94.14	Lenkikliai plokštei, komplekte 2 vnt.	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201160	vnt.	1	69,71	69,71	84,35
1.94.15	Šešiabriaunis atsuktuvus	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201140	vnt.	5	60,84	304,20	368,08
1.94.16	Sraigto laikymo įvorė atsuktuvui	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201250	vnt.	1	63,45	63,45	76,77
1.94.17	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 201170	vnt.	1	87,03	87,03	105,31
1.94.18	$\varnothing 2,6 \pm 0,1$ mm grąžto nukreipiklis	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 221100	vnt.	3	36,93	110,79	134,06
1.94.19	Grąžtas su atrama gręžimo gylis apribojimui	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., 221111	vnt.	10	32,31	323,10	390,95
1.94.20	Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvus, apribojantis	Changzhou Kanghui Medical	vnt.	3	246,28	738,84	894,00

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi paskiau nurodytas reikšmes:

1.1.1.1. **Bendrosios sąlygos** – ši Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo–pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“;

1.1.1.2. **Pirkėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Prekes;

1.1.1.3. **Pradinės sutarties vertė** – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė (be PVM);

1.1.1.4. **Prekės** – Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos prekės (prekių pirkimas, nuoma, finansinė nuoma (lizingas), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant), taip pat įsigyjamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos (toliau – su Prekėmis susijusios paslaugos), jeigu šios paslaugos tik papildo prekių tiekimą, kurias Tiekėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui pagal Sutartį ir galiojančių įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

1.1.1.5. **Prekių perdavimo–priėmimo aktas** – dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima Prekes ir kuriuo Šalys patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Prekių perdavimo–priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.6. **Prekių trūkumai** – Prekių perdavimo–priėmimo metu ar Prekių garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Prekių kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, Prekių gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas (jas) ketino naudoti, arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Prekių pirkęs, arba nebūtų už Prekes mokėjęs tokio dydžio kainą;

1.1.1.7. **Sąskaita** – Tiekėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Tiekėjo perduotas bei Pirkėjo priimtas Prekes. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.8. **Specialiosios sąlygos** – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo–pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos konkretaus pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Prekių tiekimo terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Prekės ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.1.9. **Susitarimas** – tai dokumentas, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPĮ leidžiama apimtimi;

1.1.1.10. **Sutarties kaina** – pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina galutinė suma, įskaitant visus privalomus mokesčius ir išlaidas;

1.1.1.11. **Sutarties sąlygos** – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.1.12. **Sutartis** – Prekių pirkimo–pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;

1.1.1.13. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.1.14. **Šalys** – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu;

1.1.1.15. **Tiekėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Tiekėjas, tiekiantis Specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes;

1.1.1.16. **VPĮ** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

1.1.1.17. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.1.18. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPĮ ir kiti įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

1.1.1.19. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

1.2. Sutarties aiškinimas

1.2.1. Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- 1.2.2. Jei Bendrosios sąlygos ir (ar) Specialiosios sąlygos prieštarauja VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.
- 1.2.3. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.
- 1.2.4. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
- 1.2.5. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis ir valandomis.
- 1.2.6. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Prekių apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.
- 1.2.7. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita. Tais atvejais, kai išrašoma Sąskaita ir Prekių perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, Sutarties nuostatos dėl Prekių perdavimo–priėmimo akto išrašymo taikomos ir Sąskaitos išrašymui.
- 1.2.8. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.
- 1.2.9. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.
- 1.2.10. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.
- 1.2.11. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiais nurodyta reikšme.
- 1.2.12. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

- 1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:
- 1.3.1.1. Techninė specifikacija;
- 1.3.1.2. Specialiosios sąlygos;
- 1.3.1.3. Bendrosios sąlygos;
- 1.3.1.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);
- 1.3.1.5. Pasiūlymas;
- 1.3.1.6. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.
- 1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistas.
- 1.3.3. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.
- 1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 4¹).

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka perduoti Pirkėjui Prekes, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai patiektas Prekes bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų,

susijusių su netinkamu Prekių tiekimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Prekes gavimo.

2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, tiekiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

3. TIEKĖJAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMOI PASITELKIAMAS ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

3.1.1. Tiekėjas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Tiekėjas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus) įvykdyti Sutarties reikalavimus:

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti;

3.1.1.2. atitiktų tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

3.1.1.3. laikytųsi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kokybinių kriterijų reikšmes ir parametrus;

3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus;

3.1.1.5. atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose.

3.1.2. Tuo atveju, kai Tiekėjas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Pirkėjui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose).

3.1.3. Tiekėjas taip pat atsako už tai, kad Tiekėjas, Sutartį tiesiogiai vykdantys subtiekJai ir specialistai atitiktų jiems įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) pirkimo dokumentų nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.2. SubtiekJų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekJai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekJų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.

3.2.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekJai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sąlygose.

3.2.3. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subtieKėjus, kurių pajėgumais nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekJų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekJų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekJo pašalinimo pagrindų ir subtiekJo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės reikalavimams. Jeigu subtiekJo padėtis neatitinka bet vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtieKėją reikalavimus atitinkančiu subtieKėju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pasitelkti naują subtieKėją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.4. Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtieKėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Pirkėjo rašytinį sutikimą.

3.2.5. SubtieKėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, Tiekėjas gali keisti savo nuožiūra, apie tai raštu ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas

informuodamas Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekejo pašalinimo pagrindų ir subtiekejo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės reikalavimams. Jeigu subtiekejo padėtis neatitinka bet vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pakeisti subtiekėją. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.6. Subtiekejas, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

3.2.6.1. kai subtiekejui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

3.2.6.2. kai subtiekejas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekejui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

3.2.6.3. Naujas subtiekejas, kuris keičiamas vietoje subtiekejo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – naujas subtiekejas), turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pasiūlyme nurodytą keičiamo subtiekejo kvalifikaciją pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti ir nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus (jei taikoma).

3.2.7. Tiekėjo (ar subtiekejų) specialistas, vykdysiantis Sutartį, gali būti pakeisti šiais atvejais:

3.2.7.1. Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;

3.2.7.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas.

3.2.7.3. Naujas specialistas turi turėti ne žemesnę nei pirkimo dokumentuose specialistui keliamą kvalifikaciją, Tiekėjo pasiūlyme nurodytą keičiamo specialisto kvalifikaciją pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti ir nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose (jei taikoma).

3.2.8. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekejo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ar specialisto keitimo pateikti Pirkėjui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

3.2.8.1. prašymą pakeisti subtiekėją ar specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

3.2.8.2. naujo subtiekejo ar specialisto kvalifikaciją, pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

3.2.9. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pakeisti subtiekėją ar specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.10. Naujas subtiekejas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.

3.2.11. Tiekėjas privalo pakeisti subtiekėją ar specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.12. Jei Tiekėjas pakeičia esamą arba pasitelkia naują subtiekėją ar specialistą, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekejai ar specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams (jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.

3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

3.3.1. Tiekėjas, vykdamas Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant

atvejais, kai partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.

3.3.2. Tiekėjas, vykdamas Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę pakeisti partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas partneris. Toks Tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.

3.3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Pirkėjui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

3.3.3.1. prašymą pakeisti Tiekėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

3.3.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje, jeigu partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekančias jungtinės veiklos partneris (toliau – pasiliekančiasis partneris);

3.3.3.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniais kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams (jei taikoma).

3.3.4. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą atsisakyti ar pakeisti partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.4. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais

3.4.1. Subtiekejams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.4.1.1. sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekejų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu;

3.4.1.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.4.1.3. subtiekejai, norėdami pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekejai išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir šio subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimui sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.1.4. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.

4.1.3. Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, įspėti kitą Šalį apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

4.2. Kontaktiniai asmenys

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą (pavyzdžiui, Prekių priėmimą, užsakymų teikimą ir gavimą ir kt.), ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį kontaktinį asmenį ir paskirti kitą asmenį arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas kontaktinio asmens laikino negalėjimo vykdyti savo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai tokio asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį.

4.2.3. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Keičiant kontaktinių asmenų funkcijas atliekančius asmenis Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 20.5 punktu, nesudaromas.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMİ DOKUMENTAI

5.1. Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkėjui Prekių naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškos ir detalios, kad Pirkėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti patiektas Prekes.

5.2. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.3. Jei Prekių naudojimui būtiniams dokumentams reikalingas vertimas, su tuo susijusios išlaidos tenka Tiekėjui. Jei Tiekėjas Prekių naudojimui būtinus dokumentus verčia savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.

6. PREKIŲ TIEKIMO PABAIGA IR PREKIŲ PRIĖMIMAS

6.1. Prekių tiekimo pabaiga

6.1.1. Prekių tiekimas laikomas užbaigtu, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

6.1.1.1. Tiekėjas pristatė visas Prekes pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus (ir kai suteiktos visos su Prekėmis susijusios paslaugos, jei to reikalaujama),

6.1.1.2. Tiekėjas perdavė Pirkėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas ir garantijas (jei to reikalaujama),

6.1.1.3. Tiekėjas apmokė Pirkėjo personalą, kaip naudoti Prekes (jeigu to reikalaujama),

6.1.1.4. buvo įformintas Prekių perdavimo–priėmimo aktas ar Prekių perdavimo–priėmimo aktai, jei numatytas Prekių pristatymas dalimis, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasirašymo laikoma, kad Prekės buvo priimtose,

6.1.1.5. Tiekėjas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Prekių tiekimas yra užbaigtas, ir pateikė Pirkėjui tai įrodančius dokumentus.

6.2. Prekių perdavimas–priėmimas

6.2.1. Tiekėjas privalo pristatyti ir perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas privalo kokybiškas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Prekes priimti. Prekės pristatomos Specialiosiose sąlygose nurodytais terminais ir adresu, pristatymą iš anksto suderinus su Pirkėju.

6.2.2. Prekės perduodamos Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento,

reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.

6.2.3. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas atlieka jų patikrinimą ir privalo:

6.2.3.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Prekių perdavimo priimti Prekes, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą; arba

6.2.3.2. priimti Prekes su išlygomis, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą ir Prekių patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Prekių priėmimą pastebėtus Prekių ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – **Defektų aktas**); arba

6.2.3.3. atsisakyti priimti Prekes ar jų dalį ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamų Prekių ar jų dalies.

6.2.4. Prekių perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas pristatė visas Prekes (ar atitinkamą jų dalį, kai Sutartyje numatytas pristatymas dalimis) ir pateikė visus reikiamus dokumentus.

6.2.5. Prekes, neatitinkančias Sutarties, įstatymų bei kitų teisės aktų (jei taikoma) reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Defektų akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

6.2.6. Jeigu nustatoma Prekių trūkumų, kurie nereiškia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, ir jų pašalinimas netrukdo Pirkėjui naudotis Prekėmis pagal paskirtį, Pirkėjas gali priimti Prekes su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Prekių trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Prekių trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Prekių trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų“ nuostatos.

6.2.7. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Prekes priėmė ir joms pretenzijų neturi.

6.2.8. Prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Pirkėjui iš Tiekėjo pereina nuo faktinio Prekių priėmimo momento.

6.2.9. Pirkėjas turi teisę naudotis Prekėmis tik po Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

6.2.10. Jeigu Tiekėjas Prekes pristatė per Specialiosiose sąlygose nustatytą Prekių pristatymo terminą, tačiau jos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Prekių pristatymo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Prekių pristatymo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

7. TIEKĖJO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1. Prekėms taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) gamintojo taikomas garantinis terminas, jeigu Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose nėra nurodytas kitas garantinis terminas. Jeigu garantinis terminas nėra niekur nustatytas, Prekėms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Prekių dėl nustatytų Prekių trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekių trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekių dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

7.1.3. Tiekėjas neatsako už Prekių trūkumus, kurie atsirado dėl Prekių normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Prekių trūkumų, Prekių netinkamo naudojimo ar priežiūros.

7.2. Pretenzijos dėl Prekių trūkumų

7.2.1. Pirkėjas, per garantinius terminus nustatęs Prekių trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Prekių trūkumams pašalinti.

7.2.2. Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Prekių trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Pirkėjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Prekių trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi neatsako / nepasitelkia nepriklausomo su Pirkėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui pasitelkti siūlomą ekspertą eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pirmojo kreipimosi), tai Pirkėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo prieš tai suderinęs su Tiekėju nepriklausomo eksperto kandidatūrą. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:

7.2.3.1. jei Prekės atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus – Pirkėjas;

7.2.3.2. jei Prekės neatitinka Sutartyje nurodytų reikalavimų – Tiekėjas.

7.3. Prekių trūkumų šalinimas

7.3.1. Tiekėjas privalo pašalinti Prekių trūkumus, sutaisydamas Prekes ar jų dalį arba pakeisdamas Prekę nauja Preke ar jos dalimi.

7.3.2. Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Prekių trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei Prekių trūkumai šalinami Prekių naudojimo vietoje, Pirkėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl Prekių trūkumų šalinimo laiko.

7.3.3. Sutaistytoje Prekių dalyje pakartotinai nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes naujomis kokybiškomis Prekėmis, nebent Pirkėjas raštu sutiktų Prekes dar kartą taisyti.

7.3.4. Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.

7.3.5. Jeigu Prekių trūkumų šalinimas gali turėti įtakos Prekių funkcionalumui, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Pirkėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.

7.3.6. Tiekėjas, pašalinęs visus Prekių trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.

7.3.7. Pirkėjas per 5 (penkis) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Prekių trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Prekių trūkumai buvo pašalinti.

7.4. Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų

7.4.1. Jeigu Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus, Pirkėjas turi teisę:

7.4.1.1. pašalinti Prekių trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Tiekėjo atlyginti Prekių ekspertizės bei Prekių trūkumų šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba

7.4.1.2. reikalauti sumažinti Tiekėjui mokėtiną sumą ir grąžinti dėl šios sumos sumažinimo susidariusią permoką per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjui nustatyto termino pašalinti Prekių trūkumus pabaigos; arba

7.4.1.3. grąžinti Prekes Tiekėjui ir nemokėti už tokias Prekes ar reikalauti grąžinti už Prekes sumokėtą sumą bei nutraukti Sutartį.

7.4.2. Tiekėjui pagal Sutartį mokėtina suma sumažinama tiek, kiek sumažėja Prekių vertė Pirkėjui dėl Prekių trūkumų. Į Prekių vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Pirkėjo išlaidos Prekių trūkumų įvertinimui ir šalinimui, Prekių vertės sumažėjimas, Pirkėjo esamų ar būsimų išlaidų Prekių eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos pirkimo metu).

7.4.3. Tiekėjas privalo patenkinti Pirkėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 punktą pareikštą piniginių reikalavimų per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.

7.4.4. Už vėlavimą pašalinti Prekių trūkumus Pirkėjas privalo reikalauti Tiekėjo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.

8. PRISTATYMO TERMINAI

8.1. Pristatymo terminai ir Prekių tiekimo grafikas

8.1.1. Tiekėjas privalo pristatyti Prekes laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.

8.1.2. Jei taikytina, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Tiekėjui suderinimui Prekių tiekimo grafiką (toliau – **Grafikas**).

8.1.3. Jei aktualu, Grafike turi būti pažymėta, kurios Prekės gali būti pristatomos lygiagrečiai, o kurios gali būti pristatomos tik numatytu eiliškumu.

8.2. Netesybos už Prekių pristatymo vėlavimą

8.2.1. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių pristatymo terminus, nustatytus Specialiosiose sąlygose, Tiekėjui iki Prekių pristatymo datos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

8.2.2. Tiekėjui praleidus Prekių dalies pristatymo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Prekių dalies pristatymo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Prekių dalies pristatymo datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Prekių perdavimo–priėmimo aktus.

8.2.3. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Tiekėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

9. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiųjų sąlygų 8 skyriuje nurodytais prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tvarka, Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punkte nurodytu avanso užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama avanso užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (JEI TAIKOMA)

10.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Tiekėjas turi pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

10.2. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – **Sutarties įvykdymo užtikrinimas**).

10.3. Jei Tiekėjas nepateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas turi teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.

10.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių

pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos, sumokėti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Pirkėjui dieną.

10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

10.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

10.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas.

10.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Tiekėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

10.12. Jeigu Sutartyje nustatytais sąlygomis Prekių pristatymo terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo arba pristatyti Prekes arba taisyti Prekių trūkumus yra vėluojama, Tiekėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.13. Tiekėjui laiku nepratęsęs Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikęs naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

10.14. Pirkėjas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Tiekėją dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui, o Tiekėjas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausią įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Pirkėjas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

10.15. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Pirkėjui pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.16. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

10.16.1. Tiekėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

10.16.2. Tiekėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti Prekių trūkumus;

10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei tai yra numatyta Specialiosiose sutarties sąlygose);

10.16.4. Tiekėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

11. SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už faktiškai pristatytas Prekes pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.

11.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

11.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su visų Prekių pristatymu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Tiekėjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12. ATSISKAITYMO TVARKA

12.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Tiekėjui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – avansas).

12.1.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą – ne daugiau kaip Specialiosiose sąlygose nurodytas avanso dydis.

12.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Tiekėjas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo avanso dydžio sumai (toliau – **Avanso užtikrinimas**).

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, šio poskyrio nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

12.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

12.1.5. Avanso užtikrinimu bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervadant į Pirkėjo sąskaitą.

12.1.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino avanso.

12.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai.

12.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

12.1.9. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties poskyryje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

12.1.11. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėtinios sumos.

12.1.12. Nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjui gautą avansą per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Prekių pristatyta, Pirkėjas jas yra priėmęs ir jomis gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija Pirkėjo priimtų Prekių kainą). Jei Tiekėjas negrąžina gauto avanso, Pirkėjas pasinaudoja Avanso užtikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei nebuvo taikytas Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punktas, Tiekėjas turi sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos avanso sumos už laikotarpį nuo avanso išmokėjimo iki jo grąžinimo.

12.2. Mokėjimų tvarka

12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose:

12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos

direktyvą [2014/55/ES](#) (toliau – **Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas**), Tiekėjas gali pateikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;

12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu).

12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus VPĮ nustatytus išimtinis atvejus.

12.2.3. Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatytas avanso mokėjimas) Tiekėjas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.

12.2.4. Pirkėjas atlieka mokėjimus už Prekes Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.

12.2.5. Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus, Pirkėjui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.2.6. Jei Prekės pristatomos dalimis, aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienai tokiai daliai, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

12.2.7. Jeigu Šalis sudaro trišalį susitarimą su subtiekeju, Pirkėjas privalo pervesti subtiekejui mokėtiną sumą į subtiekejo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Tiekėjo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo aktas ir Tiekėjas pateikia Sąskaitą už Prekes Pirkėjui.

12.3. Kiti atsiskaitymo klausimai

12.3.1. Pirkėjas privalo pervesti mokėjimus Tiekėjui į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

12.3.2. Pirkėjas turi teisę sumas, gautinas iš Tiekėjo, išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Tiekėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo.

12.3.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.

12.3.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1. Šalis įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

13.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

13.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

13.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kai jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

13.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

13.4. Šalis atsako:

13.4.1. už bet kokią neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

13.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

13.5. Šalis nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

14. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [\(ES\) 2016/679](#) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva [95/46/EB](#) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

14.2. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiros Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Prekių pobūdžio ar (ir) Prekių gamintojo išimtinių teisių, patentų ir kt.

15.2. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

15.3. Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektualiais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo Sutarties kainos be PVM.

16. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

16.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

16.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

16.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

16.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

16.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

16.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

16.2. Tiekėjas papildomai pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Tiekėjas, subtiekiejai, jungtinės veiklos partneriai ir specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

16.3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi parduodamas Prekes (įkeitimai, areštai ar pan.).

17. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

17.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

17.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, nevirsijant Pradinės sutarties vertės be PVM, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

17.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidė nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

17.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynbos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynbos priemonėmis.

17.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

18. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

18.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

18.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos;

18.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

18.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

18.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

19. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

19.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

19.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 19.1 punktą.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

20.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą.

20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkis) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

20.4. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo paviesti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.

20.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, subtiekiejo ar specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

21. SUTARTIES SUSTABDYMAS

21.1. Nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Tiekėjas negalėjo numatyti, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalys turi teisę inicijuoti Prekių (jų dalies) tiekimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

21.2. Prekių (jų dalies) tiekimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

21.2.1. esant Bendrųjų sąlygų 18 skyriuje numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrūkdo vykdyti Sutarties;

21.2.2. Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

21.2.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį;

21.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

21.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Tiekėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

21.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

21.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto / perskirstyto / negauto ir panašiai Pirkėjo Prekių pirkimui skirtu finansavimu arba finansavimo trūkumu;

21.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Pirkėju ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.

21.3. Jei Prekių (jų dalies) tiekimo stabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis.

21.4. Jei Prekių (jų dalies) stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

21.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

21.5.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.

21.5.2. Pirkėjui raštu informavus Tiekėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

21.5.3. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Jei Sutartis sustabdyta, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį priskirtų įsipareigojimų.

21.6. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridėdant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

21.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

21.8. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

21.9. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau.

21.10. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

21.11. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

22.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

22.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir koku būdu priešinga Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.

22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

22.2. Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva

22.2.1. Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnę nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. Pirkėjas taip pat turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas padaro Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Tiekėją prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.2.2.1. Tiekėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;

22.2.2.2. Tiekėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu;

22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.4. Pirkėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamos Prekės ir Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.5. Pirkėjo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Pirkėjo finansinė padėtis ar Pirkėjas negauna / netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;

22.2.2.8. nebelieka perkamų Prekių poreikio;

22.2.2.9. Pirkėjas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą / rekomendaciją nutraukti Sutartį;

22.2.2.10. Tiekėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį pateikti;

22.2.2.11. Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus;

22.2.2.12. Tiekėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

22.2.4. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama priimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

22.2.5. Jei Sutartis nutraukiama Tiekėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Tiekėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

22.2.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Specialiosiose sąlygose (jei taikoma) ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.2.8. Tais atvejais, kai Tiekėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Tiekėjas informuoja Pirkėją apie pašalintą pažeidimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.3. Sutarties nutraukimas Tiekėjo iniciatyva

22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudojasi savo teise sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės be PVM ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.

22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.3.2.1. Pirkėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Pirkėjas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.3.2.2. Pirkėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Tiekėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nustatytą atvejį.

22.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

22.3.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.3.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Pirkėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Pirkėjas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Pirkėjas informuoja apie pašalintą pažeidimą arba išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Tiekėją.

22.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

22.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:

22.4.2.1. įsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos pristatytos Prekės ir kiti atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;

22.4.2.2. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes, atitinkančias Sutarties reikalavimus;

22.4.2.3. per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo būtina perduoti pagal Sutarties nuostatas.

23. PREKIŲ MODELIO AR GAMINTOJO KEITIMAS

23.1. Tiekėjas turi teisę keisti Prekių modelį ar gamintoją, jei yra visos toliau nurodytos sąlygos:

23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) Prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) Prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatų;

23.1.2. jei keičiamos Prekės visiškai atitinka visus pirkimo dokumentų reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės ir Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu

pirkimo procedūrų metu Tiekėjas buvo pateikęs Prekių pavyzdžius, pristatomos Prekės turi būti ne prastesnės kokybės nei pateikti pavyzdžiai;

23.1.3. jei Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo Prekių keitimo, pateikė Pirkėjui rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su Prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia keičiamos Prekės atitikimo pirkimo dokumentams ir lygiavertiškumo ar geresnės kokybės nei šiuo metu tiekiamos Prekės;

23.1.4. Šalys sudarė rašytinį susitarimą prie Sutarties dėl Prekių keitimo.

23.2. Šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytu atveju Prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei pasiūlyme nurodytą kainą.

24. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

24.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).

24.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

24.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

24.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.

24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnį pranešimą.

25. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

25.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

25.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

25.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievolės pagal Sutartį.