

**SUSITARIMAS
DĖL 2022-02-07 SUTARTIES NR. 15-22-0008
PAKEITIMO**

2023 m. rugsėjo 18 d.
Vilnius

Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė, juridinio asmens kodas 306207585 (toliau – Užsakovas), atstovaujama l.e.p. filialo „Klaipėdos ligoninė“ direktoriaus Sauliaus Raugelės, veikiančio pagal VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės l. e. p. generalinio direktoriaus Jono Salygos 2023 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. 2-487,

ir

UAB „DIAMEDICA“, juridinio asmens kodas 111768155 (toliau – Tiekėjas), atstovaujama finansų direktorės Ingos Bimbirienės, veikiančios pagal įgaliojimą Nr. -1-IB),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosios:

(i) Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 20 straipsnio 4 dalies nuostatomis;

(ii) LR Civilinio kodekso 6.4 str., 6.155 str. 2 d., 6.1578 str. 1 d., 6.192 str. 4 d.;

(iii) VMI prie LRV išaiškinimais: 2023-04-20 Nr. RM-14535, 2023-05-25 Nr. RM –20494, 2023-08-17 Nr. B/N išaiškinimais apie eritrocitų (ne)apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), pasikeitus PVM tarifo dydžiui;

(iv) 2022-02-07 Šalių sudarytos Sutarties Nr. 15-22-0008 (toliau – Sutartis) 3.5 p. nuostatomis,

sudaro šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties Priedą „*Perkamų prekių sąrašas*“ ir šį Priedą išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir galioja abiem Šalims visa apimtimi.

3. Susitarimas įsigalioja aukščiau nurodyta data pasirašytas abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais arba rašytiniais parašais ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Susitarimo 1 punktu pakeistame Sutarties Priede nurodytoms prekėms Šalys PVM taiko nuo 2023 m. rugpjūčio 17 dienos. Šalims pasirašant Susitarimą rašytiniais parašais, pasirašomi 2 (du) vienodą teisinę galią turintys Susitarimo egzemplioriai, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. Pridedama – Sutarties Priedas „*Perkamų prekių sąrašas*“ 2023-09-18 d. redakcija – 7 (septyni) lapai.

Pirkėjas
VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė
Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda
Juridinio asmens kodas 306207585
Tel. +370 46 491002, 8 46 396510
El. p. kulig@kulig.lt;
zemyna.bredeliene@kulig.lt

L.e.p. filialo „Klaipėdos ligoninė“
direktorius

_____ prof. Saulius Raugelė

Pardavėjas
UAB „DIAMEDICA“
Vanaginės g. 37A, LT-14261, Didžioji Riešė
Vilniaus raj.
Juridinio asmens kodas 111768155

Finansų direktorė
_____ Inga Bimbirienė

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Minimali rodiklio reikšmė	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (2+1 metams)	Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės)	Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. (2+1 metus)	Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM	Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM	PVM tarifas %	Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM	Suma, EUR su PVM 36 mėn.	Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
		PRIVALOMŲ IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS, JUOS ATLIEKANT HEMAGLIUTINACIJOS STULPELYJE METODU, AUTOMATIZUOTU IR PUSIAU AUTOMATINIŲ BŪDU									
1.	Kraujo grupės pagal ABO ir Rh D faktoriaus nustatymas	Tyrimo atlikimui turi būti naudojamas tiesioginis ir atvirkštinis metodai, kad būtų nustatomi ABO ir Rh(D) sistemų antigenai. Gelio kortelėse turi būti šie šulinėliai, skirti monoklonams : anti-A ; anti-B; anti-AB; anti-DVI-; anti-DVI+; mikrošulinėlis be antikūnų,- grupės nusytatymui atvirkštine reakcija ir kontrolei skirtas mikrošulinėlis.	iki 6 600 tyrimų								
	<i>DG Gel ABO/Rh (2D)</i>			2x25 kort. (50 tyr.)	116	1,9193	104,00	5%	109,20	12667,20	Grifols, DG Gel ABO/Rh (2D), 210338
	<i>Serigroup Diana A1B</i>			2x10 ml (150 tyr.)	72	0,8018	70,00	5%	73,50	5292,00	Grifols, Serigroup Diana A1B, 213659
	<i>DG Gel Sol</i>			2x100 ml (333 tyr.)	18	0,1718	60,00	5%	63,00	1134,00	Grifols, DG Gel Sol, 210354
	<i>Essential II Control</i>			2x2x6 ml (1 mėnesio kasdieninės kokybės kontrolės atlikimui)	5	0,1114	140,00	5%	147,00	735,00	Grifols, Essential II Control, 213287
	<i>DG Fluid A</i>			12x125 ml (4000 tyr.)	1,8	0,0344	120,00	5%	126,00	226,80	Grifols, DG Fluid A, 213679
	<i>DG Fluid B</i>			12x125 ml (1200 tyr.)	5,2	0,0993	120,00	5%	126,00	655,20	Grifols, DG Fluid B, 213678

	Dezinfektantas			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	1	0,0004	2,00	21%	2,42	2,42	Dezinfektantas
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	3,1383								
2.	Kraujo grupės pagal ABO ir Rh D faktoriaus nustatymas su patvirtinimu	Tyrimas skirtas kraujo grupių ir Rh (D) sistemos patvirtinimui (pacientams). Gelio kortelė turi būti skirta 2 pacientams,- kiekvienoje iš jų turi būti šie monoklonai: anti-A; anti-B; anti-DVI- ir kontrolei skirtas mikrošulinėlis	iki 150 tyrimų								
	DG Gel Confirm P			2x25 kort. (100 tyr.)	5	3,8500	110,00	5%	115,50	577,50	Grifols, DG Gel Confirm P, 210351
	DG Gel Sol			2x100 ml (333 tyr.)	2	0,8400	60,00	5%	63,00	126,00	Grifols, DG Gel Sol, 210354
	Essential II Control			2x2x6 ml (1 mėnesio kasdieninės kokybės kontrolės atlikimui)	0,5	0,4900	140,00	5%	147,00	73,50	Grifols, Essential II Control, 213287
	DG Fluid A			12x125 ml (4000 tyr.)	0,1	0,0840	120,00	5%	126,00	12,60	Grifols, DG Fluid A, 213679
	DG Fluid B			12x125 ml (1200 tyr.)	0,6	0,5040	120,00	5%	126,00	75,60	Grifols, DG Fluid B, 213678
	Dezinfektantas			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	0,5	0,0081	2,00	21%	2,42	1,21	Dezinfektantas
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	5,7761								
3.	Rh(D) sistemos nustatymas	Tyrimas atliekamas, gelio kortelės mikromėgintuvėliuose. Kortelė turi būti skirta ne mažiau 4 pacientams,- kiekvienos reakcijos mikrošulinėlis turi būti su anti-DVI+ monoklonu ir kontroliuojamas su gretimai esančiu mikromėgintuvėliu, skirtu kontrolei.	iki 400 tyrimų								
	DG Gel Anti-D			25 kort. (100 tyr)	12	3,1500	100,00	5%	105,00	1260,00	Grifols, DG Gel Anti-D, 210341
	DG Gel Sol			2x100 ml (333 tyr.)	3	0,4725	60,00	5%	63,00	189,00	Grifols, DG Gel Sol, 210354
	Essential II Control			2x2x6 ml (1 mėnesio kasdieninės kokybės kontrolės atlikimui)	1	0,3675	140,00	5%	147,00	147,00	Grifols, Essential II Control, 213287
	DG Fluid A			12x125 ml (4000 tyr.)	0,2	0,0630	120,00	5%	126,00	25,20	Grifols, DG Fluid A, 213679
	DG Fluid B			12x125 ml (1200 tyr.)	1	0,3150	120,00	5%	126,00	126,00	Grifols, DG Fluid B, 213678

	Dezinfektantas			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	0,5	0,0030	2,00	21%	2,42	1,21	Dezinfektantas
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	4,3710								
4.	Rezus (Rh) ir Kell (K) sistemų antigenų nustatymas.	Gelio kortelėje turi būti šie monoklonai: anti-DVI+; anti-C ;anti-E; anti-c: anti-e; anti-Cw; anti-Kell, skirti Rh ir Kell sistemų antigenų nustatymui ir kontrolei skirtas mikrošulinėlis	iki 300 tyrimų								
	DG Gel Rh Pheno + Kell			2x25 kort. (50 tyr.)	12	7,5600	180,00	5%	189,00	2268,00	Grifols, DG Gel Rh Pheno + Kell, 210350
	DG Gel Sol			2x100 ml (333 tyr.)	3,2	0,6720	60,00	5%	63,00	201,60	Grifols, DG Gel Sol, 210354
	Essential II Control			2x2x6 ml (1 mėnesio kasdieninės kokybės kontrolės atlikimui)	1	0,4900	140,00	5%	147,00	147,00	Grifols, Essential II Control, 213287
	DG Fluid A			12x125 ml (4000 tyr.)	0,2	0,0840	120,00	5%	126,00	25,20	Grifols, DG Fluid A, 213679
	DG Fluid B			12x125 ml (1200 tyr.)	1	0,4200	120,00	5%	126,00	126,00	Grifols, DG Fluid B, 213678
	Dezinfektantas			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	0,5	0,0040	2,00	21%	2,42	1,21	Dezinfektantas
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	9,2300								
5.	Atrankinis tyrimas antikūnams nustatyti (netiesioginė Kumbo reakcija)/kraujo tapatumo tyrimas /autokontrolės mėginys	Tyrimas atliekamas, naudojant dviejų ir/arba keturių donorų standartinius eritrocitus.	iki 36 000 tyrimų								
	DG Gel Coombs			2x25 kort. (antikūnų su 2 st.er - 200 tyr; antikūnų su 4 st. er. - 100 tyr.; tapatumo - 400 tyr.; autokontrolė - 400 tyr.)	151	0,5109	116,00	5%	121,80	18391,80	Grifols, DG Gel Coombs, 210342
	Serascan Diana 2			2x10 ml (150 tyr.)	71	0,1657	80,00	5%	84,00	5964,00	Grifols, Serascan Diana 2, 210204
	Serascan Diana 4			4x10 ml (150 tyr.)	36	0,0945	90,00	5%	94,50	3402,00	Grifols, Serascan Diana 4, 210208

	DG Gel Sol			2x100 ml (333 tyr.)	125	0,2188	60,00	5%	63,00	7875,00	Grifols, DG Gel Sol, 210354
	Essential II Control			2x2x6 ml (1 mėnesio kasdieninės kokybės kontrolės atlikimui)	22	0,0898	140,00	5%	147,00	3234,00	Grifols, Essential II Control, 213287
	DG Fluid A			12x125 ml (4000 tyr.)	10	0,0350	120,00	5%	126,00	1260,00	Grifols, DG Fluid A, 213679
	DG Fluid B			12x125 ml (1200 tyr.)	32	0,1120	120,00	5%	126,00	4032,00	Grifols, DG Fluid B, 213678
	Dezinfektantas			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	2	0,0001	2,00	21%	2,42	4,84	Dezinfektantas
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	1,2268								
6.	Kraujo grupės pagal ABO ir Rh D faktoriaus, tiesioginio Kumbso reakcijos nustatymas naujagimiams	Nustatoma tiesioginiu metodu su monokloniniais reagentais (anti-A; anti-B; anti-AB: anti-AB ; anti-DVI-; anti-DVI+); AHG ir kontrolei skirtu mikrošulinėliu.	iki 3 000 tyrimų								
	DG Gel Newborn			2x25 kort. (50 tyr.)	104	5,0960	140,00	5%	147,00	15288,00	Grifols, DG Gel Newborn, 210353
	DG Gel Sol			2x100 ml (333 tyr.)	16	0,3360	60,00	5%	63,00	1008,00	Grifols, DG Gel Sol, 210354
	Essential II Control			2x2x6 ml (1 mėnesio kasdieninės kokybės kontrolės atlikimui)	4	0,1960	140,00	5%	147,00	588,00	Grifols, Essential II Control, 213287
	DG Fluid A			12x125 ml (4000 tyr.)	1,1	0,0462	120,00	5%	126,00	138,60	Grifols, DG Fluid A, 213679
	DG Fluid B			12x125 ml (1200 tyr.)	4,6	0,1932	120,00	5%	126,00	579,60	Grifols, DG Fluid B, 213678
	Dezinfektantas			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	0,5	0,0004	2,00	21%	2,42	1,21	Dezinfektantas
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	5,8678								
7.	Antikūnų titro nustatymas	Turi būti galimybė atlikti automatizuotu būdu	iki 30 pacientų/tiri amųjų								
	DG Gel Coombs			2x25 kort (50 tyr.)	1	4,0600	116,00	5%	121,80	121,80	Grifols, DG Gel Coombs, 210342
	Serascan Diana 2			2x10 ml (150 tyr.)	1	2,8000	80,00	5%	84,00	84,00	Grifols, Serascan Diana 2, 210204
	DG Gel Sol			2x100 ml (333 tyr.)	1	2,1000	60,00	5%	63,00	63,00	Grifols, DG Gel Sol, 210354

	DG Fluid A			12x125 ml (4000 tyr.)	0,1	0,4200	120,00	5%	126,00	12,60	Grifols, DG Fluid A, 213679
	DG Fluid B			12x125 ml (1200 tyr.)	0,6	2,5200	120,00	5%	126,00	75,60	Grifols, DG Fluid B, 213678
	Dezinfektantas			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	0,5	0,0403	2,00	21%	2,42	1,21	Dezinfektantas
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	11,9403								
8.	Antikūnų IgG ir C3d frakcijos nustatymas (esant tiesioginei Kumbso reakcijai)	Tyrimui naudojama stulpelinis hemagliutinacijos metodas	iki 60 tyrimų								
	DG Gel DC Scan			25 kort. (50 tyr.)	4	6,3000	90,00	5%	94,50	378,00	Grifols, DG Gel DC Scan, 210345
	DG Gel Sol			2x100 ml (333 tyr.)	1	1,0500	60,00	5%	63,00	63,00	Grifols, DG Gel Sol, 210354
	Essential II Control			2x2x6 ml (1 mėnesio kasdieninės kokybės kontrolės atlikimui)	0,5	1,2250	140,00	5%	147,00	73,50	Grifols, Essential II Control, 213287
	DG Fluid A			12x125 ml (4000 tyr.)	0,1	0,2100	120,00	5%	126,00	12,60	Grifols, DG Fluid A, 213679
	DG Fluid B			12x125 ml (1200 tyr.)	0,2	0,4200	120,00	5%	126,00	25,20	Grifols, DG Fluid B, 213678
	Dezinfektantas			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	0,5	0,0202	2,00	21%	2,42	1,21	Dezinfektantas
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	9,2252								
9.	Fya antigeno nustatymas	Turi būti galimybė atlikti automatizuotu būdu	iki 75 tyrimų								
	Anti-Fya for DG Gel			1x5 ml (200 tyr.)	3	5,0400	120,00	5%	126,00	378,00	Grifols, Anti-Fya for DG Gel, 213206
	DG Gel Coombs			2x25 kort. (400 tyr.)	0,5	0,8120	116,00	5%	121,80	60,90	Grifols, DG Gel Coombs, 210342
	DG Gel Sol			2x100 ml (333 tyr.)	0,7	0,5880	60,00	5%	63,00	44,10	Grifols, DG Gel Sol, 210354
	Essential II Control			2x2x6 ml (1 mėnesio kasdieninės kokybės kontrolės atlikimui)	0,5	0,9800	140,00	5%	147,00	73,50	Grifols, Essential II Control, 213287
	DG Fluid A			12x125 ml (4000 tyr.)	0,1	0,1680	120,00	5%	126,00	12,60	Grifols, DG Fluid A, 213679
	DG Fluid B			12x125 ml (1200 tyr.)	0,2	0,3360	120,00	5%	126,00	25,20	Grifols, DG Fluid B, 213678
	Dezinfektantas			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	0,5	0,0161	2,00	21%	2,42	1,21	Dezinfektantas

		Bendra vieno tyrimo kaina*:	7,9401								
10.	Fyb antígeno nustatymas	Turi būti galimybė atlikti automatizuotu būdu	iki 75 tyrimų								
	<i>Anti-Fyb for DG Gel</i>			1x5 ml (200 tyr.)	3	5,4600	130,00	5%	136,50	409,50	Grifols, Anti-Fyb for DG Gel, 213207
	<i>DG Gel Coombs</i>			2x25 kort. (400 tyr.)	0,5	0,8120	116,00	5%	121,80	60,90	Grifols, DG Gel Coombs, 210342
	<i>DG Gel Sol</i>			2x100 ml (333 tyr.)	0,7	0,5880	60,00	5%	63,00	44,10	Grifols, DG Gel Sol, 210354
	<i>Essential II Control</i>			2x2x6 ml (1 mėnesio kasdieninės kokybės kontrolės atlikimui)	0,5	0,9800	140,00	5%	147,00	73,50	Grifols, Essential II Control, 213287
	<i>DG Fluid A</i>			12x125 ml (4000 tyr.)	0,1	0,1680	120,00	5%	126,00	12,60	Grifols, DG Fluid A, 213679
	<i>DG Fluid B</i>			12x125 ml (1200 tyr.)	0,2	0,3360	120,00	5%	126,00	25,20	Grifols, DG Fluid B, 213678
	<i>Dezinfektantas</i>			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	0,5	0,0161	2,00	21%	2,42	1,21	Dezinfektantas
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	8,3601								
11.	Jka antígeno nustatymas	Turi būti galimybė atlikti automatizuotu būdu	iki 75 tyrimų								
	<i>Anti-Jka</i>			1x5 ml (500 tyr.)	3	5,0400	120,00	5%	126,00	378,00	Grifols, Anti-Jka, 213189/213204
	<i>DG Gel Neutral</i>			2x25 kort. (400 tyr.)	1	1,2600	90,00	5%	94,50	94,50	Grifols, DG Gel Neutral, 210343
	<i>DG Gel Sol</i>			2x100 ml (333 tyr.)	0,7	0,5880	60,00	5%	63,00	44,10	Grifols, DG Gel Sol, 210354
	<i>Bromelase 30</i>			1x10 ml (400 tyr.)	1,5	0,8400	40,00	5%	42,00	63,00	Grifols, Bromelase 30, 213578
	<i>Essential II Control</i>			2x2x6 ml (1 mėnesio kasdieninės kokybės kontrolės atlikimui)	0,5	0,9800	140,00	5%	147,00	73,50	Grifols, Essential II Control, 213287
	<i>DG Fluid A</i>			12x125 ml (4000 tyr.)	0,1	0,1680	120,00	5%	126,00	12,60	Grifols, DG Fluid A, 213679
	<i>DG Fluid B</i>			12x125 ml (1200 tyr.)	0,2	0,3360	120,00	5%	126,00	25,20	Grifols, DG Fluid B, 213678
	<i>Dezinfektantas</i>			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	0,5	0,0161	2,00	21%	2,42	1,21	Dezinfektantas
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	9,2281								

12.	Jkb antígeno nustatymas	Turi būti galimybė atlikti automatizuotu būdu	iki 75 tyrimų								
	<i>Anti-Jkb</i>			1x5 ml (500 tyr.)	3	5,4600	130,00	5%	136,50	409,50	Grifols, Anti-Jkb, 213184/213205
	<i>DG Gel Neutral</i>			2x25 kort. (400 tyr.)	1	1,2600	90,00	5%	94,50	94,50	Grifols, DG Gel Neutral, 210343
	<i>DG Gel Sol</i>			2x100 ml (333 tyr.)	0,7	0,5880	60,00	5%	63,00	44,10	Grifols, DG Gel Sol, 210354
	<i>Bromelase 30</i>			1x10 ml (400 tyr.)	1,5	0,8400	40,00	5%	42,00	63,00	Grifols, Bromelase 30, 213578
	<i>Essential II Control</i>			2x2x6 ml (1 mėnesio kasdieninės kokybės kontrolės atlikimui)	0,5	0,9800	140,00	5%	147,00	73,50	Grifols, Essential II Control, 213287
	<i>DG Fluid A</i>			12x125 ml (4000 tyr.)	0,1	0,1680	120,00	5%	126,00	12,60	Grifols, DG Fluid A, 213679
	<i>DG Fluid B</i>			12x125 ml (1200 tyr.)	0,2	0,3360	120,00	5%	126,00	25,20	Grifols, DG Fluid B, 213678
	<i>Dezinfektantas</i>			1 L (5 mėnesiniams plovimams)	0,5	0,0161	2,00	21%	2,42	1,21	Dezinfektantas
		Bendra vieno tyrimo kaina*:	9,6481								
Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM										91413,46	