

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. SP-3-3.23-256

2015 m. gruodžio mėn. 02 d.

Vilnius

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika, juridinio asmens kodas 124244035, kurios registruota buveinė yra Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 59, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Evaldo Navicko, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas) ir

UAB „Unidentas“, juridinio asmens kodas 126409973, kurio registruota buveinė yra Vilniaus r. sav., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Žanos Sakalauskienės, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“. o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurią Tiekėjas įsipareigoja perduoti šios Sutarties priede Nr. 1 nurodytas prekes Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja šias prekes priimti ir už jas šios Sutarties sąlygomis atsiskaityti.

1.2. Pirkėjo prašymu Tiekėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui visą reikalingą prekių dokumentaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių naudojimo instrukcijas lietuvių kalba, prekių sertifikatus, bei teikti Pirkėjui konsultacijas.

1.3. Prekės šioje Sutartyje yra: ortodontinės priemonės. Prekių asortimentas ir specifikacija nurodyti šios Sutarties priede Nr. 2. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti Sutartyje numatytų Prekių, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties priede Nr. 1 numatyto Prekių įkainio, Tiekėjas gali pristatyti analogiškas prekes su sąlyga, kad prekės atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatomos už tą pačią kainą tomis pačiomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.4. Šalys susitaria, kad perkamų Prekių kiekis nurodytas šios Sutarties priede Nr. 1 yra preliminarus. Pirkėjas, atsižvelgdamas į savo poreikius, gali įsigyti mažesnę Prekių kiekį, nei Sutarties priede Nr. 1 nurodytas numatomas Prekių kiekis, arba įsigyti didesnę Sutarties priede Nr. 1 nurodytą Prekių kiekį, tačiau tokiu atveju kiekvienos pozicijos perkamų Prekių kiekis negali kisti daugiau kaip 30 proc.

1.5. Tiekėjas garantuoja, kad pagal šią Sutartį parduodamos Prekės yra naujos, nenaudotos, originaliame įpakavime, neturinčios paslėptų trūkumų bei defektų ir atitiks kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų prekių techninėje specifikacijoje bei reikalavimus, kurie taikomi tos rūšies Prekėms jų pristatymo metu. Prekės turi būti paženklintos CE ženklu bei atitikti visus saugos ir kokybės, bei tokio pobūdžio prekėms keliamus reikalavimus, nustatytus galiojančiuose Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose.

1.6. Prekėms keliami reikalavimai pateikti Sutarties priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“.

1.7. Pirkėjas yra sudaręs sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį su teritorine ligonių kasa, todėl vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurie skirti paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui taikomas lengvatinis PVM tarifas.

II. SUTARTIES KAINA IR APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

2.1. Galutinė kaina, kurią Pirkėjas sumokės Tiekėjui, priklausys nuo vykdant Sutartį perduotų Prekių kiekio. Ši Sutartis laikoma prekių fiksuoto įkainio sutartimi.

2.2. Numatoma Sutarties kaina yra **4 594,46 Eur** (keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai 46 euro centai) su PVM.

2.3. Į Prekės įkainį įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu, kuris negalės būti keičiamas per visa Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

2.4. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems pridėtinės vertės mokesčio dydį, prekių įkainis turi būti keičiamas atitinkama dalimi (didinamas arba mažinamas), atsižvelgiant į jo sudėtyje esančio mokesčio dalį, vadovaujantis šiomis nuostatomis:

2.4.1. pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, bet kurios šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai turi būti perskaičiuojamas prekių įkainis;

2.4.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant prekių įkainį padidėjus mokesčiui, tiek jį mažinant, jeigu mokestis mažėja;

2.4.3. prekių įkainio pasikeitimą šalys įformina sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie šios sutarties. Naujas prekių įkainis įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą;

2.4.4. šalis, inicijuojanti prekių įkainio pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti Prekių įkainį, egzistavimą.

2.5. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Prekių įkainis nebus perskaičiuojamas.

2.6. Dėl bendro kainų lygio kitimo Prekių įkainis nebus perskaičiuojamas.

2.7. Sutarties vykdymo metu pasikeitus aplinkybėms ir Tiekėjui raštu pasiūlius Pirkėjui įsigyti Sutartyje nurodytas Prekes už mažesnę nei Sutarties priede Nr. 1 nurodytą įkainį, Šalys turi teisę įforminti šį pasiūlymą Sutarties pakeitimu, sumažinanat Sutarties priede Nr. 1 nurodytų Prekių įkainius, nekeisdamos kitų esminių Sutarties sąlygų ir nepažeisdamos Viešųjų pirkimų principų.

2.8. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų perdavimo Pirkėjui momento.

III. PREKIŲ PRISTATYMAS, JŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

3.1. Pirkėjas laisvos formos užsakyme, kuris gali būti pateikiamas telefonu, faksu arba elektoriniu paštu, nurodo užsakomų prekių asortimentą ir kiekį. Prekės turi būti pristatytos adresu: Antakalnio g. 59, LT-10207 Vilniuje, į užsakymą pateikusio Pirkėjo įgalioto asmens nurodytą patalpą.

3.2. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo lėšomis ir transportu Pirkėjo nurodytu adresu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos. Kai Tiekėjas neturi pakankamo Pirkėjo užsakytų prekių kiekio, prekės pristatomos per Pirkėjo ir Tiekėjo suderintą papildomą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 7 (septynios) darbo dienos.

3.3. Pirkėjo užsakytos prekės perduodamos Pirkėjo įgaliotam atstovui, kuris patvirtina prekių gavimo faktą savo parašu įformintuose dokumentuose. Prekių priėmimo-perdavimo aktą atitinka abiejų šalių pasirašyta PVM sąskaita faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas.

3.4. Išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir matą vnt., kokie yra Sutarties priede Nr. 1. Taip pat ant PVM sąskaitos faktūros užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią perduodamos Prekės.

3.5. Pretenzijas dėl prekių trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių gavimo dienos. Prekių trūkumas suprantamas, kaip Pirkėjui pristatytų prekių kiekio, asortimento ar kokybės neatitikimas Pirkėjo užsakytomis prekėmis.

3.6. Aktą dėl prekių defektų ar trūkumų pasirašo Pirkėjo ir Tiekėjo atstovai. Tiekėjui atsisakius atvykti pasirašyti aktą ar neatvykus pasirašyti akto, aktą dėl prekių defektų ar trūkumų pasirašo Pirkėjas, nurodydamas, kad Tiekėjas neatvyko pasirašyti akto arba atsisakė jį pasirašyti.

3.7. Tiekėjui negavus pretenzijų dėl prekių trūkumų per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių gavimo dienos, laikoma, kad prekės yra kokybiškos ir neturi trūkumų.

3.8. Tuo atveju, jeigu prekės turi trūkumų, kurie įforminti šioje Sutartyje nustatyta tvarka, Tiekėjas privalo jas neatlygintinai per 3 (tris) darbo dienas pakeisti identiškomis prekėmis be trūkumų.

IV. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

4.1. Už prekes Pirkėjas sumoka Tiekėjui mokestiniu pavedimu per banką per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamų prekių ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

4.2. PVM sąskaitoje-faktūroje be privalomų rekvizitų, Tiekėjas privalo nurodyti šios Sutarties numerį bei datą.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pirkėjas, Tiekėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,02 % delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 5.3. Už atsisakymą pristatyti užsakytų visų ar dalies Prekių, jų nepristatymą arba užsakytų Prekių nepristatymą suderintu laiku, Pirkėjas pareikalauja sumokėti baudą, kuri sudaro 5 % (penkis procentus) nuo nepristatytų Prekių vertės.
- 5.4. Už pakartotiną atsisakymą pristatyti užsakytas Prekes arba užsakytų Prekių nepristatymą suderintu laiku Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

VI. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- 6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės taisyklių tvirtinimo“, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (force majeure) tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.
- 6.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
- 6.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 6 (šeši) mėnesiai dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 7.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties abiejų Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
- 7.2. Šia Sutartimi Pirkėjas Prekių užsakymus vykdo **iki 2016-11-02**.
- 7.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs Tiekėjui raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu Tiekėjas ją iš esmės pažeidė:
- 7.3.1. perduota Prekė neatitinka Sutartyje ir konkurso sąlygose nustatytų kokybės, tame tarpe ir tinkamumo naudoti termino, ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;
- 7.3.2. jei paaiškėja kad Tiekėjas apie Prekių kokybės ir/arba asortimento atitiktį Pirkėjo nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
- 7.3.3. Tiekėjas nurodytu terminu Prekių nepristatė arba visai nutraukė prekių pardavimą.
- 7.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs Pirkėjui raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, tik jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 7.4.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už užsakytas Prekes, kai jos buvo perduotos Sutartyje nustatytais terminais;
- 7.4.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės užsakytų Prekių, kai jos buvo perduotos Sutartyje nustatytais terminais.
- 7.5. Ši Sutartis gali būti nutraukta raštišku Sutarties šalių susitarimu. Kitu atveju ši Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymu nustatytais pagrindais.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 8.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise, bet kokios jos nuostatos aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8.2. Bet koks ginčas ar nuomonių nesutapimas dėl Sutarties ar atskirų jos nuostatų vykdymo sprendžiamas derybomis. Nepavykus ginčo išspręsti per 30 (trisdešimt) dienų nuo nesutarimo paaiškėjimo dienos, jis sprendžiamas teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

8.4. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir sutarties sudarymo metu, sutarties šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas.

8.5. Sutarties vykdymui tiekėjas numato pasitelkti šiuos subtiekejus: nepasitelkiami. Pirkėjas numato galimybę Sutarties vykdymo laikotarpiu leisti keisti subtiekejus, kai atsiranda aplinkybės, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Tiekėjui, nei Pirkėjui pasiūlymo pateikimo ir Sutarties sudarymo metu. Subtiekejai gali būti keičiami rašytiniu Sutarties šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis.

8.6. Pirkimo dokumentai ir Tiekėjo pirkimui pateiktas pasiūlymas ir kiti pirkimo dokumentai laikomi šios Sutarties dalimi ir gali būti naudojami aiškinant Sutarties sąlygas.

8.7. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

IX. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Sutarties priedai:

9.1.1. Prekių kiekiai, įkainiai (Priedas Nr. 1);

9.1.2. Prekių techninė specifikacija (Priedas Nr. 2).

PIRKĖJAS

VšĮ Antakalnio poliklinika
Antakalnio g. 59, LT-10207 Vilnius
Tel. 8 5 234 4518
Faks. 8 5 234 7160
A/s LT53 7044 0600 0031 0223
AB SEB banke, banko kodas 70440
Įstaigos kodas 124244035
PVM kodas LT242440314
El. paštas: info@antakpol.lt

TIEKĖJAS

UAB „Unidentas“
Sen. Ukmergės kel. 4, Užubalių k, Vilniaus r.
Tel. 8 5 2734491
Faks. 8 5 2732239
A/s LT70 7300 0100 8209 5425
AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Įmonės kodas 126409973
PVM kodas LT264099716
El. paštas.: dental@unidentas.lt

VšĮ Antakalnio poliklinikos
direktorius
Evaldas Navickas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Direktorė

Žana Sakalauskienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Danutė Venckuvienė
Viešųjų pirkimų specialistė

Juristė
Margarita Venslovė

PREKIŲ KIEKIAI, ĮKAINIAI

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Numatomas metinis poreikis	Vieneto kaina, Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais su PVM	Siūlomos prekės pavadinimas ir gamintojas	Siūloma pakuotė
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Viršutinio žandikaulio breketų sistemos:							
7.1.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-875	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
7.2.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-876	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
7.3.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-877	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
7.4.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-878	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
7.5.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-873	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
7.6.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-874	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
7.7.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-890	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
7.8.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-685	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
7.9.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-684	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
7.10.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-912	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Numatomas metinis poreikis	Vieneto kaina, Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais su PVM	Siūlomos prekės pavadinimas ir gamintojas	Siūloma pakuotė
7.11.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-913	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
Bendra 7 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM: 865,15								
8.	Apatinio žandikaulio breketų sistemos:							
8.1.	Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-892	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
8.2.	Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-8711	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
8.3.	Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-8721	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
8.4.	Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-909	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
8.5.	Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-908	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
8.6.	Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-911	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
8.7.	Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-910	pakuotė	2	32,50	65,00	78,65	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	10 vnt.
Bendra 8 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM: 550,55								
9.	Breketų rinkiniai:							
9.1.	Breketų rinkiniai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-121	pakuotė	2	65,00	130,00	157,30	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	20 vnt.
9.2.	Breketų rinkiniai Victory arba jiems lygiaverčiai, 024-122	pakuotė	2	65,00	130,00	157,30	Victory LP breketai. Gamintojas 3M.	20 vnt.
Bendra 9 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM: 314,60								
10.	Superelastinės NiTi vielos:							
10.1.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės, 9296-605	pakuotė	3	41,35	124,05	150,10	Nitinol Super-Elastic. Gamintojas 3M.	10 vnt.
10.2.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės, 4296-911	pakuotė	3	41,35	124,05	150,10	Nitinol Super-Elastic. Gamintojas 3M.	10 vnt.

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Numatomas metinis poreikis	Vieneto kaina, Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais su PVM	Siūlomos prekės pavadinimas ir gamintojas	Siūloma pakuotė
10.3.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės, 4296-913	pakuotė	3	41,35	124,05	150,10	Nitinol Super-Elastic. Gamintojas 3M.	10 vnt.
10.4.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės, 4296-915	pakuotė	3	41,35	124,05	150,10	Nitinol Super-Elastic. Gamintojas 3M.	10 vnt.
10.5.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės, 4297-973	pakuotė	3	41,35	124,05	150,10	Nitinol Super-Elastic. Gamintojas 3M.	10 vnt.
10.6.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės, 9296-606	pakuotė	3	41,35	124,05	150,10	Nitinol Super-Elastic. Gamintojas 3M.	10 vnt.
10.7.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės, 4296-912	pakuotė	3	41,35	124,05	150,10	Nitinol Super-Elastic. Gamintojas 3M.	10 vnt.
10.8.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės, 4296-914	pakuotė	3	41,35	124,05	150,10	Nitinol Super-Elastic. Gamintojas 3M.	10 vnt.
10.9.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės, 4296-916	pakuotė	3	41,35	124,05	150,10	Nitinol Super-Elastic. Gamintojas 3M.	10 vnt.
10.10.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės, 4297-954	pakuotė	3	41,35	124,05	150,10	Nitinol Super-Elastic. Gamintojas 3M.	10 vnt.
	Bendra 10 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM:				1 501,01			
11.	Nerūdijančio plieno vielos:							
11.1.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės, 300-007	pakuotė	2	10,50	21,00	25,41	PermachromeResilient. Gamintojas 3M.	10 vnt.
11.2.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės, 300-009	pakuotė	2	10,50	21,00	25,41	PermachromeResilient. Gamintojas 3M.	10 vnt.
11.3.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės, 300-017	pakuotė	2	18,00	36,00	43,56	PermachromeResilient. Gamintojas 3M.	10 vnt.
11.4.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės, 300-025	pakuotė	2	18,00	36,00	43,56	PermachromeResilient. Gamintojas 3M.	10 vnt.
11.5.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės, 300-008	pakuotė	2	10,50	21,00	25,41	PermachromeResilient. Gamintojas 3M.	10 vnt.
11.6.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės, 300-010	pakuotė	2	10,50	21,00	25,41	PermachromeResilient. Gamintojas 3M.	10 vnt.
11.7.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės, 300-010	pakuotė	2	18,00	36,00	43,56	PermachromeResilient. Gamintojas 3M.	10 vnt.

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Numatomas metinis poreikis	Vieneto kaina, Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais su PVM	Siūlomos prekės pavadinimas ir gamintojas	Siūloma pakuotė
	lygiavertės, 300-018						Gamintojas 3M.	
11.8.	Nėrūdiarčio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės, 300-026	pakuotė	2	18,00	36,00	43,56	PermachromeResilient. Gamintojas 3M.	10 vnt.
12.	Bendra 11 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM: 275,88							
	Bukaliniai vamzdeliai:							
12.1.	Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba joms lygiavertčiai, 068-9982	pakuotė	1	46,00	46,00	55,66	Victory Series vamzdeliai Gamintojas 3M	10 vnt.
12.2.	Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba joms lygiavertčiai, 068-9971	pakuotė	1	46,00	46,00	55,66	Victory Series vamzdeliai. Gamintojas 3M	10 vnt.
12.3.	Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba joms lygiavertčiai, 067-9782	pakuotė	1	46,00	46,00	55,66	Victory Series vamzdeliai. Gamintojas 3M	10 vnt.
12.4.	Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba joms lygiavertčiai, 067-9791	pakuotė	1	46,00	46,00	55,66	Victory Series vamzdeliai. Gamintojas 3M	10 vnt.
12.5.	Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba joms lygiavertčiai, 067-9773	pakuotė	1	46,00	46,00	55,66	Victory Series vamzdeliai. Gamintojas 3M	10 vnt.
12.6.	Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba joms lygiavertčiai, 067-9764	pakuotė	1	46,00	46,00	55,66	Victory Series vamzdeliai. Gamintojas 3M	10 vnt.
12.7.	Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba joms lygiavertčiai, 066-5071	pakuotė	1	46,00	46,00	55,66	Victory Series vamzdeliai. Gamintojas 3M	10 vnt.
12.8.	Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba joms lygiavertčiai, 066-5082	pakuotė	1	46,00	46,00	55,66	Victory Series vamzdeliai. Gamintojas 3M	10 vnt.
12.9.	Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba joms lygiavertčiai, 066-5033	pakuotė	1	46,00	46,00	55,66	Victory Series vamzdeliai. Gamintojas 3M	10 vnt.
12.10.	Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba joms lygiavertčiai, 066-5044	pakuotė	1	46,00	46,00	55,66	Victory Series vamzdeliai. Gamintojas 3M	10 vnt.
	Bendra 12 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM: 556,60							
13.	Ortodontinės sagutės:							
13.1.	Ortodontinės sagutės Victory arba joms lygiavertės, 20400-02	pakuotė	1	17,50	17,50	21,18	Gamintojas 3M	10 vnt.
	Bendra 13 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM: 21,18							

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Numatomas metinis poreikis	Vieneto kaina, Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais su PVM	Siūlomos prekės pavadinimas ir gamintojas	Siūloma pakuotė	
14.	Spyruoklės:								
14.1.	Spyruoklės Victory arba joms lygiavertės, 344-150	vnt.	10	4,68	46,80	56,63	Nitinol Closed Coil Spring. Gamintojas 3M.	5 vnt.	
14.2.	Spyruoklės Victory arba joms lygiavertės, 344-200	vnt.	10	4,68	46,80	56,63	Nitinol Closed Coil Spring. Gamintojas 3M.	5 vnt.	
14.3.	Spyruoklės Victory arba joms lygiavertės, 345-100	vnt.	3	9,01	27,03	32,71	Nitinol Open Coil Spring. Gamintojas 3M.	3 vnt.	
14.4.	Spyruoklės Victory arba joms lygiavertės, 345-200	vnt.	3	9,01	27,03	32,71	Nitinol Open Coil Spring. Gamintojas 3M.	3 vnt.	
		Bendra 14 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM:					178,67		
15.	Elastinės grandinėės:								
15.1.	Elastinės grandinėės Victory arba joms lygiavertės, 406-137	pakuotė	1	36,03	36,03	43,60	Gamintojas 3M.	4 rul.	
15.2.	Elastinės grandinėės Victory arba joms lygiavertės, 406-037	pakuotė	1	36,03	36,03	43,60	Gamintojas 3M.	4 rul.	
		Bendra 15 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM:					87,19		
16.	Elastinės ligatūros:								
16.1.	Elastinės ligatūros Victory arba joms lygiavertės, 406-037	100 lazdel/ pak	1	35,75	35,75	43,26	AlastiK ligatures. Gamintojas 3M.	10 vnt/ lazdelė	
16.2.	Elastinės ligatūros Victory arba joms lygiavertės, 406-871	100 lazdel/ pak	1	35,75	35,75	43,26	AlastiK ligatures. Gamintojas 3M.	10 vnt/ lazdelė	
		Bendra 16 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM:					86,52		
17.	Ortodontiniai klijai 3M Unitek Transbond XT:								
17.1.	Ortodontiniai klijai 3M Unitek Transbond XT, 712-035	rinkinys	1	113,34	113,34	137,14	Transbond XT Light Cure Adhesive Kit. Gamintojas 3M.	60 vnt.	
		Bendra 17 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM:					137,14		
18.	Metalinės ligatūros:								
18.1.	Metalinės ligatūros, 390-145	pakuotė	1	16,50	16,50	19,97	Ligature Tie hooks.	100 vnt.	

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Numatomas metinis poreikis	Vieneto kaina, Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais be PVM	Viso kiekio kaina Eurais su PVM	Siūlomos prekės pavadinimas ir gamintojas	Siūloma pakuotė
						19,97	Gamintojas 3M.	
					Bendra 18 pirkimo dalies kaina Eurais su PVM:			
					Bendra Sutarties kaina, EUR (su PVM):			
					4 594,46			

PIRKĖJAS
VšĮ Antakalnio poliklinika

VšĮ Antakalnio poliklinikos
Vadovė
Evelina Navickienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)


A.V.

TIEKĖJAS
UAB „Unidentas“

Direktorė

Žana Sakalauskienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami parametrai	Siūlomi techniniai parametrai
/	2	3	4
71.	<p>7 pirkimo dalis. Viršutinio žandikaulio breketų sistemos.</p> <p>Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtiny dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <p>1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p>Reikalavimai: metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, +17 torakas, 4^o ang., viršutinis ž., centriniam kairiam kandžiui (21d.). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, +17 torakas, 4^o ang., viršutinis ž., centriniam kairiam kandžiui (21d.). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
72.	<p>Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtiny dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <p>1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p>Reikalavimai: Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, +17 torakas, 4^o ang., viršutinis ž., centriniam dešiniam kandžiui (11d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, +17 torakas, 4^o ang., viršutinis ž., centriniam dešiniam kandžiui (11d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
73.	<p>Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtiny dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <p>1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p>Reikalavimai: Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, +10 torakas, 8^o ang., viršutinis ž., lateraliniam kairiam kandžiui (22d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, +10 torakas, 8^o ang., viršutinis ž., lateraliniam kairiam kandžiui (22d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>

7.4.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai	<p>pakuotėje.</p> <p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <p>1. Atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, +10 torcas, 8^o ang., viršutinis ž., lateraliniam dešiniam kandžiui (12d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, +10 torcas, 8^o ang., viršutinis ž., lateraliniam dešiniam kandžiui (12d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
7.5.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <p>1. Atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, 0 torcas, 8^o ang., viršutinis ž., kairiam iliniam dančiui su kabliuku (23d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, 0 torcas, 8^o ang., viršutinis ž., kairiam iliniam dančiui su kabliuku (23d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
7.6.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <p>1. Atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, 0 torcas, 8^o ang., viršutinis ž., dešiniam iliniam dančiui su kabliuku (13d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, 0 torcas, 8^o ang., viršutinis ž., dešiniam iliniam dančiui su kabliuku (13d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
7.7.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <p>1. Atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, -7 torcas, 0^o ang., viršutinis ž., universalus, tinkantis pirmam ir antram</p>

		<p>tinklelio formos, .022 slotas, MBT, -7 torkas, 0^o ang., viršutinis ž., universalus, tinkantis pirmam ir antram premoliarams. Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>premoliarams. Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
7.8.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p>Reikalavimai: Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, -7 torkas, 0^o ang., viršutinis ž., kairiam pirmam premoliarui (24d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, -7 torkas, 0^o ang., viršutinis ž., kairiam pirmam premoliarui (24d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
7.9.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p>Reikalavimai: Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, -7 torkas, 0^o ang., viršutinis ž., dešiniam pirmam premoliarui (14d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, -7 torkas, 0^o ang., viršutinis ž., dešiniam pirmam premoliarui (14d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
7.10.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p>Reikalavimai: Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, -7 torkas, 0^o ang., viršutinis ž., dešiniam antram premoliarui su kabliuku(15d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, -7 torkas, 0^o ang., viršutinis ž., dešiniam antram premoliarui su kabliuku(15d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
7.11.	Viršutinio žandikaulio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. 	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, -7 torkas, 0^o ang., viršutinis ž., dešiniam antram premoliarui su kabliuku(15d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>

		<p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -7 torakas, 0° ang., viršutinis ž., kairiam antram premoliarui su kabluku (25d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>slotas, MBT, -7 torakas, 0° ang., viršutinis ž., kairiam antram premoliarui su kabluku (25d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
	<p>8 pirkinio dalis. Apatinio žandikaulio brektų sistemos</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -6 torakas, 0° ang., apatinis ž., universalūs priekiniams kandžiams, tinkantys 31, 32, 41, 42 dantims. Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -6 torakas, 0° ang., apatinis ž., universalūs priekiniams kandžiams, tinkantys 31, 32, 41, 42 dantims. Supakuoti po 10 vnt.</p>
82.	<p>Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverciai</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, 0 torakas, 3° ang., apatinis ž., iltiniam dančiui kairėje pusėje su kabluku (33d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, 0 torakas, 3° ang., apatinis ž., iltiniam dančiui kairėje pusėje su kabluku (33d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
83.	<p>Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverciai</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, 0 torakas, 3° ang., apatinis ž., iltiniam dančiui dešinėje pusėje su kabluku (43d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, 0 torakas, 3° ang., apatinis ž., iltiniam dančiui dešinėje pusėje su kabluku (43d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
84.	<p>Apatinio žemo profilio</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p>

	<p>konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <p>1. <u>Atitikties sertifikatai</u> originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. <u>Pateikti medžiagos pavyzdžiai</u>.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, 022 slotas, MBT, -12 torakas, 2^o ang., paviršius tinklelio formos, 022 slotas, MBT, -12 torakas, 2^o ang., pirmam premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (34d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, 022 slotas, MBT, -12 torakas, 2^o ang., apatinis ž., pirmam premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (34d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
8.5.	<p><u>Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai</u></p> <p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <p>1. <u>Atitikties sertifikatai</u> originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. <u>Pateikti medžiagos pavyzdžiai</u>.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, 022 slotas, MBT, -12 torakas, 2^o ang., apatinis ž., pirmam premoliarui dešinėje pusėje su kabliuku (44d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, 022 slotas, MBT, -12 torakas, 2^o ang., apatinis ž., pirmam premoliarui dešinėje pusėje su kabliuku (44d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
8.6.	<p><u>Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai</u></p> <p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <p>1. <u>Atitikties sertifikatai</u> originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. <u>Pateikti medžiagos pavyzdžiai</u>.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, 022 slotas, MBT, -17 torakas, 2^o ang., apatinis ž., antram premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (35d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, 022 slotas, MBT, -17 torakas, 2^o ang., apatinis ž., antram premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (35d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.4.36 - 4.37 puslapis.</p>
8.7.	<p><u>Apatinio žemo profilio breketai Victory arba jiems lygiaverčiai</u></p> <p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <p>1. <u>Atitikties sertifikatai</u> originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. <u>Pateikti medžiagos pavyzdžiai</u>.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, 022 slotas, MBT, -17 torakas, 2^o ang., apatinis ž., antram premoliarui dešinėje pusėje su kabliuku (45d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, 022 slotas, MBT, -17 torakas, 2^o ang., apatinis ž., antram premoliarui dešinėje pusėje su kabliuku (45d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>

		Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.	
9	pirkimo dalis. Breketų rinkiniai. Breketų rinkiniai Victory arba jiems lygiavertė	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: Metaliniai žemo profilio breketai Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, 0 torkas, 3 ^o ang., apatinis ž., iltiniam dančiui kairėje pusėje su kabliuku (33d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, 0 torkas, 3 ^o ang., apatinis ž., iltiniam dančiui kairėje pusėje su kabliuku (33d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.
9.2	Breketų rinkiniai Victory arba jiems lygiavertė	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: Metaliniai žemo profilio breketai Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, kablukai ant iltinių ir visų premoliarų dantų. Rinkinį sudaro 10 vnt viršutinio ir 10 vnt apatinio žandikaulio breketų. Supakuoti po 20 vnt. pakuotėje.	Atitinka ES standartų reikalavimus Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, 0 torkas, 3 ^o ang., apatinis ž., iltiniam dančiui dešinėje pusėje su kabliuku (43d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.
10	pirkimo dalis. Superelastinės NiTi vielos		
10.1.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: superelastinė Ni-Ti viela, .012 dydžio, viršutiniam žandikauliui, ortho III forma, be įlinkimo centre. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikatą originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: superelastinė Ni-Ti viela, .014 dydžio, viršutiniam žandikauliui, ortho III forma, be įlinkimo centre. Supakuota	Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, -12 torkas, 2 ^o ang., apatinis ž., pirmam premoliarui dešinėje pusėje su kabliuku (44d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje. Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, -17 torkas, 2 ^o ang., apatinis ž., antram premoliarui kairėje pusėje su kabliuku
10.2	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės		

103.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės	individualiose pakuotėse po 10 vnt. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: superelastinė Ni-Ti viela, .016 dydžio, viršutiniam žandikauliui, ortho III forma, be įlinkimu centre. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.	(35d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje. Atitinka ES standartų reikalavimus Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -17 torakas, 2 ^o ang., apatinis ž., antram premoliarui dešinėje pusėje su kabliuku (45d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.
104.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: superelastinė Ni-Ti viela, .018 dydžio, viršutiniam žandikauliui, ortho III forma, be įlinkimu centre. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, - 6 torakas, 0 ^o ang., apatinis ž., universalūs priekiniams kandžiams, tinkantys 31, 32, 41, 42 dantims. Supakuoti po 10 vnt.
105.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: superelastinė Ni-Ti viela, .016x.022 dydžio, viršutiniam žandikauliui, ortho III forma, be įlinkimu centre. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, 0 torakas, 3 ^o ang., apatinis ž., iltiniam dantiui kairėje pusėje su kabliuku (33d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.
106.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: superelastinė Ni-Ti viela, .012 dydžio, apatiniam žandikauliui, ortho III forma, be įlinkimu centre. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.	Atitinka ES standartų reikalavimus Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, 0 torakas, 3 ^o ang., apatinis ž., iltiniam dantiui dešinėje pusėje su kabliuku (43d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.
107.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: superelastinė Ni-Ti viela, .014 dydžio, apatiniam žandikauliui, ortho III forma, be įlinkimu centre. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -12 torakas, 2 ^o ang., apatinis ž.,

		žandikauliui, ortho III forma, be įlinkimu centre. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.	pirmam premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (34d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.
10.8.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būna dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancija eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> superelastinė Ni-Ti viela, .016 dydžio, apatiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo, pažymėta centre. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -12 toršas, 2 ^o ang., apatinis ž., pirmam premoliarui dešinėje pusėje su kabliuku (44d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.
10.9.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būna dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancija eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> superelastinė Ni-Ti viela, .018 dydžio, apatiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo, pažymėta centre. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -17 toršas, 2 ^o ang., apatinis ž., antram premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (35d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.
10.10.	Superelastinės NiTi vielos Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būna dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancija eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> superelastinė Ni-Ti viela, .016x.022 dydžio, apatiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo, pažymėta centre. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -17 toršas, 2 ^o ang., apatinis ž., antram premoliarui dešinėje pusėje su kabliuku (45d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.
	II pirkimo dalis. Nerūdijančio plieno vielos		
11.1.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būna dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancija eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> Nerūdijančio plieno viela, .016 dydžio, viršutiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, 0 toršas, 3 ^o ang., apatinis ž., iltiniam dantiui kairėje pusėje su kabliuku (33d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.
11.2.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būna dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancija eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba;	Atitinka ES standartų reikalavimus Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose

		<p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> Nerūdijančio plieno viela, .018 dydžio, viršutiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.</p> <p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p><u>Reikalavimai:</u> Nerūdijančio plieno viela, .016x.022 dydžio, viršutiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.</p>	<p>plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, 0 torakas, 3^o ang., apatinis ž., iltiniam danciuui dešinėje pusėje su kabliuku (43d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p> <p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -12 torakas, 2^o ang., apatinis ž., pirmam premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (34d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p> <p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -12 torakas, 2^o ang., apatinis ž., pirmam premoliarui dešinėje pusėje su kabliuku (44d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
11.3.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p><u>Reikalavimai:</u> Nerūdijančio plieno viela, .018x.025 dydžio, viršutiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -17 torakas, 2^o ang., apatinis ž., antram premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (35d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p> <p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -17 torakas, 2^o ang., apatinis ž., antram premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (45d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
11.4.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p><u>Reikalavimai:</u> Nerūdijančio plieno viela, .018x.025 dydžio, viršutiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -17 torakas, 2^o ang., apatinis ž., antram premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (35d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p> <p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -17 torakas, 2^o ang., apatinis ž., antram premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (45d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
11.5.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p><u>Reikalavimai:</u> Nerūdijančio plieno viela, .016 dydžio, apatiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -17 torakas, 2^o ang., apatinis ž., antram premoliarui kairėje pusėje su kabliuku (35d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p> <p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -17 torakas, 2^o ang., apatinis ž., antram premoliarui dešinėje pusėje su kabliuku (45d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
11.6.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p><u>Reikalavimai:</u> Nerūdijančio plieno viela, .018 dydžio, apatiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP, breketo bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, paviršius tinklelio formos,.022 slotas, MBT, -17 torakas, 2^o ang., apatinis ž., antram premoliarui dešinėje pusėje su kabliuku (45d). Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje.</p>
11.7.	Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Metalinis žemo profilio breketas Victory LP,</p>

		<p>1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> Nerūdijančio plieno viela, .016 x .022 dydžio, apatiniam ž., ortho III forma. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.</p>	<p>breketo bazė išlenkta pagal danties formą visoje plokštumoje, paviršius tinklelio formos, .022 slotas, MBT, - 6 toršas, 0° ang., apatinis ž., universalūs priekiniams kandžiams, tinkantys 31, 32, 41, 42 dantims. Supakuoti po 10 vnt. pakuotėje</p> <p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Nerūdijančio plieno viela, .018 x .025 dydžio, apatiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.</p>
11.8.	<p>Nerūdijančio plieno vielos Victory arba joms lygiavertės</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekančia eilės tvarka:</p> <p>1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> Nerūdijančio plieno viela, .018 x .025 dydžio, apatiniam ž., ortho III forma, be įlinkimo. Supakuota individualiose pakuotėse po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>bukaliniams vamzdeliams viršutiniam 6 dančiui, dešinės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 slotas, MBT, konvertuojamas į breketą, -14° toršas, distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4.0 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>
12.	<p>12 pirškimo dalis. Bukaliniams vamzdeliams.</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekančia eilės tvarka:</p> <p>1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> bukalinis vamzdelis viršutiniam 6 dančiui, dešinės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 slotas, MBT, konvertuojamas į breketą, -14° toršas, distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4.0 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Bukaliniams vamzdeliams viršutiniam 6 dančiui, dešinės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 slotas, MBT, konvertuojamas į breketą, -14° toršas, distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4.0 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>
12.2.	<p>Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba jiems lygiavertčiai.</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekančia eilės tvarka:</p> <p>1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba;</p> <p>2. Pateikti medžiagos pavyzdį.</p> <p><u>Reikalavimai:</u> bukalinis vamzdelis viršutiniam 6 dančiui, kairės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 slotas, MBT, konvertuojamas į breketą, -14° toršas, distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4.0 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Bukaliniams vamzdeliams viršutiniam 6 dančiui, kairės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 slotas, MBT, konvertuojamas į breketą, -14° toršas, distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4.0 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>

123.	<p>Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba jiems lygiaverčiai.</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; Pateikti medžiagos pavyzdį. <p>Reikalavimai: bukalinis vamzdelis viršutiniam 6 danciui, dešinės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, <u>nekonvertuojamas</u> į breketą, -14° torakas, distalinis ofsetas 10°; kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4.6 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Bukalinis vamzdelis viršutiniam 6 danciui, dešinės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, <u>nekonvertuojamas</u> į breketą, -14° torakas, distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4.6 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>
124.	<p>Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba jiems lygiaverčiai.</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; Pateikti medžiagos pavyzdį. <p>Reikalavimai: bukalinis vamzdelis viršutiniam 6 danciui, kairės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, <u>nekonvertuojamas</u> į breketą, -14° torakas, distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4.6 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Bukalinis vamzdelis viršutiniam 6 danciui, kairės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, <u>nekonvertuojamas</u> į breketą, -14° torakas, distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4.6 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>
125.	<p>Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba jiems lygiaverčiai.</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; Pateikti medžiagos pavyzdį. <p>Reikalavimai: bukalinis vamzdelis apatiniam 6 danciui, kairės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, <u>nekonvertuojamas</u> į breketą, -20° torakas, distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4.6 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Bukalinis vamzdelis apatiniam 6 danciui, kairės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, <u>nekonvertuojamas</u> į breketą, -20° torakas, distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4.6 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>
126.	<p>Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba jiems lygiaverčiai.</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; Pateikti medžiagos pavyzdį. 	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus.</p> <p>Bukalinis vamzdelis apatiniam 6 danciui, dešinės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, <u>nekonvertuojamas</u> į breketą, -20° torakas,</p>

	<p><u>Reikalavimai:</u> bukalinis vamzdelis apatiniam 6 dančiui, dešinės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, nekonvertuojamas į breketą, -20° toršas, distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klįjuojami prie danties, plotis 4.6 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>	<p>distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klįjuojami prie danties, plotis 4.6 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>
<p>12.7. Prie danties klįjuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba jiems lygiaverčiai.</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p><u>Reikalavimai:</u> bukalinis mini vamzdelis viršutiniam 7 dančiui, kairės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, nekonvertuojamas į breketą, -14° toršas, distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klįjuojami prie danties, plotis 2,5 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Bukalinis mini vamzdelis viršutiniam 7 dančiui, kairės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, nekonvertuojamas į breketą, -14° toršas, distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klįjuojami prie danties, plotis 2,5 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>
<p>12.8. Prie danties klįjuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba jiems lygiaverčiai.</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p><u>Reikalavimai:</u> bukalinis mini vamzdelis viršutiniam 7 dančiui, dešinės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, nekonvertuojamas į breketą, -14° toršas, distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klįjuojami prie danties, plotis 2,5 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Bukalinis mini vamzdelis viršutiniam 7 dančiui, dešinės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, nekonvertuojamas į breketą, -14° toršas, distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klįjuojami prie danties, plotis 2,5 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>
<p>12.9. Prie danties klįjuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba jiems lygiaverčiai.</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <p><u>Reikalavimai:</u> bukalinis mini vamzdelis apatiniam 7 dančiui, kairės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, nekonvertuojamas į breketą, -10° toršas, distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klįjuojami prie danties, plotis 2,5 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Bukalinis mini vamzdelis apatiniam 7 dančiui, kairės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, nekonvertuojamas į breketą, -10° toršas, distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klįjuojami prie danties, plotis 2,5 mm. Supakuota po 10 vnt.</p>

12.10.	Prie danties klijuojami bukaliniai vamzdeliai Victory arba jiems lygiavertčiai	danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 2,5 mm. Supakuota po 10 vnt. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> bukalinis mini vamzdelis apatiniam 7 dančiui, dešinės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, nekonvertuojamas į breketą, -10° torčas, distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 2,5 mm. Supakuota po 10 vnt.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Bukalinis mini vamzdelis apatiniam 7 dančiui, dešinės pusės, viengubas, su kabliuku, .022 sloto, MBT, nekonvertuojamas į breketą, -10° torchas, distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 2,5 mm. Supakuota po 10 vnt.
	13 pirkimo dalis. Ortodontinės sagutės.		
13.1.	Ortodontinės sagutės Victory arba joms lygiaverttės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> metalinės ortodontinės sagutės, išformuota, lenkta bazė, klijuojamos. Supakuota po 10 vnt.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Metalinės ortodontinės sagutės, išformuota, lenkta bazė, klijuojamos. Supakuota po 10 vnt.
	14 pirkimo dalis. Spyruoklės		
14.1.	Spyruoklės Victory arba joms lygiaverttės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> Uždaranti (tempimo) NiTi spyruoklė su kilpomis breketų kabliukams abiejuose galuose, ilgis 9 mm, max. aktyvavus jėga ≥ 150 g.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Uždaranti (tempimo) NiTi spyruoklė su kilpomis breketų kabliukams abiejuose galuose, ilgis 9 mm, max. aktyvavus jėga ≥ 150 g.
14.2.	Spyruoklės Victory arba joms lygiaverttės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> Uždaranti (tempimo) NiTi spyruoklė su kilpomis breketų kabliukams abiejuose galuose, ilgis 9 mm, max. aktyvavus jėga ≥ 200 g.	Atitinka Atitinka ES standartų reikalavimus Uždaranti (tempimo) NiTi spyruoklė su kilpomis breketų kabliukams abiejuose galuose, ilgis 9 mm, max. aktyvavus jėga ≥ 200 g.

14.3.	Spyruoklės Victory arba joms lygiavertės.	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti skančia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> Atidaranti NiTi spyruoklė, vidinis Ø 0,76 mm, ilgis 175 mm, aktyvavus max. jėga 100 g.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Atidaranti NiTi spyruoklė, vidinis Ø 0,76 mm, ilgis 175 mm, aktyvavus max. jėga 100 g.
14.4.	Spyruoklės Victory arba joms lygiavertės.	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti skančia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> Atidaranti NiTi spyruoklė, vidinis Ø 0,76 mm, ilgis 175 mm, aktyvavus max. jėga 200g.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Atidaranti NiTi spyruoklė, vidinis Ø 0,76 mm, ilgis 175 mm, aktyvavus max. jėga 200 g.
15 pirkinio dalis. Elastinės grandinėės.			
15.1.	Elastinės grandinėės Victory arba joms lygiavertės.	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti skančia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> Elastinė grandinėė su dispenseriu ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, 91 cm ilgio, bespalvės, su 1 - 2 mm tarpais tarp atskirų grandžių. Sudėtyje nėra latekso. Supakuota po 4 rul. pakuotėje.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Elastinė grandinėė su dispenseriu ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, 91 cm ilgio, bespalvės, su 1 - 2 mm tarpais tarp atskirų grandžių. Sudėtyje nėra latekso. Supakuota po 4 rul. pakuotėje.
15.2.	Elastinės grandinėės Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti skančia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. <u>Reikalavimai:</u> Elastinė grandinėė su dispenseriu ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, 91 cm ilgio, pilkos spalvos, su 1 - 2 mm tarpais tarp atskirų grandžių. Sudėtyje nėra latekso. Supakuota po 4 rul. pakuotėje.	Atitinka ES standartų reikalavimus. Elastinė grandinėė su dispenseriu ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, 91 cm ilgio, pilkos spalvos, su 1 - 2 mm tarpais tarp atskirų grandžių. Sudėtyje nėra latekso. Supakuota po 4 rul. pakuotėje.
16 pirkinio dalis. Elastinės ligatūros.			
16.1.	Elastinės ligatūros Victory arba joms lygiavertės	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti skančia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba;	Atitinka ES standartų reikalavimus Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, bespalvės, sudėtyje nėra

		<p>Reikalavimai: Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, bespalvės, sudėtyje nėra latekso, 10 vnt/lazdelė.</p>	
162.	<p>Elastinės ligatūros Victory arba joms lygiavertės</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, bespalvės, sudėtyje nėra latekso, lazdelėse po 10 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, bespalvės, sudėtyje nėra latekso, lazdelėse po 10 vnt.</p>
17.1.	<p>17 pirkimo dalis. Ortodontiniai klizai 3M Unitek Transbond XT. Ortodontiniai klizai 3M Unitek Transbond XT</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: Rinkinys, kurį sudaro 2 švirkštai (po 4g) šviesoje kietėjantių klizų, bondo buteliukas (6 ml), šepetėlio laikiklis ir 60 vnt. šepetėlio galvucių.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Rinkinys, kurį sudaro 2 švirkštai (po 4g) šviesoje kietėjantių klizų, bondo buteliukas (6 ml), šepetėlio laikiklis ir 60 vnt. šepetėlio galvucių.</p>
18.1.	<p>18 pirkimo dalis. Metalinės ligatūros. Metalinės ligatūros</p>	<p>Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būina dokumentus konkrečiai medžiagai pateikti sekancia eilės tvarka: 1. Atitikties sertifikata originalo ir lietuvių kalba; 2. Pateikti medžiagos pavyzdį. Reikalavimai: Nerūdijančio plieno ligatūros, ilgos (18 cm), išformuotos lankams prie breketų fiksuoti, Ø 0,36 mm. Pakuotėje 100 vnt.</p>	<p>Atitinka ES standartų reikalavimus. Nerūdijančio plieno ligatūros, ilgos (18 cm), išformuotos lankams prie breketų fiksuoti, Ø 0,36 mm. Pakuotėje 100 vnt.</p>

Pirkėjas

VšĮ Antakalnio poliklinika

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Tiekėjas

UAB „Unidentas“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.