

Sutarties priedas Nr. 1

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti išjungti, perjungti ir apsaugoti, elektros skirstymo ir valdymo aparatūros dalys

Eil. nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vnt. kaina Eur. be PVM	Vnt. kaina Eur. su PVM	Kiekis	Kaina viso Eur su PVM
1	Jungiamieji gnybtai (karpomi)					
	polių skaičius 12, 4-6mm	vnt	0,54	0,65	20	13,00
	polių skaičius 12, 10mm	vnt	0,70	0,85	20	17,00
	polių skaičius 12, 16mm	vnt	1,12	1,35	15	20,25
	polių skaičius 12, 2,5mm	vnt	0,45	0,54	15	8,10
2	Junagiamieji gnybtai (naudojami sujungti laidus paskirstymo dėžutėse)					
	polių skaičius 2 S mm ² 1-2,5	vnt	0,10	0,12	200	24,00
	polių skaičius 3 S mm ² 1-2,6	vnt	0,11	0,13	200	26,00
	polių skaičius 4 S mm ² 1-2,7	vnt	0,14	0,17	100	17,00
	polių skaičius 5 S mm ² 1-2,8	vnt	0,17	0,21	50	10,50
3	PE gnybtai (tvirtinami ant DIN bėgelio)					
	8 pol.	vnt	2,31	2,80	12	33,60
	14 pol.	vnt	2,40	2,90	10	29,00
4	Nuliniai gnybtai (tvirtinami ant DIN bėgelio)					
	8 pol.	vnt	1,49	1,80	12	21,60
	14 pol.	vnt	1,94	2,35	10	23,50
5	Potinkinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams montuoti, su varžteliais					
	skersmuo 60mm, aukštis 42mm	vnt	0,16	0,19	120	22,80
	skersmuo 60mm, aukštis 63mm	vnt	0,19	0,23	150	34,50
6	Dvivičių potinkinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams montuoti, su varžtais: 140x60x42	vnt	0,68	0,82	50	41,00
7	Skirstomosios dėžutės, naudojamos kabelius sienose paskirstyti su dangteliais					
	skersmuo 70mm, aukštis 36mm	vnt	0,12	0,14	60	8,40
	skersmuo 80mm, aukštis 45mm	vnt	0,13	0,16	20	3,20
8	Stačiakampės dėžutės, naudojamos kabelius sienose paskirstyti, su dangteliais					
	118x96x50	vnt	0,56	0,68	15	10,20
	160x130x70	vnt	1,12	1,35	5	6,75
9	Gipskartonio dėžutės, skirtos montuoti kištukinius lizdus ir jungiklius, su varžteliais					
	aukštis 47	vnt	0,32	0,39	80	31,20
	aukštis 61	vnt	0,31	0,38	40	15,20
10	Gipskartonio dėžutės, dvivičių skirtos montuoti kištukinius lizdus ir jungiklius, su varžteliais	vnt	0,68	0,82	50	41,00

11	Gipskartonio paskirstymo dėžutės, naudojamos kabelius paskirstyti, su dangteliais	vnt	0,27	0,33	50	16,50
12	Stačiakampės paskirstymo dėžutės į gipskartoną, skirtos kabelių paskirstymui ir sujungimui, su dangteliais: 118x96x50	vnt	0,56	0,68	15	10,20
13	Potinkinis viengubas jungiklis su rėmeliu (baltas)	vnt	1,94	2,35	70	164,50
14	Potinkinis dvigubas jungiklis su rėmeliu (baltas)	vnt	2,27	2,75	50	137,50
15	Potinkinis kištukinis lizdas su įžeminimu (baltas)					
	su rėmeliu	vnt	1,86	2,25	60	135,00
	be rėmelio	vnt	1,57	1,90	200	380,00
16	Apdailos rėmelis kištukiniams lizdams (balti)					
	dvivietis	vnt	0,45	0,54	40	21,60
	trivietis	vnt	0,72	0,87	50	43,50
	keturvietis	vnt	1,20	1,45	40	58,00
	penkiavietis	vnt	1,48	1,79	20	35,80
17	Klavišinis jungiklis (IP21) virš tinko, žemo aukščio, 16,5mm (baltas)	vnt	1,20	1,45	10	14,50
18	Kištukinis lizdas su įžeminimu (IP21) virštinis					
	viengubas	vnt	1,34	1,62	10	16,20
	dvigubas	vnt	1,53	1,85	15	27,75
19	Saugikliai:					
	E27 20A	vnt	1,69	2,05	10	20,50
	NH1 32A	vnt	5,54	6,70	6	40,20
	NH1 50A	vnt	5,54	6,70	6	40,20
	NH1 63A	vnt	5,29	6,40	6	38,40
	NH1 80A	vnt	5,29	6,40	6	38,40
	NH1 100A	vnt	5,70	6,90	3	20,70
	NH2 160A	vnt	5,70	6,90	6	41,40
	NH2 200A	vnt	6,12	7,40	3	22,20
	NH2 315A	vnt	6,45	7,80	3	23,40
	NH2 400A	vnt	6,53	7,90	3	23,70
20	Automatiniai išjungėjai montuojami ant DIN bėgelio					
	vienpoliai: C 25A	vnt	2,08	2,52	10	25,20
	C 10A	vnt	2,34	2,83	10	28,30
	C 16A	vnt	2,16	2,61	20	52,20
	C 20A	vnt	2,47	2,99	10	29,90
	tripoliai: C 16A	vnt	8,02	9,70	10	97,00
	C 25A	vnt	8,22	9,95	7	69,65
	C 40A	vnt	9,34	11,30	5	56,50
	C 63A	vnt	17,48	21,15	5	105,75
	C 50A	vnt	17,07	20,65	5	103,25
	tripoliai: C 20 A	vnt	7,19	8,70	10	87,00
21	Kirtikliai galios, montuojami ant DIN bėgelio					
	srovė 40A, 3 pol.	vnt	3,56	4,31	5	21,55
	srovė 25A, 3 pol.	vnt	3,56	4,31	5	21,55

22	Diferensinės srovės apsaugos, jautrumas 30mA					
	25A, 2 pol.	vnt	30,58	37,00	20	740,00
	25A, 4 pol.	vnt	20,66	25,00	10	250,00
	40A, 4 pol.	vnt	23,49	28,42	5	142,10
23	Diferensinės srovės apsauga su automatinio išjungėju: 25A, 2 pol.	vnt	20,83	25,20	20	504,00
24	Kontakoriai, valdymo įtampa 230V, 50Hz. Montuojami ant bėgelio					
	4kW (AC-3) su papildomais kontaktais	vnt	4,79	5,80	7	40,60
	5,5kW (AC-3) su papildomais kontaktais	vnt	4,88	5,90	5	29,50
	7,5kW (AC-3) su papildomais kontaktais	vnt	5,45	6,60	2	13,20
25	Tripolės šiluminės rėlės prijungiamos kontakoriaus apačioje					
	srovė 6-10A	vnt	4,34	5,25	2	10,50
	srovė 10-16A	vnt	4,34	5,25	2	10,50
26	Laiko rėlės					
	įjungimo vėlinimas 0,3-30s, 220V	vnt	23,97	29,00	2	58,00
	išjungimo vėlinimas 0,3-30s, 220V	vnt	24,79	30,00	2	60,00
27	CEE kištukiniai lizdai su dangteliu, 400V, 5 polių					
	16A	vnt	2,64	3,20	10	32,00
	32A	vnt	3,47	4,20	10	42,00
28	CEE kištukiniai lizdai montuojami į skydus, 400V, 5 polių, su dangteliu					
	16A	vnt	2,65	3,21	5	16,05
	32A	vnt	2,84	3,44	3	10,32
29	CEE kištukiniai lizdai montuojami ant kabelio, 400V, 5 polių su dangteliu					
	16A	vnt	2,23	2,70	10	27,00
	32A	vnt	3,00	3,63	5	18,15
	CEE kištukai 400V					
	16A	vnt	2,19	2,65	20	53,00
	32A	vnt	3,06	3,70	15	55,50
30	Dviejų polių kištukai su įžeminimu 220V	vnt	0,55	0,66	50	33,00
31	Variklinės apsaugos nuo perkrovos ir trumpo jungimo 400V					
	4kW, 6,3-10A	vnt	4,23	5,12	2	10,24
	5,5kW, 8-12A	vnt	5,15	6,23	2	12,46
32	Instaliaciniai skydeliai: įlaidiniai, metalinės drelės, saugos rūšis IP 30, moduliniai aparatai iki 63 A					
	12 vietų	vnt	22,69	27,46	4	109,84
	24 vietų	vnt	27,62	33,42	3	100,26
33	Instaliaciniai skydeliai: įlaidiniai, plastmasiniai, baltos spalvos drelės, PEN gnybtai, saugos rūšis saugos rūšis IP 30					
	6 vietų	vnt	3,82	4,62	5	23,10
	8 vietų	vnt	3,58	4,33	4	17,32
	4 vietų	vnt	2,07	2,51	3	7,53

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai

1	Judesio daviklis 220 kaipsnių, (IP55) montavimo aukštis 1,4m	vnt	5,17	6,26	5	31,30
2	Judesio daviklis 360 kaipsnių, (IP20) montuojamas prie lubų	vnt	9,10	11,01	10	110,10
3	Išlaidiniai šviestuvai, montuojami į pakabinamasmodulines M600 lubas, grotelės iš poliruoto aliuminio (liuminiscensiniai): 4x18	vnt	14,88	18,00	20	360,00
4	Liuminiscensiniai šviestuvai montuojami prie lubų, grotelės ir profiliuoto aliuminio					
	4x18	vnt	16,53	20,00	16	320,00
	2x36	vnt	18,18	22,00	6	132,00
5	Šviestuvai kaitrinėms lempoms. Korpusas baltas, gaubtas iš stiklo, IP44, montuojami prie lubų arba sienos, galia 100W, stiklas matinis	vnt	4,17	5,04	30	151,20
6	Halogniniai prožektoriai, korpusas aliuminio IP54, spalva juoda					
	150W	vnt	2,59	3,13	3	9,39
	500W	vnt	4,62	5,59	3	16,77
7	AVIANO 9 LED, universalus šviestuvai 230V, įleidžiamas į sieną ar lubas, galia 1,2W	vnt	17,23	20,85	20	417,00
8	Evakuacinis šviestuvai su 3-jų val. akumuliatoriumi, montuojamas ant sienos, komplekte su rodyklėmis	vnt	27,27	33,00	15	495,00
9	Šviestuvai 220V reflektorinėms lempoms, korpusas chromo spalvos, keramikinis lempos lizdas, galia 60W	vnt	1,82	2,20	10	22,00
10	Šviestuvai kaitrinėms lempoms 2x40, su judesio davikliu 360 laipsniu, stiklas matinis	vnt	17,11	20,70	10	207,00
11	Kaitrinės elektros lemputės					
	25W	vnt	0,34	0,41	200	82,00
	40W	vnt	0,25	0,30	60	18,00
	60W	vnt	0,34	0,41	400	164,00
12	Reflektorinės kaitrinės lempos E27, 60W	vnt	0,58	0,70	100	70,00
13	Halogeninės vamzdelinės lempos, įtampa 230V, lizdas R7s					
	150W	vnt	0,43	0,52	10	5,20
	300W	vnt	0,45	0,55	10	5,50
14	Liuminiscensinės standartinės lempos					
	18W	vnt	0,81	0,98	400	392,00
	36w	vnt	0,88	1,07	100	107,00
	58W	vnt	1,87	2,26	25	56,50
15	Startriai					
	4-22W	vnt	0,19	0,23	200	46,00
	4-65W	vnt	0,19	0,23	100	23,00
16	Taupios elektros lemputės					

	5W	vnt	1,74	2,10	50	105,00
	7W	vnt	1,89	2,29	100	229,00
	11W	vnt	2,03	2,46	100	246,00
	13W	vnt	2,15	2,60	400	1040,00
	15W	vnt	2,27	2,75	600	1650,00
	18 W	vnt	2,01	2,43	350	850,50
	23W	vnt	2,54	3,07	100	307,00
	36W	vnt	6,22	7,53	50	376,50
17	Pakraunami nešiojami prožektoriai	vnt	7,44	9,00	20	180,00
18	Sausi elementai					
	R20	vnt	0,95	1,15	50	57,50
	AA	vnt	0,99	1,20	200	240,00
	AAA	vnt	0,95	1,15	100	115,00
19	Šviesos reguliatoriai	vnt	5,79	7,00	10	70,00

Pardavėjas:

Pirkėjas:

UAB „Bikuvos prekyba“ Užpalių 81, Utena, įmonės kodas 284088150 PVM kodas LT840881515 Direktorius Gintaras Sadaunikas	VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Vytauto g. 47, LT – 42100 Rokiškis Įm. kodas 173222266, A/S Nr. LT 637300010002576212 AB Sewdbankas – LTB Banko kodas 73000 Direktorius Algimantas Liausėdas
--	---

Komercijos skyriaus
vadovas
Rolandas Velutis

SUDERINTA:

Teisės ir personalo skyriaus
vedėja
Aušra Katinauskienė