



Uždaroji akcinė bendrovė, Šeškinės sodų 12-56, LT 08343 Vilnius, tel. +37045401988, duomenys kaupiami VI
Registru centro Vilniaus filialas.
Kodas 148325232, PVM mokėtojo kodas LT483252314

Viešajai įstaigai Klaipėdos universiteto ligoninei

PASIŪLYMAS
DĖL CENTRINĖS VAKUUMO STOTIES PIRKIMO
2024-09-18
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Deguonies sistemos“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Šeškinės sodų 12-56, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Ragaišis
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	+37069910300
Už pasiūlymą atsakingo asmens El. pašto adresas	mindaugas@deguoniessistemas.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - tarptautinio pirkimo skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 - pirkimo sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiamo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus ir teikiame užpildytą 2 pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“

- Informacija apie visus ūkio subjektus, subteikėjus ir subteikėjus,** kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Partnerio, subteikėjo, subteikėjo pavadinimas	Numatomos teikti paslaugos	Perduodamos dalies vertė pasiūlymo kainoje, %
	Nėra		

Viso:

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subteikėjų bendra prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM.

- Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Šiame pasiūlyme pateikta ir **konfidenciali informacija*** (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
	Visa informacija, išskyrus kainą yra konfidenciali	

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. **Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.**


4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Bylos pavadinimas
1.	EBVPD	EBVPD
2.	Įgaliojimas	Įgaliojimas
3.	Pasiūlymas	Pasiūlymas
4.	MVCS bukletai	2 bukletai
5.	Deklaracijos	Deklaracijos

5. Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo sąlygose.

Projektų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Mindaugas Ragaišis

(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA CENTRINĖ VAKUUMO STOTIS

Eil. Nr	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas techninėje specifikacijoje (3 stulpelyje) nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl.	Gamintojas, firminis prekės pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi)
1	2	3	4	5
1.	Kompaktišką vakuumo įrenginį sudaro 3 tiesiogiai varomi alyva tepami ir oru aušinami plokšteliniai siurbliai, vakuumo rezervuaras su vakuumetru ir kondensato nuleidimo čiaupu, valdymo spinta. Įtaisai sumontuoti ant rezervuaro, visas kompleksiškai jau sujungta ir paruošta prijungti vakuumo linijos	Pompos dirba paeiliui. Procesoriumi valdoma, klaidų pranešimai, darbo valandų skaitikliai, perspėjimai apie techninį aptarnavimą. Procesoriaus gedimo atveju, darbas apeinat procesorių.	Pompos dirba paeiliui. Procesoriumi valdoma, klaidų pranešimai, darbo valandų skaitikliai, perspėjimai apie techninį aptarnavimą. Procesoriaus gedimo atveju, darbas apeinat procesorių. VAC bukletas	G.Samaras S.A. Medical Gas Systems Vacuum Central Station- MVCS
2.	Vakuumo rezervuaro tūris	260l ±20l su galimybe ateityje praplėsti iki ne mažiau kaip 500l	270 l su galimybe ateityje praplėsti iki ne mažiau kaip 500l Brošiūra 1, 35 psl.	
3.	Elektros varikliai	3 vnt	3 vnt. Brošiūra 1, 35 psl.	
4.	Vieno variklio galingumas	ne mažiau kaip 0,7 kW ir ne daugiau kaip 2 KW	0,75 kW Brošiūra 1, 35 psl.	
5.	Sekreto surinkimo indas	Ne mažesnis kaip 8 L skaidrus	8 L skaidrus	
6.	Sekreto apėjimas	Būtina	Bus įrengtas	
7.	Dvigubas bakterinis filtras	Pralaidumas ne mažiau kaip 130m3/h (vieno filtro)	Pralaidumas 198m3/h (vieno filtro) Brošiūra 1, 35 psl.	
8.	Atsiurbiamo oro numetimo sistema	Oras numetamas	Įtrengiamas oro numetimas	
9.	Vienos vakuumo pompos pajėgumas užtikrina visą projekcinį vakuumo poreikį	Ne mažiau kaip 20m3/h	21 m3/h Brošiūra 1, 35 psl.	

10.	Įrengimai turi CE ženklą. Visas įrengimas vieno gamintojo	Būtina	CE	
11.	Garantija	Nemažiau 24 mėn., į garantiją įskaičiuota gamintojo numatyta techninė priežiūra su keičiamais komponentais.	24 mėn.,	
12.	Perkamas kiekis	1 vnt.		
13.	Vieneto kaina Eur, be PVM		10 780,00	
14.	PVM dydis, proc.		2263,80	
15.	Bendra kaina Eur, su PVM		13043,80	

Įranga bus montuojama pastato 8 aukšte, pakilimas liftu iki 7 aukšto, į 8 aukštą patekimas laiptais. Tiekėjui įsivertinti transportavimo ir montavimo galimybes.