

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. VP-116
2024-10-16

SPECIALIOJI DALIS

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Tiekėjas	1.1.1. Pavadinimas	UAB Asela
	1.1.2. Juridinio arba fizinio asmens kodas	302467913
	1.1.3. Reg. adresas	A.Vivulskio g. 41-49, Vilnius
	1.1.4. El. paštas	domantas@asela.lt
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita, bankas	LT09 4010 0424 0270 3218, Luminor bankas
	1.1.6. PVM mokėtojo kodas	LT100005084213
	1.1.7. Atstovas (pareigos, vardas, pavardė)	Pardavimų grupės vadovas Domantas Kisielis
	1.1.8. Atstovavimo pagrindas	2024-06-03 įgaliojimas Nr.1
	1.1.9. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo	Pardavimų grupės vadovas Domantas Kisielis; +370 601 57127; domantas@asela.lt
1.2. Pirkėjas	1.2.1. Pavadinimas	VšĮ Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centras
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	140199874
	1.2.3. Reg. adresas	Taikos prospektas 67, Klaipėda
	1.2.4. El. paštas	info@klaipedosgpmc.lt
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita, bankas	A/s LT837300010002298626, Bankas AB „Swedbank“
	1.2.6. PVM mokėtojo kodas	LT401998716
	1.2.7. Atstovas (pareigos, vardas, pavardė)	Direktorė Dalia Martišauskienė
	1.2.8. Atstovavimo pagrindas	Pirkėjo įstatai
	1.2.9. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo	Fernandas Narkus, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, tel. +370 600 36005, Fernandas.narkus@klaipedosgpmc.lt

2. SUTARTIES PAGRINDINIAI DUOMENYS

2.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir perduoti Pirkėjui Mekomąją mechatronikos įrangą (toliau – Prekės), sumontuoti Prekę ir apmokyti Pirkėjo darbuotojus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti visiškai atitinkančias Sutartyje nurodytus reikalavimus, tinkamas naudojimui ir kokybiškas Prekes ir už jas apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka. Reikalavimai Prekėms aprašyti šioje Sutartyje, Techninėje specifikacijoje bei kituose Sutarties prieduose.	
2.2. Terminai	2.2.1. Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas	2024 m. gruodžio 16 d.
	2.2.2. Termino pratęsimo galimybė	NETAIKOMA
	2.2.3. Termino pratęsimo aplinkybės	Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymai pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokia būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti
	2.2.4. (jei numatyta termino pratęsimo galimybė)	

		pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.
2.3. Prekės	2.3.1. Prekių aprašymas ir kiekis	Nurodyta Sutarties 2 priede.
	2.3.2. Prekių užsakymai	NETAIKOMA
2.4. Kaina ir apmokėjimas	2.4.1. Kainodara (<i>Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo metodika</i>)	fiksuota kaina
	2.4.3. Pradinės sutarties vertė, Eur be PVM	36933,00 (trisdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai)
	2.4.4. Sutarties kaina, Eur su PVM	44 688,93 (keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 93 ct)
	2.4.5. PVM, 21%	7755,93 (septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt penki eurai 93 ct)
	2.4.6. Prekių įkainiai / kaina	Nurodyta Sutarties 2 priede
	2.4.7. Papildomos išlaidos	I Prekių kainą yra įskaičiuoti bet kokie kiti mokėjimai, rinkliavos ar mokesčiai, tame tarpe transporto išlaidos ir personalo apmokymo paslaugos.
	2.4.8. Kainos peržiūros taisyklės ne dėl PVM keitimo.	NETAIKOMA arba įrašyti taisyklės.
	2.4.9. Apmokėjimas	Apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos
	2.4.10. Išankstinis mokėjimas	NETAIKOMA
2.5. Kitos sąlygos	2.5.1. Prekių pristatymo vieta	Sodžiaus g. 1C, Kretingosodžio km., Kretingos raj.
	2.5.2. Prekių garantinis laikotarpis	24 (dvidešimt keturi) mėn.
	2.5.3. Prekių pristatymas dalimis	Netaikomas
	Subtiekimas	NETAIKOMA. Subtiekėjų pasitelkimas ar keitimas tik su Pirkėjo rašytiniu suderinimu
	2.5.4. Delspinigiai	0,05% (penkios šimtosios procento)
	2.5.5. Specialieji reikalavimai (aplinkosauginiai, personalo apmokymas ir kt.)	prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; Pateikiamos prekių naudojimo instrukcijos ir tiekėjo deklaracija.
2.6. Sutarties priedai	Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija; Priedas Nr. 2 – Tiekėjo pasiūlymas; Priedas Nr. 3– Priėmimo-perdavimo aktas	

BENDROJI DALIS

1. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 1.1. Pirkėjas mokės Tiekėjui už faktiškai priimtas, visiškai atitinkančias Sutartyje nurodytus visus reikalavimus, kokybiškas Prekes Sutartyje nustatyta tvarka. Sutartyje netaikoma kainos peržiūros procedūra, jeigu Specialiojoje dalyje nenumatyta kitaip.
- 1.2. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių Sutarties vykdymo metu gali padidėti su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir (ar) Sutarties vykdymas Tiekėjui galimai taps sudėtingesnis (pvz., Tiekėjui galimai padidės išpareigojimų vykdymo kaštai). Sutarties įkainiai ir (ar) Sutarties kaina jokiais atvejais nebus didinama nebent Šalys išimtiniais atvejais raštu susitars kitaip viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Tiekėjo išpareigojimų vykdymo kainos / kaštų padidėjimas ne dėl Pirkėjo priklausančių aplinkybių nesuteikia Tiekėjui teisės stabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. Sutartyje tiksliai nenurodytos išlaidos kaip tenkančios Pirkėjui, tenka Tiekėjui.

- 1.3. Sutarties Specialioje dalyje taikant fiksuoto įkainio kainodarą, Pirkėjas gali įsigyti (neviršijant maksimalios sutarties kainos be PVM) prekių sąraše nenurodytų, bet su pirkimo objektu susijusių papildomų prekių, tačiau tokių prekių vertė negali būti didesnė nei 10% (dešimt procentų) Sutarties vertės be PVM. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
- 1.4. Tiekėjas pilnai prisiima Prekių, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių sudėtinių dalių, naudojamų Prekių gamyboje ir kt., pabrangimo riziką. Sutarties kaina / Prekių įkainiai dėl mokesčių (išskyrus PVM) ar dėl kainų lygio pasikeitimo (pvz. infliacija) nebus perskaičiuojami, jeigu specialiojoje Sutarties dalyje nenurodyta kitaip.
- 1.5. Tiekėjo išrašoma PVM sąskaita faktūra privalo atitikti valstybės nurodomą Tiekėjo PVM kodą bei teisės aktų reikalavimus. Vykdant Sutartį, visos PVM sąskaitos faktūros su lydimaisiais dokumentais teikiamos tik elektroniniu būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau -VPI) 22 straipsnio nuostatomis.
- 1.6. Apmokėjimas už tinkamai patiektas ir priimtas Prekes atliekamas pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą ir jo pagrindu Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, atitinkančią Sutarties sąlygose nurodytus reikalavimus, bankiniu pavedimu į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje, po PVM sąskaitos faktūros priėmimo per sąskaitų administravimo bendrosios informacijos sistemos **SABIS** (<https://sabis.nbfc.lt/>) dienos per Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą terminą.
- 1.7. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina/įkainis taikoma (-as) už tą Prekių dalį, kurios bus tiekiamos nuo Susitarime nurodytos dienos (nereikalingą ištrinti).

2. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 2.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei visus Sutarties sąlygose ir jos prieduose pateiktus reikalavimus.
- 2.2. Prekių pakuotė turi užtikrinti Prekių saugumą. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių ir kitų veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, tinkamoje ir nepažeistoje pakuotėje, tinkamai paženklintos, turėti naudojimo instrukcijas (kai Prekei yra reikalinga naudojimo instrukcija), turi būti nurodyta Prekių pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminai (jei jie yra riboti). Visi užrašai, ženkliniai ir paaiškinimai turi būti išdėstyti lietuvių kalba ir atitikti norminių aktų jiems keliamus reikalavimus bei faktinius Prekių duomenis. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
- 2.3. Prekių priėmimo metu ar per jų garantijos terminą nustačius, kad daugiau kaip 3 % (trys procentai) Prekių partijoje yra nekokybiškos, Pirkėjas įgyja teisę nepriimti ir / ar grąžinti visą Prekių partiją (arba jos dalį) ir teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį. Pirkėjui šio punkto pagrindu nusprendus grąžinti Prekes, visas grąžinamas Prekes Tiekėjas privalo paimti savo sąskaita, žmogiškaisiais ištekliais ir transportu per Pirkėjo nurodytą protingą terminą.
- 2.4. Garantinių įsipareigojimų terminas Prekėms nustatytas Sutarties Specialiojoje dalyje ir / ar jos prieduose. Garantinių įsipareigojimų termino pradžios momentas – Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena.
- 2.5. Nustačius Prekių kokybės trūkumus / defektus garantinis terminas pratęsiamas laikotarpiui, per kurį Tiekėjas pašalino Prekės kokybės trūkumus arba pakeitė nekokybiškas Prekes kokybiškomis Prekėmis.
- 2.6. Pastebėjus Prekių kokybės trūkumus / defektus, Pirkėjas bet kuriuo garantinio termino metu gali pareikšti pretenzijas Tiekėjui dėl Prekių kokybės. Pirkėjas surašo aktą dėl defektų ir išsiunčia Tiekėjui. Tiekėjui neatsiuntus pasirašyto akto dėl defektų ar motyvuoto atsisakymo pripažinti defektus per 3 (tris) darbo dienas, laikoma, kad Tiekėjas defektus pripažino. Dėl nekokybiškų Prekių Pirkėjas gali naudotis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso suteiktais teisių gynimo būdais.

3. PREKIŲ PRISTATYMAS

- 3.1. Prekių patiekimas vykdomas DDP (Incoterms, 2020) bei Sutarties Specialiojoje dalyje numatytomis sąlygomis. Prekių patiekimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga. Prekių pristatymo vėlavimas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
- 3.2. Tiekėjas patvirtina, kad turi teisę užsiimti Prekių tiekimo veikla ir įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.
- 3.3. Prekės pristatomos Pirkėjui su gamintojo ženklais ir markiravimu. Prekių pristatymo išlaidos priklauso Tiekėjui. Jei Pirkėjas patirtų kokių nors išlaidų, susijusių su Prekių įvežimu į Lietuvos Respubliką ar jų pristatymu Pirkėjui, Tiekėjas atlygina tokias išlaidas, ne vėliau nei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pagal atskirai pateiktą sąskaitą.

- 3.4. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba ar kitus dokumentus, kuriuose būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis.
- 3.5. Prekių pristatymo data yra perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena. Prekių perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Pirkėjo ir Tiekėjo įgalioti atstovai. Prekių perdavimo–priėmimo aktą Pirkėjas privalo pasirašyti per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo faktinio Prekių gavimo, o nustatęs, kad Prekės turi trūkumų / defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, išsiunčia Tiekėjui pranešimą apie Prekių nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Prekių nepriėmimo priežastys. Prekių perdavimo–priėmimo aktu gali būti laikomas važtaraštis arba sąskaita-faktūra, jeigu šiuose dokumentuose bus išvardintos visos pateiktos prekės ir jų kaina (įkainiai).
- 3.6. Prekių nuosavybės teisė ir atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento.
- 3.7. Pristačius Prekes anksčiau, nei nurodyta Sutartyje, jos gali būti priimtos tik tuo atveju, jei tai iš anksto buvo raštu suderinta su Pirkėjo už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu.

4. ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Jei Tiekėjas vėluoja pateikti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus / defektus per Sutartyje nustatytus terminus ir (ar) pristato nekokybiškas Prekes, nuo kitos kalendorinės dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai (dydis nurodytas Sutarties Specialiojoje dalyje) nuo vėluojamų pateikti ir (ar) nekokybiškų Prekių kainos be PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
- 4.2. Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą sąskaitą faktūrą, neatsiskaito už visiškai atitinkančias Sutartyje nurodytus reikalavimus, kokybiškas ir laiku pristatytas bei priimtas Prekes per Sutartyje nustatytą terminą, nuo kitos kalendorinės dienos skaičiuojami delspinigiai (dydis nurodytas Specialiojoje dalyje) nuo nesumokėtos sumos be PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
- 4.3. Nustatoma Šalies maksimali mokėtinų netesybų, nustatytų Sutarties Specialios dalies 4 skyriuje, riba – 10 % (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos be PVM. Nurodyta suma neapima nuostolių atlyginimo ir trečiųjų šalių pritaikytų sankcijų vertės. Šalies delspinigių sumą išskaičiuojama iš kitos Šalies mokėtinų sumų ir (ar) priskaičiuoti nuostoliai turi būti sumokėti kitai Šaliai per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos. Ribos pasiekimas yra pagrindas vienašališkam Sutarties nutraukimui.
- 4.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
- 4.5. Jei Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgalios valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Pirkėjui, Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui visus jo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.
- 4.6. Tiekėjas visais atvejais atsako už Prekių pristatymo metu jo pasitelktų asmenų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Pirkėjui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.
- 4.7. Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimą Tiekėjui, jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti.

5. SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 5.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams ir galioja iki Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyto termino.
- 5.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų. Sutartis gali būti keičiama VPĮ 89 str. tvarka.
- 5.3. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Sutartyje numatytais atvejais.
- 5.4. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį be kompensacijų kitai Šaliai (išskyrus jei numatytas minimalus Prekių kiekis, kurį įsipareigojama išpirkti ir (ar) parduoti ir Šalys nesusitarė kitaip), jei: Viena Šalis įspėjo kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo datos.
- 5.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina Pirkėjo teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo (pvz., pakeičiančiosios sutarties sudarymas didesne kaina), bei iki Sutarties nutraukimo priskaičiuotas netesybas.
- 5.6. Sutartis gali būti nutraukta kitais Sutartyje, Civiliniame kodekse ar kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.
- 5.7. Jei Sutartis nutraukiama / pripažįstama negaliojančia dėl Tiekėjo kaltės, įskaitant bet neapsiribojant dėl sankcijų taikymo Tiekėjui, jo pasitelktam asmeniui, akcininkui, gamintojui, Pirkimo objektui (jo daliai) ar dėl Tiekėjo, jo pasitelkto asmens, akcininko, naudos gavėjo, Pirkimo objekto (jo dalies) keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui, Pirkėjo įsipareigojimai dėl kiekio išpirkimo negalioja.

- 5.8. Pirkėjas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį dėl Tiekėjo kaltės arba sustabdo jos vykdymą sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo ir tai neprieštaruja Europos Sąjungos ar tarptautiniams teisės aktams. Draudžiama priimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 6.1. Tiekėjui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumu jis remiasi, ir (ar) subtiekejams, tai pat kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį tiekiamoms Prekėms nėra taikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos sankcijos (toliau – **sankcijos**), įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – **Sankcijų įstatymas**) ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų);
- 6.2. Tiekėjas ir (ar) jo pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumu jis remiasi, ir (ar) subtiekejai ir jų tiekiamos Prekės nekels grėsmės nacionaliniam saugumui ar (ir) Pirkėjo verslui, įskaitant visišką atitikimą Pirkimo metu taikomiems reikalavimams ir teisės aktų nuostatomis.
- 6.3. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštaruja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu. Pripažinus Sutartį negaliojančia, taikoma restitucija, jei natūra grąžinimas neįmanomas, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais vadovaujantis Sutartyje nustatytais įkainiais, jeigu toks atlyginimas neprieštaruja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams.
- 6.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
- 6.5. Tiekėjas nėra laikomas asocijuotu su Pirkėju pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
- 6.6. Visi pranešimai, susiję su Sutartimi, turi būti siunčiami Sutartyje numatytais rekvizitais. Jei pasikeičia Šalies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, bankų sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštaruoja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. Pasikeitus Šalies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pašto adresui, bankų sąskaitų rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Ši nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodui.
- 6.7. Sutartyje esanti, su ja susijusi, o taip pat šios Sutarties vykdymo metu tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija yra konfidenciali. Konfidencialumo pažeidimas laikytinas esminiu Sutarties pažeidimu. Konfidencialumą pažeidusi Šalis sumoka kitai šaliai 10% (dešimt procentų) (maksimalios) Sutarties kainos be PVM dydžio baudą.
- 6.8. Kiekviena Šalis privalo savarankiškai organizuoti tinkamą asmens duomenų tvarkymą laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimų bei, kitos Šalies prašymu, pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šalis, netinkamai vykdanči šiuos įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus kitos Šalies nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.
- 6.9. Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba. Sutartis yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visus ginčus dėl šios sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.
- 6.10. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu sutartis pasirašoma saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudaromas 1(vienas) abejų Šalių pasirašomas egzempliorius.
- 6.11. Šalių parašai:

Pirkėjas:

VšĮ Klaipėdos E. Galvanausko PMC

Direktorė Dalia Martišauskienė

Tiekėjas:

Pardavimų grupės vadovas Domantas Kisielis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MECHATRONIKOS MOKOMOJI ĮRANGA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Techninė specifikacija yra skirta detalizuoti Mechatronikos mokomosios įrangos (toliau – Įranga) tiekimo, sumontavimo, darbuotojų apmokymo sąlygas.
- 1.2. Jeigu techninėje specifikacijoje pateiktos konkrečios nuorodos į standartus, sertifikatus ir (ar) technologijas, ir (ar) prekės ženklus, ir (ar) gamintojus, ir (ar) modelius, ir (ar) medžiagas, ir (ar) metodikas, ir pan., tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, gali siūlyti ir jiems lygiaverčius ar geresnių charakteristikų. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais techniniais parametrais, gaminių paskirties aprašymais, normatyvais medžiagoms bei įrangai.
- 1.3. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.
- 1.4. **Sutarties vykdymo metu kartu su Įranga turi būti pateiktos visos specifikacijos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad tiekėjo patiektos prekės atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytus techninius reikalavimus.**
- 1.5. Tiekėjas privalo savo sąskaita:
 - 1.5.1. Įrangą pristatyti (transportuoti) užsakovo nurodytu adresu sutartyje, iškrauti ir sunešti į užsakovo nurodytas mokymo pastato patalpas 1 aukšte.
 - 1.5.2. Įrangą sumontuoti užsakovo nurodytose mokymo pastato patalpoje 1 aukšte, pagal su užsakovu suderintu prekės išdėstymo planą patalpoje.
 - 1.5.3. Pašalinti visas atliekas (tame tarpe ir pakuotės) atsiradusias po Įrangos montavimo.
 - 1.5.4. Apmokyti Užsakovo darbuotojus dirbti su Įranga.
- 1.6. **Įrangai taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:** prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; Pateikiamos prekių naudojimo instrukcijos ir tiekėjo deklaracija.
- 1.7. **Įrangos techninės charakteristikos:**

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
1.	Programuojamas loginis valdiklis (PLV)	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
2.	Modelis	Nurodyti modelį
3.	Maitinimo šaltinis	Integruotas
4.	Valdymo panelė	Ne mažiau kaip 1 vnt.
5.	Prijungiamų mechatronikos modulių kiekis	Ne mažiau kaip 10 vnt.
6.	Modulių jungtys	Su ne mažiau kaip 25 poliais
2.	Tyliai dirbantis kompresorius	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
2.	Modelis	Nurodyti modelį
3.	Rezervuaro talpa	Ne mažesnis kaip 50 l.
4.	Našumas	Ne mažesnis kaip 100 l./min.
5.	Slėgis	Ne mažesnis kaip 8 barai
6.	Galia	Ne mažesnė kaip 0.65 kW
7.	Maitinimas	Vienfazis
8.	Garso lygis	Ne didesnis kaip 40 dB/A
3.	Mechatronikos stendas	1 kompl.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
2.	Modelis	Nurodyti modelį
3.	Sistemą sudarančių stočių kiekis	Ne mažesnis kaip 9 vnt.
4.	Analoginė matavimo stotelė	1 vnt.
5.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
6.	Modelis	Nurodyti modelį
7.	Mokymo tema	Šviesos barjerai
8.		Magnetiniai jutikliai
9.		Dvigubo veikimo cilindrai
10.		5/2 krypties vožtuvai
11.		Išmetimo valdymas
12.		Detalių išstūmimas
13.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V
14.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai
15.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.
16.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 3 vnt.
17.	PLV analoginis įėjimas	Ne mažiau kaip 1 vnt.
18.	Integruota pavara	5/2 krypties vožtuvo
19.		5/3 krypties vožtuvo (Normaliai atviras)
20.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 2 vnt. cilindų jungiklių
21.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 1 vnt. analoginės matavimo sistemos
22.	Ruošinio dydis	Ne mažesnis kaip 25x20 mm
23.	Integruota (-as, -ti)	Duomenų sąsaja
24.		Kompaktiškas vožtuvų blokas
25.		Analoginė kelio matavimo sistema
26.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 5 vnt.
27.	Pasukamo judesio stotelė	1 vnt.
28.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
29.	Modelis	Nurodyti modelį
30.	Mokymo tema	Magnetiniai jutikliai
31.		Pritraukimo sistemos
32.		Išstūmikliai
33.		Rotaciniai cilindrai
34.		Monostabilūs 5/2 krypties vožtuvai
35.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 20 V
36.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai
37.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 2 vnt. cilindų jungiklių
38.	Integruota pavara	5/2 krypties vožtuvo
39.		5/3 krypties vožtuvo (Normaliai atviras)
40.		Pasukamo bloko

41.		Iš stūmiklio
42.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 2 vnt.
43.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 2 vnt.
44.	Ruošinio diametras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm
45.	Pneumatinės pasukamos pavaros kampas	Ne mažesnis kaip 180 laipsnių
46.	Ruošinio fiksavimas	Su vakuuminiu griebtuvu
47.	Surinkimo grupėje	Išstūmiklis
48.	Galinės stūmoklio pozicijos	Su bekontakčiais signalų siųstuvais
49.	Cilindro valdymas	Iš 5/2 krypties solenoidinio vožtuvo
50.	Integruota (-as)	Duomenų sąsaja
51.		Kompaktiškas vožtuvų blokas
52.		Paėmimo ir padėjimo blokas
53.		Išstūmiklis
54.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 5 vnt.
55.	Pasukamo judesio stotelė	1 vnt.
56.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
57.	Modelis	Nurodyti modelį
58.	Mokymo tema	Cilindriniai jungikliai
59.		5/2 krypties vožtuvai
60.		Reversuojantys kontaktoriai
61.		Dvigubo veikimo cilindrai
62.		Elektrinės pavaros
63.		Pozicionavimas
64.		Ruošinio skanavimas
65.		3 ašių sudėliojimas
66.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V
67.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai
68.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 4 vnt. mikro jungiklių
69.		Ne mažiau kaip 2 vnt. cilindrinį jungiklių
70.		Ne mažiau kaip 1 vnt. šviesos atspindžio jutiklio
71.		Ne mažiau kaip 1 vnt. šakinių šviesos barjerų
72.	Integruota pavara	5/2 krypties vožtuvo
73.		Cilindro
74.		Variklio valdymo
75.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 10 vnt.
76.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 5 vnt.
77.	Reversinio kontaktoriaus grandinė	Turi būti
78.	Ruošinio išmatavimai	Ne mažesnis kaip 25x20 mm
79.	Integruota	Duomenų sąsaja
80.		Kompaktiškas vožtuvų blokas
81.		Relinis valdymas
82.		Tiesinis blokas
83.		Trumpos eigos cilindras
84.	Detalės transportavimo sistema	Su diržine pavara
85.		Pneumatinis tiesinis blokas
86.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 3 vnt.
87.	Paėmimo ir pernešimo pneumatinė stotelė	2 vnt.
88.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
89.	Modelis	Nurodyti modelį
90.	Mokymo tema	Kryptiniai vožtuvai
91.		Kampiniai griebtuvai
92.		Sensorių technologijos
93.		2 ašių paėmimo sistemos
94.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V
95.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai
96.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 1 vnt. indukcinio jutiklio
97.	Integruota pavara	Ne mažiau kaip 2 vnt. 5/2 krypties vožtuvo
98.		Ne mažiau kaip 1 vnt. 5/2 krypties vožtuvo
99.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.
100.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.

101.	Jungtis	Su ne mažiau kaip 25 poliais
102.	Ruošinio diametras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm
103.	Integruota	Duomenų sąsaja
104.		Kompaktiškas vožtuvų blokas
105.		Paverčiamas blokas
106.		Trumpos eigos cilindras
107.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 3 vnt.
108.	Valdymas	Pneumatinis
109.	Pasukamo/paverčiamo judesio kampas	Ne didesnis kaip 200 laipsnių
110.	Cilindro stabdymo pozicijos valdomos	Iš bekontaktio signalų siųstuvo
111.	Rotacinio stalo stotelė	1 vnt.
112.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
113.	Modelis	Nurodyti modelį
114.	Mokymo tema	Ruošinio pozicionavimas
115.		Elektrinių pavarų
116.		Modulinės technikos
117.		Medžiagų nustatymas su skirtingais jutikliais
118.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V
119.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai
120.	Pavara	Ne mažiau kaip 1 vnt. variklio valdymo
121.		Ne mažiau kaip 1 vnt. šviesos diodų bloko arba lygiaverčio
122.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.
123.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.
124.	Ruošinio diametras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm
125.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 1 vnt. indukcinio jutiklio
126.		Ne mažiau kaip 1 vnt. talpinio jutiklio
127.		Ne mažiau kaip 1 vnt. optinio jutiklio
128.	Integruota (-as)	Duomenų sąsaja
129.		Kompaktiškas vožtuvų blokas
130.		Relinis valdymas
131.		Indukcinis jutiklis
132.		Patikros blokas
133.		Elektrinis variklis
134.	Rotacinio stalo nukreipimo kampas	Ne mažiau kaip 90 laipsnių
135.	Ruošinio atpažinimo jutikliai	Ne mažiau kaip 3 vnt.
136.	Nustatymas	Ruošinio atsiradimo
137.		Šviesumo
138.		Tamsumo
139.		Metalo arba lygiaverčio
140.	Integruota	Rezultatų (nustatymo) indikacija
141.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 3 vnt.
142.	Elektrinė paėmimo ir padėjimo stotelė	1 vnt.
143.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
144.	Modelis	Nurodyti modelį
145.	Mokymo tema	Vakuomo technologijos
146.		5/2 krypties vožtuvai
147.		Dvigubo veikimo cilindrai
148.		Žingsninių variklių valdymas
149.		Ruošinio pozicionavimas
150.		Elektrinių pavarų
151.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V
152.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai
153.	Integruota pavara	Žingsninio variklio arba lygiaverčio
154.	Variklio žingsniai	Ne mažiau kaip 45 vnt.
155.	Variklio fazės	Ne mažiau kaip 4
156.	Perdavimo koeficientas	Ne mažesnis kaip 1:20
157.	Integruota pavara	Cilindro
158.		5/2 krypties vožtuvo

159.	Integruota signalų perdavimo sistema	Mikro jungiklio
160.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 2 vnt.
161.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 6 vnt.
162.	Ruošinio diametras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm
163.	Integruotas	Žingsninės pavaros blokas
164.	Ruošinio nuleidimo kampas	Kas ne daugiau kaip 0.400 laipsnio
165.	Cilindro elektrinis valdymas	5/2 krypties vožtuvo pagalba
166.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 5 vnt.
167.	Rūšiavimo stotelė	1 vnt.
168.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
169.	Modelis	Nurodyti modelį
170.	Mokymo tema	Šviesos barjerai
171.		Pozicionavimas su šviesos barjeriais
172.		Elektrinės pavaros
173.		Reversavimo kontaktoriai
174.		Magnetiniai jutikliai
175.		Dvigubo veikimo cilindrai
176.		5/2 krypties vožtuvai
177.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V
178.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai
179.	Integruota pavana	5/2 krypties vožtuvo
180.	Integruota pavana	Cilindro
181.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 3 vnt.
182.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 3 vnt.
183.	Ruošinio diametras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm
184.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 2 vnt. mikro jungiklių
185.		Ne mažiau kaip 1 vnt. šviesos barjero (šakinis)
186.	Ruošinių užsipildymo lygis stebimas	Su šviesos barjeru
187.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 4 vnt.
188.	Gręžimo stotelė	1 vnt.
189.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
190.	Modelis	Nurodyti modelį
191.	Mokymo tema	Cilindriniai jungikliai
192.		5/2 krypties vožtuvai
193.		Elektrinės pavaros
194.		Dvigubo veikimo cilindrai
195.		Detalės tvirtinimas
196.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V
197.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai
198.	Integruota pavana	Cilindro
199.		Variklio valdymo
200.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.
201.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.
202.	Ruošinio diametras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm
203.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 3 vnt. cilindrinį jutiklių
204.	Integruota (-as)	Duomenų sąsajos
205.		Elektrinis variklis
206.		Relės valdymas
207.		Cilindriniai jungikliai
208.		Tiesinis blokas
209.		Trumpos eigos cilindras
210.	Gręžimo pavara	Elektrinė arba lygiavertė
211.	Ruošinio prispaudimo pavara	Pneumatinė arba lygiavertė
212.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 2 vnt.
213.	Valdymo pultas	1 vnt.
214.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
215.	Modelis	Nurodyti modelį
216.	Jungiklis NU	Ne mažiau kaip 1 vnt.
217.	Jungiklis NA	Ne mažiau kaip 2 vnt.
218.	Dvipolis jungiklis su užlaikymu	Ne mažiau kaip 1 vnt.

219.	Šviesos	Ne mažiau kaip 2 vnt.
220.	Avarinio stabdymo mygtukas	Ne mažiau kaip 1 vnt.
4.	A4 formato stendų montavimo stendas	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją
2.	Modelis	Nurodyti modelį
3.	Konstrukcija	Turi būti iš aliuminio profilių
4.	Stende įmontuoti ratukai su stabdžiais	Ne mažiau kaip 4 vnt.

2024-10-16 Sutarties Nr. VP-116 3 priedas

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr. _____

(įrašoma data)
(Sudarymo vieta)

Pirkėjas: Klaipėdos E. Galvanausko PMC
Tiekėjas: (jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>)
Sutarties data ir Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Tiekėjas šiuo Prekių perdavimo–priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė, sumontavo ir(ar) paleido, apmokė darbuotojus kaip naudotis įsigyta įranga (*įrašoma prekių pristatymo data*) ir Pirkėjui perduoda šias Prekes: _____, nurodytas Sutartyje.

Pirkėjas:
☐ Priima ir patvirtina, kad: visos Prekės pristatytos, sumontuotos ir(ar) paleistos, apmokyti darbuotojai kaip naudotis įsigyta įranga laiku bei atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (*sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kt.*), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti tarpinio Prekių perdavimo–priėmimo momentu. Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai).

☐ Prekės buvo pristatytos ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti praleidus Sutartyje nustatytą terminą:

☐ Nepriima visų ar dalies Prekių dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų/neatitikimų: (jei nepriimama dalis prekių, nurodoma, kurios)

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Perdavė Tiekėjo atstovas	Priėmė Pirkėjo atstovas
-----------------------------	----------------------------

Klaipėdos E. Galvanausko PMC

PASIŪLYMAS
DĖL MECHATRONIKOS MOKOMOSIOS ĮRANGOS

2024-10-11 Nr. 1

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai /	UAB Asela
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	A. Vivulskio g. 41-49, LT-03114 Vilnius
Tiekėjo juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/	302467913
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (jei taikoma)	LT100005084213
Tiekėjo asmens, kuris pasirašys sutartį, pareigos, vardas ir pavardė (jei sutartį pasirašo ne Tiekėjo vadovas, įgaliojimo data ir Nr., jei taikoma)	Pardavimų grupės vadovas Domantas Kisielis
Tiekėjo atsiskaitomos sąskaitos Nr., Banko rekvizitai	A/s: LT09 4010 0424 0270 3218 Bankas: Luminor bankas
El. pašto adresas	domantas@asela.lt
Tiekėjo atsakingo už sutarties vykdymą asmens vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas	Domantas Kisielis, pardavimų grupės vadovas +370 601 57127, domantas@asela.lt

Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija:	
Telefono numeris	+370 601 57127
El. pašto adresas	domantas@asela.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą (ar kvietime pateikti pasiūlymą);
- 2) pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

Teikiame savo pasiūlymą:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Suma EUR be PVM
1.	Programuojamas loginis valdiklis (PLV)	1 vnt.	7400.00	7400.00
2.	Kompresorius	1 vnt.	1477.00	1477.00
3.	Mechatronikos stendas, tame skaičiuje:			
3.1.	Analoginė matavimo stotelė	1 vnt.	2805.60	2805.60
3.2.	Pasukamo judesio stotelė (TS 27p.)	1 vnt.	2805.60	2805.60
3.3.	Pasukamo judesio stotelė (TS 55 p.)	1 vnt.	2805.60	2805.60

3.4.	Paėmimo ir pernešimo pneumatinė stotelė	2 vnt.	1402.80	2805.60
3.5.	Rotacinio stalo stotelė	1 vnt.	2805.60	2805.60
3.6.	Elektrinė paėmimo ir padėjimo stotelė	1 vnt.	2805.60	2805.60
3.7.	Rūšiavimo stotelė	1 vnt.	2805.60	2805.60
3.8.	Gręžimo stotelė	1 vnt.	2805.60	2805.60
3.9.	Valdymo pultas	1 vnt.	2805.60	2805.60
4.	A4 formato stendų montavimo stendas	1 vnt.	2805.60	2805.60
Iš viso :				36933.00
PVM 21 %, EUR				7755.93
Pasiūlymo kaina EUR, su PVM				44688.93

Pasiūlymo kaina su PVM: keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 93 ct [*suma žodžiais*], PVM sudaro septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt penki eurai 93 ct [*suma žodžiais*]

3) Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiektėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)	Kvalifikacijos reikalavimo Nr.

4) informacija apie subtiektėjus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jų pajėgumais neketinama pasiremti (jeigu žinoma):

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Perduodama veikla	Pirkimo sutarties dalis (%) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiektėjus
Viso:			

5) Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)	Kokiu pagrindu dokumente pateikiama informacija yra laikoma konfidencialia informacija (gamybinė, komercinė paslaptis, kita)*
1.	Įgaliojimas DK	Ne	
2.	Deklaracija-Aplinkosaugos reikalavimai	Ne	

6) Pasiūlymo 1 priedas. Siūlomų prekių techninės charakteristikos:

Nr .	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1.	Programuojamas loginis valdiklis (PLV)	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
2.	Modelis	Nurodyti modelį	ASV0001
3.	Maitinimo šaltinis	Integruotas	Integruotas
4.	Valdymo panelė	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
5.	Prijungiamų mechatronikos modulių kiekis	Ne mažiau kaip 10 vnt.	10 vnt.
6.	Modulių jungtys	Su ne mažiau kaip 25 poliais	Su 25 poliais
2.	Tyliai dirbantis kompresorius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	GIS
2.	Modelis	Nurodyti modelį	SIL COMP CAR 100/50
3.	Rezervuaro talpa	Ne mažesnis kaip 50 l.	50 l.
4.	Našumas	Ne mažesnis kaip 100 l./min.	100 l./min.
5.	Slėgis	Ne mažesnis kaip 8 barai	8 barai
6.	Galia	Ne mažesnė kaip 0.65 kW	0.68 kW
7.	Maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
8.	Garso lygis	Ne didesnis kaip 40 dB/A	40 dB/A
3.	Mechatronikos stendas	1 kompl.	1 kompl.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
2.	Modelis	Nurodyti modelį	ASW020001
3.	Sistemą sudarančių stočių kiekis	Ne mažesnis kaip 9 vnt.	9 vnt.
4.	Analoginė matavimo stotelė	1 vnt.	1 vnt.
5.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
6.	Modelis	Nurodyti modelį	ASW010001
7.	Mokymo tema	Šviesos barjerai	Šviesos barjerai
8.		Magnetiniai jutikliai	Magnetiniai jutikliai
9.		Dvigubo veikimo cilindrai	Dvigubo veikimo cilindrai
10.		5/2 krypties vožtuvai	5/2 krypties vožtuvai
11.		Išmetimo valdymas	Išmetimo valdymas
12.		Detalių išstūmimas	Detalių išstūmimas
13.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
14.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai	6 barai
15.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
16.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
17.	PLV analoginis įėjimas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
18.	Integruota pavara	5/2 krypties vožtuvo	5/2 krypties vožtuvo
19.		5/3 krypties vožtuvo (Normaliai atviras)	5/3 krypties vožtuvo (Normaliai atviras)
20.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 2 vnt. cilindų jungiklių	2 vnt. cilindų jungiklių

21.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 1 vnt. analoginės matavimo sistemos	1 vnt. analoginės matavimo sistemos
22.	Ruošinio dydis	Ne mažesnis kaip 25x20 mm	30x20 mm
23.	Integruota (-as, -ti)	Duomenų sąsaja	Duomenų sąsaja
24.		Kompaktiškas vožtuvų blokas	Kompaktiškas vožtuvų blokas
25.		Analoginė kelio matavimo sistema	Analoginė kelio matavimo sistema
26.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 5 vnt.	6 vnt.
27.	Pasukamo judesio stotelė	1 vnt.	1 vnt.
28.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
29.	Modelis	Nurodyti modelį	ASW010002
30.	Mokymo tema	Magnetiniai jutikliai	Magnetiniai jutikliai
31.		Pritraukimo sistemos	Pritraukimo sistemos
32.		Išstūmikliai	Išstūmikliai
33.		Rotaciniai cilindrai	Rotaciniai cilindrai
34.		Monostabilūs 5/2 krypties vožtuvai	Monostabilūs 5/2 krypties vožtuvai
35.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 20 V	24 V
36.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai	6 barai
37.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 2 vnt. cilindų jungiklių	2 vnt. cilindų jungiklių
38.	Integruota pavara	5/2 krypties vožtuvo	5/2 krypties vožtuvo
39.		5/3 krypties vožtuvo (Normaliai atviras)	5/3 krypties vožtuvo (Normaliai atviras)
40.		Pasukamo bloko	Pasukamo bloko
41.		Iš stūmiklio	Iš stūmiklio
42.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
43.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	3 vnt.
44.	Ruošinio diametras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm	30x20 mm
45.	Pneumatinės pasukamos pavaros kampas	Ne mažesnis kaip 180 laipsnių	180 laipsnių
46.	Ruošinio fiksavimas	Su vakuuminiu griebtuvu	Su vakuuminiu griebtuvu
47.	Surinkimo grupėje	Išstūmiklis	Išstūmiklis
48.	Galinės stūmoklio pozicijos	Su bekontakčiais signalų siųstuvais	Su bekontakčiais signalų siųstuvais
49.	Cilindro valdymas	Iš 5/2 krypties solenoidinio vožtuvo	Iš 5/2 krypties solenoidinio vožtuvo
50.	Integruota (-as)	Duomenų sąsaja	Duomenų sąsaja
51.		Kompaktiškas vožtuvų blokas	Kompaktiškas vožtuvų blokas
52.		Paėmimo ir padėjimo blokas	Paėmimo ir padėjimo blokas
53.		Išstūmiklis	Išstūmiklis
54.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 5 vnt.	7 vnt.
55.	Pasukamo judesio stotelė	1 vnt.	1 vnt.
56.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
57.	Modelis	Nurodyti modelį	ASW010003

58.	Mokymo tema	Cilindriniai jungikliai	Cilindriniai jungikliai
59.		5/2 krypties vožtuvai	5/2 krypties vožtuvai
60.		Reversuojantys kontaktoriai	Reversuojantys kontaktoriai
61.		Dvigubo veikimo cilindrai	Dvigubo veikimo cilindrai
62.		Elektrinės pavaros	Elektrinės pavaros
63.		Pozicionavimas	Pozicionavimas
64.		Ruošinio skanavimas	Ruošinio skanavimas
65.		3 ašių sudėliojimas	3 ašių sudėliojimas
66.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
67.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai	6 barai
68.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 4 vnt. mikro jungiklių	4 vnt. mikro jungiklių
69.		Ne mažiau kaip 2 vnt. cilindrinį jungiklių	7 vnt. cilindrinį jungiklių
70.		Ne mažiau kaip 1 vnt. šviesos atspindžio jutiklio	1 vnt. šviesos atspindžio jutiklio
71.		Ne mažiau kaip 1 vnt. šakinių šviesos barjerų	1 vnt. šakinių šviesos barjerų
72.	Integruota pavara	5/2 krypties vožtuvo	5/2 krypties vožtuvo
73.		Cilindro	Cilindro
74.		Variklio valdymo	Variklio valdymo
75.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 10 vnt.	11 vnt.
76.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 5 vnt.	5 vnt.
77.	Reversinio kontaktoriaus grandinė	Turi būti	Yra
78.	Ruošinio išmatavimai	Ne mažesnis kaip 25x20 mm	30x20 mm
79.	Integruota	Duomenų sąsaja	Duomenų sąsaja
80.		Kompaktiškas vožtuvų blokas	Kompaktiškas vožtuvų blokas
81.		Relinis valdymas	Relinis valdymas
82.		Tiesinis blokas	Tiesinis blokas
83.		Trumpos eigos cilindras	Trumpos eigos cilindras
84.	Detalės transportavimo sistema	Su diržine pavara	Su diržine pavara
85.		Pneumatinis tiesiniu bloku	Pneumatinis tiesiniu bloku
86.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
87.	Paėmimo ir pernešimo pneumatinė stotelė	2 vnt.	2 vnt.
88.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
89.	Modelis	Nurodyti modelį	ASW010004
90.	Mokymo tema	Kryptiniai vožtuvai	Kryptiniai vožtuvai
91.		Kampiniai griebtuvai	Kampiniai griebtuvai
92.		Sensorių technologijos	Sensorių technologijos
93.		2 ašių paėmimo sistemos	2 ašių paėmimo sistemos
94.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
95.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai	6 barai
96.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 1 vnt. indukcinio jutiklio	1 vnt. indukcinio jutiklio

97.	Integruota pavara	Ne mažiau kaip 2 vnt. 5/2 krypties vožtuvo	2 vnt. 5/2 krypties vožtuvo
98.		Ne mažiau kaip 1 vnt. 5/2 krypties vožtuvo	1 vnt. 5/2 krypties vožtuvo
99.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
100.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
101.	Jungtis	Su ne mažiau kaip 25 poliais	Su 25 poliais
102.	Ruošinio diametras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm	30x20 mm
103.	Integruota	Duomenų sąsaja	Duomenų sąsaja
104.		Kompaktiškas vožtuvų blokas	Kompaktiškas vožtuvų blokas
105.		Paverčiamas blokas	Paverčiamas blokas
106.		Trumpos eigos cilindras	Trumpos eigos cilindras
107.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 3 vnt.	4 vnt.
108.	Valdymas	Pneumatinis	Pneumatinis
109.	Pasukamo/paverčiamo judesio kampas	Ne didesnis kaip 200 laipsnių	180 laipsnių
110.	Cilindro stabdymo pozicijos valdomos	Iš bekontakčio signalų siųstuvo	Iš bekontakčio signalų siųstuvo
111.	Rotacinio stalo stotelė	1 vnt.	1 vnt.
112.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
113.	Modelis	Nurodyti modelį	ASW010005
114.	Mokymo tema	Ruošinio pozicionavimas	Ruošinio pozicionavimas
115.		Elektrinių pavarų	Elektrinių pavarų
116.		Modulinės technikos	Modulinės technikos
117.		Medžiagų nustatymas su skirtingais jutikliais	Medžiagų nustatymas su skirtingais jutikliais
118.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
119.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai	6 barai
120.	Pavara	Ne mažiau kaip 1 vnt. variklio valdymo	1 vnt. variklio valdymo
121.		Ne mažiau kaip 1 vnt. šviesos diodų bloko arba lygiaverčio	1 vnt. šviesos diodų bloko
122.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
123.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
124.	Ruošinio diametras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm	30x20 mm
125.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 1 vnt. indukcinio jutiklio	2 vnt. indukcinio jutiklio
126.		Ne mažiau kaip 1 vnt. talpinio jutiklio	1 vnt. talpinio jutiklio
127.		Ne mažiau kaip 1 vnt. optinio jutiklio	1 vnt. optinio jutiklio
128.	Integruota (-as)	Duomenų sąsaja	Duomenų sąsaja
129.		Kompaktiškas vožtuvų blokas	Kompaktiškas vožtuvų blokas
130.		Relinis valdymas	Relinis valdymas
131.		Indukcinis jutiklis	Indukcinis jutiklis
132.		Patikros blokas	Patikros blokas
133.		Elektrinis variklis	Elektrinis variklis

134.	Rotacinio stalo nukreipimo kampas	Ne mažiau kaip 90 laipsnių	90 laipsnių
135.	Ruošinio atpažinimo jutikliai	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
136.	Nustatymas	Ruošinio atsiradimo	Ruošinio atsiradimo
137.		Šviesumo	Šviesumo
138.		Tamsumo	Tamsumo
139.		Metalo arba lygiaverčio	Metalo
140.	Integruota	Rezultatų (nustatymo) indikacija	Rezultatų (nustatymo) indikacija
141.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 3 vnt.	4 vnt.
142.	Elektrinė paėmimo ir padėjimo stotelė	1 vnt.	1 vnt.
143.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
144.	Modelis	Nurodyti modelį	ASW010006
145.	Mokymo tema	Vakuumo technologijos	Vakuumo technologijos
146.		5/2 krypties vožtuvai	5/2 krypties vožtuvai
147.		Dvigubo veikimo cilindrai	Dvigubo veikimo cilindrai
148.		Žingsninių variklių valdymas	Žingsninių variklių valdymas
149.		Ruošinio pozicionavimas	Ruošinio pozicionavimas
150.		Elektrinių pavarų	Elektrinių pavarų
151.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
152.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai	6 barai
153.	Integruota pvara	Žingsninio variklio arba lygiaverčio	Žingsninio variklio
154.	Variklio žingsniai	Ne mažiau kaip 45 vnt.	48 vnt.
155.	Variklio fazės	Ne mažiau kaip 4	4
156.	Perdavimo koeficientas	Ne mažesnis kaip 1:20	1:20
157.	Integruota pvara	Cilindro	Cilindro
158.		5/2 krypties vožtuvo	5/2 krypties vožtuvo
159.	Integruota signalų perdavimo sistema	Mikro jungiklio	Mikro jungiklio
160.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
161.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 6 vnt.	6 vnt.
162.	Ruošinio diametras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm	30x20 mm
163.	Integruotas	Žingsninės pavaros blokas	Žingsninės pavaros blokas
164.	Ruošinio nuleidimo kampas	Kas ne daugiau kaip 0.400 laipsnio	Kas 0.375 laipsnio
165.	Cilindro elektrinis valdymas	5/2 krypties vožtuvo pagalba	5/2 krypties vožtuvo pagalba
166.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 5 vnt.	6 vnt.
167.	Rūšiavimo stotelė	1 vnt.	1 vnt.
168.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
169.	Modelis	Nurodyti modelį	ASW010007
170.	Mokymo tema	Šviesos barjerai	Šviesos barjerai

171.		Pozicionavimas su šviesos barjerais	Pozicionavimas su šviesos barjerais
172.		Elektrinės pavaros	Elektrinės pavaros
173.		Reversavimo kontaktoriai	Reversavimo kontaktoriai
174.		Magnetiniai jutikliai	Magnetiniai jutikliai
175.		Dvigubo veikimo cilindrai	Dvigubo veikimo cilindrai
176.		5/2 krypties vožtuvai	5/2 krypties vožtuvai
177.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
178.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai	6 barai
179.	Integruota pavara	5/2 krypties vožtuvo	5/2 krypties vožtuvo
180.	Integruota pavara	Cilindro	Cilindro
181.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 3 vnt.	4 vnt.
182.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
183.	Ruošinio diameteras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm	30x20 mm
184.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 2 vnt. mikro jungiklių	2 vnt. mikro jungiklių
185.		Ne mažiau kaip 1 vnt. šviesos barjero (šakinis)	1 vnt. šviesos barjero (šakinis)
186.	Ruošinių užsipildymo lygis stebimas	Su šviesos barjeru	Su šviesos barjeru
187.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
188.	Gręžimo stotelė	1 vnt.	1 vnt.
189.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
190.	Modelis	Nurodyti modelį	ASW010008
191.	Mokymo tema	Cilindriniai jungikliai	Cilindriniai jungikliai
192.		5/2 krypties vožtuvai	5/2 krypties vožtuvai
193.		Elektrinės pavaros	Elektrinės pavaros
194.		Dvigubo veikimo cilindrai	Dvigubo veikimo cilindrai
195.		Detalės tvirtinimas	Detalės tvirtinimas
196.	Maitinimo įtampa NS	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
197.	Maks. slėgis	Ne mažesnis kaip 6 barai	6 barai
198.	Integruota pavara	Cilindro	Cilindro
199.		Variklio valdymo	Variklio valdymo
200.	PLV skaitmeniniai įėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
201.	PLV skaitmeniniai išėjimai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
202.	Ruošinio diameteras	Ne mažesnis kaip 25x20 mm	30x20 mm
203.	Integruota signalų perdavimo sistema	Ne mažiau kaip 3 vnt. cilindrinų jutiklių	4 vnt. cilindrinų jutiklių
204.	Integruota (-as)	Duomenų sąsajos	Duomenų sąsajos
205.		Elektrinis variklis	Elektrinis variklis
206.		Relės valdymas	Relės valdymas
207.		Cilindriniai jungikliai	Cilindriniai jungikliai
208.		Tiesinis blokas	Tiesinis blokas
209.		Trumpos eigos cilindras	Trumpos eigos cilindras
210.	Gręžimo pavara	Elektrinė arba lygiavertė	Elektrinė
211.	Ruošinio prispaudimo pavara	Pneumatinė arba lygiavertė	Pneumatinė

212.	Stotis sujungiama su kitomis skirtingomis stotimis	Ne mažiau kaip 2 vnt.	3 vnt.
213.	Valdymo pultas	1 vnt.	1 vnt.
214.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
215.	Modelis	Nurodyti modelį	ASW010009
216.	Jungiklis NU	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
217.	Jungiklis NA	Ne mažiau kaip 2 vnt.	3 vnt.
218.	Dvipolis jungiklis su užlaikymu	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
219.	Šviesos	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
220.	Avarinio stabdymo mygtukas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
4.	A4 formato stendų montavimo stendas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
2.	Modelis	Nurodyti modelį	ASR0001
3.	Konstrukcija	Turi būti iš aliuminio profilių	Yra iš aliuminio profilių
4.	Stende įmontuoti ratukai su stabdžiais	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.
2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygose nurodytą terminą.

Prekių pristatymo terminas 2 mėn. nuo sutarties sudarymo datos.

UAB Asela

(Tiekėjo pavadinimas)

(Parašas)

Domantas Kisielis

(Vardas ir pavardė)

Klaipėdos E. Galvanausko PMC

DEKLARACIJA DĖL ATITIKIMO APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAMS

2024-10-10

Aš Domantas Kisielis, pardavimų grupės vadovas (*tiekėjo vadovo (įgalioto asmens) vardas, pavardė, pareigos*) patvirtinu kad Prekės atitinka aplinkosaugos reikalavimus, nurodytus Techninėje specifikacijoje ir Prekių pristatymo metu bus pateikti šie aplinkosaugos reikalavimus įrodantys dokumentai:

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimai	Ar atitinka reikalavimą (Taip/Ne), nurodoma reikšmė, jei taikoma	Reikalavimo atitikimą patvirtinančio dokumento pavadinimas*
1	prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; Pateikiamos prekių naudojimo instrukcijos ir tiekėjo deklaracija.	Taip	Gamintojų patvirtinimai

Pardavimų grupės vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Domantas Kisielis
(Vardas ir pavardė)