

PIRKIMO SUTARTIS

2024-07-18 Nr. VPS -20
Vilnius

I. SUTARTIES ŠALYS

1. Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ juridinio asmens kodas 190014157, kurio registruota buveinė yra Vilnius, LT-11219, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės M. G. veikiančios pagal nuostatus, patvirtintus Vilniaus m. sav. tarybos 2022-12-15 sprendimu Nr. 1-1676, toliau vadinama Pirkėju, ir UAB „Konris“, juridinio asmens kodas 305233901, kurio registruota buveinė Vilnius, LT-10232, atstovaujama direktoriaus veikiančio pagal bendrovės įstatus..., toliau – Pardavėjas, toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią Prekių pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2. Pardavėjas įsipareigoja pagaminti ir pristatyti Pirkėjui vaikų lauko žaidimų aikšteles (2 vnt.), mini karuselę (1 vnt.), karuselės (3 vnt.) ir spyruokliukus (2 vnt.) adresu: Genių g. 12, LT-11219 Vilnius, pagal šios Sutarties 1 priede pateiktą specifikaciją ir sąlygas (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekę ir sumokėti už ją šioje Sutartyje nurodytą kainą. Techninės specifikacijos ir pristatymo sąlygos, nurodytos Priede Nr. 1, yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3. Prekę pagal šią Sutartį yra perduodama pasirašant PVM sąskaitą faktūrą.

4. Atsitiktinio Prekės žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo faktinio Prekės perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui.

5. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui tiksliai pilnai sumokėjus visą Prekės kainą.

III. PREKĖS PRISTATYMO TERMINAI IR VIETA

6. Prekės tiekimo laikotarpis – ne ilgesnis nei 1 (vienas) mėnuo nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

7. Prekę turi būti pristatyta adresu: (Genių g. 12, Vilnius).

8. Pardavėjas prekę Pirkėjui pristato ir iškrauna Pirkėjo nurodytoje vietoje su Pirkėju suderintu laiku.

9. Pardavėjas pasirūpina, kad prekė būtų supakuota taip, kad ją gabenant į Pirkėjo nurodytą vietą ji nebūtų apgadinta ir nepablogėtų jos kokybė.

IV. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

10. Perkamos šios prekės:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Prekės kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1.	Vaikų lauko žaidimų aikštelė Nr. 1	vnt.	1	4022,31	4022,31
2.	Vaikų lauko žaidimų aikštelė Nr. 2	vnt.	1	3536,36	3536,36
3.	Mini karuselė	vnt.	1	593,39	593,39
4.	Karuselė	vnt.	3	1652,07	4956,20
5.	Spyruokliukas	vnt.	2	883,47	1766,94
Bendra preliminari pasiūlymo kaina be PVM					14 875,20

PVM 21 proc.	3 123,80
Bendra preliminari pasiūlymo kaina su PVM	17 999,00

11. Prekės kaina, įskaitant 21% pridėtinės vertės mokestį (PVM), yra 17999,00 EUR (septyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 00 ct).

12. Pirkėjas, už Prekę sumoka iki **2024 m. rugpjūčio mėn. 31 dienos**.

13. Atsiskaitymas už Prekę ir kiti mokėjimai, vykdytini pagal šią Sutartį bus atliekami Lietuvos Respublikos valiuta – Eurais.

14. Šalis, nevykdžiusi sutarties tinkamai, greta kitų nuostolių privalo pilnai atlyginti kitai šaliai nuostolius, atsiradusius dėl skolos išieškojimo ar kitų veiksmų, susijusių su sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimu, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinių paslaugų išlaidas.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. Pirkėjas įsipareigoja:

15.1. Priimti suderintu laiku Pardavėjo pristatytas kokybišką Prekę;

15.2. Apmokėti Prekės kainą šioje sutartyje numatyta tvarka;

15.3. Pirkėjas priimdamas Prekę privalo ją patikrinti. Pastebėjęs Prekės kokybės ar kiekio trūkumų, Pirkėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prekės priėmimo, tinkamai informuoti apie tai Pardavėją. Pardavėjas atsako už Prekės neatitikimus kokybės standartams ar kiekio nukrypimus, apie kuriuos Pirkėjas pareiškia po Prekės priėmimo, tik tokiu atveju, jei Pirkėjas įrodo, kad tie neatitikimai ar nukrypimai atsirado prieš Prekės perdavimą.

15.4. Pardavėjui pareikalavus už kiekvieną pavėluotą apmokėti už prekę dieną pagal šios Sutarties sąlygas mokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo visos prekės kainos;

16. Pardavėjas įsipareigoja:

16.1. Perduoti Pirkėjo užsakytą ir kokybišką Prekę Pirkėjui pagal pristatymo sąlygas, nurodytas šios Sutarties 1 priede;

16.2. Laiku ir tinkamai vykdyti šią sutartį;

16.3. Pirkėjui pareikalavus už kiekvieną pavėluotą Prekės pristatymo dieną pagal šios Sutarties sąlygas mokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo visos nepristatytos Prekės sumos;

16.4. Nedelsiant raštu (neatidėliotinais atvejais – žodžiu) informuoti Pirkėją, jei laiku negali pateikti užsakytos Prekės.

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

17. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

18. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

**VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ IR ĮRENGINIŲ PIRKIMO
(BE MONTAVIMO PASLAUGŲ)**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Perkančioji organizacija – Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ (toliau – Perkančioji organizacija).

1.2. Perkančioji organizacija planuoja įsigyti vaikų lauko žaidimų aikšteles, mini karusėlę, karusėles ir spyruokliukus (be montavimo paslaugos). Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

2. Pirkimo objektas.

2.1. Pirkimo objektas – vaikų lauko žaidimų aikšteles (2 vnt.), mini karusėlę (1 vnt.), karusėles (3 vnt.) ir spyruokliukų (2 vnt.) pirkimas (be montavimo paslaugos) (toliau – Prekė).

2.2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti užpildytą lentelę Kvietimo 2 priedą (Pasiūlymo forma), techninės specifikacijos lentelę Nr. 1 ir Deklaraciją dėl atitikties keliamiems reikalavimams tiekėjui 3 priedą.

Lentelė Nr. 1

*Tiekėjas pateikia 1 priedą kartu su pasiūlymu įrašydamas siūlomos Prekės techninę charakteristiką (4 stulpelis)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prekės techninė charakteristika</i>	<i>Reikšmė</i>	<i>Tiekėjo* siūlomos Prekės techninė charakteristika Atitinka/Neatitinka (įrašyti)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	<i>Vaikų žaidimo aikštelė Nr. 1, Nr. 2</i>	<i>2 vnt.</i>	
1.	Įrenginiai turi būti pritaikyti aktyviam poilsiui ir skirti vaikams nuo 1 iki 8 metų.	Būtina	
2.	Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms:		
2.1.	Pagal ES standartų reikalavimus metalinės dalys turi būti apsaugotos nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijančio plieno, žalvarinės, plastizuoto metalo, aliuminio arba lygiaverčių medžiagų bei atsparios oro sąlygoms ir vandalizmui.	Būtina	
2.2.	Pagal ES standartų reikalavimus plastikinės dalys turi būti atsparios temperatūrų svyravimui nuo –30° C iki +60°C, geriausia, kad būtų panaudotos HDPE plokštės.	Būtina	
2.3.	Pagal ES standartų reikalavimus medinės dalys turi būti iš neskaldytos medienos, nudažytos nekenksmingais dažais (tam atvejui, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis), visos konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais.	Būtina	
2.4.	Pagal ES standartų reikalavimus aukšto slėgio laminatai turi būti atsparūs ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikiui.	Būtina	

2.5.	Grindų, laiptelių plokštumos turi būti neslidžios dangos (bet kokiomis oro sąlygomis) elementai, elementai su faktūriniu paviršiumi.	Būtina	
2.6.	Konstrukcijose neturi būti išsikišusių vinių, varžtų, virvių galų, aštrių dalių, šiurkščių paviršių. Visi jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.	Būtina	
2.7.	Visos laikančios konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje.	Būtina	
2.8.	Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.	Būtina	
3.	Žaidimų aikštelės įranga, turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2017 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas</i> vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.	Būtina	
4.	Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus. Žaidimų aikštelės įranga turi turėti surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba.	Būtina	
5.	Vaikų žaidimo aikštelė turi būti pagaminta ir pristatyta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos į užsakovo nurodytą vietą.	Būtina	
6.	Garantija. Vaikų žaidimo aikštei turi būti suteikta 24 mėn. garantija arba ne mažesnė, nei nurodyta gamintojo. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas savo sąskaita ištaiso defektus, atsiradusius dėl gamintojo ar tiekėjo kaltės.	Būtina	
7.	Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus.	Būtina	
8.	Vaikų žaidimų aikštelės elementai (funkcijos):		
8.1.	Maksimalus kritimo aukštis ne aukštesnis nei 0,9 m	Būtina	
8.2.	Aikštelės įrenginį turi sudaryti:		
8.2.1.	Aikštelės platforma. Ne žemesnės kaip ~0,6 ir ne didesnės nei 0,9 m aukščio platforma su stogeliu, pagaminta iš polietileno arba iš kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Būtina
8.2.2.	Sienų plokštės su langeliais (2 vnt.) yra pagamintos iš trijų sluoksnių drėgmei ir ultravioletiniams spinduliams atsparaus HDPE polietileno arba kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Būtina
8.2.3.	Čiuožykla. Čiuožiamoji dalis turėtų būti iš nerūdijančio plieno, kurio storis ne	1 vnt.	Būtina

	mažiau kaip 2 mm, suformuotas CN metodu.			
8.2.4.	Užlipimo laiptai į ne žemesnę kaip ~ 0,6 ir ne aukštesnę nei 0,9 m aukščio platformą.	1 vnt.	Būtina	
8.2.5.	Sienų ir platformų plokštės yra pagamintos iš HPL medžiagos arba kitos lygiavertės, kurios atsparios drėgmei ir ultravioletiniams spinduliams.	1 vnt.	Būtina	
8.2.6.	Balkono modulis užtvara ir čiuožyklos borteliai (šoniniai) turi būti pagamintos iš HDPE plastiko plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Būtina	
8.2.7.	Perėjimo modulis pagamintas iš medienos tipo HPL plokštės, HDPE plokštės ir polikarbonato arba iš kitų lygiaverčių medžiagų.	1 vnt.	Būtina	
8.2.8.	Plokštės, lynų jungiamosios detalės ir vamzdžių dangteliai pagamintos iš įpurškimo formuoto poliamido arba kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Būtina	
8.3.	Įrenginį (spyruoklinės supynės) turi sudaryti:	2 vnt.		
8.3.1.	Korpusas iš HDPE plokštės	2 vnt.	Būtina	
8.3.2.	Plieninė spyruoklė su pamatu	2 vnt.	Būtina	
8.3.3.	Sėdynės	4 vnt.	Būtina	
8.3.4.	Maksimalus leidžiamas kritimo aukštis ne daugiau kaip 0,50 m.		Būtina	
8.3.5.	Skirta vaikams nuo 1 iki 12 metų, vienu metu naudotis nuo 2 iki 4 vaikų.		Būtina	
8.3.6.	Žaidimų įrenginys (spyruoklinės supynės), turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2017-12 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.</i>		Būtina	

Eil. Nr.	Prekės techninė charakteristika	Reikšmė	Tiekėjo siūlomos Prekės techninė charakteristika Atitinka/Neatitinka (įrašyti)
	Mini karuselė- 1 vnt.		
1.	Įrenginiai turi būti pritaikyti aktyviam poilsiui ir skirti vaikams nuo 3 iki 12 metų.	Būtina	
2.	Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms:		

2.1.	Pagal ES standartų reikalavimus metalinės dalys turi būti apsaugotos nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijančio plieno, žalvarinės, plastizuoto metalo, aliuminio arba lygiaverčių medžiagų bei atsparios oro sąlygoms ir vandalizmui.	Būtina	
2.2.	Pagal ES standartų reikalavimus plastikinės dalys turi būti atsparios temperatūrų svyravimui nuo -30°C iki $+60^{\circ}\text{C}$, geriausia, kad būtų panaudotos HDPE plokštės.	Būtina	
2.3.	Pagal ES standartų reikalavimus medinės dalys turi būti iš neskaldytos medienos, nudažytos nekenksmingais dažais (tam atvejui, jei vaikai laišytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis), visos konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais.	Būtina	
2.4.	Pagal ES standartų reikalavimus aukšto slėgio laminatai turi būti atsparūs ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikiui.	Būtina	
2.5.	Grindų, laiptelių plokštumos turi būti neslidžios dangos (bet kokiomis oro sąlygomis) elementai, elementai su faktūriniu paviršiumi.	Būtina	
2.6.	Konstrukcijose neturi būti išsikišusių vinių, varžtų, virvių galų, aštrių dalių, šiurkščių paviršių. Visi jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.	Būtina	
2.7.	Visos laikančios konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje.	Būtina	
2.8.	Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laišytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.	Būtina	
3.	Žaidimų įranga, turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LT-EN 1176-1:2017-12 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas</i> vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.	Būtina	
4.	Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus. Žaidimų įranga turi turėti surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba.	Būtina	
5.	Vaikų žaidimo įrenginys turi būti pagaminta ir pristatyta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos į užsakovo nurodytą vietą.	Būtina	
6.	Garantija. Vaikų žaidimo įrenginiui turi būti suteikta 24 mėn. garantija arba ne mažesnė, nei nurodyta gamintojo. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas savo sąskaita ištaiso defektus, atsiradusius dėl gamintojo ar tiekėjo kaltės.	Būtina	
7.	Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus.	Būtina	

8.	Vaikų žaidimų įrenginio elementai (funkcijos):			
8.1.	Maksimalus kritimo aukštis ne aukštesnis nei 29 cm		Būtina	
8.2.	Įrenginį turi sudaryti:			
8.2.1.	Nerūdijančio plieno konstrukcijos, kurios atsparios oro sąlygoms.	1 vnt.	Būtina	
8.2.2.	Sienų ir platformų plokštėms naudojamos spalvotos HPL medžiagos arba kitos lygiavertės medžiagos, kurios atsparios drėgmei ir ultravioletiniams spinduliams	1 vnt.	Būtina	
	Karuselė – 3 vnt.			
1.	Įrenginiai turi būti pritaikyti aktyviam poilsiui ir skirti vaikams nuo 3 iki 15 metų.		Būtina	
2.	Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms:			
2.1.	Pagal ES standartų reikalavimus metalinės dalys turi būti apsaugotos nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijančio plieno, žalvarinės, plastizuoto metalo, aliuminio arba lygiaverčių medžiagų bei atsparios oro sąlygoms ir vandalizmui.		Būtina	
2.2.	Pagal ES standartų reikalavimus plastikinės dalys turi būti atsparios temperatūrų svyravimui nuo -30°C iki $+60^{\circ}\text{C}$, geriausia, kad būtų panaudotos HDPE plokštės.		Būtina	
2.3.	Pagal ES standartų reikalavimus medinės dalys turi būti iš neskaldytos medienos, nudažytos nekenksmingais dažais (tam atvejui, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis), visos konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais.		Būtina	
2.4.	Pagal ES standartų reikalavimus aukšto slėgio laminatai turi būti atsparūs ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikiui.		Būtina	
2.5.	Grindų, laiptelių plokštumos turi būti neslidžios dangos (bet kokiomis oro sąlygomis) elementai, elementai su faktūriniu paviršiumi.		Būtina	
2.6.	Konstrukcijose neturi būti išsikišusių vinių, varžtų, virvių galų, aštrių dalių, šiurkščių paviršių. Visi jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.		Būtina	
2.7.	Visos laikančios konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje.		Būtina	
2.8.	Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.		Būtina	
3.	Žaidimų įranga, turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LT-EN 1176-1:2017-12 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas		Būtina	

	vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas</i> vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.		
4.	Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus. Žaidimų įranga turi turėti surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba.	Būtina	
5.	Vaikų žaidimo įrenginys turi būti pagaminta ir pristatyta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos į užsakovo nurodytą vietą.	Būtina	
6.	Garantija. Vaikų žaidimo įrenginiui turi būti suteikta 24 mėn. garantija arba ne mažesnė, nei nurodyta gamintojo. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas savo sąskaita ištaiso defektus, atsiradusius dėl gamintojo ar tiekėjo kaltės.	Būtina	
7.	Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus.	Būtina	
8.	Vaikų žaidimų įrenginio elementai (funkcijos):		
8.1.	Maksimalus kritimo aukštis ne aukštesnis nei 85,5 cm	Būtina	
8.2.	Įrenginį turi sudaryti:		
8.2.1.	Plieniniai vamzdžiai ne mažesnio kaip Ø108 mm, Ø33,7 mm	1 vnt.	Būtina
8.2.2.	Konstrukcijos saugumas: cinko gruntas, milteliniu būdu dengtas plienas	1 vnt.	Būtina
8.2.3.	Apdaila: Poliesterio lakas, HDPE plokštė, HDPE plokštė		Būtina
8.3.	Įrenginį (spyruoklinės supynės) turi sudaryti:	2 vnt.	
8.3.1.	Korpusas iš HDPE plokštės	2 vnt.	Būtina
8.3.2.	Plieninė spyruoklė su pamatu	2 vnt..	Būtina
8.3.3.	Sėdynės	4 vnt.	Būtina
8.3.4.	Maksimalus leidžiamas kritimo aukštis ne daugiau kaip 0,50 m.	Būtina	
8.3.5.	Skirta vaikams nuo 1 iki 12 metų, vienu metu naudotis ne mažiau kaip nuo 2 iki 4 vaikų.	Būtina	
8.3.6.	Žaidimų įrenginys (spyruoklinės supynės), turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2017-12 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių	Būtina	

	kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.</i>			
--	--	--	--	--

2.3. Prekių spalviniai sprendimai (spalvų spektras, spalvų skaičius, spalvų deriniai) derinami su perkančiąja organizacija užsakymo metu.

2.4. Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

2.5. Į prekių kainą turi būti įtraukta: prekių gamybos, pristatymo ir kitos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

2.6. Jeigu techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam.

PASIŪLYMO FORMA

2024-07-05

VILNIUS

VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR ĮRENGINIAI

Dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB KONRIS, 305233901
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Dalyvio telefono/fakso numeris	
Dalyvio el. pašto adresas	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos prekių įkainius:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Prekės kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1.	Vaikų lauko žaidimų aikštelė Nr. 1	vnt.	1	4022,31	4022,31
2.	Vaikų lauko žaidimų aikštelė Nr. 2	vnt.	1	3536,36	3536,36
3.	Mini karuselė	vnt.	1	593,39	593,39
4.	Karusėlė	vnt.	3	1652,07	4956,20
5.	Spyruokliukas	vnt.	2	883,47	1766,94
Bendra preliminari pasiūlymo kaina be PVM					14875,20 EUR be PVM (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai septyntasdešimt penki Eur)
PVM 21 proc.					3123,80EUR (skaičiais)
Bendra preliminari pasiūlymo kaina su PVM					17999,00 EUR su PVM (septyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur. 00 Ct.)

Į preliminarią pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi dalyvio mokami mokesčiai ir visos dalyvio patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis tiekti prekių dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo knoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekejų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1	Techninė specifikacija		
	...		

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, įsipareigojame pateikti dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdo ar vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Direktorius

Pildantis Konfidencialumą



¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateikiamame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

**VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ AIKŠELIŲ IR ĮRENGINIŲ PIRKIMAS
(BE MONTAVIMO PASLAUGŲ)**

Dalyvio pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)</i>	UAB KONRIS, 305233901
--	-----------------------

*Tiekėjas pateikia I priedą kartu su pasiūlymu įrašydamas siūlomos Prekės techninę charakteristiką (4 stulpelis)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prekės techninė charakteristika</i>	<i>Reikšmė</i>	<i>Tiekėjo* siūlomos Prekės techninė charakteristika</i> <i>Atitinka/Neatitinka (įrašyti)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	<i>Vaikų žaidimo aikštelė Nr. 1, Nr. 2</i>	2 vnt.	
1.	Įrenginiai turi būti pritaikyti aktyviam poilsiui ir skirti vaikams nuo 1 iki 8 metų.	Būtina	Atitinka
2.	Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms:		
2.1.	Pagal ES standartų reikalavimus metalinės dalys turi būti apsaugotos nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijančio plieno, žalvarinės, plastizuoto metalo, aliuminio arba lygiaverčių medžiagų bei atsparios oro sąlygoms ir vandalizmui.	Būtina	Atitinka
2.2.	Pagal ES standartų reikalavimus plastikinės dalys turi būti atsparios temperatūrų svyravimui nuo -30° C iki +60° C, geriausia, kad būtų panaudotos HDPE plokštės.	Būtina	Atitinka
2.3.	Pagal ES standartų reikalavimus medinės dalys turi būti iš neskaldytos medienos, nudažytos nekenksmingais dažais (tam atvejui, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis), visos konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais.	Būtina	Atitinka
2.4.	Pagal ES standartų reikalavimus aukšto slėgio laminatai turi būti atsparūs ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikiui.	Būtina	Atitinka

2.5.	Grindų, laiptelių plokštumos turi būti neslidžios dangos (bet kokiomis oro sąlygomis) elementai, elementai su faktūriniu paviršiumi.	Būtina	Atitinka
2.6.	Konstrukcijose neturi būti išsikišusių vinių, varžtų, virvių galų, aštrių dalių, šiurkščių paviršių. Visi jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.	Būtina	Atitinka
2.7.	Visos laikančios konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje.	Būtina	Atitinka
2.8.	Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.	Būtina	Atitinka
3.	Žaidimų aikštelės įranga, turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2017 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas</i> vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.	Būtina	Atitinka
4.	Tiekėjas turi pateikti siūlomoms įrangoms aprašymus. Žaidimų aikštelės įranga turi turėti surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba.	Būtina	Atitinka
5.	Vaikų žaidimo aikštelė turi būti pagaminta ir pristatyta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos į užsakovo nurodytą vietą.	Būtina	Atitinka
6.	Garantija. Vaičių žaidimo aikštei turi būti suteikta 24 mėn. garantija arba ne mažesnė, nei nurodyta gamintojo. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas savo sąskaita ištaiso defektus, atsiradusius dėl gamintojo ar tiekėjo kaltės.	Būtina	Atitinka
7.	Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus.	Būtina	Atitinka
8.	Vaičių žaidimų aikštelės elementai (funkcijos):		
8.1.	Maksimalus kritimo aukštis ne aukštesnis nei 0,9 m	Būtina	Atitinka
8.2.	Aikštelės įrenginį turi sudaryti:		
8.2.1.	Aikštelės platforma. Ne žemesnės kaip ~0,6 ir ne didesnės nei 0,9 m aukščio platforma su stogeliu, pagaminta iš polietileno arba iš kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Būtina Atitinka
8.2.2.	Sienų plokštės su langeliais (2 vnt.) yra pagamintos iš trijų sluoksnių drėgmei ir ultravioletiniams spinduliams atsparaus HDPE polietileno arba kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Būtina Atitinka

8.2.3.	Čiuožykla. Čiuožiamoji dalis turėtų būti iš nerūdijančio plieno, kurio storis ne mažiau kaip 2 mm, suformuotas CN metodu.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.2.4.	Užlipimo laiptai į ne žemesnę kaip ~ 0,6 ir ne aukštesnę nei 0,9 m aukščio platformą.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.2.5.	Sienų ir platformų plokštės yra pagamintos iš HPL medžiagos arba kitos lygiavertės, kurios atsparios drėgmei ir ultravioletiniams spinduliams.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.2.6.	Balkono modulis užtvara ir čiuožyklos borteliai (šoniniai) turi būti pagamintos iš HDPE plastiko plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.2.7.	Perėjimo modulis pagamintas iš medienos tipo HPL plokštės, HDPE plokštės ir polikarbonato arba iš kitų lygiavertėjų medžiagų.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.2.8.	Plokštės, lynų jungiamosios detalės ir vamzdžių dangteliai pagamintos iš įpuskimo formuoto poliamido arba kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.3.	Įrenginį (spyruoklinės supynės) turi sudaryti:	2 vnt.		
8.3.1.	Korpusas iš HDPE plokštės	2 vnt.	Būtina	Atitinka
8.3.2.	Plieninė spyruoklė su pamatu	2 vnt.	Būtina	Atitinka
8.3.3.	Sėdynės	4 vnt.	Būtina	Atitinka
8.3.4.	Maksimalus leidžiamas kritimo aukštis ne daugiau kaip 0,50 m.		Būtina	Atitinka
8.3.5.	Skirta vaikams nuo 1 iki 12 metų, vienu metu naudotis nuo 2 iki 4 vaikų.		Būtina	Atitinka
8.3.6.	Žaidimų įrenginys (spyruoklinės supynės), turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2017-12 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.</i>		Būtina	Atitinka

Eil. Nr.	Prekės techninė charakteristika	Reikšmė	Tiekėjo* siūlomos Prekės techninė charakteristika Atitinka/Neatitinka (rašyti)
	<i>Mini karuselė- 1 vnt.</i>		

2.8.	Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.	Būtina	Atitinka
3.	Žaidimų įranga, turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LT-EN 1176-1:2017-12 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas</i> vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.	Būtina	Atitinka
4.	Tiekėjas turi pateikti siūlomoms įrangoms aprašymus. Žaidimų įranga turi turėti surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba.	Būtina	Atitinka
5.	Vaikų žaidimo įrenginys turi būti pagaminta ir pristatyta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos į užsakovo nurodytą vietą.	Būtina	Atitinka
6.	Garantija. Vaikų žaidimo įrenginiui turi būti suteikta 24 mėn. garantija arba ne mažesnė, nei nurodyta gamintojo. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas savo sąskaita ištaiso defektus, atsiradusius dėl gamintojo ar tiekėjo kaltės.	Būtina	Atitinka
7.	Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus.	Būtina	Atitinka
8.	Vaikų žaidimų įrenginio elementai (funkcijos):		
8.1.	Maksimalus kritimo aukštis ne aukštesnis nei 85,5 cm	Būtina	Atitinka
8.2.	Įrenginį turi sudaryti:		
8.2.1.	Plieniniai vamzdžiai ne mažesnio kaip Ø108 mm. Ø33,7 mm	1 vnt.	Būtina Atitinka
8.2.2.	Konstrukcijos saugumas: cinko gruntas, miltelinio būdu dengtas plienas	1 vnt.	Būtina Atitinka
8.2.3.	Apdaila: Poliesterio lakas, HDPE plokštė, HDPE plokštė		Būtina Atitinka
8.3.	Įrenginį (spyruoklinės supynės) turi sudaryti:	2 vnt.	
8.3.1.	Korpusas iš HDPE plokštės	2 vnt.	Būtina Atitinka
8.3.2.	Plieninė spyruoklė su pamatu	2 vnt..	Būtina Atitinka
8.3.3.	Sėdynės	4 vnt.	Būtina Atitinka
8.3.4.	Maksimalus leidžiamas kritimo aukštis ne daugiau kaip 0,50 m.	Būtina	Atitinka

8.3.5.	Skirta vaikams nuo 1 iki 12 metų, vienu metu naudotis ne mažiau kaip nuo 2 iki 4 vaikų.	Būtina		Atitinka
8.3.6.	Žaidimų įrenginys (spyruoklinės supynės), turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2017-12 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.</i>	Būtina		Atitinka