

PASIŪLYMO FORMA

2024-07-05

VILNIUS

VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR ĮRENGINIAI

Dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB KONRIS, 305233901
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Dalyvio telefono/fakso numeris	
Dalyvio el. pašto adresas	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos prekių įkainius:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Prekės kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1.	Vaikų lauko žaidimų aikštelė Nr. 1	vnt.	1	4022,31	4022,31
2.	Vaikų lauko žaidimų aikštelė Nr. 2	vnt.	1	3536,36	3536,36
3.	Mini karuselė	vnt.	1	593,39	593,39
4.	Karusėlė	vnt.	3	1652,07	4956,20
5.	Spyruokliukas	vnt.	2	883,47	1766,94
<b>Bendra preliminari pasiūlymo kaina be PVM</b>					<b>14875,20 EUR be PVM</b> (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt penki Eur)
<b>PVM 21 proc.</b>					<b>3123,80EUR</b> (skaičiais)
<b>Bendra preliminari pasiūlymo kaina su PVM</b>					<b>17999,00 EUR su PVM</b> (septyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur. 00 Ct.)

Į preliminarią pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi dalyvio mokami mokesčiai ir visos dalyvio patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis tiekti prekių dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo knoje	
			EUR su PVM	Proc.
<b>Viso:</b>				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.
<b>Viso:</b>				

**Pastaba.** Tiekėjo (tiekejų grupės partnerių) ir subtiekejų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai


Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija <sup>1</sup> (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1	Techninė specifikacija		
	...		

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, įsipareigojame pateikti dokumentus, irodančius, kad pirkimo sutartį vykdo ar vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Direktorius

-----



<sup>1</sup> Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

**VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ AIKŠELIŲ IR ĮRENGINIŲ PIRKIMAS  
(BE MONTAVIMO PASLAUGŲ)**

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB KONRIS, 305233901
---	-----------------------

\*Tiekėjas pateikia 1 priedą kartu su pasiūlymu įrašydamas siūlomos Prekės techninę charakteristiką (4 stulpelis)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prekės techninė charakteristika</i>	<i>Reikšmė</i>	<i>Tiekėjo* siūlomos Prekės techninė charakteristika</i>  <i>Atitinka/Neatitinka (įrašyti)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	<b>Vaikų žaidimo aikštelė Nr. 1, Nr. 2</b>	<b>2 vnt.</b>	
1.	Įrenginiai turi būti pritaikyti aktyviam poilsiui ir skirti vaikams nuo 1 iki 8 metų.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
<b>2.</b>	<b>Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms:</b>		
2.1.	Pagal ES standartų reikalavimus <b>metalinės dalys</b> turi būti apsaugotos nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijančio plieno, žalvarinės, plastizuoto metalo, aliuminio arba lygiaverčių medžiagų bei atsparios oro sąlygoms ir vandalizmui.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
2.2.	Pagal ES standartų reikalavimus <b>plastikinės dalys</b> turi būti atsparios temperatūrų svyravimui nuo -30° C iki +60° C, geriausia, kad būtų panaudotos HDPE plokštės.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
2.3.	Pagal ES standartų reikalavimus <b>medinės dalys</b> turi būti iš neskaldytos medienos, nudažytos nekenksmingais dažais (tam atvejui, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis), visos konstrukcijos turi būti užapvalintais kampais.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
2.4.	Pagal ES standartų reikalavimus <b>aukšto slėgio laminatai</b> turi būti atsparūs ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikiui.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>

2.5.	<b>Grindų, laiptelių plokštumos</b> turi būti neslidžios dangos (bet kokiomis oro sąlygomis) elementai, elementai su faktūriniu paviršiumi.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
2.6.	Konstrukcijose neturi būti išsikišusių vinių, varžtų, virvių galų, aštrių dalių, šiurkščių paviršių. Visi jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
2.7.	Visos laikančios konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
2.8.	Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
3.	Žaidimų aikštelės įranga, turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2017 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.</i>	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
4.	Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus. Žaidimų aikštelės įranga turi turėti surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
5.	Vaikų žaidimo aikštelė turi būti pagaminta ir pristatyta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos į užsakovo nurodytą vietą.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
6.	Garantija. Vaikų žaidimo aikštei turi būti suteikta 24 mėn. garantija arba ne mažesnė, nei nurodyta gamintojo. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas savo sąskaita ištaiso defektus, atsiradusius dėl gamintojo ar tiekėjo kaltės.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
7.	Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus.	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
<b>8.</b>	<b>Vaikų žaidimų aikštelės elementai (funkcijos):</b>		
8.1.	Maksimalus kritimo aukštis ne aukštesnis nei 0,9 m	<b>Būtina</b>	<b>Atitinka</b>
8.2.	<b>Aikštelės įrenginį turi sudaryti:</b>		
8.2.1.	Aikštelės platforma. Ne žemesnės kaip ~0,6 ir ne didesnės nei 0,9 m aukščio platforma su stogeliu, pagaminta iš polietileno arba iš kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	<b>Būtina</b>
8.2.2.	Sienų plokštės su langeliais (2 vnt.) yra pagamintos iš trijų sluoksnių drėgmei ir ultravioletiniams spinduliams atsparaus HDPE polietileno arba kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	<b>Būtina</b>


8.2.3.	Čiuožykla. Čiuožiamoji dalis turėtų būti iš nerūdijančio plieno, kurio storis ne mažiau kaip 2 mm, suformuotas CN metodu.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.2.4.	Užlipimo laiptai į ne žemesnę kaip ~ 0,6 ir ne aukštesnę nei 0,9 m aukščio platformą.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.2.5.	Sienų ir platformų plokštės yra pagamintos iš HPL medžiagos arba kitos lygiavertės, kurios atsparios drėgmei ir ultravioletiniams spinduliams.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.2.6.	Balkono modulis užtvara ir čiuožyklos borteliai (šoniniai) turi būti pagamintos iš HDPE plastiko plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.2.7.	Perėjimo modulis pagamintas iš medienos tipo HPL plokštės, HDPE plokštės ir polikarbonato arba iš kitų lygiaverčių medžiagų.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.2.8.	Plokštės, lynų jungiamosios detalės ir vamzdžių dangteliai pagamintos iš įpurškimo formuoto poliamido arba kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Būtina	Atitinka
8.3.	<b>Įrenginį (spyruoklinės supynės) turi sudaryti:</b>	2 vnt.		
8.3.1.	Korpusas iš HDPE plokštės	2 vnt.	Būtina	Atitinka
8.3.2.	Plieninė spyruoklė su pamatu	2 vnt.	Būtina	Atitinka
8.3.3.	Sėdynės	4 vnt.	Būtina	Atitinka
8.3.4.	Maksimalus leidžiamas kritimo aukštis ne daugiau kaip 0,50 m.		Būtina	Atitinka
8.3.5.	Skirta vaikams nuo 1 iki 12 metų, vienu metu naudotis nuo 2 iki 4 vaikų.		Būtina	Atitinka
8.3.6.	Žaidimų įrenginys (spyruoklinės supynės), turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2017-12 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.</i>		Būtina	Atitinka

Eil. Nr.	Prekės techninė charakteristika	Reikšmė	Tiekėjo* siūlomos Prekės techninė charakteristika Atitinka/Neatitinka (įrašyti)
	<i>Mini karuselė- 1 vnt.</i>		

2.8.	Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.	Būtina	Atitinka
3.	Žaidimų įranga, turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LT-EN 1176-1:2017-12 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.</i>	Būtina	Atitinka
4.	Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos aprašymus. Žaidimų įranga turi turėti surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba.	Būtina	Atitinka
5.	Vaikų žaidimo įrenginys turi būti pagaminta ir pristatyta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos į užsakovo nurodytą vietą.	Būtina	Atitinka
6.	Garantija. Vaikų žaidimo įrenginiui turi būti suteikta 24 mėn. garantija arba ne mažesnė, nei nurodyta gamintojo. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas savo sąskaita ištaiso defektus, atsiradusius dėl gamintojo ar tiekėjo kaltės.	Būtina	Atitinka
7.	Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus.	Būtina	Atitinka
8.	Vaikų žaidimų įrenginio elementai (funkcijos):		
8.1.	Maksimalus kritimo aukštis ne aukštesnis nei 85,5 cm	Būtina	Atitinka
8.2.	<b>Įrenginį turi sudaryti:</b>		
8.2.1.	Plieniniai vamzdžiai ne mažesnio kaip Ø108 mm, Ø33,7 mm	1 vnt.	Būtina Atitinka
8.2.2.	Konstrukcijos saugumas: cinko gruntas, miltelinu būdu dengtas plienas	1 vnt.	Būtina Atitinka
8.2.3.	Apdaila: Poliesterio lakas, HDPE plokštė, HDPE plokštė		Būtina Atitinka
8.3.	<b>Įrenginį (spyruoklinės supynės) turi sudaryti:</b>	2 vnt.	
8.3.1.	Korpusas iš HDPE plokštės	2 vnt.	Būtina Atitinka
8.3.2.	Plieninė spyruoklė su pamatu	2 vnt..	Būtina Atitinka
8.3.3.	Sėdynės	4 vnt.	Būtina Atitinka
8.3.4.	Maksimalus leidžiamas kritimo aukštis ne daugiau kaip 0,50 m.	Būtina	Atitinka

8.3.5.	Skirta vaikams nuo 1 iki 12 metų, vienu metu naudotis ne mažiau kaip nuo 2 iki 4 vaikų.	<b>Būtina</b>		<b>Atitinka</b>
8.3.6.	Žaidimų įrenginys (spyruoklinės supynės), turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2017-12 ar tapačių standartų reikalavimams. Reikalinga sertifikato kopija originalo kalba. Jeigu sertifikatas išduotas ne lietuvių kalba, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. <i>Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.</i>	<b>Būtina</b>		<b>Atitinka</b>

Direktorius



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the word 'Kontis' in the center, with a crosshair design. The text around the stamp is partially legible but mostly obscured by the signature.