

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"

ENTERINIAI MAITINIMO PREPARATAI

Kam: Klaipėdos universiteto ligoninė

Data:	2024.09.24
Nr.:	S2024/165
Vieta:	Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	
Tiekėjo kodas (-ai):	
Tiekėjo adresas (-ai):	
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	En
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:	Ind
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	F
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	Logis
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekiėjams - subtiekijų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - viešojo pirkimo dokumentuose
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tin
- Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai j dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl
- Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumen

1. DALIS ENTERINIS MIŠINYS SKIRTAS VARTOTI PER ZONDĄ - NORMOKALORINIS.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
1.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą - normokalinis.	
1.1.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą - normokalinis.	4000
1.1.1.	Visavertis, skystas maisto produktas, normokalinis (1kcal/ml), baltymų kiekis ne mažiau 3,5g /100 ml, angliavandenių ne daugiau 14g/100ml riebalai praturtinti EPR+DHR, mineralai, mikroelemaentai, vitaminai.	
1.1.2.	Pakuotė 1l.	
1.1.3.	Laikymo sąlygos: 15-25 °C temperatūroje	
1.1.4.	Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 2 mėn	

Taikomas PVM dyd

2. DALIS ENTERINIS MIŠINYS SKIRTAS VARTOTI PER ZONDĄ - NORMOKALORINIS.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
2.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą - normokalinis.	
2.1.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą - normokalinis.	2500
2.1.1.	Visavertis, skystas maisto produktas, normokalinis (1kcal/ml), baltymų kiekis ne mažiau 3,5g /100 ml, angliavandenių ne daugiau 14g/100ml riebalai praturtinti EPR+DHR, mineralai, mikroelemaentai, vitaminai.	
2.1.2.	Pakuotė 0,5l	
2.1.3.	Laikymo sąlygos: 15-25 °C temperatūroje	
2.1.4.	Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 2 mėn	

Taikomas PVM dyd

3. DALIS ENTERINIS MIŠINYS SKIRTAS VARTOTI PER ZONDĄ – NORMOKALORINIS, SU SKAIDULOMIS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
3.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – normokalinis, su skaidulomis.	
3.1.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – normokalinis, su skaidulomis.	500
3.1.1.	Visavertis, skystas maisto produktas, normokalinis (1kcal/ml), baltymų kiekis ne mažiau 3,5g /100 ml, angliavandenių ne daugiau 14g/100ml riebalai praturtinti EPR+DHR, mineralai, mikroelemaentai, vitaminai, skaidulos.	
3.1.2.	Pakuotė 1 l	
3.1.3.	Laikymo sąlygos: 15-25 °C temperatūroje	
3.1.4.	Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 2 mėn	

Taikomas PVM dydis

4. DALIS ENTERINIS MIŠINYS SKIRTAS VARTOTI PER ZONDĄ – NORMOKALORINIS, SU SKAIDULOMIS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
4.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – normokalinis, su skaidulomis.	
4.1.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – normokalinis, su skaidulomis.	600
4.1.1.	Visavertis, skystas maisto produktas, normokalinis (1kcal/ml), baltymų kiekis ne mažiau 3,5g /100 ml, angliavandenių ne daugiau 14g/100ml riebalai praturtinti EPR+DHR, mineralai, mikroelemaentai, vitaminai, skaidulos.	
4.1.2.	Pakuotė 0,5l	
4.1.3.	Laikymo sąlygos: 15-25 °C temperatūroje	
4.1.4.	Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 2 mėn	

Taikomas PVM dydis

5. DALIS ENTERINIS MIŠINYS SKIRTAS VARTOTI PER ZONDĄ – HIPERKALORINIS SU PADIDINTU BAL

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
5.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – hiperkalorinis su padidintu baltymu kiekiu.	
5.1.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – hiperkalorinis su padidintu baltymu kiekiu.	1700
5.1.1.	Visavertis, skystas maisto produktas, hiperkalorinis (ne mažiau 1,4 kcal/ml) 100 ml , baltymai ne mažiau 7 g, angliavandeniai ne daugiau nei 19g iš kurių cukrų ne daugiau nei 2g, riebalai praturtinti EPR+DHR, mineralai, mikroelemaentai, vitaminai.	
5.1.2.	Pakuotė 1l	
5.1.3.	Laikymo sąlygos: 15-25 °C temperatūroje	
5.1.4.	Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 2 mėn	

Taikomas PVM dydis

6. DALIS ENTERINIS MIŠINYS SKIRTAS VARTOTI PER ZONDĄ – HIPERKALORINIS SU PADIDINTU BAL**Tiekėjo pasiūlymas:**

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
6.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – hiperkalorinis su padidintu baltymu kiekiu.	
6.1.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – hiperkalorinis su padidintu baltymu kiekiu.	1100
6.1.1.	Visavertis, skystas maisto produktas, hiperkalorinis (ne mažiau 1,4 kcal/ml) 100 ml : baltymai ne mažiau 7 g, angliavandeniai ne daugiau nei 19g iš kurių cukrų ne daugiau nei 2g, riebalai praturtinti EPR+DHR, mineralai, mikroelemaentai, vitaminai.	
6.1.2.	Pakuotė 0,5l	
6.1.3.	Laikymo sąlygos: 15-25 °C temperatūroje	
6.1.4.	Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 2 mėn	

Taikomas PVM dydis

7. DALIS ENTERINIS MIŠINYS SKIRTAS VARTOTI PER ZONDĄ – HIPERKALORINIS SU PADIDINTU BAL

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
7.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – hiperkalorinis su padidintu baltymu kiekiu su skaidulomis	
7.1.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – hiperkalorinis su padidintu baltymu kiekiu su skaidulomis	1000
7.1.1.	Visavertis, skystas maisto produktas, hiperkalorinis (ne mažiau 1,4 kcal/ml) 100 ml : baltymai ne mažiau 7 g, angliavandeniai ne daugiau nei 19g iš kurių cukrų ne daugiau nei 2g, riebalai praturtinti EPR+DHR, mineralai, mikroelemaentai, vitaminai, skaidulos apie 1,5g.	
7.1.2.	Pakuotė 1l	
7.1.3.	Laikymo sąlygos: 15-25 °C temperatūroje	
7.1.4.	Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 2 mėn	

Taikomas PVM dyd

8. DALIS ENTERINIS MIŠINYS SKIRTAS VARTOTI PER ZONDĄ – HIPERKALORINIS SU PADIDINTU BAL

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
8.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – hiperkalorinis su padidintu baltymu kiekiu su skaidulomis	
8.1.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą – hiperkalorinis su padidintu baltymu kiekiu su skaidulomis	100
8.1.1.	Visavertis, skystas maisto produktas, hiperkalorinis (ne mažiau 1,4 kcal/ml) 100 ml : baltymai ne mažiau 7 g, angliavandeniai ne daugiau nei 19g iš kurių cukrų ne daugiau nei 2g, riebalai praturtinti EPR+DHR, mineralai, mikroelemaentai, vitaminai, skaidulos apie 1,5g.	
8.1.2.	Pakuotė 0,5l	
8.1.3.	Laikymo sąlygos: 15-25 °C temperatūroje	
8.1.4.	Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 2 mėn	

Taikomas PVM dyd

9. DALIS ENTERINIS MIŠINYS SKIRTAS VARTOTI PER ZONDĄ - NORMOKALORINIS, NORMALIZUOJANTIS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
9.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą - normokalorinis, normalizuojantis glikemiją (sumažintas angliavandenių kiekis) su skaidulomis	
9.1.	Enterinis mišinys skirtas vartoti per zondą - normokalorinis, normalizuojantis glikemiją (sumažintas angliavandenių kiekis) su skaidulomis	1100
9.1.1.	Visavertis, skystas maisto produktas, normokalorinis (1kcal/ml) Baltymai, angliavandeniai ne daugiau 9g/100ml, riebalai praturtinti EPR+DHR, mineralai, mikroelementai, vitaminai, skaidulos apie 2 g/100ml., padidintas chromo kiekis ne mažiau 20 mcg/100ml).	
9.1.2.	pakuotė 1l	
9.1.3.	Laikymo sąlygos: 15-25 °C temperatūroje	
9.1.4.	Galiojimo terminas ne trumpesnis nei 2 mėn	

Taikomas PVM dydis



Fresenius Kabi Baltics UAB
302992398
J. Basanavičiaus 26, 03224 Vilnius
LT100007642217
Danske Bank A/S Finland Branch SWIFT/ BIC kodas DABAFIHH IBAN FI47 8421 0710 0114 32
terinės mitybos produktų specialistė Indrė Baronaitė re.Baronaite@fresenius-kabi.com; M +370 690 22546
Baltijos valstybių regiono vadovė Violeta Bajelienė finansų ir administravimo vadovė Laura Mortensen
tikos ir klientų aptarnavimo specialistė Vaidutė Daugytė el.paštas orders.baltics@fresenius-kabi.com tel.nr. 852505681

Privaloma užpildyti, kai taikoma

kamam sutarties įvykdymui
juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo

l kurių PVM nemoka:
tuose.

Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, pakuotė
Vnt	3,78	15120	Fresubin Original, 1000 ml N8
	Suma be PVM	15120	
5	PVM suma	756	
	Suma su PVM	15876	

Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, pakuotė
Vnt	1,78	4450	Fresubin Original, 500 ml N15
	Suma be PVM	4450	
5	PVM suma	222,5	
	Suma su PVM	4672,5	

S.

Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, pakuotė
Vnt	5	2500	Fresubin Original Fibre, 1000
	Suma be PVM	2500	
5	PVM suma	125	
	Suma su PVM	2625	

S.

Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, pakuotė
Vnt	2,6	1560	Fresubin Original Fibre, 500 m
	Suma be PVM	1560	
5	PVM suma	78	
	Suma su PVM	1638	

TYMU KIEKIU.

Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, pakuotė
Vnt	4,9	8330	Fresubin HP Energy, 1000 ml I
	Suma be PVM	8330	
5	PVM suma	416,5	
	Suma su PVM	8746,5	

TYMU KIEKIU.

Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, pakuotė
Vnt	2,66	2926	Fresubin HP Energy, 500 ml N
	Suma be PVM	2926	
5	PVM suma	146,3	
	Suma su PVM	3072,3	

TYMU KIEKIU SU SKAIDULOMIS

Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, pakuotė
Vnt	5,7	5700	Fresubin HP Energy Fibre, 10C
	Suma be PVM	5700	
5	PVM suma	285	
	Suma su PVM	5985	

TYMU KIEKIU SU SKAIDULOMIS

Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, pakuotė
Vnt	3	300	Fresubin HP Energy Fibre, 50C
	Suma be PVM	300	
5	PVM suma	15	
	Suma su PVM	315	

VTIS GLIKEMIJA (SUMAŽINTAS ANGLIAVANDENIŲ KIEKIS) SU SKAIDULOMIS

Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, pakuotė
Vnt	3,2	3520	Diben, 500 ml N15, Fresenius
	Suma be PVM	3520	
5	PVM suma	176	
	Suma su PVM	3696	





ni pašalinimo pagrindai

**Siūlomų preparatų atitikimas reikalavimams
(užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias sūlomų
prekių charakteristikas), bei nurodyti tai
patvirtinančio dokumento pavadinimą,
puslapio Nr.**

, Fresenius Hemocare Netherlands B.V., Nyderlandai

Maistiniu požiūriu visavertis per zondą vartojamas maistas (1 kcal/ml) be skaidulinių
Pakuotė 1l. (Etiketė_Fresubin Original 1000 ml_LT, 2psl.)

Laikyti kambario temperatūroje. (Etiketė_Fresubin Original 1000 ml_LT, 1psl.)

Galios ne trumpiau nei 2 mėn.

**Siūlomų preparatų atitikimas reikalavimams
(užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias sūlomų
prekių charakteristikas), bei nurodyti tai
patvirtinančio dokumento pavadinimą,
puslapio Nr.**

, Fresenius Hemocare Netherlands B.V., Nyderlandai

Maistiniu požiūriu visavertis per zondą vartojamas maistas (1 kcal/ml) be skaidulinių
Pakuotė 0,5l. (Etiketė_Fresubin Original 500 ml_LT, 2psl.)

Laikyti kambario temperatūroje. (Etiketė_Fresubin Original 500 ml_LT, 1psl.)

Galios ne trumpiau nei 2 mėn.

**Siūlomų preparatų atitikimas reikalavimams
(užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias sūlomų
prekių charakteristikas), bei nurodyti tai
patvirtinančio dokumento pavadinimą,
puslapio Nr.**

ml N8, Fresenius Hemocare Netherlands B.V., Nyderlandai

Maistiniu požiūriu visavertis per zondą vartojamas maistas (1 kcal/ml) su s
Pakuotė 1l. (Etiketė_Fresubin Original Fibre 1000 ml_LT, 2psl.)
Laikyti kambario temperatūroje. (Etiketė_Fresubin Original Fibre 1000 ml_LT, 1psl.)
Galios ne trumpiau nei 2 mėn.

**Siūlomų preparatų atitikimas reikalavimams
(užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias sūlomų
prekių charakteristikas), bei nurodyti tai
patvirtinančio dokumento pavadinimą,
puslapio Nr.**

ml N15, Fresenius Hemocare Netherlands B.V., Nyderlandai

Maistiniu požiūriu visavertis per zondą vartojamas maistas (1 kcal/ml) su skaidulinėr
Pakuotė 0,5l. (Etiketė_Fresubin Original Fibre 500 ml_LT, 2psl.)
Laikyti kambario temperatūroje. (Etiketė_Fresubin Original Fibre 500 ml_LT, 1psl.)
Galios ne trumpiau nei 2 mėn.

**Siūlomų preparatų atitikimas reikalavimams
(užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias sūlomų
prekių charakteristikas), bei nurodyti tai
patvirtinančio dokumento pavadinimą,
puslapio Nr.**

N8, Fresenius Hemocare Netherlands B.V., Nyderlandai

Maistiniu požiūriu visavertis didelės energinės vertės (1,5 kcal/ml) per zon
Pakuotė 1l. (Etiketė_Fresubin HP Energy 1000 ml_LT, 2psl.)
Laikyti kambario temperatūroje. (Etiketė_Fresubin HP Energy 1000 ml_LT, 1psl.)
Galios ne trumpiau nei 2 mėn.

**Siūlomų preparatų atitikimas reikalavimams
(užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias sūlomų
prekių charakteristikas), bei nurodyti tai
patvirtinančio dokumento pavadinimą,
puslapio Nr.**

15, Fresenius Hemocare Netherlands B.V., Nyderlandai

Maistiniu požiūriu visavertis didelės energinės vertės (1,5 kcal/ml) per zondą vartojam
Pakuotė 0,5l. (Etiketė_Fresubin HP Energy 500 ml_LT, 2psl.)
Laikyti kambario temperatūroje. (Etiketė_Fresubin HP Energy 500 ml_LT, 1psl.)
Galios ne trumpiau nei 2 mėn.

**Siūlomų preparatų atitikimas reikalavimams
(užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias sūlomų
prekių charakteristikas), bei nurodyti tai
patvirtinančio dokumento pavadinimą,
puslapio Nr.**

00 ml N8, Fresenius Hemocare Netherlands B.V., Nyderlandai

Maistiniu požiūriu visavertis didelės energinės vertės (1,5 kcal/ml) per zon
Pakuotė 1l. (Etiketė_Fresubin HP Energy Fibre 1000 ml_LT, 2psl.)

Laikyti kambario temperatūroje. (Etiketė_Fresubin HP Energy Fibre 1000 ml_LT, 1psl.)

Galios ne trumpiau nei 2 mėn.

**Siūlomų preparatų atitikimas reikalavimams
(užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias sūlomų
prekių charakteristikas), bei nurodyti tai
patvirtinančio dokumento pavadinimą,
puslapio Nr.**

0 ml N15, Fresenius Hemocare Netherlands B.V., Nyderlandai

Maistiniu požiūriu visavertis didelės energinės vertės (1,5 kcal/ml) per zondą vartojam
Pakuotė 0,5l. (Etiketė_Fresubin HP Energy Fibre 500 ml_LT, 2psl.)

Laikyti kambario temperatūroje. (Etiketė_Fresubin HP Energy Fibre 500 ml_LT, 1psl.)

Galios ne trumpiau nei 2 mėn.

**Siūlomų preparatų atitikimas reikalavimams
(užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias sūlomų
prekių charakteristikas), bei nurodyti tai
patvirtinančio dokumento pavadinimą,
puslapio Nr.**

--

Hemocare Netherlands B.V., Nyderlandai

--


Maistiniu požiūriu visavertis 1 kcal/ml per zondą vartojamas maistas su sk

Pakuotė 0,5l. (Etiketė_Diben_LT, 2psl.)

Laikyti kambario temperatūroje. (Etiketė_Diben_LT, 1psl.)

Galios ne trumpiau nei 2 mėn.





medžiagų, su žuvų taukais. Klinikiniu požiūriu produktas yra be laktozės ir glitimo. Baltymų 3,8g/100m

medžiagų, su žuvų taukais. Klinikiniu požiūriu produktas yra be laktozės ir glitimo. Baltymų 3,8g/100m

skaidulinėmis medžiagomis, su žuvų taukais. Klinikiniu požiūriu produktas yra be laktozės ir

nis medžiagomis, su žuvų taukais. Klinikiniu požiūriu produktas yra be laktozės ir glitimo. Baltymų 3,8g/

dą vartojamas maistas su dideliu baltymų kiekiu (20 % energijos kiekio), be skaidulinių me


imas maistas su dideliu baltymų kiekiu (20 % energijos kiekio), be skaidulinių medžiagų. Su žuvų taukais

dą vartojamas maistas su dideliu baltymų kiekiu (20 % energijos kiekio), su skaidulinėmis

mas maistas su dideliu baltymų kiekiu (20 % energijos kiekio), su skaidulinėmis medžiagomis. Su žuvų t

aidulinėmis medžiagomis. Su dideliu kiekiu mononesočiųjų riebalų rūgščių, su dideliu kiekiu





I, angliavandenių 14g/100ml, EPR+DHR 0,03g/100ml, su mineralais, mikroelementais ir vitaminais. (Etil

I, angliavandenių 14g/100ml, EPR+DHR 0,03g/100ml, su mineralais, mikroelementais ir vitaminais. (Etil

r glitimo. Baltymų 3,8g/100ml, angliavandenių 13g/100ml, EPR+DHR 0,03g/100ml, skaidu

/100ml, angliavandenių 13g/100ml, EPR+DHR 0,03g/100ml, skaidulinės medžiagos 1,5g/100ml, su minė

edžiagų. Su žuvų taukais; su pritaikytu riebalų mišiniu, turinčiu daug MCT*, lengvai absorbc

s; su pritaikytu riebalų mišiniu, turinčiu daug MCT*, lengvai absorbcijai. Klinikiniu požiūriu produktas yra

medžiagomis. Su žuvų taukais; su pritaikytu riebalų mišiniu, turinčiu daug MCT*, lengvai a

taukais; su pritaikytu riebalų mišiniu, turinčiu daug MCT*, lengvai absorbcijai. Klinikiniu požiūriu produk

ir EPR ir DHR iš žuvų taukų. Modifikuotas angliavandenių profilis su žemu glikemijos indeksu







linės medžiagos 1,5g/100ml, su mineralais, mikroelementais, vitaminais. (Etiketė_Fresubin C

cijai. Klinikiniu požiūriu produktas yra be laktozės ir glitimo. Baltymų 7,5g/100ml, angliavand

a be laktozės ir glitimo. Baltymų 7,5g/100ml, angliavandenių 17g/100ml, iš kurių cukrų 1g/100ml, EPR+D

bsorbcijai. Klinikiniu požiūriu produktas yra be laktozės ir glitimo. Baltymų 7,5g/100ml, angl

tas yra be laktozės ir glitimo. Baltymų 7,5g/100ml, angliavandenių 16g/100ml, iš kurių cukrų 1g/100ml, E

ir padidintu gliukozės toleravimo faktoriaus chromo kiekiu geresnei glikemijos kontrolei. Did









denių 17g/100ml, iš kurių cukrų 1g/100ml, EPR+DHR 0,05g/100ml, su mineralais, mikroelem

HR 0,05g/100ml, su mineralais, mikroelementais, vitaminais. (Etiketė_Fresubin HP Energy 500 ml_LT, 1p

iavandenių 16g/100ml, iš kurių cukrų 1g/100ml, EPR+DHR 0,05g/100ml, skaidulinės medžiagos 1,5g/100ml, su mineralais, mikroelementais, vitaminais. (t

EPR+DHR 0,05g/100ml, skaidulinės medžiagos 1,5g/100ml, su mineralais, mikroelementais, vitaminais. (t

desnis β -karoteno, vitamino E ir magnio kiekis. Klinikiniu požiūriu produktas yra be laktozės,











agos 1,5g/100ml, su mineralais, mikroelementais, vitaminois. (Etiketė_Fresubin HP Energy F

be glitimo, produkte yra mažai natrio. Baltymų 4,5g/100ml, angliavandenių 8,1g/100ml, EPI













R+DHR 0,17g/100ml, skaidulinių medžiagų 2,4g/100ml, chromo 30 µg/100ml, su mineralais













, mikroelementais, vitamīnais. (Etiketē_Diben_LT, 1psl.)