

PASIŪLYMAS
DĖL VAIZDO ĮRANGOS NUOMOS IR APTARNAVIMO RENGINIUI „EMILIJA“
2024.10.14

(data)

Viešajai įstaigai CPO LT

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Screen service“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Taurupės g. 14, LT-06296, Vilnius
Įmonės kodas / PVM mokėtojo kodas	302587916/ LT100005933014
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - viešojo pirkimo dokumentuose.
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

1 lentelė. Tiekėjo pasiūlymas pirmai pirkimo daliai.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, (kompl.)	Vieno kompl. kaina, Eur be PVM	Viso kiekio kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5=(3x4)
1.	Vaizdo įrangos nuoma ir aptarnavimas renginiui „Emilija“	1	46396,00	46396,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM):				46396,00
PVM (tarifas) suma, Eur*:				9743,16
Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM):				56139,16

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po

kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Prekių kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Techninės specifikacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą Prekių kainą.

Patvirtiname, kad Prekės visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Užpildyta techninė specifikacija pridedama.

2 lentelė. Subtiekejams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

3 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1	Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė).	
2	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo dokumentus ir techninėje specifikacijos 6 p. patvirtinančius atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje.	NE
3	Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė/pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti/pateikti.	
4	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo ar gamintojo deklaracijas dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4 punkto, 4.4.4 papunktyje nustatytos sąlygos (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai), t. y. siūlomos prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.	NE
5	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo ar gamintojo deklaracijas dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4 punkto, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4.4.4 papunktyje nustatytos sąlygos (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai), t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti ir išvežti Pirkėjui ne kelių	NE

	eismo piko valandomis, ne rytinio piko (darbo dienomis 07:30 – 08:30 val.) ir ne vakarinio piko metu (darbo dienomis 16:30-17:30 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.	
6	Kiti dokumentai.	

4 lentelė. Konfidenciali informacija

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos Tiekėjo pasiūlyme nėra.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Paaiškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turėtų uždengti (paslėpti) fizinių asmenų asmens duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo atitiktimi pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams.

Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

740396

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VŠĮ CPO LT

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Vaizdo įrangos nuoma ir aptarnavimas renginiui "Emilija"

Trumpas aprašymas:

-

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Screen Service"

Gatvė ir namo numeris:

Taurupės g. 14

Pašto kodas:

06296

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

<http://www.screenservice.lt>

E. paštas:

Telefonas:

Asmuo ar asmenys ryšiams:

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100005933014

Jeigu PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jeigu taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdamant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio

1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :
a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

07-10-2024

Vieta

Vilnius

Parašas

Vaizdo įrangos nuoma ir aptarnavimas renginiui „Emilija“

1. Valstybinis dainų ir šokių ansamblis Lietuva (toliau – Pirkėjas) numato pirkti vaizdo įrangos (toliau – įranga) nuomą ir aptarnavimą, kuri bus naudojama muzikinei dramai (toliau – Prekės ir su Prekėmis susijusios Paslaugos).
2. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui (įskaitant prekių pristatymą).
3. Tiekėjas privalo sumontuoti įrangą Twinsbet arenoje, Vilniuje Ozo g. 14 šiuo laiku: nuo 2024-10-22 00:00 val., iki 2024-10-23 16:00 val. Tiekėjas privalo demontuoti įrangą šiuo laiku: nuo 2024-10-25 22:00 val. iki 2024-10-26 04:00 val.
4. Tiekėjas privalo sumontuoti įrangą Švyturio arenoje, Klaipėdoje Dubysos g. 10 šiuo laiku: nuo 2024-11-07 00:00 val. val., iki 2024-11-08 10:00 val. Tiekėjas privalo demontuoti įrangą šiuo laiku: nuo 2024-11-08 22:00 val. iki 2024-11-09 04:00 val.
5. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu turi pateikti** siūlomų Prekių **gamintojo** dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje. Tiekėjas gali kartu su pasiūlymu pateikti nuorodas į interneto svetainę (-es) ar joje (jose) esantį (-čius) gamintojo dokumento (-tų) ekranvaizdį (-žius) (angl. *printscreen*), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami **gamintojo** parengti dokumentai (bukletai ir pan.) turi būti originalo kalba, o reikalaujamų parametrų (jeigu jie pateikti kita nei anglų kalba) – ir lietuvių kalba.
6. Visa vaizdo įranga turi būti sumontuota laikantis techninių gamyklinių nurodymų ir saugos reikalavimų.
7. Visa vaizdo įranga turi būti sujungta technines specifikacijas atitinkančiomis maitinimo ir signalo jungtimis. Tiekėjas turi pasirūpinti pajungimu nuo elektros įvado iki prietaisų ir nuo prietaisų iki operatorinės.
8. Renginio metu turi būti ne mažiau nei du tiekėjo paskirti darbuotojai, atsakingi už gedimų bei nenumatytų sutrikimų, susijusių su sumontuota įranga, šalinimą.
9. Visi laidai, jungtys turi būti saugios artistams ir aptarnaujančiam personalui, bei paslėptos tam skirtuose loviuose.
10. Planuojamų įsigyti vaizdo įrangos nuomos ir montavimo reikalavimai pateikti 1 lentelėje.
11. Tiekėjas pats rūpinasi elektros įvado pajungimu Vilniaus ir Klaipėdos arenose.

Vaizdo įrangos nuoma ir aptarnavimas.

Eil. Nr.	Parametras	Tiekėjo siūlomų Prekių techninės charakteristikos (pildo tiekėjas) <i>(šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečius prekių modelių pavadinimus ir gamintojus, konkrečias charakteristikas pagal šios lentelės 2 stulpelio reikalavimus, nepalieka „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama. Taip pat dėl prekių parametrų nurodo prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba pateikia nuorodą į konkretų internetinį puslapį ir konkrečių reikalaujamo parametro atitikimo vietą ar tos vietos ekranvaizdį)</i>
1.	Vaizdo įrangos reikalavimai: Tiekėjas nurodo gamintojus ir modelius.	<i>Nurodyti gamintojus ir modelius</i>
1.1.	Projektorius (ne mažiau kaip po 7 vnt. Vilniaus ir Klaipėdos arenose). • Ne mažiau nei 3 x 0.9" DMD DLP arba jam lygiavertis; • Projektuojamo vaizdo rezoliucija: ne mažiau 1920x1200 pikselių; • Projektoriaus vaizdo šviesumas: ne mažiau 30000 ISO liumenų; • Kontrasto gylis: ne mažiau 1900:1; • Šviesos srauto pasiskirstymo tolygumas: ne mažiau 95%; • Spalvų gylis: ne mažiau 24bpp, 30bpp, 36bpp; • Integruota išorinė mechaninė šviesos srauto uždarymo sklendė. • Projektoriaus objektyvas 0.73:1	<i>Barco HDF-W30 FLEX</i> <i>Pridedamas dokumentas "Barco HDF-W30 FLEX"</i> https://assets.barco.com/m/4e217a0f91fad321/original/HDF-W30-FLEX-pl-Spec-sheet.pdf <i>TLD+ lens (0.73 : 1) - Barco</i>

1.2.	Elektros įvado ir signalo distribucija (ne mažiau kaip po 1 komplektą Vilniaus ir Klaipėdos arenose).	<u>PCE Merz M-SVE5-3 32/3-18/G/E/EVENT – Thomann United States (thomannmusic.com)</u>
1.3.	Video komutatorius (ne mažiau kaip po 1 vnt. Vilniaus ir Klaipėdos arenose).	<i>Barco S3 Tri-combo Gen 2</i> <i>Pridedamas dokumentas “S3 Tri-combo Gen 2”</i> <u>S3 Tri-combo Gen 2 - Presentation switchers - Barco</u>
1.4.	Vaizdo kameros (ne mažiau kaip po 4 vnt. Vilniaus ir Klaipėdos arenose). Vaizdo kameros su stovais. Raiška ne mažesnė 1920 x 1080 px (vadinama FHD arba Full kaip HD). Video išėjimas SDI, HDMI. Viena kamera turi turėti optiką su ne mažiau x40 priartinimo (angl. <i>zoom</i>) funkcija. Vaizdo kamera komplektuojama su tvirtu, stabiliu trikoju stovu ir laidine dvipusio vidinio ryšio sistema tiesioginiam operatoriaus bendravimui su video pulto operatoriumi (transliacijos režisieriumi).	<i>Blackmagic URSA Broadcast G2</i> <i>Pridedamas dokumentas “Blackmagic-ursa-broadcast-g2”</i> <u>URSA Broadcast – Tech Specs Blackmagic Design</u> <u>Canon HJ40x10B IASD-V - ENG/EF/Pro video Lenses - Canon Europe (canon-europe.com)</u> <u>120EX OConnor</u>
2.	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4 punktu, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.4 papunktyje nustatytą sąlygą (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai), t. y. siūlomos prekės (vaizdo įranga) yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.	<i>Pridedamas dokumentas „Deklaracija“</i>
3.	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4 punktu, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.4 papunktyje nustatytą sąlygą (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai), t. y. Tiekėjas privalo	<i>Pridedamas dokumentas „Deklaracija 2“</i>

	Prekes atvežti ir išvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, ne rytinio piko (darbo dienomis 07:30 – 08:30 val.) ir ne vakarinio piko metu (darbo dienomis 16:30-17:30 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.	
--	--	--

HDF-W30 FLEX

30,000 lumens, WUXGA, 3-chip DLP projector with standard FLEX brightness



- Single Xenon lamp for ultimate color accuracy
- FLEX brightness as standard
- On-board ImagePRO technology for powerful scaling
- Wireless control and preview mode

Thanks to its high light output, the HDF-W30 FLEX offers impressive performance for large venues - even when there's lots of ambient light. Designed for life on the road, the rugged and modular projector is easy to install and service. And when equipped with a rental frame, it can easily be stacked or rigged. Just like the RLM, HDX, HDF and FLM projector families, the HDF-W30 FLEX uses the TLD lens suite.

Stunning images for large screens

Geared with 3-chip DLP technology, single Xenon lamp illumination, and a high-contrast optical engine, the HDF-W30 FLEX makes no compromises on brightness, color accuracy, and stability. Its Xenon lamp color accuracy delivers the best performance required for premium large-screen projection. Plus, the projector's also equipped with Barco's cutting-edge ImagePRO technology for remarkable scaling power.

Choose your brightness

The HDF-W30 FLEX's most remarkable benefit is that it offers FLEX brightness as standard. In this way rental companies have the flexibility to tune the projector's brightness to a specific show -from 18,000 to 30,000 lumens in incremental steps of 2,000 lumens.

Low total cost of ownership

This projector produces its 30,000 lumens brightness with a single Xenon lamp. Compared to projectors with multiple lamps, managing the HDF-W30 FLEX is a breeze. Moreover, this not only makes it easier to align images during setup but servicing the projector and replacing the lamp also take less time – thus reducing total cost of ownership.

Ultra-bright, stunning images

- High-contrast 3-chip DLP™ engine

- WUXGA resolution (1,920 x 1,200)
- 30,000 center lumens
- Contrast ratio of 1,900:1
- Xenon illumination
- Standard FLEX brightness
- ImagePRO technology inside (Athena scaler)
- Dual-core warp engine

Built for the rental & staging industry

- Fully sealed optics
- Extended wireless control options
- 3D ready
- Preview mode on LCD display
- Removable lamp house, power supply & electronics
- Extended warping and blending
- DMX-512 control
- Native 3G HDSI/SDI input
- BarcoLink for progressive WUXGA 50/59.94/60 Hz signal distribution over a single BNC coax cable
- Low video delay (broadcast live events)
- Universal lamp house for all HDF projectors
- Easy to set up, install, service and transport thanks to modular design

Low total cost of ownership

- Geared with a single Xenon lamp for easy projector management, setup and servicing
- Sealed engine with constant image quality over time
- Customer can replace bulb
- Power-saving mode
- TLD lens suite that is fully compatible with the Barco RLM, HDX, HDF and FLM projector series

Product specifications

HDF-W30 FLEX

General specifications

Projector type	WUXGA 3-chip DLP digital projector
Technology	0.96" DMD™ x3 sealed DLP core
Resolution	1,920 x 1,200 -16:10 aspect ratio
Brightness	30,000 center lumens / 28,000 ANSI lumens*
Contrast ratio	1,900:1 (standard) / 2,200:1 (high contrast mode)
Brightness uniformity	90%
ScenergiX	Horizontal and vertical edge blending
Lenses	TLD+ 0.73:1 ; 1.2:1 ; 0.8-1.16 ; 1.16-1.5:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1
Optical lens shift	V: -30% to +120% / H: -40% to +40% on zoom lenses (memorized)
Color correction	P7
Lamps	4.0 kW xenon
Lamp lifetime	600 Hrs
Transport with lamp	Yes
Lamp house, quick replace	Yes
Customer bulb replace	Yes
Lamp warranty (field replace/ factory replace)	90 days, 500 hours / pro rata 500 hours
Optical dowser	Standard
Picture-in-picture	Two sources simultaneously
Orientation	table -ceiling -side (portrait)* -vertical / * lamp door down/bottom
DMX 512	standard
WARP	Direct adjust OSD + toolset
Image processing	Embedded warp & blend engine
Keystone correction	Yes
Integrated web server	Yes
CLO (constant light output)	Standard
3D	Triple flash up to 200Hz/Optional: active eyewear, passive Infitec, passive circular
Inputs	DVI-I (HDCP including analog RGB YUV), SDI/HDSDI/Dual HDSDI/3G/BarcoLink
Optional Inputs	5-BNC RGBHV (RGBS/RGSB, YUV CS/SOY, Composite video, S-Video); DVI-I (HDCP including analog RGB YUV) + BarcoLink/SDI/HDSDI/Dual HDSDI/3G; 3D active input (HDMI/DisplayPort) feat. SENSIO 3D
Input resolutions	From NTSC up to QXGA (2,048 x 1,536)
Max. pixel clock	200 MHz
Software tools	Projector Toolset + Android app + iOS app
Control	XLR wired + IR, RS232, Wifi, GSM (opt)
Network connection	10/100 base-T, RJ-45 connection, Wifi (optional)
Power requirements	200-240V / 50-60Hz
Max. power consumption	4,800W / STBY < 10W
Noise level (typical at 25°C/77°F)	60dB(A)
Operational ambient temperature	0-40°C / 32°-104°F
Operational humidity	0-80% (non condens)
Dissipation BTU	Max. 16,378 BTU/h
Dimensions (WxLxH)	707 x 1,025 x 548mm / 27.83 x 40.35 x 21.57 inches
Shipping Dimensions	(LxWxH)1,200 x 980 x 760 mm / 47.24 x 38.58 x 29.92 inches
Weight	99kg (218.25lbs)/shipping weight from factory: 151kg (333lbs)
Standard accessories	Power cord,wireless/XLR wired rugged remote control,bottom rigging kit/clamps
Certifications	UL60950-1 and EN60950-1,FCC rules & regulations,part 15 Class A and CE EN55022 Class A,RoHS
Warranty	3 years standard, extendable up to 5 years
*	+/-10%

Last updated: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Ze względu na ciągłe innowacje, informacje i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Sprawdź www.barco.com, aby uzyskać najnowsze specyfikacje.

www.barco.com

BARCO

Blackmagic URSA Broadcast G2



The new Blackmagic URSA Broadcast G2 is an incredibly powerful camera designed for both traditional and online broadcasters. The 3 cameras in 1 design allows it to work as a 4K production camera, a 4K studio camera or a 6K digital film camera! You can record to common SD cards, UHS-II cards, CFast 2.0 cards or external USB disks, using common file formats such as H.265, ProRes and Blackmagic RAW. You can even change the lens mount! No other broadcast camera is so flexible!

\$4,195

Camera Features

Effective Sensor Size

2/3 inch sensor size when using 4K B4 mount
(Actual sensor size
23.10mm x 12.99mm)

Lens Mount

B4 2/3 inch installed
Active EF mount also included

Lens Control

Electronic control via 12-pin broadcast connector. Control via EF mount pins when using URSA Mini Pro EF Mount with compatible EF lenses.

Lens Correction

In-camera correction of color fringing when using compatible broadcast lenses.

Dynamic Range

13 Stops

Dual Native ISO

0dB and 18dB gain.

Sensitivity at 0dB Gain

f11 with 2160p59.94.
f12 with 2160p50.
at 2,000 lux with 89.9% reflectance.
additional 1.1 stop light loss using 4K B4 mount.

Signal to Noise Ratio

64.62dB for 2160p
Ultra HD scaled from 5.3K

Built in ND Filters

Four position ND filter wheel with clear, 2 stop, 4 stop and 6 stop ND filters.

Focus

Focus button triggers auto focus when using compatible lenses with focus servo. Touch and hold on LCD determines focus region and triggers auto focus.

Iris Control

Iris wheel and touchscreen slider for manual iris adjustment on electronically controllable lenses, iris button for instant auto iris settings on compatible lenses so no pixel is clipped in film mode. Scene average auto exposure in video and extended video mode.

Screen Dimensions

4 inch

Screen Type

LCD capacitive touchscreen.

Controls

Touchscreen menus on 4 inch screen. Push buttons for other controls. 3 assignable shortcut keys and 2 assignable shortcut keys (VTR and RET) on compatible broadcast lenses.

ProRes Shooting Resolutions and**Frame Rates**

3840 x 2160 (Ultra HD) up to 60 fps
from Ultra HD window or scaled from
5.3K windowed sensor

3840 x 2160 (Ultra HD) up to 50 fps
scaled from full sensor

1920 x 1080 (HD) up to 120 fps
scaled from 2.7K windowed sensor

1920 x 1080 (HD) up to 60 fps
scaled from Ultra HD or 5.3K
windowed sensor

1920 x 1080 (HD) up to 50 fps
scaled from full sensor

H.265 Shooting Resolutions and**Frame Rates**

3840 x 2160 (Ultra HD) up to 60 fps
from Ultra HD window or scaled from
5.3K windowed sensor

3840 x 2160 (Ultra HD) up to 50 fps
scaled from full sensor

H.264 Shooting Resolutions and**Frame Rates**

1920 x 1080 (HD) up to 60 fps
scaled from Ultra HD or 5.3K
windowed sensor

1920 x 1080 (HD) up to 50 fps
scaled from full sensor

Blackmagic RAW Shooting**Resolutions and Frame Rates**

6144 x 3456 (6K) up to 50 fps

6144 x 2560 (6K 2.4:1) up to 60 fps

5376 x 3024 (5.3K 16:9) up to 60 fps

3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorphic)
up to 60 fps

3840 x 2160 (Ultra HD) up to 60 fps

1920 x 1080 (HD) up to 150 fps

Project Frame Rates

23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 and
60 fps.

Off-speed frame rates up to 60p in
Ultra HD and up to 150p in HD.

Metadata Support

Automatically populated lens data
from electronic B4 lenses. Automatic
recording of camera settings and
slate data such as project, scene
number, take and special notes.

Timecode Clock

Highly accurate timecode clock. Less
than 1 frame drift every 8 hours.

Connections**SDI Video Inputs**

1

SDI Video Outputs

1

SDI Monitor Outputs

1

SDI Rates

1.5G, 3G, 6G, 12G.

Analog Audio Inputs

2 x XLR switchable between mic, line
and AES digital audio. Phantom
power support.

Analog Audio Outputs

1 x 3.5mm headphone jack, supports
iPhone style headset for talkback.

Reference Inputs

Tri-Sync/Black Burst/Timecode.

Lens Control






1 x 12-pin Hirose Broadcast Lens
Connector

Remote Control

1 x 2.5mm LANC input for Rec Start/
Stop, plus Iris and Focus control using
compatible lenses.

Computer Interface

1 x USB Type-C 3.1 Gen 2 with power
delivery for external drive recording
and connecting Blackmagic Focus and
Zoom Demand. 1 x USB Type-C for
software updates.



Audio

Microphone

Integrated stereo microphone.

Built in Speaker

1 x mono speaker.

Streaming

Direct Streaming

Blackmagic URSA Broadcast G2 supports direct live streaming using Secure Reliable Transport (SRT) and Real Time Messaging Protocol (RTMP) in H.264 using a USB-C connection to a phone sharing mobile data or a USB-C to Ethernet connection to a local network or the internet.

Streaming Platforms

YouTube (SRT Beta), ATEM Streaming Bridge, ATEM Television Studio HD8 ISO, Facebook, Twitch, YouTube, Twitter, Restream.IO, Vimeo, BoxCast, CastR, Afreeca TV, Bilibili, DouYu, Weibo.

Standards

SD Video Standards

None

HD Video Standards

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Ultra HD Video Standards

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

SDI Compliance

SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE 425M level A and B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 and SMPTE 2082-10

SDI Audio Sampling

48 kHz and 24 bit

Media

Media

2 x CFast 2.0 card slots, 2 x SD UHS-II card slots, 1 x USB-C 3.1 Gen 2 expansion port with power delivery for recording to external media.

Media Format

Can format media to ExFAT for Windows and Mac or HFS+ for Mac (file systems).

Media Page

Blackmagic Camera OS includes a Media Page for professional media management and viewing metadata information. Sort clips by duration, frame rate, resolution, codec, media slot, timecode, scene or upload status, plus search all clips, private storage or just clips within specific projects. Preview clips with duration, timecode and file name displayed and use the scrubber for fluid, precise frame control. Select clips to upload and share, and delete clips with a confirmation warning. You can also select multiple clips to batch upload, batch delete or playback in a custom timeline.

Please refer to either the Manual or the Information Note at www.blackmagicdesign.com/support for compatible media.

Supported Codecs

Codecs

Apple ProRes 422 HQ,
Apple ProRes 422,
H.265 SDI (10-bit 4:2:2),
H.265 High (10-bit 4:2:0),
H.265 Medium (10-bit 4:2:0),
H.265 Low (10-bit 4:2:0),
H.264 SDI (10-bit 4:2:2),
H.264 High (8-bit 4:2:0),
H.264 Medium (8-bit 4:2:0),
H.264 Low (8-bit 4:2:0),
Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1,
Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1,
Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1,
Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1,
Blackmagic RAW Constant Quality Q0,
Blackmagic RAW Constant Quality Q1,
Blackmagic RAW Constant Quality Q3,
Blackmagic RAW Constant Quality Q5

Control

External Control

Lens control of compatible lenses using Blackmagic Zoom Demand and Blackmagic Focus Demand, Blackmagic SDI Control Protocol, iPad control via Bluetooth, 1 x 2.5mm LANC for lens and record control.

Color Corrector

Color Corrector

DaVinci YRGB.

Talkback and Tally

Talkback

SDI Channels 15/16 and
iPhone headset.

Live Tally Indicator

Tally on LCD, URSA Viewfinder and
URSA Studio Viewfinder.

Storage Features

Storage Type

2 x CFast 2.0

2 x SD UHS-II cards

1 x high speed USB-C expansion port for external media.

2.5 inch SSD using optional URSA Mini Recorder

Storage Rates

Storage rates based on 30 frames per second.

6144 x 3456 (6K)	3840 x 2160 (Ultra HD)
Blackmagic RAW 3:1 - 323 MB/s	Apple ProRes 422 HQ - 110 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 194 MB/s	Apple ProRes 422 - 73.6 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 121 MB/s	H.265 SDI - 12.3 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 81 MB/s	H.265 High - 10.8 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 242 to 483 MB/s	H.265 Medium - 7.8 MB/s
Blackmagic RAW Q1 - 162 to 387 MB/s	H.265 Low - 3.2 MB/s
Blackmagic RAW Q3 - 108 to 277 MB/s	Blackmagic RAW 3:1 - 127 MB/s
Blackmagic RAW Q5 - 65 to 162 MB/s	Blackmagic RAW 5:1 - 77 MB/s
6144 x 2560 (6K 2.4:1)	Blackmagic RAW 8:1 - 48 MB/s
Blackmagic RAW 3:1 - 240 MB/s	Blackmagic RAW 12:1 - 32 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 144 MB/s	Blackmagic RAW Q0 - 96 to 190 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 90 MB/s	Blackmagic RAW Q1 - 64 to 153 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 60 MB/s	Blackmagic RAW Q3 - 43 to 109 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 180 to 359 MB/s	Blackmagic RAW Q5 - 26 to 64 MB/s
Blackmagic RAW Q1 - 120 to 287 MB/s	1920 x 1080
Blackmagic RAW Q3 - 80 to 205 MB/s	Apple ProRes 422 HQ - 27.5 MB/s
Blackmagic RAW Q5 - 49 to 120 MB/s	Apple ProRes 422 - 18.4 MB/s
5376 x 3024 (5.3K 16:9)	H.264 SDI - 7.0 MB/s
Blackmagic RAW 3:1 - 248 MB/s	H.264 High - 5.6 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 149 MB/s	H.264 Medium - 3.2 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 94 MB/s	H.264 Low - 1.8 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 63 MB/s	Blackmagic RAW 3:1 - 19 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 186 to 371 MB/s	Blackmagic RAW 5:1 - 12 MB/s
Blackmagic RAW Q1 - 125 to 297 MB/s	Blackmagic RAW 8:1 - 7.8 MB/s
Blackmagic RAW Q3 - 84 to 213 MB/s	Blackmagic RAW 12:1 - 5.2 MB/s
Blackmagic RAW Q5 - 51 to 125 MB/s	Blackmagic RAW Q0 - 23 to 47 MB/s
3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorphic)	Blackmagic RAW Q1 - 16 to 37 MB/s
Blackmagic RAW 3:1 - 177 MB/s	Blackmagic RAW Q3 - 10 to 27 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 106 MB/s	Blackmagic RAW Q5 - 6 to 16 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 67 MB/s	
Blackmagic RAW 12:1 - 45 MB/s	
Blackmagic RAW Q0 - 133 to 265 MB/s	
Blackmagic RAW Q1 - 89 to 212 MB/s	
Blackmagic RAW Q3 - 60 to 152 MB/s	
Blackmagic RAW Q5 - 36 to 89 MB/s	

Constant Quality storage rates quoted are indicative only.

Actual storage rates are entirely dependent on image subject matter.

Recording Formats

Apple ProRes 3840 x 2160 and 1920 x 1080 with film, video or extended video dynamic range or custom 3D LUT.

H.265 3840 x 2160 with film, video or extended video dynamic range or custom 3D LUT.

H.264 1920 x 1080 with film, video or extended video dynamic range or custom 3D LUT.

Blackmagic RAW Q0, Q1, Q3, Q5, 3:1, 5:1, 8:1 and 12:1 at 6144 x 3456, 6144 x 2560, 5376 x 3024, 3728 x 3104, 3840 x 2160, 1920 x 1080 recorded in non-linear 12 bit with film dynamic range and extended video, video or custom 3D LUT embedded in metadata.

Software

Software Included

Blackmagic OS

DaVinci Resolve Studio for Mac and Windows including activation key

Blackmagic Camera Setup

Blackmagic RAW Player

Blackmagic RAW QuickLook Plugin

Blackmagic RAW SDK

Blackmagic RAW Speed Test

Blackmagic Cloud

Compatibility

Blackmagic Cloud and clip sharing features compatible with and DaVinci Resolve 18.6 or later.

Sharing

Integrated Login to Blackmagic Cloud for sharing to a DaVinci Resolve project.

Automatic Media Sharing

Captured media automatically uploads to a Blackmagic Cloud DaVinci Resolve project.

Manual Media Sharing

Select recorded clips or files manually share to a Blackmagic Cloud DaVinci Resolve project.

Upload Clips

Proxies Only or Originals and Proxies.

Operating Systems



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma or later.



Windows 10 and 11.

Power Requirements

Power Supply

1 x External 12V DC 100W power supply with 100 - 240V AC 50/60Hz IEC C14 input.

External Power Input

1 x 4-pin XLR port for external mains power supply or battery use.

1 x 12-pin Molex connector under rear battery plate.

Power Output

+12V 4-pin XLR regulated output on side of camera

+12V D-Tap regulated output on VLock battery plate

Power

Rear camera mount compatible with industry standard V-mount or gold mount battery plates.

Accessories

Optional Accessories

Blackmagic URSA Viewfinder

Blackmagic URSA Studio Viewfinder

Blackmagic Camera Fiber Converter

Blackmagic Studio Fiber Converter

Blackmagic URSA Mini Pro PL Mount

Blackmagic URSA Mini Pro F Mount

Blackmagic URSA Mini Mic Mount

Blackmagic URSA Mini Recorder

Blackmagic URSA Gold Battery Plate

Physical Specifications



Environmental Specifications

Operating Temperature	Storage Temperature	Relative Humidity
0° to 40°C (32° to 104°F)	-20° to 45°C (-4° to 113°F)	0% to 90% non-condensing

What's Included

Blackmagic URSA Broadcast G2
4K B4 lens mount installed
B4 turret dust cap
EF Mount with dust cap
VLock Battery Plate installed
URSA 12V 100W power supply
URSA Mini Shoulder Pad
URSA Mini top handle & rubber stopper
Viewfinder mounting plate
2 x 1/4 inch baseplate screws
2 x long 1/4 inch top handle screws
2 x short 1/4 inch top handle screws
8 x EF Mount screws
4 x VLock plate spare screws
Welcome wallet with QR code for camera software download
DaVinci Resolve Studio wallet
DaVinci Resolve Studio activation key

Warranty

1 Year Limited Manufacturer's
Warranty.

All items on this website are copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2024, all rights reserved. All trademarks are property of their respective owners. MSRP includes duties, but excludes sales tax and shipping costs. This website uses remarketing services to advertise on third party websites to previous visitors to our site. You can opt out at any time by changing cookie settings. [Privacy Policy](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller

S3 Tri-combo Gen 2

Compact, expandable 4K60p Event Master processor



The updated S3 Tri-combo Gen 2 configuration features all Generation 2 input and output cards adding more 4K60 capacity over a single cable while retaining its segment leading fourteen ins and fourteen outs from the previous configurations. Under the hood it boasts the same processing features, image quality, flexibility and durability as the whole Event Master Family. It comes with the unique feature of expansion linking including its actual link.

In short: all the tools you need to create a stunning live experience, in a single compact and roadworthy housing.

Powerful features, easy operation

- Pre-loaded with six I/O cards
- Interlinking of S3-4K chassis allows expansion of inputs, outputs or layers
- Manage all version of the system with the cross-platform Event Master Toolset
- Serviceable in the field and ready for future signal interfaces
- Optional redundant power supplies for maximum peace of mind
- Projection blend and Native Test Pattern support
- LED Custom format and Native Test Pattern support

Product specifications**S3 TRI-COMBO GEN 2**

General specifications	
Model	NGS-3U
Live effects canvas	Up to 20 megapixels in PVW/PGM or 40 megapixels in PGM only mode
Video inputs	14 FHD@60 inputs via 3 input cards (DP1.2 and HDMI 2.0 4 inputs ea, Tri-combo 6 inputs) ■ Mix and match between 14 x FHD@60 to 5x 4K inputs (1 x 4K60 over Slot 1, 2 x 4K@60p all other slots) ■ 4x SD/HD/3G/6G/12G SDI connectors (Tri-Combo card) ■ 5x HDMI 2.0 (550 MHz max) ■ 5x DisplayPort 1.2 (600 MHz max)
Video outputs	14x FHD@60 /12x 4K@30 / 6x 4K@60 outputs via 3 output cards (HDMI 2.0 4 outputs ea, Tri-combo 6 outputs) ■ 4x SD/HD/3G/6G/12G SDI connectors (Tri-Combo card) ■ Multiviewer 4x HDMI 2.0 for 4x FHD@60 or 1 x 4K60 (600MHz max) ■ 4x HDMI 2.0 when used as standard output card
Genlock	Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD S3D Sync: 4x input Din connector, 2x output Din connector
Program output	Up to 8 program outputs with mixing background and pip/key, configurable as single screens or tiled/blended widescreens (preview and Multi-Viewer not available in all configurations) Configurable for up to 14x 2048X1200@60 or up to 6x 4096x2400@60 Independent edge blending/feathering control for all four sides
Scaled Aux outputs	Route and Scale any source to any Auxilliary output User definable for up to 14X 2048X1200@60 / 12 x 4K@30 / 6 x 4096x2400@60 All outputs can be defined as Aux destinations for a total of 14 Aux outputs Output color correction. (preview and Multi-Viewer not available in all configurations) Upscale any source to any Super AUX array of screens
Mixers	■ Native resolution background mixer per output screen ■ Independent layer transitions or full Preview/Program transition ■ Flexible layer allocation – 4 mixable or 8 single scalable PIP/key layers assignable to any Program output screens
Still stores	Up to 100 HD or 25 UHD, depending on the import file size.
Layer effects	■ Borders (hard, soft, halo) and drop shadows ■ Color effects ■ Strobe, H&V flip ■ Luma, chroma and Cut/Fill keys (not all modes support keying) ■ PIP moves via Keyframes
Multiviewer	■ Flexible user-definable layouts ■ Monitor all Inputs and Outputs, including Preview and Aux ■ 4 x FHD@60 outputs or 1 x 4K60 ■ Dedicated hardware same as E2 Gen2 Event Master Processor ■ Source On Pwv/Pgm Indication in MVR ■ Source on PVW/PGM reflected in the operation view ■ Source on PVW/PGM available via TSL3.1 on network
Expandability	Easily expandable for larger display applications via proprietary links Link units to increase available Inputs and Outputs for larger tiled/blended widescreen applications Expansion via simple linking to: 1x E2 or 4x EX chassis, or up to 7 more S3-4K chassis S3-4K ships with the ability to link 8 chassis for expansion S3-4K TriCombo Gen 2 is a S3 chassis with only Gen 2 I/O cards
HDCP	HDCP compliance determined by installed cards.
Control	■ Event Master screen management software for PC or MAC ■ Event Master Controllers ■ WebUI ■ JSON and Telnet API available ■ Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense
Serviceability	■ Field-Serviceable I/O and processing cards (not hot-swappable) ■ Hot swappable dual-redundant power supplies

Product specifications**S3 TRI-COMBO GEN 2**

Noise Level	Max 51.3 dB avg. Fans at 100%. As low as 34 dB with low fanspeed Fan speed is software managed based on operating temperature. Reference ISO 7779
Dimensions	■ Height: 13.26 cm / 5.22" - 3 RU rack mount ■ Width: 43.2 cm / 17" without chassis handles, 48.3 cm / 19" with chassis handles attached ■ Depth: 54 cm / 21.33" overall
Weight	23 kg / 50 lbs
Power	Input power: 100-240Vac, 50/60Hz, 8.8A (x2), 826 Watt Ships with single power supply. Optional Dual-redundant, hot-swappable power supplies; available as upgrade.
Environmental temperature	0-40° C (32-104° F)
Environmental humidity	0-95% non-condensing (non-operating) 0-85% non-condensing (operational)
Warranty	3 years parts and labor

Last updated: 22 Jun 2023

© 2018 Barco nv. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Due to continued innovation, information and technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest specifications.

Viešajai įstaigai „CPO LT“

Pirkimo numeris: 740396


Pavadinimas: Vaizdo įrangos nuoma ir aptarnavimas renginiui „EMILIJA“

Deklaracija dėl 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“

2024 10 14

Patvirtiname, kad teikiant paslaugas renginiui „Emilija“, UAB „Screen service“ laikysis visų reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4 punkte. Įmonė prekes (įrangą) atveš ir išveš ne kelių eismo piko valandomis, ne rytinio piko (darbo dienomis 07:30 – 08:30 val.) ir ne vakarinio piko metu (darbo dienomis 16:30-17:30 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Direktorė



Viešajai įstaigai „CPO LT“

Pirkimo numeris: 740396

Pavadinimas: Vaizdo įrangos nuoma ir aptarnavimas renginiui „EMILIJA“

Deklaracija dėl įrangos ilgaamžiškumo

2024 10 14

Patvirtiname, kad siūloma vaizdo įranga renginiui „Emilija“, kabinimo (tvirtinimo), vaizdo grojimo ir perdavimo įranga yra ilgaamžė ir tinka naudoti daug kartų (įranga naudojama 3 ir daugiau metų). Nuomojamos įrangos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Direktorė

