

PASIŪLYMAS  
M3 KLASĖS TARPMIESTINIS AUTOBUSAS

2024-11-11 Nr. 1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija  
Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

|                                                                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)                                           | UAB „Verslo alėja“                                                    |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)                           | Taikos g. 72-31, LT-05235 Vilnius, Lietuva<br>Įmonės kodas: 302864384 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei) | Direktorė Asta Česonienė                                              |
| Telefono numeris                                                                                                                 | +370 674 47988                                                        |
| El. pašto adresas                                                                                                                | info@eugenbus.lt                                                      |

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJui, aprašymas, perduodamos objekto dalies dydis procentais ar Eur. |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       |                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                          |

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekJus)

| Eil. Nr. | SubtiekJo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas* | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJui, aprašymas, perduodamos objekto dalies dydis procentais ar Eur ** |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       |                                                         |                                                                                                                            |

Pastaba. \*Jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekJus, bet jų pajėgumais remtis neketina, pildoma, jei žinoma pasiūlymo pateikimo metu.

\*\*Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekJus. Vykdyti pirkimo sutartį tik šiems darbams, paslaugoms bei užduotims bus galima pasitelkti subtiekJus.

#### 4. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

| Eil. Nr. | Pavadinimas                             | Gamintojas, modelis, pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Kaina Eur, be PVM | PVM vertė, Eur | Kaina Eur, su PVM |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.       | M3 KLASĖS<br>TARPMIESTINIS<br>AUTOBUSAS | Mercedes-Benz O<br>510 Tourino   | 1 vnt.            | 98 840,00         | 20 756,40      | 119 596,40        |

**Pasiūlymo kaina žodžiais: Vienas šimtas devyniolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai 40 ct.**

Į šią sumą įeina visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

*Pastaba:*

- bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į kainą.

| Eil. Nr. | M3 klasės tarpmiestinio autobuso reikalaujami techniniai rodikliai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės charakteristiką/ parametą                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>BENDRI DUOMENYS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Siūlomos prekės charakteristika                                                                                                                                                                                       |
| 1.1      | Vienas (1 vnt.) M3 klasės tarpmiestinio tipo, nežemagrindis, pirmoji registracija ne anksčiau kaip 2013 m., naudotas, Lietuvoje neeksploatuotas autobusas. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais). | <b>TAIP.</b><br><br><b>Mercedes-Benz O 510 Tourino</b><br><br><b>M3 klasė</b><br><br><b>Pirmoji registracija:</b><br><b>2013-07-02</b><br><br><b>Neeksploatuotas Lietuvoje</b><br><b>(eksploatuotas Prancūzijoje)</b> |

|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 | Sėdimų vietų ne mažiau kaip 34 ir ne daugiau kaip 38 (keleiviams ne mažiau 32 ir ne daugiau 36, gido sėdynė 1, vairuotojo 1). | TAIP.<br><br>38 sėdimos vietos<br><br>( 36 keleiviai + 1 gido vieta + 1 vairuotojas)                                                    |
| 1.3 | Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.                            | TAIP.<br><br>Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės yra išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.                               |
| 1.4 | Tachografas privalo atitikti ES standartus, turi būti atlikta patikra.                                                        | TAIP.<br><br>Tachografas atitinka ES standartus.<br><br>Pirkėjui autobusas pristatomas su nauja tachografo ir greičio ribotuvo patikra. |
| 1.5 | Padangos nenusidėvėję, atitinkančios techninius reikalavimus ir sezoniškumą.                                                  | TAIP.<br><br>Visos padangos geros.                                                                                                      |
| 1.6 | Autobuso rida ne daugiau 450 000 km (turi būti pagrįsta dokumentacija ir rodmenų nuotrauka).                                  | TAIP.<br><br>413 439 km<br><br>Pateikiamas dokumentas: „Eil. Nr. 2_kartu su pasiūlymu privalomi pateikiami dokumentai“.                 |
| 2.  | <b>MATMENYS IR MASĖ</b>                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 2.1 | Autobuso ilgis ne daugiau kaip 9 500 mm.                                                                                      | TAIP.<br><br>9350mm                                                                                                                     |
| 2.2 | Autobuso plotis ne daugiau kaip 2 500 mm.                                                                                     | TAIP.<br><br>2400mm.                                                                                                                    |
| 2.3 | Autobuso aukštis ne daugiau kaip 3 500 mm.                                                                                    | TAIP.<br><br>3350mm                                                                                                                     |
| 2.4 | Autobuso bendra masė ne daugiau kaip 13,5 t.                                                                                  | TAIP.<br><br>13.140 kg                                                                                                                  |
| 3.  | <b>KĖBULAS</b>                                                                                                                |                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Kėbulas nesurūdijęs, nepažeistas korozijos, be įbrėžimų ar įlenkimų.                                                 | TAIP.<br>Kėbulas nesurūdijęs, nepažeistas korozijos, be įbrėžimų ar įlenkimų.                                                    |
| 3.2 | Nedaužtas.                                                                                                           | TAIP.<br>Nedaužtas.                                                                                                              |
| 3.3 | Nesurūdijęs autobuso dugnas.                                                                                         | TAIP.<br>Nesurūdijęs autobuso dugnas.                                                                                            |
| 3.4 | Bagažo skyrius autobuso apačioje (šonuose) ne mažesnis nei 4 m <sup>3</sup> .                                        | TAIP.<br>Bagažo skyrius autobuso apačioje ( prieinama per šonines bagažo duris iš abiejų pusių), bagažo talpa 4,4 m <sup>3</sup> |
| 4.  | <b>DEGALŲ REZERVUARAS</b>                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 4.1 | Kuro bakas padengtas antikoroazine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. Talpa ne mažiau kaip 150 l. | TAIP.<br>200 l.                                                                                                                  |
| 5.  | <b>VARIKLIS, AUŠINIMO SISTEMA</b>                                                                                    |                                                                                                                                  |
| 5.1 | Dyzelinis variklis, sumontuotas transporto priemonės gale.                                                           | TAIP.<br>Dyzelinis                                                                                                               |
| 5.2 | Galía ne daugiau 210 kW.                                                                                             | TAIP.<br>210kW                                                                                                                   |
| 5.3 | Darbinis tūris ne mažiau 7000 cm <sup>3</sup> .                                                                      | TAIP.<br>7201cm <sup>3</sup>                                                                                                     |
| 5.4 | Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 5.                                                     | TAIP.<br>EURO 5                                                                                                                  |
| 5.5 | Aušinimo sistema turi būti užpildyta skysčiu neužšalanciu prie temperatūros -35 °C.                                  | TAIP.<br>Aušinimo sistema užpildyta skysčiu neužšalanciu prie temperatūros -35 °C.                                               |
| 6.  | <b>TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ</b>                                                                                        |                                                                                                                                  |
| 6.1 | Pavarų dėžė – mechaninė, 6 bėgių ir atbulinis.                                                                       | TAIP.                                                                                                                            |

|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                        | <b>Mechaninė: 6 į priekį ir 1 atgal</b>                                                                                                                                                    |
| 6.2       | Stabdžiai: ABS antiblokavimo sistema (arba analogiška).                                                                                                                                                                | <b>TAIP.<br/>ABS</b>                                                                                                                                                                       |
| 6.3       | Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.                                                                                                                                                                  | <b>TAIP.<br/>Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.</b>                                                                                                                     |
| 6.4       | Dvigubi galiniai ratai. Visų ratų nerūdijančio plieno gaubtai.                                                                                                                                                         | <b>TAIP.<br/>Dvigubi galiniai ratai. Visų ratų nerūdijančio plieno gaubtai.</b>                                                                                                            |
| 6.5       | Galinė pakaba ant oro pagalvių.                                                                                                                                                                                        | <b>TAIP.<br/>Galinė pakaba ant oro pagalvių.</b>                                                                                                                                           |
| <b>7.</b> | <b>KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| 7.1       | Turistinio tipo sėdynės, atlenkiamas sėdynių atlošas, nulenkiamas porankis praėjimo pusėje, šoninio poslinkio mechanizmas, atlenkiami staliukai nugarinėje pusėje, saugos diržai, apačia su atramomis keleivių kojoms. | <b>TAIP.<br/>Turistinės sėdynės vartomos atgal ir prasiplatinančios į šonus. Galinėje dalyje yra staliukai, sėteliai ir kojų atramos. Sėdynės turi saugos diržus kiekvienam keleiviui.</b> |
| 7.2       | Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti panoraminiai, tonuoti su dvigubu stiklo paketu.                                                                                                                             | <b>TAIP.<br/>Šoniniai keleivių salono stiklai yra panoraminiai, tonuoti su dvigubu stiklo paketu.</b>                                                                                      |
| 7.3       | Gido sėdynė su atlenkiama sėdynės sėdima dalimi.                                                                                                                                                                       | <b>TAIP.<br/>Gido sėdynė su atlenkiama sėdynės sėdima dalimi.</b>                                                                                                                          |
| 7.4       | Smulkaus bagažo lentynos, su apšvietimu, oro išpūtimu.                                                                                                                                                                 | <b>TAIP.<br/>Lentynos smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro apipūtimu.</b>                                                                                           |
| 7.5       | Salono garso ir šiluminė izoliacija.                                                                                                                                                                                   | <b>TAIP.</b>                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                 | Salono garso ir šiluminė izoliacija.                                                                           |
| 7.6. | Nesuraižyti, neužrasoję, nesuskilę dvigubi stiklo paketai.                                                      | TAIP.<br>Nesuraižyti, neužrasoję, nesuskilę dvigubi stiklo paketai.                                            |
| 8.   | <b>ĮLIPIMO DURYS IR AVARINIAI IŠĖJIMAI</b>                                                                      |                                                                                                                |
| 8.1  | Dvejos įlipimo / išlipimo durys dešinėje pusėje.                                                                | TAIP.<br>Dvejos įlipimo / išlipimo durys dešinėje pusėje.                                                      |
| 8.2  | Keleivių įlipimo / išlipimo durys valdomos oru arba elektra, atsidarančios iš kairės pusės, link galinės ašies. | TAIP.<br>Keleivių įlipimo / išlipimo durys valdomos oru, atsidarančios iš kairės pusės, link galinės ašies.    |
| 8.3  | Stoglangis–varinis išėjimas.                                                                                    | TAIP.<br>Stoglangis – avarinis išėjimas.                                                                       |
| 8.4  | Galinės autobuso durys turi būti su stiklais.                                                                   | TAIP.<br>Galinės autobuso durys su stiklu.                                                                     |
| 9.   | <b>KITA ĮRANGA</b>                                                                                              |                                                                                                                |
| 9.1  | Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio.                                                                         | TAIP.<br>Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio.                                                               |
| 9.2  | Pirmos pagalbos rinkinys, atitinkantis galiojančius (aktualius) SAM reikalavimus – vaistinėlė, 2 vnt.           | TAIP.<br>Pirmos pagalbos rinkinys, atitinkantis galiojančius (aktualius) SAM reikalavimus – vaistinėlė, 2 vnt. |
| 9.3  | Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis.                                                                             | TAIP.<br>Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis.                                                                   |
| 9.4  | Plaktukai avariniam išėjimui – 2 vnt.                                                                           | TAIP.                                                                                                          |

|      |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                            | Plaktukai avariniam išėjimui – 2 vnt.                                                                                               |
| 9.5  | Gesintuvai su laikikliais 2 vnt., avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė.                                            | TAIP.<br>Gesintuvai su laikikliais 2 vnt., avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė.                                            |
| 9.6  | Turėklas prie įlipimo durų.                                                                                                | TAIP.<br>Turėklas prie įlipimo durų.                                                                                                |
| 9.7  | Greičio ribotuvas – atlikta patikra.                                                                                       | TAIP.<br>Greičio ribotuvas – atlikta patikra.                                                                                       |
| 9.8  | Salono ir vairuotojo darbo vietos apšvietimas.                                                                             | TAIP.<br>Salono ir vairuotojo darbo vietos apšvietimas.                                                                             |
| 9.9  | Aušinimo skysčio šildytuvas privalo būti programuojamas.                                                                   | TAIP.<br>Aušinimo skysčio šildytuvas privalo būti programuojamas.                                                                   |
| 9.10 | Sumontuotas avarinis jungiklis.                                                                                            | TAIP.<br>Sumontuotas avarinis jungiklis.                                                                                            |
| 9.11 | Autobusas turi būti gamykliškai paruoštas šiaurės Europos klimatinei zonai.                                                | TAIP.<br>Autobusas turi būti gamykliškai paruoštas šiaurės Europos klimatinei zonai.                                                |
| 9.12 | Komplektacijoje turi būti ratų pakeitimo raktas ir keltuvas, kurio keliamoji galia turi būti $\frac{1}{4}$ autobuso masės. | TAIP.<br>Komplektacijoje turi būti ratų pakeitimo raktas ir keltuvas, kurio keliamoji galia turi būti $\frac{1}{4}$ autobuso masės. |
| 9.13 | Naujas atsarginis ratas. Rato atramos, 2 vnt.                                                                              | TAIP.<br>Naujas atsarginis ratas. Rato atramos, 2 vnt.                                                                              |
| 9.14 | Pertvara už vairuotojo nugaros.                                                                                            | TAIP.                                                                                                                               |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pertvara už vairuotojo nugaros.</b>                                                                           |
| 9.15       | Autopilotas.                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TAIP.</b><br><b>Autopilotas.</b>                                                                              |
| 9.16       | Kalnų stabdis.                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TAIP.</b><br><b>Kalnų stabdis.</b>                                                                            |
| <b>10.</b> | <b>GARSO IR VAIZDO ĮRANGA</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 10.1       | CD arba skaitmeninių bylų grotuvas su radijo imtuvu.                                                                                                                                                                                           | <b>TAIP.</b><br><b>Audio sistema su CD grotuvu ir garsiakalbiais keleivių salone.</b>                            |
| 10.2       | Turi būti instaliuotas monitorius su TV/DVD grotuvu.                                                                                                                                                                                           | <b>TAIP.</b><br><b>TV/DVD grotuvas.</b>                                                                          |
| 10.3       | Mikrofonas.                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TAIP.</b><br><b>Mikrofonas.</b>                                                                               |
| <b>11.</b> | <b>VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| 11.1       | Vairuotojo zonos šildymas nuo variklio, pakankamam šilumos kiekiui palaikyti, papildomai turi būti sumontuotas programuojamas autonominis (atskirai veikiantis) automatinis šildytuvas WEBASTO (arba lygiavertis) variklio ir salono šildymui. | <b>TAIP.</b><br><b>Autonominis šildymas ir konvektoriniai radiatoriai abiejose salono pusėse visu perimetru.</b> |
| 11.2       | Konvektoriniai radiatoriai sumontuoti per visą perimetrą.                                                                                                                                                                                      | <b>TAIP.</b><br><b>Autonominis šildymas ir konvektoriniai radiatoriai abiejose salono pusėse visu perimetru.</b> |
| 11.3       | Mechaninis ventiliacinis / avarinis stoglangis.                                                                                                                                                                                                | <b>TAIP.</b><br><b>Mechaninis ventiliacinis / avarinis stoglangis.</b>                                           |
| 11.4       | Keleivių klimato kontrolės ir atskiras vairuotojo klimato kontrolės valdymas.                                                                                                                                                                  | <b>TAIP.</b><br><b>Keleivių klimato kontrolės ir atskiras vairuotojo klimato kontrolės valdymas.</b>             |
| <b>12.</b> | <b>PRISTATYMAS</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1       | Autobusas turi būti užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, atlikta techninė apžiūra ir pristatytas adresu: Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys.                                                                             | <b>TAIP.</b><br><br><b>Esant laimėjimui autobusas pristatomas pirkėjui jo nurodytu adresu, registruotas pirkėjo vardu, nauja TA, su nauj greičio ribotuvo ir tachografo patikra.</b> |
| 12.2       | Autobusas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.                                                                                                                         | <b>TAIP.</b><br><br><b>Autobusas pristatomas per 30 dienų po sutarties pasirašymo datos.</b>                                                                                         |
| <b>13.</b> | <b>GARANTIJA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| 13.1       | Ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo garantija: varikliui, greičių dėžei, galiniam tiltui, sankabai, vairo mechanizmui, važiuoklei, visai elektros sistemai, durų uždarymo- atidarymo mechanizmui (sistemai). | <b>TAIP.</b><br><br><b>6 mėnesiai.</b>                                                                                                                                               |

## 5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Konfidencialu. Autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos                             |
| 2.              | Konfidencialu. Ridą pagrindžiantys dokumentai.                                                 |
| 3.              | Konfidencialu. LR atliktos techninės patikros dokumentai                                       |

*Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

## 6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Dokumento pavadinimas</b>                                                                                                                   | <b>Lapų skaičius</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.              | EBVPD (pdf ir xml formatais)                                                                                                                   | 14                   |
| 2.              | Konfidencialu. Autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos                                                                             | 3                    |
| 3.              | Konfidencialu. Ridą pagrindžiantys dokumentai                                                                                                  | 9                    |
| 4.              | Konfidencialu. LR atliktos techninės patikros dokumentai                                                                                       | 2                    |
| 5.              | Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) pažyma Nr. 747321 | 2                    |
| 6.              | Autobuso aprašymas ir nuotraukos                                                                                                               | 9                    |

**Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:**

• esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

• sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,  
• pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

• pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Asta Česonienė

(Vardas, pavardė)