

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	2 pirkimo dalis "Tarnybinės stotys ir priedai"		
Sutarties data	2024 m. X-X	Sutarties numeris	

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	VšĮ Kauno technologijos universitetas
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	111950581
	1.1.3. Adresas	K. Donelaičio g. 73
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT119505811
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT97 7300 0101 3010 7320
	1.1.6. Bankas, banko kodas	Swedbank, AB, bankas
	1.1.7. Telefonas	(+370 37) 300 000, 300 421
	1.1.8. El. paštas	ktu@ktu.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Infrastruktūros direktorius Gražvydas Visockas
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. A-24
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	Santa Monica Networks, UAB
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	134162645
	1.2.3. Adresas	Lvivo g. 21A, 09313 Vilnius
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT341626410
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT59 7300 0100 0247 5889
	1.2.6. Bankas, banko kodas	„Swedbank“ AB, 73000
	1.2.7. Telefonas	+370 5 2638700
	1.2.8. El. paštas	info@smn.lt
	1.2.9. Šalies atstovas	Mindaugas Žiūkas, generalinis direktorius
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą	Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: KTC vadovas Kęstutis Butkus, tel. +37069923324, el. p. kestutis.butkus@ktu.lt Asmuo, atsakingas už Sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, Pirkimų skyriaus specialistė: Viešųjų pirkimų specialistė Almina Zinevičienė, tel. +370 37 300 686, el. p. almina.zineviciene@ktu.lt; Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	Duomenų centrų sprendimų pardavimų vadovas, Edvardas Paulavičius, +370 699778089, edvardas.paulavicius@smn.lt Tiekėjas įsipareigoja pateikti elektroninę PVM sąskaitą faktūrą per informacinę sistemą "SABIS". Sistemos „SABIS“ „Bendri duomenys“ langelyje, ties skiltimi „Pirkėjas“, Tiekėjas turi užpildyti elektroninio pašto laukelį, jame nurodant Pirkėjui pristatytas prekes užsakiusio (kontaktnio) asmens, iš Pirkėjo pusės, elektroninio pašto adresą. <u>Svarbu:</u> Sistemoje "SABIS" nenurodžius ar netinkamai nurodžius kontaktnio asmens elektroninį paštą, pagal Sutarties 2.2. punkte nurodytą tvarką, PVM sąskaitos faktūros bus automatiškai grąžinamos Tiekėjui, su prašymu nurodyti ar nurodyti tinkamai, kontaktnio asmens elektroninį paštą.
3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui tarnybinės stotis ir priedus (2 pirkimo dalis) (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo Pasiūlymas“.
3.2. Pirkimo numeris	EcoCost Nr. 13576, CVPIS Nr. 735850
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu	

4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis	Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nustatytus terminus nuo užsakymo pateikimo, atsakingo už Sutarties vykdymą asmens iš Tiekėjo pusės kontaktais, nurodytais Sutarties 2.2. punkte dienos, užsakymo metu nurodytu adresu.. * Prieš pristatant Prekes, Tiekėjas privalo apie tai informuoti Pirkėjo atstovą, Sutartyje nurodytą kaip atsakingą už Sutarties vykdymą.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Užsakymai teikiami <i>Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu (info@smn.lt, edvardas.paulavicius@smn.lt)</i> ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo. <i>*Užsakyme nurodytas Prekių pristatymo terminas gali būti patikslintas dieną prieš (jei ši diena yra oficialių švenčių ar nedarbo diena, tuomet prieš ją einančią dieną) iki Prekių pristatymo.</i>
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Netaikoma *Nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuoto įkainio kainodara <i>(nurodyti, kokie Sutarties kainos apskaičiavimo būdai taikomi)</i>

5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuoto įkainio</u> kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra 245000,00 Eur, <i>(du šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct)</i> be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 51450,00 Eur, <i>(penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct)</i>. Sutarties kaina yra 296450,00 Eur, <i>(du šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct)</i> Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Prekių įsigijimui Tiekėjo pasiūlyme nurodytais į kainiais be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 2 nurodytais į kainiais, neviršijant bendros Sutarties kainos. Sutartyje arba jos priede Nr. 2 atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti). Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies. *Tiekėjas gali vienašališkai taikyti papildomas nuolaidas atskiroms sąskaitoms.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros</u> taisykles	Sutarties įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. netaikoma; 5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio); 5.3.4. netaikoma.
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/į kainiams, Sutarties kaina perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma

5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio <i>(Pirkėjas privalo numatyti su mokesčių pasikeitimu nesusijusių Sutarties kainos peržiūros sąlygą, kai prekių tiekimo ir susijusių paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė negu 6 (šeši) mėnesiai.)</i>	5.3.3.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos/ įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Sutarties kainos/ įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina/ įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos/ įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių kaina/ įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos/ įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus Sutarties įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina/ įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: $a_1 = a + (k/100 \times a)$, kur a – kaina/ įkainiai (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a₁ – perskaičiuoti (pakeisti) kaina/ įkainiai (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą (Vartojimo prekių ir paslaugų) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: $k = \text{Ind}_{\text{naujausias}} / \text{Ind}_{\text{pradžia}} \times 100 - 100$, (proc.) kur Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos/ įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (Vartojimo prekių ir paslaugų). Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (Vartojimo prekių ir paslaugų). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a₁“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos/ įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmės su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius
---	--

	šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainos/ įkainių gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas.
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. <i>Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytus įkainius;</i>
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip nurodytas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.. Garantinis terminas, skaičiuojamas Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytus terminus nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo.

7. SUTARTIES VYKDYMOUI PASITELKIAMO SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda);
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. 9.1.2. Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjas pareikalavimo.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10% (dešimties procentų) dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	5 % (penkių procentų) nuo Sutarties vertės be PVM dydžio bauda.

9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Netaikoma
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybos	-
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip (36 (trisdešimt šeši) mėnesius.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 11.2.3. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai

	pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per Šalių sutartą terminą dienų neištaiso pažeidimų; 11.2.4. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei (įrašyti terminą) Sutartyje nustatytas Prekių pristatymo terminas; 11.2.5. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 11.2.6. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 11.2.7. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 11.2.8. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 11.2.9. Tiekėjas pažeidžia Sutarties nuostatas dėl Prekių kataloge užsakymams teikti sudarymo, Pirkėjui 3 (tris) kartus iš eilės nustatytus neatitikimus ir pateikęs raštiškus įspėjimus Tiekėjui. 11.2.10. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 11.2.11. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekiejų ir (ar specialistų) / esamų subtiekiejų ir (ar) specialistų keitimo.
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI <i>(taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)</i>	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1(2 ir 5 pirkimo dalims), 444.3 (4 pirkimo dalis) papunkčiu. *Sutarties vykdymo metu Pirkėjas turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.
12.2. Su Prekių pakuotėmis aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.3. Su Prekių pristatymu aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma

12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1.	Netaikoma
13.2.	Netaikoma
13.3.	Netaikoma
13.4.	Netaikoma
13.5.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija
14.2. Priedas Nr. 2	Pasiūlymo forma
14.3. Priedas Nr. 3	
14.4. Priedas Nr. 4	
14.5. Priedas Nr. 5	
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
15.1. Šalys susitaria, kad Sutartis galioja, jei yra sudaryta apsikeičiant:	
A. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytais egzemplioriais;	
PIRKĖJAS VšĮ Kauno technologijos universitetas	TIEKĖJAS UAB Santa Monica Networks
Infrastruktūros direktorius Gražvydas Visockas	Generalinis direktorius Mindaugas Žiūkas
(parašas)	(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO DALIS: TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI

1. Techniniai reikalavimai tarnybinei stotiai TS

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogger kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)	Įrangos tikslūs charakteristikos/ parametrai Dell PowerEdge R760 Nuoroda:
1.	Korpusas	„Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą.	„Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje užima 2U. Turi priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. Nuoroda: (69 psl.Chassis dimensions)
2.	Procesoriaus technologija	64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Turi palaikyti Data Streaming Accelerator (DSA), AVX-512 instrukcijas, Deep Learning Boost (DL Boost) on CPU ir Advanced Matrix Extension (AMX).	64-bit, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Palaiko Data Streaming Accelerator (DSA), AVX-512 instrukcijas, Deep Learning Boost (DL Boost) on CPU ir Advanced Matrix Extension (AMX). Nuoroda:
3.	Procesorių sistemos našumas	Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi	Procesorius: Intel Xeon Gold 6430 (2.10GHz, 60MB Cache, 16GT/s) Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas:

		našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate baseline = 509; CPU2017 Floating point rate baseline = 615.	CPU2017 Integer rate baseline = 509; CPU2017 Floating point rate baseline = 615.
4.	Procesorių skaičius	2 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių kiekvienam procesoriui).	2 vnt. (32 branduolių kiekvienam procesoriui).
5.	Operatyvioji atmintis (RAM)	Ne mažiau 512GB. Ne prastesnė negu 4800 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank.	512GB. 5600 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank.
6.	Atminties lizdų skaičius	Ne mažiau nei 32 vnt. DDR5 RDIMM tipo.	32 vnt. DDR5 RDIMM tipo. Nuoroda: (5 psl. New technologies)
7.	Atminties talpa	Plečiama iki ne mažiau kaip 1024GB vienam procesoriui.	Plečiama iki 1024GB vienam procesoriui. Nuoroda: (16 psl. Supported processors)
8.	Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD)	Ne mažiau kaip: 2 vnt. 960GB 2,5“ NVMe SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiu ne mažesnis kaip 1. Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 24 vnt. NVMe diskų. Turi būti 2 vnt. dedikuoti RAID valdikliai. Kiekvieną iš RAID valdiklių turi būti galimybė komplektuoti su ne mažiau kaip 12 vnt. NVMe diskų juos apjungiant į vieną RAID grupę. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). „Online Capacity Expansion“, „Online RAID level Migration“ funkcijos; „Non-RAID“ arba „Pass-through“ palaikymas. Vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko;	2 vnt. 960GB 2,5“ NVMe SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiu 1. Galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 24 vnt. NVMe diskų. 2 vnt. dedikuoti RAID valdikliai. Kiekvieną iš RAID valdiklių galimybė komplektuoti su 12 vnt. NVMe diskų juos apjungiant į vieną RAID grupę. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). „Online Capacity Expansion“, „Online RAID level Migration“ funkcijos; „Non-RAID“ arba „Pass-through“ palaikymas. Vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko; įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. Nuoroda:

		įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui.	
9.	Saugumo funkcijos	Ijungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis.	Ijungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) modulis. Nuoroda: (8 psl. Security)
10.	I/O išplėtimo lizdai	Ne mažiau nei 4 vnt. PCI-Express x16 lizdų iš kurių bent 2 vnt. yra Gen5. Vienas iš prievadų turi palaikyti SNAP I/O ar lygiavertę technologiją 100Gbps tinklo adapterio sujungimui tiesiogiai su kiekvienu iš dviejų tarnybinės stoties centriniu procesoriumi (CPU).	4 vnt. PCI-Express x16 lizdų iš kurių 2 vnt. yra Gen5. Vienas iš prievadų palaiko SNAP I/O technologiją 100Gbps tinklo adapterio sujungimui tiesiogiai su kiekvienu iš dviejų tarnybinės stoties centriniu procesoriumi (CPU). Nuoroda 1 Nuoroda 2.
11.	Vaizdo posistemė	Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką.	Integruota, palaikanti 1280 x 1024 raišką. Nuoroda: (70 psl. Video specifications)
12.	Tinklo adapteris	Ne blogiau kaip: Dvi 1Gbps RJ-45 tipo sąsajos; Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos; Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos; 100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMeF/NVMeoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. Turi palaikyti NVIDIA Socket Direct ar lygiavertę technologiją tinklo adapterio sujungimui tiesiogiai su kiekvienu iš dviejų tarnybinės stoties centriniu procesoriumi (CPU).	Dvi 1Gbps RJ-45 tipo sąsajos; Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos; Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos; 100 Gbps QSFP56 sąsajos palaiko: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMeF/NVMeoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. Palaiko NVIDIA Socket Direct technologiją tinklo adapterio sujungimui tiesiogiai su kiekvienu iš dviejų tarnybinės stoties centriniu procesoriumi (CPU). Nuoroda:
13.	Prievadai	Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.	Integruoti:1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. Nuoroda: (5 psl. New technologies)
14.	Aušinimas	Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 30°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje.	Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 30°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. Nuoroda: (73 psl. Environmental specifications)
15.	Maitinimo šaltinis	Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius,	Tarnybinė stotis turi 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %,

		veikiančius 230 V $\pm$ 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti (<i>angl. Fault Tollerant PSU</i>). Bendra maitinimo šaltinių maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 2200 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (<i>angl. hotswap</i>). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai.	50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis neišsijungia ir lieka veikianti (<i>angl. Fault Tollerant PSU</i>). Bendra maitinimo šaltinių maksimali galia 2200 W. Galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (<i>angl. hotswap</i>). 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai. Nuoroda: (34 psl. Power Supply Units)
16.	Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas	Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (<i>angl. Lightweight Directory Access Protocol</i>) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (<i>angl. event logs</i>), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkyklės, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į	Integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys apsaugotas 128 bitų raktu (SSL). Palaiko prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (<i>angl. Lightweight Directory Access Protocol</i>) protokolu. Valdymo modulis turi galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema gauna ir registruoja pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema leidžia nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (<i>angl. event logs</i>), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių

		VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemos.	sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ir Microsoft System Center administravimo sistemas. Nuoroda:
17.	Komplektacija	Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti.	Pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti.
18.	Surinkimo reikalavimai	Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.	Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
19.	Produkto kodai (Part Numbers)	Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. <i>Manufacturer Authorization Form</i>), adresuota perkančiajai organizacijai.	Atskirame priede pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. <i>Manufacturer Authorization Form</i>), adresuota perkančiajai organizacijai.
20.	Diegimo paslaugos	Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu.	Tarnybinė stotis bus pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai bus sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. Pirkėjo personalas bus trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu.
21.	Sertifikavimas	Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux	Siūloma tarnybinė stotis sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux

		Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais.	Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Nuoroda: Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais.
22.	Kiti reikalavimai	Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.	Visa siūloma įranga nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga atitinka ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų kalba. Nuoroda: Nuoroda 2:
23.	Ekologiniai reikalavimai:	Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.	Gamintojo tarnybinės stotys atitinka energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas pateikia: a) gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus: Nuoroda: Nuoroda 2:
24.	Garantinis aptarnavimas	Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7	5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su

	garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Kietieji diskai (angl. <i>HDD</i>) ar puslaidininkiniai diskai (angl. <i>SSD</i>) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negražinamos; Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).	aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Kietieji diskai (angl. <i>HDD</i>) ar puslaidininkiniai diskai (angl. <i>SSD</i>) ar atminties kortelės, gedimo atveju keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negražinamos; Tiekėjas pateikia nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai garantuojami gamintojo (komplektuojami papildomi gamintojo serviso produktai, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus): [865-BBLL], [865-BBLM] - ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 60 Month(s); [711-BCXN] - Keep Your Hard Drive For Enterprise-Emerging, 60 Month(s);
	Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis	Dell PowerEdge R760, Dell, JAV
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 3 mėn.	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos iki 3 mėn.
	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai)	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; 5 metai)
	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje.	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje.
	Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu.	Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalina ar ištaiso savo sąskaita Perkančiosios

	organizacijos pasirinktu būdu.
--	--------------------------------

2. Techniniai reikalavimai SSD diskams SD

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)	Įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai Micron 7450 Pro (MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYYR) Nuoroda:
1.	Tipas	2.5“ SSD diskas ne prastesnių charakteristikų nei U.2 tipo jungtimi, suderinamas su šiame pirkime siūlomomis tarnybinėmis stotimis TS	2.5“ SSD diskas U.2 tipo jungtimi, suderinamas su šiame pirkime siūlomomis tarnybinėmis stotimis TS
2.	Sąsaja	NVMe	NVMe
3.	Talpa	Ne mažiau kaip 7,6 TB.	7,6 TB.
4.	Greitaveika	Skaitymo greitaveika: Ne blogiau kaip 6500 MB/s; Ne blogiau kaip 800K IOPS prie 4KB. Rašymo greitaveika: Ne blogiau kaip 5500 MB/s; Ne blogiau kaip 200K IOPS prie 4KB.	Skaitymo greitaveika: 6800 MB/s; 1000K IOPS prie 4KB. Rašymo greitaveika: 5600 MB/s; 215K IOPS prie 4KB.
5.	Patikimumas	DWPD parametras 5 metų laikotarpiui ne mažesnis kaip 0,8 arba TBW parametras ne mažesnis kaip 12000TB.	DWPD parametras 5 metų laikotarpiui 1 arba TBW parametras 14016TB.
6.	Montavimo priedai	Slidės, skirtos diskui montuoti į šiame pirkime siūlomas TS2 tarnybinės stotis.	Slidės, skirtos diskui montuoti į šiame pirkime siūlomas TS2 tarnybinės stotis.
SSD disko modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis			Micron, 7450 Pro, Micron, JAV
Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 3 mėn.			Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos iki 3 mėn.
Įrangos gamintojo garantiniai išsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai)			Įrangos gamintojo garantiniai išsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; 5 metai)

3. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)	Įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai EdgeOptic 100G-QSFP28-SL500 Nuoroda:
1.	Fizinės savybės	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi TS. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią	1.Sąsaja suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi TS. Pateikiama nuoroda į tai

		gamintojo techninę dokumentaciją.	patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. Nuoroda:
		2.Sąsajos tipas: QSFP28.	2.Sąsajos tipas: QSFP28.
		3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
		4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
		5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm.	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: - Tx: 1310 nm. - Rx: 1310 nm.
		6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m(OS2).	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas 500m (OS2).
		7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): 100G Ethernet PAM4.	7.Sąsaja palaiko žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): 100G Ethernet PAM4.
		8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).	8.Sąsaja palaiko skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). Nuoroda:
2.	Garantinis aptarnavimas	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.	1.Sąsajai suteikta 5 metų gamintojo garantija. Nuoroda:
		2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.	2.Garantiniu laikotarpiu užtikrinamas nemokamas sugedusios sąsajos keitimas ar jos remontas.
Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)			100G-QSFP28-SL500-DL
Firma-gamintoja			EdgeOptic

4. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)	Įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai EdgeOptic 100G-QSFP28-SL500 Nuoroda:
3.	Fizinės savybės	1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Dell Z9264F-ON. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.	1.Sąsaja suderinama su komutatoriumi Dell Z9264F-ON. Pateikiama nuoroda į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją. Nuoroda:
		2.Sąsajos tipas: QSFP28.	2.Sąsajos tipas: QSFP28.

		3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
		4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
		5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: • Tx: 1310 nm. • Rx: 1310 nm.	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai: • Tx: 1310 nm. • Rx: 1310 nm.
		6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m(OS2).	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas 500m(OS2).
		7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): • 100G Ethernet PAM4.	7.Sąsaja palaiko žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus): • 100G Ethernet PAM4.
		8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).	8.Sąsaja palaiko skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)). Nuoroda:
4.	Garantinis aptarnavimas	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.	1.Sąsajai suteikta 5 metų gamintojo garantija. Nuoroda:
		2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.	2.Garantiniu laikotarpiu užtikrinamas nemokamas sugedusios sąsajos keitimas ar jos remontas.
Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)			100G-QSFP28-SL500-DL
Firma-gamintoja			EdgeOptic

5. Techniniai reikalavimai jungiamajam kabeliui JK

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Fizinės savybės	1. Jungiamojo kabelio tipas: vienmodis optinis kabelis (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).	1. Jungiamojo kabelio tipas: vienmodis optinis kabelis (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
		2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: LC į LC	2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: LC į LC
		3. Jungiamojo kabelio LC jungties galų nušlifavimo būdas: UPC (angl. Ultra Physical Contact).	3. Jungiamojo kabelio LC jungties galų nušlifavimo būdas: UPC (angl. Ultra Physical Contact).
		4. Jungiamojo kabelio kategorija: OS2	4. Jungiamojo kabelio kategorija: OS2
		5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 2	5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 2
		6. Jungiamojo kabelio ilgis: 5m.	6. Jungiamojo kabelio ilgis: 5m.
		7. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu	7. Jungiamojo kabelio diametras su

		apvalkalu ne mažesnis nei 3mm.	išoriniu apvalkalu 3mm.
		8. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: LSZH (angl. Low Smoke Zero Halogen) arba lygiavertė.	8. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: LSZH (angl. Low Smoke Zero Halogen).
Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)			LCLC09DYE3MM005-S3 <u>Nuoroda:</u>
Firma-gamintoja			AFLHYPERSCALE

PIRKĖJAS VšĮ Kauno technologijos universitetas	TIEKĖJAS UAB Santa Monica Networks
Infrastruktūros direktorius Gražvydas Visockas	Generalinis direktorius Mindaugas Žiūkas
(parašas)	(parašas)

PASIŪLYMO FORMA

**„Žurnalinių įrašų kaupimo, apdorojimo ir analizės sistema, spausdintuvų kasetės
ir kompiuterių priedai“**

VšĮ Kauno technologijos universitetui

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	Santa Monica Networks, UAB
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),	134162647
PVM mokėtojo kodas	LT341626410
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Lvivo g. 21A, 09309, Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT59 7300 0100 0247 5889, „Swedbank“ AB, 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius, Mindaugas Žiūkas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Duomenų centrų sprendimų pardavimo vadovas, Edvardas Paulavičius
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Duomenų centrų sprendimų pardavimo vadovas, Edvardas Paulavičius,
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	Taip

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime apie pirkimą;

1.1.2. konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiektėjo vardas, pavardė	Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiektėjo pajėgumais	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiektėją
1.			
2.			

Kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, užpildyti ir pasirašyti EBVPD.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdam sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2.2. Lentelėje nurodomi subtiektėjai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui:

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Subtiektėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurai, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai
1.		
2.		

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdam sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai užpildant pateiktas [lenteles](#). Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau:

1 pirkimo dalis: SIEM programinis sprendimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto Kaina Eur be PVM	Lyginamasis svoris	Palyginamoji kaina Eur be PVM =4*5
1	2	3	4	5	6
1.	SIEM programinis sprendimas	kompl.		1	
2.	SIEM programinio sprendimo įdiegimo darbai	kompl.		0,6	
3.	SIEM programinio sprendimo palaikymas	1 metai.		1	
4.	Konsultavimo paslaugos	1 val.		1	

Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo paliginamoji kaina be PVM:	
PVM	
Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo paliginamoji kaina su PVM:	

Pasiūlymo kaina EUR su PVM (žodžiais):

_____ EUR. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro (žodžiais) _____ EUR.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

Kaina (įkainis), pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir įvertinimui. Perkančioji organizacija prekes pirsks pagal poreikį neviršijant maksimalios sutarties vertės – 200 000,00 EUR be PVM.

Techninėje specifikacijoje (2 priedas) nurodyta detalizuota lentelė privalo būti užpildyta ir pateikta kartu su pasiūlymu.

2 pirkimo dalis: Tarnybinės stotys ir priedai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto Kaina Eur be PVM	Lyginamasis svoris	Palyginamoji kaina Eur be PVM =4*5
1	2	3	4	5	6
1.	Tarnybinė stotis TS	Vnt.	15380,00	1	15380,00
2.	SSD diskai SD	Vnt.	1150,00	0,8	920,00
3.	Prievadų sąsaja PS1	Vnt.	195,00	0,5	97,50
4.	Prievadų sąsaja PS2	Vnt.	195,00	0,5	97,50
5.	Jungiamasis kabelis JK	Vnt.	14,00	0,5	7,00
Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo paliginamoji kaina be PVM:					16502,00
PVM:					3465,42
Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo paliginamoji kaina su PVM:					19967,42

Pasiūlymo kaina EUR su PVM (žodžiais):

Devyniolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir keturiasdešimt du centai. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro (žodžiais) trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai ir keturiasdešimt du centai.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją,

kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.
Kaina (įkainis), pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir įvertinimui. Perkančioji organizacija prekes pirsks pagal poreikį neviršijant maksimalios sutarties vertės – 245 000,00 EUR be PVM

Techninėje specifikacijoje (2 priedas) nurodyta detalizuota lentelė privalo būti užpildyta ir pateikta kartu su pasiūlymu.

3 pirkimo dalis: FORTI ANALYZER programinės įrangos išplėtimo licencija su palaikymu

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto Kaina Eur be PVM	Lyginamasi s svoris	Palyginamoji kaina Eur be PVM =4*5
1	2	3	4	5	6
1.	FortiAnalyzer išplėtimo licencija	kompl.		1	
2.	Programinės įrangos techninė priežiūros licencijos palaikymas	3 metai		0,7	
Bendra III pirkimo dalies palyginamoji kaina be PVM:					
PVM					
Bendra III pirkimo dalies palyginamoji kaina be PVM:					

Pasiūlymo kaina EUR su PVM (žodžiais):

_____ EUR. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro (žodžiais) _____ EUR.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.
Kaina (įkainis), pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir įvertinimui. Perkančioji organizacija prekes pirsks pagal poreikį neviršijant maksimalios sutarties vertės – 55 000,00 EUR be PVM

Techninėje specifikacijoje (2 priedas) nurodyta detalizuota lentelė privalo būti užpildyta ir pateikta kartu su pasiūlymu.

4 pirkimo dalis: Kasetės su dažomaisiais milteliais ir mazgai lazeriniams spausdintuvams

Eilės Nr.	Prekės pavadinimas	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina Eur be PVM
1	Kasetės su dažomaisiais milteliais ir mazgai lazeriniams spausdintuvams	
	PVM*	
	Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo palyginamoji kaina Eur su PVM	

Pasiūlymo kaina EUR su PVM (žodžiais):

_____ EUR. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro (žodžiais) _____ EUR.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

Kaina (įkainis), pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir įvertinimui. Perkančioji organizacija prekes pirsks pagal poreikį neviršijant maksimalios sutarties vertės – 50 000,00 EUR be PVM

Techninėje specifikacijoje (2 priedas) nurodyta detalizuota lentelė privalo būti užpildyta ir pateikta kartu su pasiūlymu.

5 pirkimo dalis: Priedai ir mazgai kompiuterinės įrangos remontui

Eilės Nr.	Prekės pavadinimas	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina Eur be PVM
1	Priedai ir mazgai kompiuterinės įrangos remontui	
	PVM*	
	Bendra 5 pirkimo dalies pasiūlymo palyginamoji kaina Eur su PVM	

Pasiūlymo kaina EUR su PVM (žodžiais):

_____ EUR. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro (žodžiais) _____ EUR.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

Kaina (įkainis), pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir įvertinimui. Perkančioji organizacija prekes pirks pagal poreikį neviršijant maksimalios sutarties vertės – 110 000,00 EUR be PVM

Techninėje specifikacijoje (2 priedas) nurodyta detalizuota lentelė privalo būti užpildyta ir pateikta kartu su pasiūlymu.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninius reikalavimus nurodytus pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir prekėms galios pasiūlyti įkainiai.

4.2. Aplinkosauginiai reikalavimai kiekvienoje pirkimo dalyje nurodyti atskirai.

4.3. Perkančioji organizacija siekia mažinti poveikį aplinkai, įsigydama prekes naudoti kuo mažiau gamtinių išteklių, todėl papildomai taiko šiuos aplinkosauginius reikalavimus:

Eil. Nr.	Aplinkosauginis reikalavimas
1.	Užsakymų, sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.)
2.	Kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.)
3.	Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

Eil. Nr.	Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (<i>pateikto dokumento pavadinimas</i>):	Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (<i>nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali)</i>)	Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali
1.	Edvardas Paulavičius igaliojimas 2024_konfidencialu	Taip	Komercinė paslaptis. Nėra viešai skelbiama informacija, asmeninė informacija. Vadovaujantis Įmonėje patvirtinta ir galiojančia saugumo valdymo sistemos, atitinkančios ISO 27001:2013, dokumentacija, informacija apie darbuotojus yra komercinė paslaptis.
2.	Detali irangos konfigūracija_konfidencialu	TAIP	Komercinė paslaptis (konkretūs siūlomos įrangos parinkti komponentai (jų pavadinimai ir kodai)). Įmonė yra prisiėmusi

			konfidencialumo išipareigojimus gamintojo atžvilgiu. Vadovaujantis Įmonėje patvirtinta ir galiojančia saugumo valdymo sistemos, atitinkančios ISO 27001:2013, dokumentacija, detal įrangos konfigūracija yra Įmonės komercinė paslaptis, atitinkanti visus CK 1.116 str. 1 d. įvardintus požymius: jos yra slaptos (neskelbiamos viešai nei Įmonės, nei gamintojo), dėl savo slaptumo turi tikrą komercinę vertę Įmonei ir Įmonė ėmėsi visų protingų priemonių, kad ją išlaikytų slapta (patvirtina saugumo valdymo sistemos dokumentacija, sudarytos atitinkamos sutartys su darbuotojais, atliekamas saugumo valdymo sistemos dokumentacijos laikymosi monitoringas, kt.)
3.	EBVPD dokumentas_konfidencialu	TAIP, asmeninė informacija	Asmeninė informacija (Gimimo data, vieta ir kita asmeninė informacija). Vadovaujantis Įmonėje patvirtinta ir galiojančia saugumo valdymo sistemos, atitinkančios ISO 27001:2013, dokumentacija, informacija apie darbuotojus yra komercinė paslaptis.
4.	Dell gamintojo raštas_konfidencialu	TAIP	Visas dokumentas. Komercinė paslaptis, tai nėra vieša informacija, atitinkanti visus CK

			1.116 str. 1 d. įvardintus požymius: jos yra slaptos (neskelbiamos viešai Įmonės), dėl savo slaptumo turi tikrą komercinę vertę Įmonei ir Įmonė ėmėsi visų protingų priemonių, kad ją išlaikytų slapta.
5.	Techninė specifikacija	NE	

Pastaba: Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. **Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai nėra konfidenciali informacija.**

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali.

„Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Duomenų centrų sprendimų pardavimo vadovas

Edvardas Paulavičius

(pareigos)

(parašas)

(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

PIRKĖJAS VŠĮ Kauno technologijos universitetas	TIEKĖJAS UAB Santa Monica Networks
Infrastruktūros direktorius Grazvydas Visockas	Generalinis direktorius Mindaugas Žiūkas
(parašas)	(parašas)