

**ŠILUMOS PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. 665**

/PMD-29

Utena

2024 m. lapkričio 15 d.

UAB „Utenos šilumos tinklai“, (toliau vadinama Šilumos tiekėju), įmonės kodas 183843314, Pramonės g. Nr. 11, Utena, atstovaujama šilumos realizacijos tarnybos viršininkės Lauros Šeikienės, veikiančios pagal 2023 m. sausio 17 d. UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktoriaus įgaliojimą Nr. VD-2 ir Utenos „Saulės“ gimnazija (toliau vadinama Vartotoju), įmonės kodas 190181633, K. Ladygos g. 18, Utena, atstovaujamas direktorės Nijolės Zabukienės, (toliau abi vadinama Šalimis) sudarėme šią sutartį šilumos energijai pirkti ir parduoti.

1. Sutarties dalykas

1.1. Centralizuotas šilumos tiekimas, BVPŽ kodas – 09323000-9. Šia sutartimi Šilumos tiekėjas įsipareigoja tiekti šilumą Vartotojo pastatui, nurodytam sutarties 1.2 punkte, o Vartotojas įsipareigoja vartoti šilumą bei atsiskaityti su Šilumos tiekėju šioje sutartyje numatytais sąlygomis.

1.2. Pastato šildymo sistemos projektavimo parametrai ir šilumos poreikių charakteristika (Šilumnešio parametrų grafikas šilumos gamybos šaltinyje 100-70°C):

	Objekto pavadinimas (paskirtis) adresas	Bendras plotas m ² (Registru centro duomenys)	Aukštų skaičius	Statybos/re konstrukcijos pabaigos metai	Sutartinė šilumos įrenginių galia MW		
					Šildymui (kai T _{is} = -23 °C)	Karštam vandeniui ruošti	Ventiliacijai (kai T _{is} = -9 °C)
1.	Pastatas - mokykla K. Ladygos 18, Utena	4308,74	3	1962/-	0,144	0,176	0,116

**2. Šilumos tiekėjo įsipareigojimai ir atsakomybė:
Šilumos tiekėjas įsipareigoja:**

- 2.1. Šilumos tiekėjas įsipareigoja nenutrūkstamai tiekti teisės aktuose nustatytos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančią šilumą Vartotojui, išskyrus Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis nustatytus atvejus;
- 2.2. palaikyti šilumos šaltinio tiekimo riboje teisės aktais nustatytus šilumnešio parametrus pagal temperatūros grafiką, suderintą su Utenos rajono savivaldybe;
- 2.3. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktais nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus, kurių leistini vidutiniai paros nukrypimai ne didesni kaip ±5 procentai;
- 2.4. palaikyti pastato tiekimo-vartojimo riboje, vadovaujantis teisės aktais nustatytais šilumos gamybos (šilumos šaltinio), perdavimo (šilumos perdavimo tinklų) ir pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, paskaičiuotus tokius tiekiamo termofikacinio vandens (šilumnešio) parametrus, (leistini vidutiniai paros ne didesni kaip ± 5 procentai), kurie leistų Vartotojui arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojų išlaikyti pastato šilumos įrenginių projekte nurodytą ar teisės aktais nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią;
- 2.5. vykdyti jam nuosavybės (valdymo) teise priklausančių šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių priežiūrą ir savalaikį remontą, kurių ne šildymo sezono metu galimos iki 14 parų per metus šilumos tiekimo pertraukos;
- 2.6. vietinėje spaudoje ir/ar internetinėje svetainėje (www.ust.lt) bei atskiru raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų informuoti Vartotoją apie šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl įrenginių numatomų bandymų ar remonto, privalomų eksploatacinių darbų, nurodant jų laiką ir trukmę;
- 2.7. imtis priemonių sumažinti žalą, patirtą dėl šilumos nutraukimo ar apribojimo;
- 2.8. vykdyti Vartotojo pastato įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, priklausančio Šilumos tiekėjui nuosavybės (valdymo) teise, priežiūrą, užtikrinant jo tinkamą techninę būklę, reikalaujamą matavimų tikslumą ir savalaikę metrologinę patikrą Šilumos tiekėjo sąskaita;
- 2.9. lokalizuoti bet kuriuo paros metu įvykusius šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių, iki pastatų šildymo sistemos priežiūros ribos, avarijas, sutrikimus bei atlyginti dėl to atsiradusius tiesioginius Šilumos vartotojo nuostolius. Nutraukus šilumos tiekimą, įvykus šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių avarijoms bei sutrikimams, pranešti Šilumos vartotojui, nurodant priežastis ir numatomą pajungimo laiką. Esant neigiamai lauko temperatūrai, perspėti, kad imtųsi priemonių vidaus sistemų užšalimui išvengti;
- 2.10. paskutinę ataskaitinio mėnesio darbo dieną, dalyvaujant Vartotojo atstovui, nurašyti šilumos apskaitos prietaiso rodmenis;

- 2.11. Šilumos tiekėjas atsako už šilumos nutraukimą bei šilumnešio parametrų nuokrypius daugiau nei nustatyta Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse bei šioje sutartyje, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės ir jeigu Vartotojas patyrė tiesioginę žalą. Tokiu atveju Šilumos tiekėjas atlygina tiesioginę žalą įstatymų nustatyta tvarka, jei Šalys nesusitarė kitaip;
- 2.12. kitos Šilumos tiekėjo teisės, pareigos ir atsakomybė nustatytos Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų apraše, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse bei kituose norminiuose dokumentuose.

3. Vartotojo įsipareigojimai ir atsakomybė:

Vartotojas įsipareigoja:

- 3.1. laiku atsiskaityti už patiektą šilumą šioje sutartyje nustatyta tvarka ir šilumos kaina;
- 3.2. užtikrinti, kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis, imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;
- 3.3. laikytis projekte nurodytų ir teisės aktais nustatytų šilumos vartojimo režimų;
- 3.4. užtikrinti šilumos įrenginių techninę būklę ir priežiūrą, atitinkančią teisės aktų nuostatas;
- 3.5. neleisti šilumnešio nuotėkių, o atsiradus juos operatyviai stabdyti;
- 3.6. ruošdamasis šildymo sezonui, atlikti teisės aktais reglamentuotus darbus bei Šilumos tiekėjo pagrįstus nurodymus ir nustatyta tvarka gauti pastato šilumos ūkio parengties šildymo sezonui aktą;
- 3.7. užtikrinti jo teritorijoje ir patalpose Šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, komunikacijų bei atsiskaitomųjų šilumos ir šilumnešio apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti Šilumos tiekėjui žalą, padarytą dėl netinkamos jų apsaugos ar aplinkos sąlygų;
- 3.8. nedelsiant pranešti Šilumos tiekėjui apie šilumos įrenginių, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų darbo sutrikimus bei plombų pažeidimą, avarijas, gedimus, gaisrus telefonais (8 389) 63645;
- 3.9. patikimai atjungti pastato šilumos įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų prieš jų hidraulinius bandymus;
- 3.10. leisti savo teritorijoje ir patalpose Šilumos tiekėjo atstovams, pateikusius pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, bet kuriuo paros metu, kartu su Vartotojo atstovu, netrukdomai apžiūrėti šilumos įrenginių, atsiskaitomųjų šilumos ir šilumnešio apskaitos (jeigu yra įrengtas) prietaisų techninę būklę ir jų darbo sąlygas;
- 3.11. vykdyti šilumos nešėjo parametrų ir apskaitos prietaiso rodmenų kontrolę, tvarkingai ir teisingai juos fiksuojant šilumos punkto žurnale norminių dokumentų nustatyta tvarka ir periodiškumu;
- 3.12. atlyginti patirtą žalą, dėl jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros teisės aktuose nustatytas šilumos ir karšto vandens įrenginių, apskaitos prietaisų priežiūros sąlygas;
- 3.13. užtikrinti šilumos vartojimą su tokiu šilumnešio kiekiu, prie kurio būtų užtikrinamas temperatūrinio grafiko režimas ir momentinis šilumnešio temperatūrų skirtumas būtų ne mažesnis už apskaitos prietaiso nustatytą mažiausią matuojamą šilumnešio temperatūrų skirtumą (daugiau už 3 oC);
- 3.14. užtikrinti šilumos vartojimą su tokiu šilumnešio kiekiu, kuris būtų ne didesnis už šilumos apskaitos prietaiso nustatytą matuojamą didžiausią debitą ir ne mažesnis už šilumos apskaitos prietaiso nustatytą matuojamą mažiausią debitą;
- 3.15. kitos Vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybė nustatytos Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų apraše, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse bei kituose norminiuose dokumentuose.

4. Šilumos kainos nustatymas

- 4.1. Šilumos kaina nustatoma ir keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 4.2. Keičiantis šilumos kainoms, Šilumos tiekėjas iki mėnesio 25 dienos vėšiai informuoja Šilumos vartotojus internetinėje svetainėje (www.ust.lt) apie nustatytas šilumos kainų dedamąsias bei apskaičiuotas šilumos kainas. Šilumos kaina įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.
- 4.3. Vartotojas su Tiekėju atsiskaito:
 - 4.3.1. Vartotojo pasirinkimu - už suvartotą šilumą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka paskaičiuotą vienanarę šilumos kainą;
 - 4.3.2. už vieną toną šilumnešio (termofikacinio vandens), naudojamo šilumos tinklų ir sistemų užpildymui pagal UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktoriaus įsakymu patvirtintą kainą.
- 4.4. pagal Vartotojo prašymą raštu, vienanarę arba dvinarę šilumos kainą Vartotojas gali pasirinkti/pasikeisti vieną kartą į metus po Utenos rajono tarybos sprendimo dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo.

5. Atsiskaitymo tvarka

- 5.1. Už suvartotą šilumą Vartotojas moka Šilumos tiekėjui pagal pastato šilumos punkte įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintomis kainomis.
- 5.2. Jei laikinai negalima vadovautis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaita dėl prietaiso gedimo, ar vykdomos metrologinės patikros, pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki prietaiso gedimo

- (išmontavimo), nustatomą ties tiekimo – vartojimo riba įrengto apskaitos prietaiso atskaitą, įvertinant atitinkamų laikotarpių vidutinių temperatūrų santykį ir šilumos tiekimo trukmę.
- 5.3. Suvirtotas šilumos kiekis nustatomas skaičiavimo būdu pagal objekto sutartinę galią, jeigu Vartotojas savavališkai prisijungia šilumos įrenginius be atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, pažeidžia jų plombas ar kitas kontrolines žymas ar įvairiais būdais iškreipia (prietaiso fiksuotų klaidų laikotarpis ir kt.) atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis arba jų ataskaitas.
 - 5.4. Suvirtotas šilumos kiekis gali būti perskaiciuotas kitą ataskaitinį laikotarpį, jeigu tam padaryti yra pakankamai duomenų, bet ne daugiau kaip už tris mėnesius.
 - 5.5. Vartotojas įsipareigoja sumokėti Šilumos tiekėjui už šilumnešio nutekėjimus Vartotojo šilumos įrenginiuose arba išleidimus jų remonto metu, pagal Šilumos tiekėjo patvirtintas kainas. Nutekėjusio arba išleisto šilumnešio kiekis nustatomas pagal šilumnešio apskaitos prietaiso rodmenis arba fiksuojamas dvišaliu aktu, kuriame nurodomas nutekėjusio vandens kiekis ir temperatūra.
 - 5.6. Šilumos tiekėjas įsipareigoja kas mėnesį, iki po ataskaitinio mėnesio 10 dienos, parengti ir išsiųsti elektroniniu paštu vaidautena@hotmail.com pateikti SABIS sistemoje vartotojui sąskaitą už per ataskaitinį mėnesį patiektą šilumą.
 - 5.7. Vartotojas įsipareigoja ją apmokėti ne vėliau kaip iki po ataskaitinio mėnesio kito mėnesio paskutinės dienos.
 - 5.8. Nustatytu laiku, nepriklausomai nuo priežasčių, neapmokėjus pateiktos sąskaitos (arba jo dalies), už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos Vartotojui skaičiuojami 0,02 % delspinigiai. Pavėluoto ar neįvykdyto mokėjimo delspinigiai įrašomi į kito mėnesio sąskaitą.
 - 5.9. Vartotojui sumokėjus didesnę, nei Šilumos tiekėjo sąskaitoje nurodyta, sumą, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už kitą mėnesį, jeigu Vartotojas atskiru raštišku pareiškimu nenurodo kitaip.
 - 5.10. Jeigu Vartotojas nustatytu laiku neatsiskaito su Šilumos tiekėju už suvirtotą šilumą ir nesumoka delspinigių, tai Šilumos tiekėjas vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatomis turi teisę, nutraukti arba apriboti šilumos tiekimą. Šilumos tiekimas atnaujinamas sumokėjus įsiskolinimą ir atjungimo bei prijungimo išlaidas.

6. Kitos sutarties sąlygos

- 6.1. Šilumos tiekėjo ir Vartotojo šilumos perdavimo tinklų nuosavybės, priežiūros bei tiekimo – vartojimo ir atsakomybės ribos bei apskaitos taško vieta nustatomos 1 priede prie šios sutarties, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.
- 6.2. Šalys įsipareigoja šioje sutartyje neaptais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, įstatymais, šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklėmis, Valstybės bei Utenos savivaldybės institucijų išleistais teisniais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais šilumos ūkio valdymo, administravimo, priežiūros, šilumos bei kitų išteklių naudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarką.
- 6.3. Turtiniai, teisės ir kiti ginčai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami šalių derybomis, o nesusitarus - teismine ar kita Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse ar įstatymuose nurodyta tvarka.
- 6.4. Nuolatiniam ryšiui su Šilumos tiekėju palaikyti ir suderinti įvairius klausimus, susijusius su šilumos tiekimu, vartojimu, priežiūra Vartotojas skiria atsakingą asmenį: Ūkvedys Vytautas Bidlauskas, Tel. Nr. 0686 99418 el. p. vitaslituania@gmail.com.
- 6.5. Pradinė sutarties vertė 14999 Eur be PVM. PVM sudaro – 3149,79 Eur. Sutarties vertė – 18148,79 Eur su PVM. Sutartis įsigalioja nuo 2024 gruodžio 1 d. ir galioja iki kol bus pasiekta maksimali sutarties kaina 18148,79 Eur, tačiau ne ilgiau kaip iki 2025 metų gruodžio 31 d. (neįskaitant 30 kalendorinių dienų apmokėjimo termino). Apie šios sutarties vienašališką nutraukimą Šilumos tiekėjas arba Vartotojas privalo informuoti kitą šalį įstatymų nustatyta tvarka.
- 6.6. Jeigu kuri nors iš šios sutarties nuostatų būtų pripažinta negaliojančia arba netaikytina pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, šalys laiko kitas sutarties nuostatas galiojančiomis ir taikytinomis, jeigu tolimesnis sutarties vykdymas yra įmanomas.
- 6.7. Šalys sutaria ir patvirtina, kad galiojančių teisės aktų pakeitimai tiesiogiai tikslina sutartį, tai yra Sutarties Šalims yra taikomi ir privalomi be atskiro Sutarties pakeitimo.
- 6.8. Ši sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
- 6.9. Pasikeitus Šalių rekvizitams, nedelsiant informuoti kitą Šalį.
- 6.10. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1 punkto reikalavimais: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas (Elektros energija, dujos ir šiluma iš atsinaujinančiųjų išteklių), kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

7. Sutarties priedas

1-as priedas - Šilumos perdavimo tinklų nuosavybės, priežiūros ir tiekimo – vartojimo ribų, šilumos pirkimo – pardavimo vietos nustatymo aktas.

8. Šalių rekvizitai

Šilumos tiekėjas :

UAB „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. Nr. 11, 28216 Utena. Įmonės kodas 183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, a. s. LT594010041700060120 Luminor AB banke, elektroninis paštas siluma@ust.lt, internetinė svetainė www.ust.lt, telefonas +370 389 63641, faksas +370 389 63640.

Vartotojas :

Vartotojas:

Utenos „Saulės“ gimnazija, K. Ladygos Nr. 18, 28239 Utena, įmonės kodas 190181633, el. p.: direktorius@saule.utenai.lt +370 389 61328; +370 607 62980

Šilumos tiekėjas:
Šilumos realizacijos tarnybos viršininkė
Laura Šeikienė

Vartotojas:
Direktorė
Nijolė Zabukienė

A.V.


A.V.

**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ NUOSAVYBĖS, PRIEŽIŪROS IR TIEKIMO - VARTOJIMO RIBŲ
NUSTATYMO AKTAS**

Priedas Nr. 1

Mes, žemiau pasirašę, Šilumos tiekėjas UAB „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11, Utena, atstovaujama šilumos realizacijos tarnybos viršininkės Lauros Šeikienės ir Vartotojas Utenos „Saulės“ gimnazija K. Ladygos 18, Utena, atstovaujama direktorės Nijolės Zabukienės surašėme šį aktą, nurodantį pastato K. Ladygos 18, Utenoje, šilumos įrenginių būklę, atsakomybės ribas.

Šilumos įrenginių schema:



1. Pastatas prijungtas prie UAB „Utenos šilumos tinklai“ centralizuoto šilumos tiekimo.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma pagal schemą (rodyklė Vartotojo kryptimi). Šilumos apskaitos prietaisas, šilumnešio papildymo skaitiklis Šilumos tiekėjo nuosavybėje.
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma pagal schemą (rodyklė Vartotojo kryptimi)
4. Šilumos pirkimo – pardavimo vieta nustatoma pagal schemą (rodyklė Vartotojo kryptimi)
5. Šilumos tiekimo – vartojimo riba nustatoma pagal schemą (rodyklė Vartotojo kryptimi)
6. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta pagal schemą.
7. Papildomi duomenys apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų charakteristikas bei šilumos vartotojus pateikiami akto prieduose (- lapų). Nepriklausoma šildymo sistema šildomi trys pastatai. Karštas vanduo ruošiamas plokšteline šilumokaityje.
8. Schemoje pažymėta: nuosavybės riba – raudona rodyklė, priežiūros atsakomybės riba – mėlyna rodyklė, tiekimo – vartojimo riba - žalia rodyklė, atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso vieta – juoda rodyklė, pirkimo – pardavimo vieta – geltona rodyklė.

9. Surašyti du šio akto egzemplioriai. Vieną iš jų turi šilumos tiekėjas, antrą – pastato savininkas.

Šilumos tiekėjo atstovas _____ Laura Šeikienė

Savininkas _____ Nijolė Zabukienė

Priežiūrėtojo atstovas _____ Nijolė Zabukienė

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): Centralizuotas šilumos tiekimas; Dokumento rūšis: Prekių pirkimo
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Utenos „Saulės“ gimnazija; Kodas: 190181633; Adresas: K.Ladygos g.18, Utena ; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos šilumos tinklai“; Kodas: 183843314; Adresas: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-11-18 15:09
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Nijolė Zabukienė; Pasirašančio asmens pareigos: Direktorė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Utenos „Saulės“ gimnazija; Pasirašymo data: 2024-11-18 15:09; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: LAURA,ŠEIKIENĖ; Pasirašančio asmens pareigos: -; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2024-11-19 08:23; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako v.20241030.1

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-11-18 15:09
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Nijolė Zabukienė
Pareigos	Direktorė
Struktūrinis padalinys	Utenos „Saulės“ gimnazija
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	NIJOLĖ,ZABUKIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2021-04-12 11:02 / 2026-04-11 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Centralizuotas šilumos tiekimas, rūšis: Prekių pirkimo
Sudarytojas	Utenos „Saulės“ gimnazija, Kodas: 190181633, Adresas: K.Ladygos g.18, Utena ; sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-11-18 15:09
Parašas	Pasirašė: Nijolė Zabukienė, pareigos: Direktorė, padalinys: Utenos „Saulės“ gimnazija, pasirašymo data: 2024-11-18 15:09, parašo paskirtis: Pasirašymas

Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Saulės gimnazija, 2024 (1).docx	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-11-19 08:23
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	LAURA,ŠEIKIENĖ
Pareigos	-
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	LAURA,ŠEIKIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2022-10-27 16:54 / 2027-10-26 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Centralizuotas šilumos tiekimas, rūšis: Prekių pirkimo
Sudarytojas	UAB „Utenos šilumos tinklai“, Kodas: 183843314, Adresas: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Parašas	Pasirašė: LAURA,ŠEIKIENĖ, pareigos: -, padalinys: , pasirašymo data: 2024-11-19 08:23, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Saulės gimnazija, 2024 (1).docx	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)
Klaidos
Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente