

VIEŠOJO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

NR. [REDACTED]

2024 m. lapkričio 7 d.
Vilnius

UAB „Sonus exsertus“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujamas direktoriaus Edmundo Žižio, veikiančio pagal įmonės įstatus
ir

Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamas orkestro vadovo Stasio Pancekausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

toliau Paslaugų teikėjas ir Klientas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**), vadovaujantis supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos raštu būdu, atlikto viešojo paslaugų pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti ir neatlygintinai pristatyti prie Sutarties pridėtame Pardavėjo pasiūlyme nurodytas prekes (toliau - **prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti Sutarties priede nurodytą kainą.

2. PREKIŲ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo ne vėliau kaip per 3 kalendorinius mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Jei subtiekiejui Pirkimo dokumentuose buvo keliama kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekiejas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekiejas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekiejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekiejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.2. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4.3. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 1 d. (su galimybe pratęsti terminą 3 mėnesiams) nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą [ir kitų Pardavėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą] patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.]

4.4. Vykdytojas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita SABIS“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita SABIS“ svetainė pasiekama adresu [www. https://sabis.nbfc.lt/esaskaita.eu](https://sabis.nbfc.lt/esaskaita.eu)). Užsakovo kontaktinis asmuo sąskaitų teikimo klausimais – Renata Šuškevičienė, el. p. renata@lvso.lt.

4.5. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento pasirašymo dienos.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,02 % delspinigius nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjas tvarko iš Pardavėjo gautus asmens duomenis teisinių prievolių, kylančių iš Sutarties, vykdymo tikslu ir užtikrinti, kad Pirkėjo vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Saugoti asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslas ar numato teisės aktai.

13.4. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą ir už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Ūkio skyriaus vadovas Martynas Būdvytis, el. p. martynas@lvso.lt.

13.5. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.6. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.8. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

13.9. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai numatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4 punkte, patvirtintam Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Aprašas)

Prožektorius:

Pagal Aprašo kriterijų 23.2 punktą reikalavimas: jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama pavienėje zonoje arba tik pastato dalyje, didžiausią toje zonoje vartojamą apšvietimo įrangos galią padalijus iš bendro šios zonos grindų ploto ir 100 apšvietos vienetų (100 liuksų) gauta vertė neturi viršyti šių verčių: 5.Kultūros (salės, konferencijų patalpos) 2,8;

Elektrinis grandininis keltuvas

Pagal Aprašo 4.4.4. p. reikalavimas: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra Pardavėjo pasiūlymas.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pardavėjas

UAB „Sonus exsertus“
Bičiulių 31, Bukiškis, LT-14182
Juridinio asmens kodas 303190383
PVM mokėtojo kodas LT100008180415
Banko sąskaitos Nr. LT037044060007931249
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. +370669923661
El. p. info@sonus.lt

Direktorius Edmundas Žižys

(parašas)

Direktorius
Edmundas Žižys

Pirkėjas

Koncertinė įstaiga
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
Vilniaus g. 6-1, LT-01102 Vilnius
Įstaigos kodas 190755747
PVM mokėtojo kodas 907557410
A/S LT76 4040 0636 1000 0244
Tel. +370 615 72199
El. p. kanceliarija@lvso.lt

Orkestro vadovas
Stasys Pancekauskas

(parašas)



♦ UAB „Sonus exsertus“
Bičiulių g. 31, Bukiškio k.,
Vilniaus raj. LT-14182

♦ Įmonės kodas 303190383
PVM kodas LT100008180415
A/S LT037044060007931249
AB SEB bankas

+370 685 83348
mindaugas@sonus.lt
www.sonus.lt

SCENOS ERDVĖS APŠVIETIMO ĮRANGA IR JAI PRISKIRIAMUS KELTUVUS SU VALDYMO SISTEMA
SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
PASIŪLYMAS

2024-10-28

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Sonus exsertus“
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Bičiulių g. 31, Bukiškio k., Vilniaus raj. LT-14182
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Mindaugas Indrašius
Telefono numeris	+37068583348
El. pašto adresas	mindaugas@sonus.lt

Subtiekėjo pavadinimas ir adresas	
Subtiekėjo tiekiamos prekės	
Sutarties dalis (apimtis pinigine išraiška, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	

Pastaba. Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mūsų pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Kiekis	Gamintojas	Modelis	Aprašymas	Kaina EUR be PVM	Suma EUR be PVM
1.	14	Roxx	E.Show maxx TW+	Teatrinis užliejamos šviesos prožektorius. Komplektuojamas su spindulio plotį reguliuojančiomis drelėmis, tvirtinimo kabliu ir saugos troseliu.	2 794,00	39 116,00
2.	8	Unirig	Divo ONE 250kg D8+ 4m/min (DSE250-15B)	Elektrinis grandininis keltuvas. Kėlimo galia 250kg. BGV D8+ saugumo kategorija. Kėlimo greitis 4m/min. 15 metrų ilgio kėlimo grandinė	1 865,00	14 920,00

3.	16	Sonus exsertus	TIT-SON BAR	Apšvietimo kabinimo tiltas su signalo ir elektros jungtimis	360,00	5 760,00
4.	1	Mikor Inzyniering	Gaminama įranga	Grandininių keltuvų valdymo sistema	4 123,00	4 123,00
5.	1	Certex	Beam Clamp POWERTEX PBC-S1 / Žiediniai stropai su plieniniu lynu SteelFlex	Grandininių keltuvų tvirtinimo medžiagos	400,00	400,00
6.	100	Boehm Kabel	HMH-JZ 5x25	Elektros kabelis su montažinėmis medžiagomis	44,50	4 450,00
(a)		Pasiūlymo kaina be PVM				68 769,00
(b)= (a)×0,21		21 proc. PVM				14 441,49
(c)=(a)+(b)		Galutinė pasiūlymo kaina su PVM				83 210,49

Pasiūlyme kainos nurodytos eurai.

Galutinė pasiūlymo kaina užsakymo laikotarpiui su PVM: aštuoniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai dešimt eurų ir 49 centai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui PVM netaikomas, tiekėjas nurodo tik galutinę pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Apskaičiuojant galutinę pasiūlymo kainą (kaina (c)) ir siūlomų Paslaugų įkainius atsižvelgta į visus perkamų Paslaugų kiekius, į pasiūlymo kainos ir įkainių sudėtinę dalis, į Specifikacijos reikalavimus, į sutarties projekte numatytą atsiskaitymo už Paslaugas terminą bei į visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus. Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, įskaitant Paslaugų suteikimo, Prekių pristatymo, jų iškrovimo, sandėliavimo, muto, draudimo, garantijų bei kitos išlaidos, kiti sutartyje nurodyti kaštai ir visa galima rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos kitos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, bei visi mokesčiai, įskaitant PVM.

Mūsų pasiūlymo duomenys:

ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

1. Teatrinis užliejamos šviesos prožektorius		
Siūlomos įrangos gamintojas:		ROXX
Siūlomas modelis:		E.SHOW maxx TW+
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf https://roxlight.com/e-show-maxx/
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
1	Perkamas kiekis 14 vnt. Ne mažiau kaip 6 spalvų LED šviesos šaltinis.	Siūlomas kiekis 14 vnt. 6 spalvų LED šviesos šaltinis.

	Šviestuvo šviesos srautas ne mažesnis kaip 29 000 liumenų. Šviestuvo energetinis efektyvumas ne mažiau kaip 35 lm/W. Maksimali apšvieta ne mažiau kaip 23 000 lx (liuksų), matuojant 3 m atstumu, kai prietaiso šviesos spindulio kampas yra siauriausioje padėtyje. Šviesos šaltinio spalvinė temperatūra keičiama ne siauresnėse nei 2000K – 10000K ribose. Galimybė keisti šviesos spindulio kampą naudojant papildomus priedus/lęšius. Šviesos spindulio kampas keičiamas ne siauresnėse nei 15°-45° ribose. Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. Palaikoma RDM funkcija. Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. Galimybė pasirinkti iš nemažiau kaip 4 skirtingų šviesos temdymo kreivių. Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) nemažiau kaip 95. Tinkamas filmavimo apšvietimui (flicker-free). Gamintojo deklaruojamas šviesos šaltinio veikimo laikas ne trumpesnis kaip 50 000 valandų. Komplektuojamas kartu su šviesos spindulio kampą formuojančiomis drelėmis. CE sertifikatas. Taikomas suderinamumo reikalavimas. Prožektoriai privalo būti integruoti į esamą apšvietimo valdymo sistemą. Turima apšvietimo valdymo sistema iRidium.	Šviestuvo šviesos srautas 30 000 liumenų. Šviestuvo energetinis efektyvumas 37.5 lm/W. Maksimali apšvieta 23 675 lx (liuksų), matuojant 3 m atstumu, kai prietaiso šviesos spindulio kampas yra siauriausioje padėtyje. Šviesos šaltinio spalvinė temperatūra keičiama 2000K – 10 000K ribose. Galimybė keisti šviesos spindulio kampą naudojant papildomus priedus/lęšius. Šviesos spindulio kampas keičiamas 14°-49° ribose. Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. Palaikoma RDM funkcija. Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. Galimybė pasirinkti iš 4 skirtingų šviesos temdymo kreivių. Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) 97. Tinkamas filmavimo apšvietimui (flicker-free). Gamintojo deklaruojamas šviesos šaltinio veikimo laikas 50 000 valandų. Komplektuojamas kartu su šviesos spindulio kampą formuojančiomis drelėmis. CE sertifikatas. Prožektoriai integruojami į esamą apšvietimo valdymo sistemą.
2. Elektrinis grandininis keltuvas		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Unirig
Siūlomas modelis:		Divo ONE 250kg D8+ 4m/min (DSE250-15B)
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf https://www.unirig.it/en/divo-d8-plus/divo-one/divo-one-250kg-d8-plus-4m-min
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
2	Perkamas kiekis 8 vnt. Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg. Grandinės ilgis ne mažiau kaip 15 m.	Siūlomas kiekis 8 vnt. Grandininio keltuvo keliamoji galia 250 kg. Grandinės ilgis 15 m. Fiksuotas kėlimo greitis 4 m/min.

	Fiksuotas kėlimo greitis 3-5 m/min ribose. Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. Komplektuojamas su visais reikiama tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. Atitinkantis saugumo kategoriją D8+.	Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. Komplektuojamas su visais reikiama tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. Atitinkantis saugumo kategoriją D8+.
3. Apšvietimo kabinimo tiltas su signalo ir elektros jungtimis		
	Siūlomos įrangos gamintojas:	Sonus exsertus
	Siūlomas modelis:	TIT-SON BAR
	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:	Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
3	Perkamas kiekis 16 m. Apšvietimo tvirtinimo konstrukciją sudaro aliuminio profilis, tvirtinimo taškai kėlimo sistemai, bei plieno vamzdis profilio apačioje (prožektorių, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kablių ar apkaba) vamzdžio skersmuo 48-50mm. Galimybė tvirtinti reikiamą įrangą ir prietaisus bet kuriame profilio taške tiek viršutinėje, tiek apatinėje profilio dalyje (numatytos specialios profilio įpjovos viršuje ir apačioje, į kurias įstatoma veržlė tvirtinimo taškui bet kurioje profilio vietoje). Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. Rozečių kiekis vienoje konstrukcijoje parenkamas užsakymo metu pagal poreikį. Prie kiekvienos rozetės numatyta prietaisinė DMX512 signalo jungtis. Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant tilto. Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu	Siūlomas kiekis 16 m. Apšvietimo tvirtinimo konstrukciją sudaro aliuminio profilis, tvirtinimo taškai kėlimo sistemai, bei plieno vamzdis profilio apačioje (prožektorių, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kablių ar apkaba) vamzdžio skersmuo 48,3 mm. Galimybė tvirtinti reikiamą įrangą ir prietaisus bet kuriame profilio taške tiek viršutinėje, tiek apatinėje profilio dalyje (numatytos specialios profilio įpjovos viršuje ir apačioje, į kurias įstatoma veržlė tvirtinimo taškui bet kurioje profilio vietoje). Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. Rozečių kiekis vienoje konstrukcijoje parenkamas užsakymo metu pagal poreikį. Prie kiekvienos rozetės numatyta prietaisinė DMX512 signalo jungtis. Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant tilto. Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu

standartiniu 2U aukščio 19" pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo. Taikomas suderinamumo reikalavimas. Siūlomas apšvietimo kabinimo tiltas, privalo būti vizualiai ir funkciškai tapatus jau įrengtiems apšvietimo kabinimo tiltams. Įrengti apšvietimo kabinimo tiltai „Stage Beam Set“ (tilto techninė dokumentacija pridedama).	standartiniu 2U aukščio 19" pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo. Siūlomas apšvietimo kabinimo tiltas vizualiai ir funkciškai tapatus jau įrengtiems apšvietimo kabinimo tiltams.
---	---

4. Grandinių keltuvų valdymo sistema

Siūlomos įrangos gamintojas:		Mikro Inžinerija
Siūlomas modelis:		Gaminama įranga
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
4	Perkamas kiekis 1 kompl. Valdo visus ketinamus įsigyti grandinius keltuvus grupėmis ir individualiai. Valdymo sistemą sudaro: Elektros ir signalų valdymo spinta montuojama techniniame aukšte. Programinės įrangos modulis su programavimo paslauga leidžiančia prijungti naujai perkamos sistemos komponentus prie įrengtos kėlimo mechanizmų valdymo sistemos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia esamos kėlimo valdymo sistemos gamintojo patvirtinimą, kad jo siūlomas valdymo sistemos komplektas yra suderinamas su jau įrengta kėlimo mechanizmų valdymo sistema. Šiuo metu įrengta kėlimo mechanizmų valdymo sistema yra MIKRO INŽINIERING GIDEON.	Siūlomas kiekis 1 kompl. Valdo visus siūlomas grandinius keltuvus grupėmis ir individualiai. Valdymo sistemą sudaro: Elektros ir signalų valdymo spinta montuojama techniniame aukšte. Programinės įrangos modulis su programavimo paslauga leidžiančia prijungti naujai perkamos sistemos komponentus prie įrengtos kėlimo mechanizmų valdymo sistemos. Kartu su pasiūlymu pateikiamas esamos kėlimo valdymo sistemos gamintojo MIKRO INŽINIERING patvirtinimas, kad siūlomas valdymo sistemos komplektas yra suderinamas su jau įrengta kėlimo mechanizmų valdymo sistema GIDEON.

5. Grandinių keltuvų tvirtinimo medžiagos

Siūlomos įrangos gamintojas:		Certex
Siūlomas modelis:		Beam Clamp POWERTEX PBC-S1 / Žiediniai stropai su plieniniu lynu SteelFlex
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf

Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
5	Perkamas kiekis 1 kompl. Visos reikiamos tvirtinimo medžiagos saugiai grandininių keltuvų eksploatacijai užtikrinti. Konkretus tvirtinimo mazgas parenkamas užsakymo metu.	Siūlomas kiekis 1 kompl. Visos reikiamos tvirtinimo medžiagos saugiai grandininių keltuvų eksploatacijai užtikrinti. Konkretus tvirtinimo mazgas parenkamas užsakymo metu.
6. Elektros kabelis techniniam aukštui su montažinėmis medžiagomis		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Boehm Kabel
Siūlomas modelis:		HMH-JZ 5x25
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf
Eil. nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
6	Perkamas kiekis 100 m. Kabelio tipas – jėgos kabelis. Laidininkas – varis. Gyslų skaičius – 5. Gyslos skerspjūvio plotas – 25,0 mm ² .	Siūlomas kiekis 100 m. Kabelio tipas – jėgos kabelis. Laidininkas – varis. Gyslų skaičius – 5. Gyslos skerspjūvio plotas – 25,0 mm ² .

Pastaba: Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

Tvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Su prekių pristatymo terminais ir sąlygomis sutinkame.

Su pirkimo sąlygų 5 priede pateikiamu pirkimo sutarties projektu sutinkame.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	Įgaliojimas Nr. SI-23002
2.1	Tiekėjo deklaracija 1
2.2	Tiekėjo deklaracija 2
3.	Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai
4.1	Gamintojo deklaracija Mikor
4.2	Gamintojo deklaracija Unirig

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis, kurioje yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Igaliojimas Nr. SI-23002	Asmens kodas	
	...		
	...		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad galutinė pasiūlymo kaina ar visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

Techninis vadovas
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


parašas

Mindaugas Indrašius
vardas ir pavardė

Direktorius
Edmundas Žižys



