

**PASIŪLYMAS SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU
„MOKYKLINIAI BALDAI PAGAL PROJEKTĄ NR. 10-012-P-0001 TŪKSTANTMEČIO
MOKYKLOS II“**

2024-10-31

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:)</i>	UAB Pikade Baltics; Įm.Kodas 305603076
Tiekėjo adresas <i>/Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	J. Borutos g. 23, LT-46115, Kaunas,
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ruslanas Kovšikas
Telefono numeris	+37066770005
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	ruslanas.k@pikade.eu

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:

- 1) viešojo supaprastinto pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus:

1 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Gamintojo ar prekės ženklo pavadinimas	1 vnt. kaina, Eur be PVM	Kiekis, vnt.	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM 3x4
1	2		3	4	5
1.	Vienvietis reguliuojamo aukščio mokinio stalas	DOGUS	99,17	276 vnt.	27371,90
2.	Reguliuojamo aukščio mokinio kėdė	DOGUS	55,37	276 vnt.	15282,64
3.	Mokinio kėdė su staliuku	PIKADE	181,82	24 vnt.	4363,64
Pasiūlymo kaina (1-3 eilučių suma), Eur be PVM					47018,18
PVM (... %), Eur					9873,82
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM					56892,00

Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas


turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

2 lentelė

	Keliami reikalavimai	Tiekėjo prekės techniniai parametrai	Atitikimas reikalavimams su nuoroda į techninės dokumentacijos psl.*
Vienvietis reguliuojamo aukščio mokinio stolas DOGUS	1. Stalviršio forma – stačiakampio. Stalviršio išmatavimai ne mažesni nei: 550*700mm (+/-20mm). Kampai užapvalinti. Stalviršio briaunos turi turėti vientisą užapvalintą tvirtą užbaigimą nenaudojant laminavimo juostelių	Stalviršio forma – stačiakampio. Stalviršio išmatavimai 550*700mm (Gaminsime pagal spec užsakymą, nes standartas 500x700) Kampai užapvalinti. Stalviršio briaunos turi vientisą užapvalintą tvirtą užbaigimą nenaudojant laminavimo juostelių	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 12-13psl. <i>Stalų foto iš mūsų 2024.10 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i>  
	2. Stalviršis turi būti pagamintas iš didelio atsparumo buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui Compact HPL plokštės (arba lygiavertės), kurios storis 12mm (+/-2mm)	2. Stalviršis pagamintas iš didelio atsparumo buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui Compact plokštės	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 12-13psl.

		(Lygiavartės HPL Compact), kurios storis 12mm	<i>Stalų foto iš mūsų 2024.10 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i>  
	3. Stalviršio viršutinėje dalyje turi būti speciali vieta pieštukui pasidėti (pieštukinė)	3. Stalviršio viršutinėje dalyje yra speciali vieta pieštukui pasidėti (pieštukinė)	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 12-13psl. <i>Stalų foto iš mūsų 2024.10 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i>  

	4. Su aukščio fiksavimo galimybe ne mažiau kaip trijose padėtyse (pagal BS EN 1729-1:2015 galiojančią redakciją aukštis turi būti fiksuojamas 3-4-5 aukščio padėtyse, atitinkamai 590 mm, 640 mm ir 710 mm ± 10 mm)	4. Aukščio fiksavimo galimybė trijose padėtyse (pagal BS EN 1729-1:2015 galiojančią redakciją aukštis yra fiksuojamas 3-4-5 aukščio padėtyse, atitinkamai 590 mm, 640 mm ir 710 mm)	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 12-13psl. <i>Stalų foto iš mūsų 2024.10 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i>  
	5. Stalai turi susidėti taip, kad mokiniai galėtų dirbti po vieną ir grupėmis, patogiai sėdint iš abiejų stalo pusių	5. Stalai susideda taip, kad mokiniai galėtų dirbti po vieną ir grupėmis, patogiai sėdint iš abiejų stalo pusių	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 12-13psl. <i>Stalų foto iš mūsų 2024.10 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i>

			
	6. Po stalviršiu turi būti ne žemesnio kaip 80mm (+-10mm) aukščio perforuota lentynėlė, kurios išmatavimai: 350*250mm (+-20mm)	6. Po stalviršiu yra 80mm aukščio perforuota lentynėlė, kurios išmatavimai: 350*250mm	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 12-13psl. <i>Stalų foto iš mūsų 2024.10 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i>

			 
	7. Bent vienoje stalo pusėje turi būti kabliukas (laikiklis) ne mažesnio kaip 10 kg (+1kg) svorio kuprinei pakabinti	Yra iš abiejų pusių tvirtintis turintis galimybę kabliukas	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 12-13psl. <i>Stalų foto iš mūsų 2024.10 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i> 

			Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 12-13psl. <i>Stalų foto iš mūsų 2024.10 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i>  
	8. Stalo karkasas – metalinis, pagamintas iš ne mažesnio kaip 30*50 mm (+2mm) ir ne plonesnio kaip 1,5mm (+0,1mm) ovalaus metalo profilio	8. Stalo karkasas – metalinis, pagamintas iš 30*50 mm ir 1,5mm ovalaus metalo profilio	
	9. Stalo kojos privalo būti T formos. Viršutinė stalo kojų dalis padengta plastikumu arba guma apsaugai nuo trinties ir braižymo (dažų pažeidimo batais ir pan.). Kojų apačioje pritvirtinti plastikiniai „padukai“ grindų apsaugai nuo braižymo	9. Stalo kojos T formos. Viršutinė stalo kojų dalis padengta plastikumu apsaugai nuo trinties ir braižymo (dažų pažeidimo batais ir pan.). Kojų apačioje pritvirtinti plastikiniai „padukai“ grindų apsaugai nuo	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 12-13psl. <i>Stalų foto iš mūsų 2024.10 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i>

		braižymo	 
	10. Garantija ne mažiau kaip 36 mėn.	36mėn.	Tiekėjo žymė dokumento apačioje (dokumentas pasirašytas el.parašu): Visiems UAB PIKADĖ pristatytiems baldams yra suteikiama 36mėn gamintojo garantija.
Reguliuojamo aukščio mokinio kėdė DOGUS	1. Kėdės kojos privalo būti T formos, pagamintos iš ne mažesnio kaip 30*50 mm (+-2mm) ir ne plonesnio nei 1,5mm (+-0,1mm) ovalaus metalo profilio	1.Kėdės yra T formos, pagamintos iš 30*50 mm ir 1,5mm ovalaus metalo profilio	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 75psl <i>Kėdžių foto iš mūsų 2024.10 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i> 

			
	2. Viršutinė stalo kojų dalis padengta plastikumu arba guma apsaugai nuo trinties ir braižymo (dažų pažeidimo batais ir pan.). Kojų apačioje pritvirtinti plastikiniai „padukai“ grindų apsaugai nuo braižymo	2. Viršutinė dalis padengta plastikumu apsaugai nuo trinties ir braižymo (dažų pažeidimo batais ir pan.). Kojų apačioje pritvirtinti plastikiniai „padukai“ grindų apsaugai nuo braižymo	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 75psl 
	3. Sėdynė ir atlošas turi būti pagamintas iš vientiso dvigubo liejimo polipropileno (arba lygiavertės) medžiagos ir sėdint atlošo dalis neturi lankstytis (amortizuoti), turi išlikti tvirta	3. Sėdynė ir atlošas pagamintas iš vientiso dvigubo liejimo polipropileno medžiagos ir sėdint atlošo dalis nesilanksto (amortizuoti), išlieka tvirta.	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 75psl Video mūsų FB puslapyje: https://www.facebook.com/61557430985060/videos/1056376409392760

			
	4. Sėdynės dydis turi būti ne mažesnis nei 380*390 mm. (+20 mm). Sėdimosios dalies storis ties ploniausia vieta ne mažiau kaip 30 mm (+2 mm)	4. Sėdynės dydis 380*390 mm. Sėdimosios dalies storis ties ploniausia vieta 30 mm	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 75psl
	5. Kėdė turi atlaikyti ne mažesnę nei 100 kg svorį, veikiant ją bet kuriuo kampu (tarkim apvertus aukštyn kojom ir užlipant ant jos visu svoriu)	5. Kėdė atlaiko 100 kg svorį, veikiant ją bet kuriuo kampu (tarkim apvertus aukštyn kojom ir užlipant ant jos visu svoriu)	Video mūsų FB puslapyje: https://www.facebook.com/61557430985060/videos/1056376409392760 
	6. Sėdima dalis turi turėti išraižytą neslystantį paviršių	Sėdima dalis turi išraižytą neslystantį paviršių	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 75psl

			
	7. Nugarinės dalies viršuje turi būti suformuota anga rankai, patogiam kėdės nešimui. Ant kėdės nugarinės dalies išorinės pusės, matomoje vietoje, turi būti speciali vieta mokyklos logotipui užklijuoti	Nugarinės dalies viršuje suformuota anga rankai, patogiam kėdės nešimui. Ant kėdės nugarinės dalies išorinės pusės, matomoje vietoje, yra speciali vieta mokyklos logotipui užklijuoti	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 75psl  
	8. Kėdės forma turi atitikti nugaros išlinkimus, būti ergonominė. Metalinės dalys turi būti dažytos miltelinio arba lygiaverčiu būdu. Kėdės pagrindas turi būti su apsauga nuo grindų braižymo	Kėdės forma atitinka nugaros išlinkimus, yra ergonominė. Metalinės	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf

		dalys dažytos milteliniu būdu. Kėdės pagrindas turi apsaugą nuo grindų braižymo	75psl 
	9. Turi būti aukščio fiksavimo galimybė ne mažiau kaip trijose padėtyse (pagal BS EN 1729-1:2015 galiojančią redakciją aukštis turi būti fiksuojamas 3-4-5 aukščio padėtyse, atitinkamai 350mm, 380mm ir 430mm +-20mm)	9. Yra aukščio fiksavimo galimybė trijose padėtyse (pagal BS EN 1729-1:2015 galiojančią redakciją aukštis yra fiksuojamas 3-4-5 aukščio padėtyse, atitinkamai 350mm, 380mm ir 430mm)	Gamintojo katalogas internete: https://www.dogusegitim.com/e-cat/okul-genel-katalog.pdf 75psl 
	10. Garantija ne mažiau kaip 36 mėn.	Garantija 36mėn.	Tiekėjo žymė dokumento apačioje (dokumentas pasirašytas el.parašu): Visiems UAB PIKADE pristatytoms baldams yra suteikiama 36mėn gamintojo garantija.
Mokinio kėdė su staliuku PIKADE LINX	1. Kėdė su ištiesiamu staliuku, kurį būtų galima užsislinkti darbui tiek iš dešinės, tiek iš kairės pusės. Pats staliukas turi būti pasukamas 360 laipsnių	1. Kėdė su ištiesiamu staliuku, kurį galima užsislinkti darbui tiek iš dešinės, tiek iš kairės pusės. Pats staliukas yra pasukamas	Gamintojo internetinis puslapis: https://www.pikade.com/en/linx Gamintojo video: https://www.youtube.com/watch?v=vAhsHnvqVNk&t=33s Video mūsų FB puslapyje:

		360 laipsnių	https://www.facebook.com/61557430985060/videos/1172610453803788 <i>Kėdžių foto iš mūsų 2022.08 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i> 
	2. Kėdės sėdima dalis turi būti išlieta iš vientiso plastiko kartu su porankiais, turi būti ergonominė, atitikti nugaros išlenkimus ir sukiotis aplink savo ašį 360 laipsnių. Sėdima dalis turi turėti, išraižytą neslystantį paviršių	2. Kėdės sėdima dalis yra išlieta iš vientiso plastiko kartu su porankiais, ir yra ergonominė, atitinka nugaros išlenkimus ir sukiojasi aplink savo ašį 360 laipsnių. Sėdima dalis turi, išraižytą neslystantį paviršių	Gamintojo internetinis puslapis: https://www.pikade.com/en/linx Gamintojo video: https://www.youtube.com/watch?v=vAhsHnvqVNk&t=33s Video mūsų FB puslapyje: https://www.facebook.com/61557430985060/videos/1172610453803788 <i>Kėdžių foto iš mūsų 2022.08 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i>  
	3. Kėdės apatinėje dalyje (po sėdyne) turi būti speciali vieta kuprinei pasidėti,	3. Kėdės apatinėje	Gamintojo internetinis puslapis:

	kurios išmatavimai ne mažesni nei 400*540*230 mm (+20 mm)	dalyje (po sėdyne) yra speciali vieta kuprinei pasidėti, kurios išmatavimai 400*540*230 mm	https://www.pikade.com/en/linx Gamintojo video: https://www.youtube.com/watch?v=vAhsHnvqVNk&t=33s Video mūsų FB puslapyje: https://www.facebook.com/61557430985060/videos/1172610453803788 <i>Kėdžių foto iš mūsų 2022.08 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i>  
	4. Staliuko pagrindas turi būti tvirtas pagamintas iš metalo ir atlaikyti bent 15kg svorį +-2kg, staliuko dydis - ne mažesnis nei 600x350 mm (+20 mm)	4. Staliuko pagrindas yra tvirtas pagamintas iš metalo ir atlaiko 15kg svorį, staliuko dydis 600x350 mm	Gamintojo internetinis puslapis: https://www.pikade.com/en/linx Gamintojo video: https://www.youtube.com/watch?v=vAhsHnvqVNk&t=33s Video mūsų FB puslapyje: https://www.facebook.com/61557430985060/videos/1172610453803788 <i>Kėdžių foto iš mūsų 2022.08 įvykdyto projekto LT mokykloje.</i>

			 
	5. Stalviršis turi būti antibakterinis - su sidabro jonais, arba lygiavertis	5. Stalviršis yra antibakterinis - su sidabro jonais.	Gamintojo internetinis puslapis: https://www.pikade.com/en/linx Gamintojo video: https://www.youtube.com/watch?v=vAhsHnvqVNk&t=33s Maximum Hygiene with Silver-Ions 
	6. Stalviršyje turi būti suformuota speciali vieta pieštukui pasidėti. Turi būti pritvirtintas slankiojantis gertuvės laikiklis	6. Stalviršyje yra suformuota speciali vieta pieštukui pasidėti. Yra pritvirtintas slankiojantis gertuvės laikiklis	Gamintojo internetinis puslapis: https://www.pikade.com/en/linx Gamintojo video: https://www.youtube.com/watch?v=vAhsHnvqVNk&t=33s Video mūsų FB puslapyje: https://www.facebook.com/61557430985060/video/s/1172610453803788

			
	7. Kėdė turi turėti ne mažiau 6-ių ratukų, kad suteiktų papildomo stabilumo	7. Kėdė turi 6-is ratukus, kad suteikti papildomo stabilumo	Gamintojo internetinis puslapis: https://www.pikade.com/en/linx Gamintojo video: https://www.youtube.com/watch?v=vAhsHnvqVNk&t=33s Video mūsų FB puslapyje: https://www.facebook.com/61557430985060/video/s/1172610453803788 
	8. Garantija ne mažiau kaip 36 mėn.	Garantija 36mėn.	Tiekėjo žymė dokumento apačioje (dokumentas pasirašytas el.parašu): Visiems UAB PIKADE pristatytiems baldams yra suteikiama 36mėn gamintojo garantija.

***Būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/ techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametą.**

Vykdomas žaliasis pirkimas. Aplinkos apsaugos kriterijai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“, taikytini prekėms bei jų pakuotėms.

1. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, keliamus baldams:

Reikalavimas	Atitiktį įrodantys dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu
--------------	--

1. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469;	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikiamas gamintojo raštas dėl plastikinių dalių ženklinimo
2. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 2.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: <...>; 2.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 2.3. neturi būti chromo (VI) junginių (jei taikoma); 2.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikiamas gamintojo techninis dokumentas dėl cheminių medžiagų

2. Prekės pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, keliamus pakuotėms.

Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.

Patvirtinantys dokumentai pateikiami prekių pristatymo metu:

1. Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

2. atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba

3. Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<https://aaa.lrv.lt/>) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

4. kiti lygiaverčiai dokumentai.

Pateikiama APK sutartis dėl pakuočių apskaitos

Tiekėjui pristatant prekes nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
	EBVPD	17
	Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracijos juridiniam asmeniui“	1
	FCS sertifikatas	3
	Gamintojo techninis dokumentas dėl cheminių medžiagų	3
	Gamintojo raštas dėl plastikinių dalių ženklinimo	1
	APK sutartis dėl pakuočių apskaitos	5
	Prekių atitiktis techniniams parametrams	16

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Centrinė perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra **konfidenciali**, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp CPO ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- mūsų ar mūsų nurodytų subteikėjų (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais) lėšų gavėjo tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) **yra / nėra [Palikti tinkantį variantą (arba „yra“, arba „nėra“)]** užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo arba tiekėjas, subteikėjas (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais), **yra/ nėra [Palikti tinkantį variantą (arba „yra“, arba „nėra“)]** užsienietis (fizinis asmuo)“.

• pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t. y. iki _____.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)** asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Pažymime,

kad UAB Pikade Baltics siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus bei kitus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, kaip papildomas įrodymas galimas realių pavyzdžių pristatymas apžiūrai tiekėjo kaštais.

Visiems UAB PIKADE pristatytiems baldams yra suteikiama **36mėn** gamintojo garantija. Garantiniu atveju pažeistos baldų dalys yra pakeičiamos naujomis, jei nėra galimybės pakeisti dalį – keičiamas visas baldas.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Ramūnas Austys

(Vardas ir pavardė)