Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „Utenos vandenys“
(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

DĖL AUTOMATINIO STACIONARAUS NUOTEKŲ MĖGINIŲ SEMTUVO PIRKIMO

2024-11-06 **Nr.** 24-11-06/01
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai[1]	UAB „Upinis“
Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris *(pildoma, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)*	
Tiekėjo adresas (-ai)[2] *(jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)*	Eigulių g. 2, LT-44136 Kaunas
Juridinio asmens kodas (-ai)[3] *(tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)*	132281243
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)[4]	LT322812413
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris	
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, pagal kurį asmuo pasirašo[5] *(pildoma jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo)*	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas	

[1] Jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikiama informacija apie visus tokios grupės narius.

[2] Taip pat kaip 1 išnašoje.

[3] Taip pat kaip 1 išnašoje.

[4] Taip pat kaip 1 išnašoje.

[5] Tiekėjas turi nurodyti jo įgalioto asmens pagrindą, pagal kurį jis atstovauja Tiekėjo įmonę (pavyzdžiui, jeigu Tiekėjo įgaliotas asmuo yra ne įmonės vadovas, turėtų būti nurodyta, pagal kokį įgaliojimą tas asmuo atstovauja įmonę).

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI[6] SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei Tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu **privalo** išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

3.1. Informacija apie ūkio subjektus, kuriais Tiekėjas remsis, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	**Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo)**	**Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas *(nurodyti keliamo reikalavimo punktą/-us ir aprašymą/-us)***	**Ūkio subjekto numatomų atlikti darbų / numatomų suteikti paslaugų / patiekti prekių aprašymas**
1.			
2.			

Pastaba. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, užpildytus ir pasirašytus EBVPD. Taip pat pateikiame užpildytas ir pasirašytas ūkio subjektų, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, deklaracijas pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 1 pateiktą formą.

3.2. Kvazisubtiekėjai (ketinami įdarbinti specialistai), kurių pajėgumais bus remiamasi Sutarties vykdymo metu:

Eil. Nr.	**Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė**	**Siūlomo specialisto kvalifikacija**
1.		
2.		

Pastaba. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Kvazisubtiekėjų (specialistų) užpildytas ir pasirašytas deklaracijas pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 2 pateiktą formą.

(pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) tik vykdant pirkimo sutartį ir jis (jie) yra žinomas (-i) (šiuo atveju Tiekėjas nesiremia subtiekėjo (ų) pajėgumais dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo).

[6] *Tiekėjas Pasiūlyme privalo nurodyti, kokius Ūkio subjektus ir Kvazisubtiekėjus jis ketina pasitelkti Kvalifikacijai, nurodyti Trečiuosius asmenis, jei tokie pasitelkiami, ir nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius Subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, ketina pasitelkti Sutarties vykdymui.*

3.3. Subtiekėjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui:

Eil. Nr.	**Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo)** *(jei pavadinimas nežinomas, nurodoma „Nežinomas“[7])*	**Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas**
1.		
2.		

Pastaba: Subtiekėjų užpildytų ir pasirašytų EBVPD pateikti nereikalaujama. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Subtiekėjų užpildytas ir pasirašytas deklaracijas (jeigu jie yra žinomi) pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 1 pateiktą formą.

Tuo atveju, jei Tiekėjas ketina remtis Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis), Tiekėjas tai turi nurodyti kartu su Pasiūlymu pateikiamame laisvos formos priede. Tiekėjas šiame priede turėtų nurodyti Trečiuosius asmenis, kokiais Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis) remiasi, pateikti informaciją apie pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan., kad Sutarties vykdymo laikotarpiu ištekliai (priemonės) jam bus prieinami. Pirkėjas turi teisę patvirtinančius dokumentus apie pasitelkiamus Trečiuosius asmenis arba tokių dokumentų dalį patikrinti prieš nustatydamas Laimėjusį pasiūlymą. Įrodymu nelaikomas vienašalis Tiekėjo patvirtinimas. Trečiųjų asmenų atitiktis dėl pašalinimo pagrindų, kitų kvalifikacijos reikalavimų, EBVPD nėra tikrinama. Tokiu atveju laikoma, kad Tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

I. PASIŪLYMO TECHNINĖ INFORMACIJA

Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu.

Siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės:

1 lentelė.

Eil .Nr .	**Prekių techniniai rodikliai**	**Tiekėjo siūlomi rodikliai, jų reikšmės, aprašymas** *[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]*	**Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (priedo pav., psl.) *[Pildo Tiekėjas]*
1.	Prekės gamintojas	WaterSam GmBH	Naudotojo instrukcija, pridedami dokumentai
2.	Prekės pavadinimas, tikslus modelis (CE - žymėjimas).	Automatinis stacionarus mėginių semtuvas WS 312	WS 312 vartotojo žinynas
3.	Atitinka EN ISO 5667, EN 16479 ar lygiaverčių standartų reikalavimus	Atitinka ISO 5667, EN 16479 standartų reikalavimus	Confirmation ISO 5667 + 16479
4.	Atsparus agresyviai aplinkai, pritaikytas eksploatuoti lauko sąlygomis, atitinkančiomis regione vyraujančiai klimatinei zonai (ne mažiau kaip -30º ir +30º) be papildomų apsaugos priemonių, turėti spyną/užraktą leidžiantį semtuvą užplombuoti	Atsparus agresyviai aplinkai, pritaikytas eksploatuoti lauko sąlygomis, atitinkančiomis regione vyraujančiai klimatinei zonai (-30º ir +42º) be papildomų apsaugos priemonių, turėti spyną/užraktą leidžiantį semtuvą užplombuoti	WS 312 vartotojo žinynas: 8,10,11 psl. WS 312 technical data sheet: 2 psl. (Item 1.5)

[7] **Jei konkretus Subtiekėjas nėra žinomas Pasiūlymo pateikimo metu, Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tik tokie Subtiekėjai, kurie neatitiks nei vienos iš PĮ 58 straipsnio 4[1] dalyje nustatytų sąlygų.**

5.	Integruotas automatinis mėginių paėmimo siurblys, kuris reaguoja į mėginį ir po kiekvieno mėginio paėmimo gali prapūsti žarnas oro srautu	Integruotas automatinis mėginių paėmimo siurblys, kuris reaguoja į mėginį ir po kiekvieno mėginio paėmimo gali prapūsti žarnas oro srautu	WS 312 vartotojo žinynas: 13, 46 psl. WS 312 technical data sheet: 2 psl. (Item 1.3)
6.	Automatinės šaldymo / šildymo funkcijos (gamykliškai integruotos), palaikančios pastovią, užprogramuojamą mėginio temperatūrą (5 +- 3)°C, su galimybe atvaizduoti palaikomą temperatūrą ekrane. Šaldymo sistemos vamzdeliai turi būti pagaminti iš korozijai atsparios medžiagos arba padengti korozijai atsparia medžiaga. Turi būti numatyta kondensato išgarinimo funkcija;	Automatinės šaldymo / šildymo funkcijos (gamykliškai integruotos), palaikančios pastovią, užprogramuojamą mėginio temperatūrą +4 ±1°C, atvaizduojant palaikomą temperatūrą ekrane. Šaldymo sistemos vamzdeliai pagaminti iš vario ir padengti korozijai atsparia medžiaga. Numatyta kondensato išgarinimo funkcija.	WS 312 vartotojo žinynas: 10, 11, 12, 24 psl. WS 312 technical data sheet: 1 psl. (Item 1.1), 2 psl. (Item 1.6)
7.	Sukomplektuotas su vienu mėginių paėmimo talpos dydžiu ne mažesniu kaip 20 l, siurbliais, mėginių pasiurbimo/išleidimo žarnomis, prekę nuo išorinio aplinkos poveikio apsaugančiomis dalimis, laidu įrenginio pajungimui į 220 V tinklą;	Sukomplektuotas su vienu mėginių paėmimo talpos dydžiu ne mažesniu kaip 20 l, siurbliais, mėginių pasiurbimo/išleidimo žarnomis, prekę nuo išorinio aplinkos poveikio apsaugančiomis dalimis, laidu įrenginio pajungimui į 220 V tinklą;	WS 312 technical data sheet
8.	Pasiurbimo žarnos turi atitikti semtuvo konstrukciją, pasiurbimo žarnos gale turi būti sumontuotas specialus nerūdijančio plieno antgalis su atitinkamo dydžio angomis, apsaugančiomis nuo stambių priemaišų patekimo ir sistemos užsikimšimo	Pasiurbimo žarnos atitinka semtuvo konstrukciją, pasiurbimo žarnos gale sumontuotas specialus nerūdijančio plieno antgalis apsaugantis nuo stambių priemaišų patekimo ir sistemos užsikimšimo	WS 312 technical data sheet: 2 psl. (Item 1.7)
9.	Apsaugos nuo persipylimo funkcija	Apsaugos nuo persipylimo funkcija	WS 312 vartotojo žinynas: 32, 40 psl.
10.	Savaiminė klaidų testavimo funkcija – atsiradusi klaida matoma ekrane ją paryškinant	Savaiminė klaidų testavimo funkcija – atsiradusi klaida matoma ekrane	WS 312 vartotojo žinynas: 24, 51, 53 psl.
11.	Programavimo funkcija, kuri užtikrina mėginių paėmimo automatinį programavimą	Programavimo funkcija, kuri užtikrina mėginių paėmimo automatinį programavimą	WS 312 vartotojo žinynas: 10, 11, 23-50 psl.
12.	Įvykių istorijos funkcija	Įvykių istorijos funkcija	WS 312 vartotojo žinynas: 51-54 psl.
13.	Valdymo skydo (valdymo panelės apsauga nuo nesankcionuotos prieigos) kodinis užraktas	Valdymo skydo (valdymo panelės apsauga nuo nesankcionuotos prieigos) kodinis užraktas	WS 312 vartotojo žinynas: 56-58 psl.

14.	RS232 sąsaja prisijungimui prie kompiuterio	RS232 sąsaja prisijungimui prie kompiuterio	WS 312 vartotojo žinynas: 81 psl. WS 312 technical data sheet: 1 psl. (Item 1.1)
15.	Veikia nuo vienfazio 230 V AC tinkle (lauko sąlygomis)	Veikia nuo vienfazio 230 V AC tinkle (lauko sąlygomis)	WS 312 vartotojo žinynas: 11 psl. WS 312 technical data sheet: 1 psl. (Item 1.1)
16.	Ne mažesnė kaip 2 metų garantija	2 metų garantija	Priedas Nr.4: 5 psl.

Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pirkimo sąlygose nurodytą Pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan.

Pasiūlyme nurodyta kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Eil. Nr.	**Pirkimo objektas**	**Kiekis, vnt.**	**Kaina, Eur be PVM**
1.	Automatinis stacionarus nuotekų mėginių semtuvas	1	4962,00
		21% PVM	1042,02
		Bendra kaina Eur su PVM	6004,02

Pasiūlymo kaina, įskaitant PVM – Šeši tūkstančiai keturi eurai 02 ct.,
(*nurodoma žodžiais*)

iš jų PVM – Vienas tūkstantis keturiasdešimt du eurai 02 ct.
(nurodoma kaina žodžiais)
Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Pastabos:
1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Semtuvui suteikiama 2 metų garantija, nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas *(taip / ne)*
1	Authorization Letter 2024	1	Ne

2	Confirmation coating cooling unit Z06N	1	Ne
3	Confirmation ISO 5667 + 16479	1	Ne
4	WS 312 technical data sheet	2	Ne
5	WS 312_Vartotojo žinynas_MS3	84	Ne

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Direktorius		Redmundas Gabalis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)