

UAB „KEMEK ENGINEERING“

įm. k. 124100661, PVM kodas LT241006610, Mokslininkų g. 6a, Vilnius, LT-08412, tel. 85 2491010, faks. 85 2491019

VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**PASIŪLYMAS****DĖL NAUJŲ AUTOMOBILINIŲ SVARSTYKLIŲ PIRKIMO**

2024 m. spalio 21 d. Nr. KE01-24-107

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „KEMEK Engineering“
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	Įmonės kodas: 124100661 Adresas: Mokslininkų g. 6A, Vilnius
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas)	Mantas Zakas Pramoninio svėrimo skyriaus vadovas El. paštas: m.zakas@kemek.eu
(1) Tiekėjo/tiekėjų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)	(nurodomi nariai/asmenys, jeigu tokie yra; jeigu tokių narių/asmenų nėra, aiškiai nurodyti, kad tokių asmenų nėra: - dėl tiekėjo/tiekėjų grupės narių; - dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi (jeigu pasitelkiami))

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Mūsų siūlomos Paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

1. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų Perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubrangovai/kvazisubtiekėjai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
1.		
2.		

2. Informacija apie žinomus subrangovus/subtiekėjus, kurių pajėgumais (kad atitiktų Perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subrangovus/subtiekėjus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia) (VPĮ 88 str.))

Eil. Nr.	Subrangovo/subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui/subtiekėjui, aprašymas 2. Subrangovui/subtiekėjui perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
1.		
2.		

3.1. Mes siūlome Paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Vnt. įkainis Eur be PVM	Pasiūlymo kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Automobilinės svarstyklės	Vnt.	2	23 720,00	47 440,00
PVM (21 proc.)					9 962,40
Visa pasiūlymo kaina su PVM					57402,40

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą/įkainį įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

4. Siūlomų naujų automobilių svarstyklių techniniai reikalavimai:

Pavadinimas –	Reikalavimai	Siūlomas rodiklis (įrašyti rodiklius arba ATITINKA /NE) (pildo Tiekėjas)	Siūlomo rodiklio pagrindžiantys dokumentai
Tipas	Automobilių svarstyklės, montuojamos tiesiogiai į pamatų duobę, suderinant jas su kelio dangą.	ATITINKA	Svėrimo platforma.pdf
Kiekis	2 vnt.	ATITINKA	Svėrimo platforma.pdf
Svorio davikliai	Skaitmeniniai, ne mažiau nei 30 t.	ATITINKA	ZSFB Digital Load cell.pdf
	Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP68.	ATITINKA	ZSFB Digital Load cell.pdf

	Medžiagiškumas – nerūdijantis plienas.	ATITINKA	ZSFB Digital Load cell.pdf
	Darbinė temperatūra – ne mažiau nei nuo –30°C iki +60°C.	ATITINKA	ZSFB Digital Load cell.pdf
	Integruota vidinė elektronikos apsauga nuo žaibų iškvos .	ATITINKA	ZSFB Digital Load cell.pdf
	Daviklyje integruotas šarvuotas kabelis.	ATITINKA	ZSFB Digital Load cell.pdf
	Daviklių kiekis, ne mažiau 6 vnt,	ATITINKA	ZSFB Digital Load cell.pdf
Metalinė svarstyklių platforma	Sumontuotos platformos matmenys ne mažiau nei: plotis 3 m, ilgis 12 m.	ATITINKA	Svėrimo platforma.pdf
	Paviršius rifliuotas.	ATITINKA	Svėrimo platforma.pdf
	Montavimo tipas – stacionarus, montuojamos tiesiogiai į pamatų duobę, suderinant jas su kelio danga.	ATITINKA	Svėrimo platforma.pdf
	Svarstyklių platformos konstrukcija transporto priemonių svėrimui iki 60 tonų.	ATITINKA	Svėrimo platforma.pdf
Svėrimo terminalas	Medžiagiškumas – nerūdijantis plienas.	ATITINKA	D39 indicator.pdf
	Apsaugos klasė ne prasčiau nei IP66.	ATITINKA	D39 indicator.pdf
	Vidinė atmintis įrašams ir duomenų bazėms saugoti..	ATITINKA	D39 indicator.pdf
	Galimybė sukurti automobilių, įmonių, sveriamų produktų ar kitų identifikatorių duomenų bazę.	ATITINKA	D39 indicator.pdf
	Svėrimo duomenų administravimo sistema leidžianti vykdyti autotransporto svėrimą, kaupti informaciją tolimesniam ataskaitų formavimui, optimizuoti, susisteminti transporto judėjimą per svarstyklės ir kontroliuoti pravažavimus.	ATITINKA	D39 indicator.pdf
	Įrengti lauko sąlygoms tinkančias švieslentes svorio atvaizdavimui, svarstyklių priekyje ir gale, 4 vnt.	ATITINKA	D39 indicator.pdf
Darbai:	Svarstyklių platformos ir elektroninės įrangos montavimas. Metrologinė patikra.	ATITINKA	
Pamatų įrengimas	Rangovas savo resursais įrengia svarstyklėms reikalingus pamatus. Reikalavimai pamatui: Naudojamas betonas ne prastesnis nei C 15/20 Prieš dedant pamatams klojinius įrengti išlyginamąjį sluoksnį iš betono C 8/10. Sluoksnio storis ne mažiau 100mm. Elektros ir komunikacinių kabelių įrengimas iki svarstyklių operatorinės Papildomo Ø 50 mm. kanalo kabeliams atvedimas iki operatorinės	ATITINKA	

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	KE01-24-108 – Tiekėjo deklaracija	1
2.	EBVPD	14
3.	S. Kargaudas prokūra	1
4.	KI01-24-15 – A. Krivenkienės įgaliojimas pasirašyti el. parašu	1
5.	D39 indicator	1
6.	Svėrimo platforma	4
7.	ZSFB Digital Load cell	2
8.	Jungtine_pazyma	2

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	S. Kargaudas prokūra	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
2.	KI01-24-15 – A. Krivenkienės įgaliojimas pasirašyti el. parašu	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
3.	Jungtine_pazyma	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiamė dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)** asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Direktorius (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	Saulius Kargaudas (Vardas ir pavardė)
--	-----------	--