

Ergoterapijos ir kineziterapijos priemonių techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Balansavimo platforma (kiekis 3 vnt)	1. Vidutinio stabilumo 2. Minkštas ir amortizuojantis paviršius 3. Tinka užsiėmimams vandenyje. 4. Dydis (98x41x7) ± 2 cm 5. Neslystantis paviršius 6. Lengvai valoma/plaunama, nesugeria drėgmės ir purvo.	
2.	Platforma (kiekis 3 vnt)	1. Balansavimo platforma, vidutinio stabilumo. 2. Minkštas ir amortizuojantis paviršius 3. Tinka užsiėmimams vandenyje. 4. Dydis (47x39x 6 cm) ± 2 cm 5. Neslystantis paviršius 6. Lengvai valoma/plaunama, nesugeria drėgmės ir purvo.	1. Balansavimo platforma, vidutinio stabilumo. 2. Minkštas ir amortizuojantis paviršius 3. Tinka užsiėmimams vandenyje. 4. Dydis 50x 41x 6 cm 5. Neslystantis paviršius 6. Lengvai valoma/plaunama, nesugeria drėgmės ir purvo. BALANCE PAD ELITE, 1 ir 2 pdf psl.
3.	Elastinė juosta (geltona) (kiekis 1,8 m.)	1. Juosta mankštai, veikia pasipriešinimo principu. 2. Mažiausio pasipriešinimo, didžiausio tamprumo. 3. Pasipriešinimas iki 1,3 kg.	1. Juosta mankštai, veikia pasipriešinimo principu. 2. Mažiausio pasipriešinimo, didžiausio tamprumo. 3. Pasipriešinimas 1,3 kg. 4. Juostos ilgis 5,5 m. MOVES BAND LIGHT, 65 pdf psl.
4.	Elastinė juosta (žalia) (kiekis 1,8 m)	1. Juosta mankštai, veikia pasipriešinimo principu.	1. Juosta mankštai, veikia pasipriešinimo principu.

		2. Vidutinio pasipriešinimo, vidutinio tamprumo. 3. Pasipriešinimas iki 2,1 kg.	2. Vidutinio pasipriešinimo, vidutinio tamprumo. 3. Pasipriešinimas 2,0 kg. 4. Juostos ilgis 5,5 m. MOVES BAND STRONG, 74 pdf psl.
5.	Elastinė juosta (mėlyna) (kiekis 1,8 m)	1. Juosta mankštai, veikia pasipriešinimo principu. 2. Be latekso arba lygiavertė 3. Pasipriešinimas iki 2,6 kg.	1. Juosta mankštai, veikia pasipriešinimo principu. 2. Be latekso. 3. Pasipriešinimas 2,3 kg. 4. Juostos ilgis 5,5 m. MOVES BAND EXTRA STRONG, 62 pdf psl.
6.	Elastinė juosta, kilpa (kiekis 3 vnt.)	1. Juosta mankštai, veikia pasipriešinimo principu. 2. Vidutinio pasipriešinimo, vidutinio tamprumo. 3. Be sujungimo siūlių. 4. Juostos ilgis 60 ± 5 cm	
7.	Lazdelė mankštai (kiekis 3 vnt.)	1. Medinė arba lygiavertė 2. Ilgis 120 ± 2 cm, skersmuo $2,5 \pm 0,5$ cm.	1. Medinė 2. Ilgis 120 cm, skersmuo 2,5 cm. WOODEN STICK 120, 83 pdf psl.
8.	Lazdelė mankštai (kiekis 3 vnt.)	1. Plastikinė arba lygiavertės medžiagos. 2. Ilgis 100 ± 2 cm, skersmuo $2,5 \pm 0,5$ cm.	1. Plastikinė. 2. Ilgis 100 cm, skersmuo 2,0 cm. PVC STICK 100, 80 pdf psl.
9.	Balansavimo pagalvėlė (kiekis 6 vnt.)	1. Naudojama pusiausvyrai, koordinacijai lavinti ir pan. 2. Abi pusės padengtos skirtingo kietumo ir dydžio dygliukais sensorinei stimuliacijai. Galima naudoti abi puses. 3. Skersmuo 32 ± 2 mm 4. Pripučiama, reguliuojamo kietumo. 5. Neslystantis paviršius iš abiejų platformos pusių; 6. Maksimali apkrova ne mažiau iki 130 kg. 7. Lengvai prižiūrima ir valoma;	

10.	Pusvolis pozicionavimu (kiekis 3 vnt.)	1. Išmatavimai (40x15x7,5) ± 1 cm. 2. Skirtas pasidėti po keliais, kaklu ar kitose kūno vietose. 3. Pagamintas iš lankstaus poliuretano arba lygiavertės medžiagos.	
11.	Vaikščiojimo kauburiukai/kalneliai (kiekis 3 komplektai)	1. Galima naudoti laipiojimui, žingsniavimui. 2. Įsistato lazda mankštai. 3. Maksimali apkrova ne mažiau 90 kg. 4. Komplekte ne mažiau 6 vnt.	
12.	Lankas (kiekis 36 vnt.)	1. Plokščias, pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos 2. Diametras (skersmuo) 50 ± 3 cm.	1. Plokščias, pagamintas iš plastiko. 2. Diametras (skersmuo) 60 cm. NYLON HOOP 60, 77 pdf psl.
13.	Goniometras (kiekis 3 vnt.)	1. Skirtas pirštų sąnarių judesių amplitudei matuoti. 2. Ilgis 20 ± 1 cm 3. Skalė ne mažiau nei nuo 0° iki 360° ne mažiau kas 2°.	1. Skirtas pirštų sąnarių judesių amplitudei matuoti. 2. Ilgis 20,5 cm 3. Skalė nuo 0° iki 360°, kas 2°. GONIOMETER, 47 pdf psl., Confirmation letter 90 pdf.psl.
14.	Svareliai (kiekis 3 komplektai/poros)	1. Skirti mankštai, apyrankės tipo. 2. Svoris 1 $\pm 0,1$ kg 3. Išorinė pusė neoprenas arba lygiavertė medžiaga, vidinė pusė – frotinis audinys arba lygiavertis, gerai sugeriantis prakaitą, nedirginantis odos. 4. Tvirtinami velcro juostele arba lygiavertis tvirtinimas. Universalus dydis. 5. Komplekte/poroje 2vnt.	1. Skirti mankštai, apyrankės tipo. ANKLE_WRIST WEIGHT 1, 31 pdf psl. 2. Svoris 1 kg. ANKLE_WRIST WEIGHT 31, 32 pdf psl. 3. Dirbtinės odos korpusas yra be ftalatų, be formaldehido, 100 % PVC medžiagos, atitinkantis antipireno normas UNI 9175-CLASS 1IM ISO 3795 BS 5852 FMVSS 302 Confirmation letter 90 pdf. psl.

			4. Tvirtinami velcro juostele. Universalus dydis. Confirmation letter 90 pdf.psl. 5. Komplekte/poroje 2vnt. UAB LIMETA patvirtinimas
15.	Svareliai (kiekis 3 komplektai/poros)	1. Skirti mankštai, apyrankės tipo 2. Svoris $0,7 \pm 0,05$ kg. 3. Išorinė pusė neoprenas arba lygiavertė medžiaga, vidinė pusė – frotinis audinys arba lygiavertis, gerai sugeriantis prakaitą, nedirginantis odos. 4. Tvirtinami velcro juostele arba lygiavertis tvirtinimas. Universalus dydis. 5. Komplekte/poroje 2vnt.	
16.	Svareliai (kiekis 3 komplektai/poros)	1. Skirti mankštai, apyrankės tipo 2. Svoris $0,5 \pm 0,05$ kg 3. Išorinė pusė neoprenas arba lygiavertė medžiaga, vidinė pusė – frotinis audinys arba lygiavertis, gerai sugeriantis prakaitą, nedirginantis odos. 4. Tvirtinami velcro juostele arba lygiavertis tvirtinimas. Universalus dydis. 5. Komplekte/poroje 2vnt.	1. Skirti mankštai, apyrankės tipo. ANKLE_WRIST WEIGHT 0,5, 28 pdf psl. 2. Svoris 0,5 kg. ANKLE_WRIST WEIGHT 0,5, 29 pdf psl. 3. Dirbtinės odos korpusas yra be ftalatų, be formaldehido, 100 % PVC medžiagos, atitinkantis antipireno normas UNI 9175-CLASS 1IM ISO 3795 BS 5852 FMVSS 302 Confirmation letter 90 pdf.psl. 4. Tvirtinami velcro juostele. Universalus dydis. Confirmation letter 90 pdf.psl. 5. Komplekte/poroje 2vnt. UAB LIMETA patvirtinimas
17.	Kilimėlis (kiekis 3 vnt)	1. Mankštos kilimėlis palaiko kūno temperatūrą, dėl uždarytų celių struktūros nesugeria drėgmės, nealergizuoja, speciali	1. Mankštos kilimėlis palaiko kūno temperatūrą, dėl

		<p>medžiaga neleidžia daugintis bakterijoms, neslidus paviršius, be latekso.</p> <p>2. Išmatavimai: $(190 \times 100) \pm 10 \text{ cm} \times 2,5 \text{ cm}$</p> <p>3. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas.</p>	<p>uždarų celių struktūros nesugeria drėgmės, nealergizuoja, speciali medžiaga neleidžia daugintis bakterijoms, neslidus paviršius, be latekso. AIREX HERCULES, 11 pdf psl., Confirmation letter 90 pdf. psl.</p> <p>2. Išmatavimai: $200 \times 100 \times 2,5 \text{ cm}$. AIREX HERCULES, 12 pdf psl.</p> <p>3. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas. AIREX HERCULES, 11 pdf psl.</p>
18.	Kilimėlis (kiekis 8 vnt)	<p>1. Mankštos kilimėlis dėl uždarų celių struktūros nesugeria drėgmės, nealergizuoja, speciali medžiaga neleidžia daugintis bakterijoms, neslidus paviršius, be latekso.</p> <p>2. Išmatavimai: $(180 \times 60) \pm 10 \text{ cm} \times -1,5 \pm 0,5 \text{ cm}$.</p> <p>3. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas.</p>	<p>1. Mankštos kilimėlis dėl uždarų celių struktūros nesugeria drėgmės, nealergizuoja, speciali medžiaga neleidžia daugintis bakterijoms, neslidus paviršius, be latekso. AIREX CORONELLA, 18 pdf psl., Confirmation letter 90 pdf. psl.</p> <p>2. Išmatavimai: $185 \times 60 \times 1,5 \text{ cm}$. AIREX CORONELLA, 19 pdf psl.</p> <p>3. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas. AIREX CORONELLA, 18 pdf psl.</p>
19.	Kilimėlis (kiekis 4 vnt)	<p>1. Mankštos kilimėlis dėl uždarų celių struktūros nesugeria drėgmės, nealergizuoja, speciali medžiaga neleidžia daugintis bakterijoms, neslidus paviršius, be latekso.</p> <p>2. Išmatavimai: $(140 \times 60) \pm 10 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$</p>	<p>1. Mankštos kilimėlis dėl uždarų celių struktūros nesugeria drėgmės, nealergizuoja, speciali</p>

		3. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas.	medžiaga neleidžia daugintis bakterijoms, neslidus paviršius, be latekso. AIREX FITLINE 140, 6 pdf psl., Confirmation letter 90 pdf. psl. 2. Išmatavimai: 140 x 58 x 1 cm. AIREX FITLINE 140, 7 pdf psl. 3. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas. AIREX FITLINE 140, 6 pdf psl.
20.	Tunelis (kiekis 1 vnt.)	1. Riedantis tunelis su pagrindu. 2. Tunelio išmatavimai: išorinis diametras 72 ±5 cm, vidinis diametras 55 ± 5cm, ilgis 145 ±5 cm. 3. Paminkštintas 4. Tunelis turi atskirą pagrindą, kad jį laikytų vietoje. Pagrindo išmatavimai (145x72,5) ±5 cm. 5. Turi vidinius sutvirtinimus, kad būtų galima užlipti ant viršaus. 6. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas. 7. Suteikiama garantija ne mažiau nei 24 mėn.	
21.	Pagalvė (kiekis 1 vnt.)	1. Didelė, minkšta pagalvė, skirta atsisėsti keliems asmenims. 2. Pripildyta poliesterio arba lygiavertės medžiagos rutuliukų, su nuimamu neslystančios medžiagos užvalkalu. 3. Išmatavimai: ilgis (160-200) ±10 cm, plotis (120-200) ±10cm, storis ne mažiau nei 25 cm 4. Lengvai valoma, galimas drėgnas valymas.	
22.	Kubas dėlionė (rinkinys) (kiekis 1 vnt.)	1. Minkštų figūrų rinkinys, skirta dėlionėms, kūrybinei veiklai, mankštai. 2. Sudėtos dėlionės matmenys (100 x 100 x 120) ±10cm 3. Susideda iš ne mažiau 16 blokų/dalių, ne mažiau 4 skirtingų formų. 4. Blokai/dalys pagaminti iš porolono (arba lygiavertės medžiagos) ir padengti dirbtine oda (arba lygiaverte medžiaga). 5. Lengvai valoma, galimas drėgnas valymas.	

23.	Platforma supynė (kiekis 1 vnt.)	1. Keturkampė, terapinė platforma supynė. Galima atlikti įvairius sensorinės integracijos terapijos pratimus. 2. Su stabilizuojančiomis virvėmis. 3. Dydis (45x45) ±5 cm 4. Svoris ne daugiau nei 4,5 kg 5. Komplektuojama su tvirtinimo elementu (-ais) prie lubų. 6. Maksimali apkrova ne mažiau nei 90 kg.	
24.	Gimnastikos čiužinys (kiekis 2 vnt.)	1. 2-4 dalių, sulenkiamas/sudedamas. 2. Storis ne mažiau nei 4 cm. 3. Pagamintas iš tvirto polietileno putplasčio arba lygiavertės medžiagos. 4. Dengtas dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. 5. Išmatavimai: (180cm x 120) ±10 cm 6. Svoris ne daugiau nei 6,5 kg. 7. Neslystantis pagrindas. 8. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas.	
25.	Gimnastikos čiužinys (kiekis 1 vnt.)	1. 2-4 dalių, sulenkiamas/sudedamas. 2. Storis ne mažiau nei 4 cm. 3. Pagamintas iš tvirto polietileno putplasčio arba lygiavertės medžiagos. 4. Dengtas dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. 5. Išmatavimai: 195-240 x 90-120 cm 6. Svoris ne daugiau nei 6,5 kg. 7. Neslystantis pagrindas. 8. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas.	1. 2 dalių, sulenkiamas. FITNESS SKY 7, 15 pdf psl. 2. Storis 4 cm (8 cm sulenkto). FITNESS SKY 7, 16 pdf psl. 3. Pagamintas iš tvirto polietileno putplasčio. FITNESS SKY 7, 15 pdf psl. 4. Dengtas anglies audinio pluošto užvalkalu. FITNESS SKY 7, 15 pdf psl. 5. Išmatavimai: 200 x 200 cm (200 x 100 cm sulenkto). FITNESS SKY 7, 16 pdf psl. 6. Svoris 6,5 kg. Confirmation letter 90 pdf.psl. 7. Neslystantis pagrindas. FITNESS SKY 7,

			15 pdf psl. 8. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas. FITNESS SKY 7, 15 pdf psl.
26.	Gimnastikos čiužinys (kiekis 4 vnt.)	1. Storis 7-10 cm. 2. Pagamintas iš tvirto polietileno putplasčio arba lygiavertės medžiagos. 3. Dengtas dirbtine oda arba vinilu, arba lygiaverte medžiaga. 4. Išmatavimai: (200x 100) ±5 cm 5. Neslystantis pagrindas. 6. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas.	1. Storis 10 cm. MAT 200, 25 pdf psl. 2. Pagamintas iš klasifikuoto tankio porolono. MAT 200, 24 pdf psl. 3. Dengtas dirbtine oda. MAT 200, 24 pdf psl. 4. Išmatavimai: 200x 100 cm MAT 200, 25 pdf psl. 5. Neslystantis pagrindas. MAT 200, 24 pdf psl. 6. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas. MAT 200, 24 pdf psl.
27.	Gimnastikos čiužinys (kiekis 1 vnt.)	1. Storis 7-10 cm. 2. Pagamintas iš tvirto polietileno putplasčio arba lygiavertės medžiagos. 3. Dengtas dirbtine oda arba vinilu, arba lygiaverte medžiaga. 4. Išmatavimai: 200x 125 ±5 cm 5. Neslystantis pagrindas. 6. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas.	
28.	Žaidimo kampas (kamuoliukų baseinas) (kiekis 1 vnt.)	1. Kampinis, surenkamas, sulipinamas lipnių juostelių pagalba. 2. Pagamintas iš uždarytų celių porolono arba lygiavertės medžiagos. 3. Aptrauktas dirbtine oda arba vinilu, arba lygiaverte medžiaga. 4. Išmatavimai: ne mažiau nei (ilgis x plotis) 155x155 cm. Aukštis 30 - 40 cm. 5. Sienelių storis ne mažiau nei 13 cm. 6. Vidiniai išmatavimai ne mažiau nei 130 x 130 cm. 7. Lengvai valomas, galimas drėgnas valymas. 8. Komplektuojamas kartu su ne mažiau kaip	

		1000 vnt. kamuoliukų (įvairių skirtingų spalvų).	
29.	Darbo kėdutė (kiekis 2 vnt.)	<p>1. Su 4, ne mažiau nei 75mm ratukais. Ratukai su stabdžiais;</p> <p>2. Kėdutė su nuimamu skalbiamu užvalkalu</p> <p>3. Nuimamos, reguliuojamo aukščio ir kampo rankų atramos.</p> <p>4. Yra tvirtinimo liemenė</p> <p>5. Yra klubų diržas.</p> <p>6. Yra nuimamas darbo staliukas.</p> <p>7. Yra nuimama, reguliuojamo kampo stūmimo rankena.</p> <p>8. Dinaminė nugaros atrama</p> <p>9. Reguliuojamo aukščio ir kampo galvos atrama su palenktais kraštais, su nuimamu užvalkalu.</p> <p>10. Atskiros kojų atramos, reguliuojamo aukščio ir kampo, su pėdų fiksavimo dirželių komplektu</p> <p>11. Reguliuojamas kojų abdukcijos kampas ne mažiau nei 0° - $+15^{\circ}$</p> <p>12. Reguliuojamas nugaros atramos kampas ne mažiau nei -5° - $+30^{\circ}$</p> <p>13. Reguliuojamas sėdynės plotis ir gylis ne mažiau nei 22 – 27 cm</p> <p>14. Reguliuojamas nugaros atramos aukštis ne mažiau nei 30 – 37 cm</p> <p>15. Reguliuojamas plotis tarp šoninių liemens atramų.</p> <p>16. Reguliuojamas šoninių liemens atramų aukštis.</p> <p>17. Sėdynės posvyrio mechanizmas ne mažiau nei iki 30°</p> <p>18. Reguliuojamas rėmo aukštis ne mažiau nei 30 – 70 cm</p> <p>19. Maksimali apkrova ne mažiau nei 20 kg.</p> <p>20. Suteikiama garantija ne mažiau nei 24 mėn.</p> <p>21. Pristatymo, iškrovimo, sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.</p> <p>22. Kartu su prekėmis pristatoma naudotojo instrukcija lietuvių kalba.</p> <p>23. Atitinka medicininių prietaisų reglamentui ES 2017/745, I klasės medicininius prietaisus.</p>	

30.	Darbo kėdutė (kiekis 2 vnt.)	1. Su 4, ne mažiau nei 75mm ratukais. Ratukai su stabdžiais; 2. Kėdutė su nuimamu skalbiamu užvalkalu 3. Paminkštinotos, nuimamos, reguliuojamo aukščio ir kampo rankų atramos. 4. Yra tvirtinimo liemenė 5. Yra klubų diržas. 6. Yra nuimamas darbo staliukas. 7. Yra nuimama, reguliuojamo kampo stūmimo rankena. 8. Dinaminė nugaros atrama. 9. Reguluojamo aukščio ir kampo galvos atrama su palenktais kraštais, su nuimamu užvalkalu. 10. Atskiros kojų atramos, reguliuojamo aukščio ir kampo, su pėdų fiksavimo dirželių komplektu. 11. Reguluojamas kojų abdukcijos kampas ne mažiau nei 0° - $+15^{\circ}$ 12. Reguluojamas nugaros atramos kampas ne mažiau nei -5° - $+30^{\circ}$ 13. Reguluojamas sėdynės plotis ir gylis ne mažiau nei 27 – 34 cm 14. Reguluojamas nugaros atramos aukštis ne mažiau nei 37 – 44 cm. 15. Reguluojamas plotis tarp šoninių liemens atramų. 16. Reguluojamas šoninių liemens atramų aukštis. 17. Sėdynės posvyrio mechanizmas ne mažiau nei iki 30° 18. Reguluojamas rėmo aukštis ne mažiau nei 33 – 61 cm. 19. Maksimali apkrova ne mažiau nei 25 kg. 20. Suteikiama garantija ne mažiau nei 24 mėn. 21. Pristatymo, iškrovimo, sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 22. Kartu su prekėmis pristatoma naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 23. Atitinka medicininių prietaisų reglamentui ES 2017/745, I klasės medicininius prietaisus.	
31.	Ergoterapinė kėdė (kiekis 1 vnt.)	1. Kėdė su dviejų dalių sėdyne (perskirta, dviejų dalių (balno tipo)).	

		<p>2. Kėdės rėmas pagamintas iš metalo (arba lygiavertės medžiagos), danga atspari dezinfekcinėms priemonėms.</p> <p>3. Sėdynės reguliavimas:</p> <p>3.1. Aukščio reguliavimo mechanizmas pneumatinis arba lygiavertis, aukščio diapazonas ne siuresnis nei 59-83 cm.</p> <p>3.2. Sėdynės pločio reguliavimas (pageidautina);</p> <p>3.3. Galimas sėdynės posvyrio kampo reguliavimas arba lygiavertis sprendimas.</p> <p>4. Kėdės apmušalas:</p> <p>4.1. Kėdės sėdimoji dalis paminkštinta;</p> <p>4.2. Apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms;</p> <p>5. Maksimali leistina apkrova ≥ 120 kg</p> <p>6. Bazė kojoms standartinė arba masažinė.</p> <p>7. Suteikiama garantija ne mažiau nei 24 mėn.</p> <p>8. Pristatymo, iškrovimo, sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.</p> <p>9. Kartu su prekėmis pristatoma naudotojo instrukcija lietuvių kalba.</p>	
32.	Pusiausvyros pagalvė (kiekis 1 vnt.)	<p>1. Skirta pusiausvyros treniruotėms, pilvo ir nugaros pratimams.</p> <p>2. Apvali</p> <p>3. Viršutinė dalis nelygi/masažinė</p> <p>4. Diametras 30-40 cm</p> <p>5. Pagaminta iš PVC (arba lygiavertės medžiagos)</p> <p>6. Maksimali apkrova ne mažiau nei 120 kg.</p>	
33.	Elastinė juosta (raudona) (kiekis 1 ritinėlis)	<p>1. Naudojama mankštai, juosta veikia pasipriešinimo principu;</p> <p>2. Nedidelio pasipriešinimo, didelio tamprumo.</p> <p>3. Pasipriešinimas iki 1,7 kg.</p> <p>4. Ritinėlyje ne mažiau nei 25 m.</p>	<p>1. Naudojama mankštai, juosta veikia pasipriešinimo principu;</p> <p>2. Nedidelio pasipriešinimo, didelio tamprumo.</p> <p>3. Pasipriešinimas 1,4 kg.</p> <p>4. Ritinėlyje 45 m.</p> <p>MOVES BAND MEDIUM 45, 68 pdf psl.</p>

34.	Elastinė juosta (žalia) (kiekis 1 ritinėlis)	1. Naudojama mankštai, juosta veikia pasipriešinimo principu; 2. Vidutinio pasipriešinimo, vidutinio tamprumo. 3. Pasipriešinimas iki 2,1 kg 4. Ritinėlyje ne mažiau nei 25 m.	1. Naudojama mankštai, juosta veikia pasipriešinimo principu; 2. Vidutinio pasipriešinimo, vidutinio tamprumo. 3. Pasipriešinimas 2,0 kg 4. Ritinėlyje 45 m. MOVES BAND STRONG 45, 71 pdf psl.
35.	Elastinė juosta (mėlyna) (kiekis 1 ritinėlis)	1. Naudojama mankštai, juosta veikia pasipriešinimo principu; 2. Vidutinio pasipriešinimo, vidutinio tamprumo. 3. Pasipriešinimas iki 2,6 kg 4. Ritinėlyje ne mažiau nei 25 m.	1. Naudojama mankštai, juosta veikia pasipriešinimo principu; 2. Vidutinio pasipriešinimo, vidutinio tamprumo. 3. Pasipriešinimas 2,3 kg 4. Ritinėlyje 45 m. MOVES BAND EXTRA STRONG 45, 59 pdf psl.
36.	Pasunkintas kamuolys (kiekis 1 vnt.)	1. Svoris 1-1,2 kg 2. Skersmuo 10-12 cm. 3. Neslystančio paviršiaus. 4. Pagamintas iš aukštos kokybės PVC arba lygiavertės medžiagos. Nėra ftalatų, latekso, švino ir BPA 5. Gali būti naudojami reabilitacijai, mankštai.	1. Svoris 1 kg. HEAVIMED 51-52 pdf psl. 2. Skersmuo 12 cm. HEAVIMED 51-52 pdf psl. 3. Neslystančio paviršiaus. HEAVIMED 51 pdf psl. 4. Pagamintas iš aukštos kokybės PVC. Nėra ftalatų, latekso, švino ir BPA. Confirmation letter 90 pdf.psl. 5. Gali būti naudojami reabilitacijai, mankštai.

			HEAVIMED 51 pdf psl.
37.	Pasunkintas kamuolys (kieki 1 vnt.)	1. Svoris 2-2,5 kg 2. Skertsmuo 13-15 cm. 3. Neslystančio paviršiaus. 4. Pagamintas iš aukštos kokybės PVC arba lygiavertės medžiagos. Nėra ftalatų, latekso, švino ir BPA. 5. Gali būti naudojami reabilitacijai, mankštai.	1. Svoris 2 kg. HEAVIMED 2, 56 pdf psl. 2. Skertsmuo 15 cm. HEAVIMED 2, 56 pdf psl. 3. Neslystančio paviršiaus. HEAVIMED 2, 55 pdf psl. 4. Pagamintas iš aukštos kokybės PVC. Nėra ftalatų, latekso, švino ir BPA. Confirmation letter 90 pdf.psl. 5. Gali būti naudojami reabilitacijai, mankštai. HEAVIMED 2, 55 pdf psl.
38.	Ergoterapinė masė (kieki 3 vnt. rinkinių)	1. Įvairių spalvų 2. Rinkinyje ne mažiau 4 indeliai su minkšta, lengvo kietumo, vidutinio kietumo ir kieta masėmis, kurių kiekvienos yra ne mažiau nei 50 g. 3. Netoksiška, be latekso, tinka terapijai. 4. Ergoterapinė masė pasižymi antibakterinėmis savybėmis, nesukelia alergijos, neriebina ir nepalieka žymių ant odos, nelimpa prie rankų ir netrupa;	1. Įvairių spalvų. COMFORT PUTTY, 35, 39, 42, 45 pdf psl. 2. Rinkinyje 4 indeliai su minkšta (geltona), lengvo kietumo (raudona), vidutinio kietumo (žalia) ir kieta masėmis (mėlyna), kurių kiekvienos yra 85 g. COMFORT PUTTY, 35, 39, 42, 45 pdf psl. 3. Netoksiška, be latekso, tinka terapijai. COMFORT PUTTY, 34 pdf psl. 4. Ergoterapinė masė pasižymi antibakterinėmis savybėmis, nesukelia alergijos, neriebina ir nepalieka žymių ant

			odos, nelimpa prie rankų ir netrupa; COMFORT PUTTY, 34 pdf psl., Confirmation letter 90 pdf.psl.
39.	Limpančios taurelės (kiekis 2 rinkiniai)	<p>1. Skirtos smulkiosios motorikos lavinimui: griebimo judesio, spalvų atpažinimo, konstravimo įgūdžiams.</p> <p>2. Limpa prie lygaus paviršiaus (pvz stalo, stiklo, kamuolio ir pan.) arba viena prie kitos.</p> <p>3. Naudojamos reabilitacijai</p> <p>4. Pagamintos iš PVC (arba lygiavertės medžiagos). Nėra ftalatų, latekso, švino ir BPA</p> <p>5. Rinkinyje ne mažiau 25 vnt, ne mažiau penkių skirtingų spalvų limpančios taurelės su jų laikymui skirta, uždaroma talpa.</p>	
40.	Multifunkcinis treniruoklis (kiekis 2 vnt.)	<p>1. Pripučiamas, skirtas pusiausvyros, kardio, jėgos ir propriocepcijos pratimams atlikti.</p> <p>2. Maksimali dinaminė apkrova ne mažiau nei 130 kg.</p> <p>3. Intensyvumas parenkamas pagal naudotojo galimybes.</p> <p>4. Treniruoklį galima naudoti abejomis pusėmis: plokščiu arba išgaubtu pagrindu žemyn.</p> <p>5. Matmenys (60 x 22) ±5 cm</p> <p>6. Komplektuojamas su pompa ir elastingu juostom.</p>	
41.	Pagalvėlė pozicionavimui (kiekis 2 vnt.)	Naudojama kaklui profesionalaus masažo metu.	
42.	Sensorinis ortopedinis kilimėlis (kiekis 3 komplektai)	<p>1. Sensorinis ortopedinis kilimėlis dėlione</p> <p>2. Kieti ir minkšti paviršiai, turintys skirtingas funkcijas ir struktūras (ne mažiau nei 8 skirtingos struktūros);</p> <p>3. Matmenys: vieno elemento matmenys: (30 x 30) ±2 cm.</p> <p>4. Rinkinį sudaro ne mažiau 8 dalių/elementų</p>	
43.	Pagrindas (kiekis 8 vnt.)	<p>1. Daugiafunkcinis estafečių pagrindas vikrumo lazdoms ir lankams.</p> <p>2. Matmenys (31x15x10) ±2 cm</p>	
44.	Minkštoji figūra (kiekis 2 vnt.)	<p>1. Stačiakampis</p> <p>2. Matmenys ilgis 90-120, plotis x aukštis (30x30) ±5 cm</p>	
45.	Reabilitacinė pagalvė (kiekis 3 vnt.)	1. Tinkama įvairiems užsiėmimams (korekcinei gimnastikai, fizinei terapijai, masažams ir kt.).	1. Tinkama įvairiems užsiėmimams

		<p>2. Tolygiai aukštėjanti/žemėjanti.</p> <p>3. Matmenys: ilgis 60-70, plotis 60-70, aukštis 7-10 cm viename krašte, 20-30 cm kitame krašte.</p> <p>4. Su PVC arba vinilo, arba lygiaverte danga, lengvai valoma ir dezinfekuojama.</p> <p>5. Užpildas vidutinio kietumo poliuretano putos su padidintu atsparumu deformacijai.</p>	<p>(korekcinei gimnastikai, fizinei terapijai, masažams ir kt.).</p> <p>WEDGE 6, 86-87 pdf psl., Confirmation letter</p> <p>2. Tolygiai aukštėjanti/žemėjanti.</p> <p>WEDGE 6, 86 pdf psl.,</p> <p>3. Matmenys: ilgis 60, plotis 60, aukštis 20 cm aukščiausiam krašte.</p> <p>WEDGE 6, 87 pdf psl., Confirmation letter 90 pdf.psl.</p> <p>4. Su drobe aptraukta sintetinė oda, lengvai valoma ir dezinfekuojama.</p> <p>WEDGE 6, 86 pdf psl.,</p> <p>5. Užpildas - klasifikuoto tankio putų guma su padidintu atsparumu deformacijai.</p> <p>WEDGE 6, 86 pdf psl., Confirmation letter 90 pdf.psl.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.
2. Prekėms suteikiamas garantinis laikotarpis ne mažiau nei 12 mėnesių (išskyrus 20, 29, 30, 31 pirkimo dalims, kurioms nurodyta suteikiama garantija ne mažiau nei 24 mėn).
3. Prekių pristatymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.