

KORPUSINIŲ BALDŲ (VIRTUVINIŲ BALDŲ) VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.**PIRKIMO NR. 702879**

Du tūkstančiai dvidešimt ketvirtų metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Alsotana“, juridinio asmens kodas 150163314, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 35c, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Baranausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **korpusinių baldų** (toliau - Prekės) pirkimas atviro konkurso būdu, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, Kaunas, ir filialai: Onkologijos ligoninė, adresas Volungių g. 16 Kaunas; Romainių tuberkuliozės ligoninė, adresas Šilainių pl. 21 Kaunas; Kulautuvos reabilitacijos ligoninė, adresas Akacijų al. 18, Kulautuva, Kauno r.; Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“, adresas Lopšelio g. 10, Kaunas.	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos pristato Prekes ir jas sumontuoja. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	II pirkimo dalis 35 371.90 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt vienas euras, 90 ct)
PVM	II pirkimo dalis 7 428.10 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 10 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	II pirkimo dalis 42 800,00 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 00 ct)

Detali sutarties kaina ir prekių sąrašas detalizuotas sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

- 2.3. Pirkėjas nebegali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekama maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.
- 2.4. Sutarties vykdymo metu Prekės įsigyjamos pagal sutarties 2 priede nurodytus įkainius. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.
- 2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.
- 2.6. Užsakymus Pirkėjas Tiekėjui teikia Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.
- 2.7. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, jį pateikusiam Pirkėjo darbuotojui (atstovui) patvirtina nedelsiant, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie Prekių pristatymo terminą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Prekių teikimu.
- 2.8. Mokėjimo sąlygos:
- 2.8.1. Vykdam Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.
- 2.8.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.
- 2.8.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:
- 2.8.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;
- 2.8.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;
- 2.8.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.
- 2.8.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.
- 2.8.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.
- 2.8.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.
- 2.8.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.
- 2.8.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

- 4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.
- 4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.
- 4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo Pridėtinės Sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
- 4.4. Tiekėjas Prekėms suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo Prekių perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos).

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes (jų dalį), pašalinti Prekių trūkumus arba kitaip nevykdo Sutarties reikalavimų, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekėją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

2.3. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Asta Poderytė	Tomas Dirsė
Adresas	Pramonės g. 35c, LT-62175 Alytus	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 67088841	+37037326280
Faksas	-	-
El. paštas	asta@alsotana.lt	tomas.dirse@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistė Eglė Mirklienė.

8.2.Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Asta Poderytė	Tomas Dirsė
Adresas	Pramonės g. 35c, LT-62175 Alytus	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 67088841	+37037326280
Faksas	-	-
El. paštas	asta@alsotana.lt	tomas.dirse@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia

prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.5. priedas Nr. 5– kiti dokumentai (jei tokių yra).

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>.

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėjas elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjas turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.6. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.8. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

Pirkėjas

UAB „Alsotana“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos

Pramonės g. 35c, 62175 Alytus

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Įmonės kodas 150163314

Įstaigos kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT501633113

PVM mokėtojo kodas LT351634917

LT16 7290 0000 1046 7005

LT21 7300 0100 0222 6410

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

AB „Swedbank“

Banko kodas 72900

Banko kodas 73000

Direktorius

Generalinis direktorius

Kęstutis Baranauskas

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Parašas


2024 m. _____ d.

2024 m. _____ d.


A.V.


A.V.


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2 pirkimo dalis – Virtuviniai baldai.				
2.1	39141000-2	Pastatoma spintelė turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 600 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos. Rankenėlės turi būti metalinės. Spintos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.		UAB Alсотana Pastatoma spintelė atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 600 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.


Su baldų tiekėju numatoma pasirašyti sutartį 24 mėn. Tuo būdu, baldus perkančioji organizacija numato įsigyti per 2 metus, atsižvelgdama į faktinį baldų poreikį ir finansinį pajėgumą.


Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2.2	39141000-2	Pakabinama spintelė turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 700 mm; plotis – 800 mm; gylis – 320 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienos pusės šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintelė turi būti uždaroma dvejomis varstomomis durimis. Rankenėlės turi būti metalinės. Spintelė turi būti su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.		UAB Alstana Pakabinama spintelė atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 700 mm; plotis – 800 mm; gylis – 320 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienos pusės šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spintelė uždaroma dvejomis varstomomis durimis. Rankenėlės metalinės. Spintelė su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį.


Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2.3	39141000-2	Pakabinama spintelė turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 700 mm; plotis – 600 mm; gylis – 320 mm. Konstrukcija - korpusas ir lentynos turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienos pusės šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintelė turi būti uždaroma dvejomis varstomomis durimis. Rankenėlės metalinės. Spintelė turi būti su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį.		UAB Aslotana Pakabinama spintelė atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 700 mm; plotis – 600 mm; gylis – 320 mm. Konstrukcija - korpusas ir lentynos iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienos pusės šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spintelė uždaroma dvejomis varstomomis durimis. Rankenėlės metalinės. Spintelė su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį.


Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2.4	39141000-2	Lentyna atvira turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 900 mm; plotis – 600 mm; gylis – 300 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienos pusės šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti su dviem reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį.		UAB Alsotana Lentyna atvira atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 900 mm; plotis – 600 mm; gylis – 300 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienos pusės šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su dviem reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį.


Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2.5	39141000-2	Pastatoma spintelė turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 2100 mm; plotis – 600 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti su keturiomis reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys turi būti varstomos. Rankenėlės turi būti metalinės. Spintos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.		UAB Alsotana Pastatoma spintelė atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 2100 mm; plotis – 600 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su keturiomis reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.



Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2.6	39141000-2	Pastatoma spintelė su vieta plautuvei turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 600 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, kuriame bus planuojama montuoti plautuvė, turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spinta turi būti su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos. Rankenėlės turi būti metalinės. Spintos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.		UAB Alсотana Pastatoma spintelė su vieta plautuvei atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 600 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, kuriame bus planuojama montuoti plautuvė, pagamintas iš 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.


Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2.7	39141000-2	Pastatoma spintelė su vieta dvigubai plautuvei turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 1000 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, kuriame bus planuojama montuoti dviguba plautuvė, turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Spinta turi būti su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos. Rankenėlės turi būti metalinės. Spintos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.		UAB Alsotana Pastatoma spintelė su vieta dvigubai plautuvei atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 1000 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, kuriame bus planuojama montuoti dviguba plautuvė, pagamintas iš 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2.8	39141000-2	Pastatoma spintelė - stalas turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 1200 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys turi būti varstomos. Rankenėlės turi būti metalinės. Spintos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.		UAB Alsolana Pastatoma spintelė – stalas atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 1200 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2.9	39141000-2	Pastatoma spintelė - stalas turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 800 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos, stalčių fasadai ir durys turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos viršutinėje dalyje (po stalviršiu) turi būti du stalčiai. Spintos durys turi būti varstomos. Rankenėlės turi būti metalinės. Spintos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.		UAB Alsolana Pastatoma spintelė - stalas atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 800 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos, stalčių fasadai ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos viršutinėje dalyje (po stalviršiu) du stalčiai. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2.10	39141000-2	Pastatoma spintelė - stalas turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 400 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir stalčių fasadai turi būti surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienos pusės šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintoje turi būti keturi stalčiai. Rankenėlės turi būti metalinės. Spintos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus.		UAB Alsolana Pastatoma spintelė -stalas atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm; plotis – 400 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienos pusės šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spintoje keturi stalčiai. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2.11	39143210-1	Stalas virtuvinis turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm; plotis – 1200 mm; gylis – 700 mm. Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios vamzdinio profilio stalo kojos turi būti pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (± 15 mm) atramomis (<i>pėdutėmis</i>) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai turi būti padengti PVC briauna (<i>juosta</i>). Būtina papildoma sutvirtinimo metalinė konstrukcija po stalviršiu. Priekinė panelė (<i>skydas kojų uždengimui</i>) turi būti pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos turi būti nudažytos milteliniu emaliu ar padengti kita lygiaverte danga atsparia valymui ir dezinfekavimui.		UAB Alsotana Stalas virtuvinis atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm; plotis – 1200 mm; gylis – 700 mm. Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios vamzdinio profilio stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (± 15 mm) atramomis (<i>pėdutėmis</i>) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti PVC briauna (<i>juosta</i>). Papildoma sutvirtinimo metalinė konstrukcija po stalviršiu. Priekinė panelė (<i>skydas kojų uždengimui</i>) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu danga atsparia valymui ir dezinfekavimui.
2.12	39141200-4	Stalviršis virtuvinis turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: plotis – 800 mm; gylis – 600 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai turi būti padengti PVC briauna (<i>juosta</i>).		UAB Alsotana Stalviršis virtuvinis atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: plotis – 800 mm; gylis – 600 mm. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti PVC briauna (<i>juosta</i>).

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, gamintojas
2.13	39141200-4	Stalviršis virtuvinis turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: plotis – 1200 mm; gylis – 600 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta).		UAB Alsotana Stalviršis virtuvinis atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: plotis – 1200 mm; gylis – 600 mm. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti PVC briauna(juosta).

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Kiekvienos pozicijos kietųjų baldų vizualizacijos pateikiamos šioje Techninėje specifikacijoje (greta norimos įsigyti prekės charakteristikų). Į jas atsižvelgdamas konkurso dalyvis turėtų parengti siūlomų baldų brėžinius. Pateiktos baldų vizualizacijos tėra Perkančiosios organizacijos baldo vizija, kurios negalima vertinti kaip brėžinio bei naudoti atskirų baldo dalių matmenims nustatyti.
- Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų baldų savybėms bei matmenims būtina laikytis. Leistinas tik tobulesnės konstrukcijos ir geresnių baldinių medžiagų panaudojimas vietoje nurodytų specifikacijoje, t.y. pagaminamas baldas turėtų būti lygiavertis tam, kurio aprašas pateikiamas.
- Konkurso dalyvis, prisilaikydamas šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, gali siūlyti savo gaminius, kurių išorinis vaizdas (dizainas) skiriasi nuo pateiktojo.
- Kartu su konkurso dalyvio pasiūlymu turi būti pateikti kiekvienos pozicijos baldų brėžiniai su reikalingu skaičiumi projekcijų ir pjūvių, kad galima būtų spręsti apie baldo dizainą bei konstrukciją. Būtina nurodyti baldams gaminti numatomas naudoti medžiagas ir baldinę furnitūrą, jų baldų paviršių spalvą ir faktūrą.
- Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų baldų charakteristikomis turi būti nurodytas baldų gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo virtualus katalogas Internetu) arba pateiktas oficialų galiojantis gamintojo baldų katalogas, kuriame būtų aprašyti konkurso dalyvio pasiūlyme Konkursui siūlomi baldai.
- Atsižvelgiant į specifinę baldų naudojimo vietą (gydymo įstaiga), baldai estetinė ir higienos prasme turi atitikti jų paskirtį. Siekiant, kad baldai darniai papildytų jau esamą ar formuojamą patalpų interjerą, pageidautina, kad baldai tarpusavy derėtų (spalvų, formos ir kt. prasme) ir pilnai apstatyta patalpa sudarytų vieningą visumą. Baldams naudojamų medžiagų spalvos, faktūra ir medžiagos gamybos metu turi būti derinami su konkrečiu užsakovu.
- Baldai turi būti suprojektuoti laikantis ergonomikos principų. Jie turi būti patogūs, o konstrukcija apgalvota ir leidžianti pritaikyti baldus įvairiai grupuoti ir keisti darbo vietos konfigūraciją.
- Baldai, jų sudėtinės dalys ir gamyboje numatomos naudoti baldinės medžiagos ir furnitūra turi atitikti nustatytus Lietuvos Respublikoje rodiklius (saugos, pastovumo, ilgaamžiškumo ir nekenksmingumo), atsižvelgiant į baldų rūšį ar medžiagą ir naudojimo sferą. Baldo savybės turi tenkinti „darboviečių, viešbučių ir kitų baldų“ kategorijai nustatytas privalomųjų rodiklių vertes. Teikiant pasiūlymus tiekėjas turi pateikti sertifikatus su bandymų protokolais kopijas, įrodančias, kad prekės ir medžiagos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, tai yra LST EN 16121:2013+A1:2017, LST EN 527-2:2016+A1:2019.
- Baldų paviršius turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos mišinius (preparatus). Baldų konstrukciniai sprendimai turi leisti juos išardyti ir vėl surinkti nepažeidžiant plokštės tvirtinimo vietoje (neturi atšokti apdailos sluoksnis ar likti drožlių pėdsakų), nesugadinant sujungimų ir furnitūros.

10. Konkurso vertinimo komisijai pareikalavus, konkurso dalyvis privalės pristatyti siūlomų baldų pavyzdžius arba sudaryti sąlygas su jais susipažinti, kad būtų galima įvertinti baldo atitiktį šios Techninės specifikacijos reikalavimams.
11. Baldo kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, projektavimo darbų kainą, transportavimą, krovimo darbus bei surinkimą baldų pastatymo vietoje (pas konkretų užsakovą), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.
12. Baldams kokybės (tiekėjų) garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Pardavėjo informacija apie prekės kokybės (tiekėjų) garantijos terminą turi būti pateikta raštu valstybine kalba. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.
13. Šioje Techninėje specifikacijoje nurodomą baldų kiekį Perkančioji organizacija numato įsigyti Sutarties galiojimo laikotarpiu, atsižvelgdama į faktinį baldų poreikį ir finansinį pajėgumą.
14. Tiekėjai gali teikti pasiūlymą su ± 10 mm paklaida.
15. Grafoje „**Siūloma techninė charakteristika, gamintojas**“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu[1], turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

[1] http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi I ir II pirkimo dalims:

Eil. nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
1.	Ne mažiau kaip 80 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.	Sertifikatas FSC (<i>Forest Stewardship Council</i>) arba PEFC (<i>Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes</i>), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (<i>Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu</i>).
2.	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą	Ekologinis ženklas <i>Nordic Swan</i> ¹ arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (<i>Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu</i>).
3.	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:	Ekologinis ženklas <i>Nordic Swan</i> ¹ arba <i>European Ecolabel</i> ² , arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (<i>Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu</i>).
3.1	Neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d),	

	pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);	
3.3	neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);	
3.4	neturi būti chromo (VI) junginių;	
3.5	formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	

¹Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“.

²Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“.

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur
2 pirkimo dalis. Virtuviniai baldai.				
2.1.	Pastatoma spintelė	vnt.	130,00	157,30
2.2.	Pakabinama spintelė	vnt.	80,00	96,80
2.3.	Pakabinama spintelė	vnt.	65,00	78,65
2.4.	Lentyna atvira	vnt.	50,00	60,50
2.5.	Pastatoma spintelė	vnt.	250,00	302,50
2.6.	Pastatoma spintelė su vieta plautuvei	vnt.	140,00	169,40
2.7.	Pastatoma spintelė su vieta dvigubai plautuvei	vnt.	210,00	254,10
2.8.	Pastatoma spintelė-stalas	vnt.	240,00	290,40
2.9.	Pastatoma spintelė-stalas	vnt.	210,00	254,10
2.10.	Pastatoma spintelė-stalas	vnt.	150,00	181,50
2.11.	Stalas virtuvinis	vnt.	145,00	175,45
2.12.	Stalviršis virtuvinis	vnt.	140,00	169,40
2.13.	Stalviršis virtuvinis	vnt.	30,00	36,30

Tiekėjas
UAB „Alsotana“

Pramonės g. 35c, 62175 Alytus
Įmonės kodas 150163314
PVM mokėtojo kodas LT501633113
LT16 7290 0000 1046 7005
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Banko kodas 72900

Direktorius
Kęstutis Baranauskas

Parašas
2024 m. _____ d.

A.V.

Pirkėjas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas
2024 m. _____ d.

A.V.