

LABORATORINIŲ TYRIMŲ SUTARTIS

2016 m. gegužės 19 d. Nr. B15-81-(5.17)
Vilnius 2016-05-20 /ST-PS-1-174

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, įstaigos kodas 195551983 (toliau vadinama **Vykdytojas**), atstovaujama direktoriaus Vytauto Vidmanto Zimnicko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir **Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**, įstaigos kodas 301523693 (toliau vadinama **Užsakovas**), atstovaujama direktorės Loretos Petkuvienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, toliau Vykdytojas ir Užsakovas kartu vadinami **Šalimis**, sudarė šią Sutartį:

Sutarties dalykas

1. Vykdytojas įsipareigoja įvykdyti Šilalės rajono maudymosi vietų (Pašežerio, Dievyčio, Ašučio, Balsių, Nevočių) vandens kokybės stebėsenos programą, o Užsakovas įsipareigoja apmokėti šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka už atliktus laboratorinius tyrimus.

Šalių įsipareigojimai

2. Vykdytojas įsipareigoja:
 - 2.1. atlikti laboratorinius tyrimus savo rizika ir priemonėmis;
 - 2.2. užtikrinti laboratorinių tyrimų bei gautų rezultatų tikslumą, objektyvumą ir patikimumą;
 - 2.3. laboratorinius tyrimus atlikti Užsakovo ar jo įgalioto asmens pageidaujama, Užsakovo poreikius atitinkančiais metodais, tinkamais tyrimams atlikti;
 - 2.4. užtikrinti, kad laboratorinius tyrimus atliekantys darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją;
 - 2.5. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokią nukrypimą nuo Sutarties;
 - 2.6. dėl Vykdytojo kaltės laboratorinių tyrimų metu atsiradusias neatitiktis pašalinti, tyrimą pakartoti savo lėšomis;
 - 2.7. Užsakovui pageidaujant grąžinti mėginių likučius po laboratorinių tyrimų atlikimo, užtikrinti tinkamą jų laikymą iki grąžinimo;
 - 2.8. užtikrinti Užsakovo pateiktos, taip pat laboratorinių tyrimų metu gautos informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiajai šaliai be atskiro raštiško Užsakovo nurodymo ar leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus;
 - 2.9. perduoti Sutarties 23. punkte Užsakovo paskirtam asmeniui parengtus tyrimų protokolus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po tyrimų atlikimo el. paštu sveikatos.biuras@gmail.com;
 - 2.10. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą Sutarties 23. punkte nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu apie tyrimų rezultatų neatitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
 - 2.11. pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotai institucijai atliktų vandens tyrimų rezultatus;
 - 2.12. paimti mėginius iš Užsakovo ir atlikti laboratorinius tyrimus Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje Klaipėdos skyriuje, adresas Bijūnų g. 6, Klaipėda. Informacija apie tyrimus teikiama telefonu (8 46) 383113.
3. Vykdytojas turi teisę neatlikti laboratorinių tyrimų bei neteikti informacijos apie tyrimų rezultatus, jeigu Užsakovas nesumoka už atliktus laboratorinius tyrimus Sutartyje nustatytais terminais.
4. Užsakovas įsipareigoja:
 - 4.1. pateikti Vykdytojui tyrimų protokolams parengti būtinus duomenis, patvirtintus Užsakovo įgalioto asmens parašu;
 - 4.2. teikti Vykdytojo atstovams visą informaciją, kompetentingų specialistų konsultacijas būtinus laboratoriniams tyrimams atlikti;
 - 4.3. sumokėti Vykdytojui už atliktus laboratorinius tyrimus Sutartyje nustatyta tvarka;
 - 4.4. atlyginti Vykdytojui papildomas išlaidas, susijusias su užsakymo pakeitimais, jeigu jie buvo padaryti dėl nepriklausančių nuo Vykdytojo aplinkybių;
 - 4.5. be Vykdytojo žinios ir raštiško sutikimo nenurodyti Vykdytojo kaip subrangovo dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose.

Laboratorinių tyrimų atlikimo terminai

5. Laboratorinius tyrimus Vykdytojas privalo atlikti pagal Šilalės rajono savivaldybės maudymosi vietų tyrimų kalendorinį grafiką 2016 m. (Priedas Nr. 1), bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) dienas nuo grafike numatytos dienos.

6. Papildomi tyrimai, reikalingi rezultatams patvirtinti / patikslinti, atliekami optimaliausiais terminais atsižvelgiant į tyrimų metodikas.

7. Esant trumpalaikiai taršai 72 valandų laikotarpyje turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, patvirtinantis taršos įvykio pabaigą. Papildomų tyrimų kaina į sąmatą neįtraukta.

Apmokėjimo tvarka

8. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Vykdytojų už atliktus laboratorinius tyrimus per 15 (penkiolika) dienų nuo sąskaitų - faktūrų išrašymo dienos.

9. Užsakovas už tyrimus apmoka vadovaujantis įkainiais, nurodytais Priede Nr. 1.

Šalių atsakomybė

10. Šalys atsako už tinkamą šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Šalis, nesilaikanti, nevykdanti ar netinkamai vykdanči šios Sutarties sąlygų arba trukdanti kitai Šaliai vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, privalo visiškai atlyginti kitai Šaliai dėl to susidariusius nuostolius.

12. Užsakovas Sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitęs už atliktus laboratorinius tyrimus moka Vykdytojų 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki visiško įsiskolinimo ir delspinigių sumokėjimo dienos.

13. Vykdytojas, dėl savo kaltės, neįvykdęs Sutartyje numatytų įsipareigojimų moka Užsakovui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

14. Kilus finansiniams sunkumams bei negalint atlikti mokėjimų Sutartyje nustatytais terminais Užsakovas nedelsiant informuoja Vykdytoją apie uždelimo priežastis ir pateikia derinimui mokėjimo grafiką.

Nenugalima jėga (Force Majeure)

15. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl dalinio arba visiško Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jeigu tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

16. Susidarius tokioms aplinkybėms, Šalys per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja vieną kitą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir galimą jų pasibaigimą, ir susitaria dėl tolimesnių veiksmų.

17. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis, lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

18. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir jų trukmės tikrumą įrodo kompetentingų institucijų išduota pažyma.

19. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar juos pakeitusių teisės aktų nustatyta tvarka.

Sutarties keitimo ir nutraukimo tvarka

20. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

21. Sutartis gali būti nutraukta:

21.1. Šaliai nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jeigu prieš tai buvo kitos Šalies apie tai įspėta raštu ir neištaisė dėl Sutarties nevykdymo susidariusių trūkumų per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo įspėjimo gavimo dienos;

21.2. vienai Šalių tapus nemokia arba iškelus jai bankroto bylą;

21.3. vienos Šalies iniciatyva, įspėjus apie tai kitą Šalį raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu atveju Užsakovas apmoka Vykdytojui už faktiškai atliktus tyrimus;

21.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

Kitos nuostatos

22. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2016-09-30.

23. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai vykdyti visas šios Sutarties sąlygas. Visi klausimai, susiję su šios Sutarties vykdymu, sprendžiami bendraujant su atsakingais asmenimis:

	Užsakovo atsakingas asmuo	Vykdytojo atsakingas asmuo
Vardas, pavardė	Jurgita Valančienė	Dinara Kasperavičienė
Adresas	Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė	Bijūnų g. 6, Klaipėda
Telefonas	(8 449) 46765	(8 46) 383113
Faksas	(8 449) 46794	(8 46) 380188
El. paštas	sveikatos.biuras@gmail.com	priimamasis.klaipeda@nvspl.lt

24. Bet koks ginčas ar nuomonių nesutapimas dėl šios Sutarties ar atskirų jos nuostatų turi būti sprendžiamas Šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per protingą laiką - ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Sutartis ir atskiros jos nuostatos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

26. Pasikeitus Šalių rekvizitams ir/ar kitiems duomenims, Šalys privalo per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento apie tai pranešti raštu viena kitai.

27. Nepranešus apie pasikeitusius duomenis Šalis neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis.

28. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

Užsakovas:

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Vytauto Didžiojo g. 17, 75132 Šilalė

Tel./faks. (8 449) 46794

Įstaigos kodas 301523693

A. s. LT69 4010 0445 0016 2335

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

El. paštas sveikatos.biuras@gmail.com

Vykdytojas:

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Žolyno g. 36, 10210 Vilnius

Tel. (8-5) 2709229, faks. (8-5) 2104848

Įstaigos kodas 195551983

A. s. LT03 4010 0424 0029 5883

AB DNB banko Vilniaus skyrius

Banko kodas 40100

El. paštas nvspl@nvspl.lt

Direktorė

Loreta Petkuvienė



Direktorius

Vytautas Vidmantas Zimnickas

A.V.

Šilalės rajono savivaldybės maudymosi vietų stebėsenos kalendorinis grafikas

Eil. Nr.	Mėginių paėmimo vieta	Mėginių paėmimo data						
		Gegužė	Birželis		Liepa		Rugpjūtis	
1	2	3	4		5		6	
1.	Paršežerio maudykla	25	8	22	7	20	3	17
2.	Dievyčio maudykla	25	8	22	7	20	3	17
3.	Ašučio tvenkinys	25	8	22	7	20	3	17
4.	Balsių tvenkinys	25		22		20		17
5.	Nevočių tvenkinys	25		22		20		17

Tyrimų kainos

Eil. Nr.	Rodikliai	Vnt. kaina, Eur	Kiekis	Bendra kaina, Eur
1.	Vandens mikrobiologiniai rodikliai:			
1.1.	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu	5,18	32	165,76
1.2.	Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu	4,20	32	134,40
2.	Vandens fizikiniai-cheminiai rodikliai			
2.1.	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma ir kitos atliekos (vizualiai)	-	32	-
3.	Vandens mėginio paėmimas	2,49	32	79,68
4.	Raštiškas rezultatų išaiškinimas	-	8	-
5.	Transporto išlaidos	0,21	334	70,14
Suma				449,98

UŽSAKOVO įgaliotas asmuo


Visuomenės sveikatos
stebėsenos specialistė
Jurgita Valančienė



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

VYKDYTOJO įgaliotas asmuo

Priėmimo skyriaus vedėja
Justina Butenienė



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Šilalės rajono savivaldybės maudymosi vietų stebėsenos kalendorinis grafikas

Eil. Nr.	Mėginių paėmimo vieta	Mėginių paėmimo data							
		Gegužė	Birželis		Liepa		Rugpjūtis		Rugsėjis
1	2	3	4		5		6		7
1.	Paršežerio maudykla	25	8	22	7	20	3	17	1
2.	Dievyčio maudykla	25	8	22	7	20	3	17	1
3.	Ašučio tvenkinys	25	8	22	7	20	3	17	1
4.	Balsių tvenkinys	25		22		20		17	
5.	Nevočių tvenkinys	25		22		20		17	

Tyrimų kainos

Eil. Nr.	Rodikliai	Vnt. kaina, Eur	Kiekis	Bendra kaina, Eur
1.	Vandens mikrobiologiniai rodikliai:			
1.1.	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu	5,18	32	165,76
1.2.	Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu	4,20	32	134,40
2.	Vandens fizikiniai-cheminiai rodikliai			
2.1.	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma ir kitos atliekos (vizualiai)	-	32	-
3.	Vandens mėginio paėmimas	2,49	32	79,68
4.	Raštiškas rezultatų išaiškinimas	-	8	-
5.	Transporto išlaidos	0,21	334	70,14
Suma				449,98

UŽSAKOVO įgaliotas asmuo


Visuomenės sveikatos
stebėsenos specialistė
Jurgita Valančienė



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

VYKDYTOJO įgaliotas asmuo

Priėmimo skyriaus vedėja
Justina Butenienė



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)