

UAB Cavio LT

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL MAŽOS VERTĖS ERGONOMINIŲ KĖDŽIŲ VIEŠOJO PIRKIMO
2024-11-18 Nr. CA24-11-18/01
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Cavio LT
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Asmuo, kuris įgaliotas pasirašyti sutartį	
Pastabos apie galimus pasikeitimus:	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	
Įmonės kodas	
PVM mokėtojo kodas	
Asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos vardas, pavardė, pareigos, telefono, mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas	

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.		
...	-	

3. PASIŪLYMO KAINA

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį „Tiekėjo siūlomos *Prekės* išsami techninė specifikacija“.
2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus*.

Pirkimo dokumentuose nustatyti Prekės techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomos Prekės išsami techninė specifikacija (Tiekėjas surašo siūlomos prekės technines charakteristikas ir kitus duomenis, įrodančius, kad jo siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimus)
1. Ergonominė kėdė paaukštinta nugarėle - 18 vnt. 	Ergonominė kėdė paaukštinta nugarėle – 18 vnt. <i>ORLANDO-HB, Lenkija</i>
• Synchroninis mechanizmas su saugaus atlošo grįžimo į pradinę padėtį („Anti-shock“) funkcija, leidžiantį nustatyti atlošo atsilenkimo tamprumą bei fiksuoti atlošą norimoje pozicijoje ne mažiau kaip 5 padėtyse.	Synchroninis mechanizmas su saugaus atlošo grįžimo į pradinę padėtį („Anti-shock“) funkcija, leidžiančia nustatyti atlošo atsilenkimo tamprumą bei fiksuoti atlošą norimoje pozicijoje 5 padėtyse
• Sėdynės gylis reguliavimas, gylis reguliavimo amplitudė ne mažiau kaip 6 cm.	Sėdynės gylis reguliavimas, gylis reguliavimo amplitudė 6 cm.
• Kėdės bendras aukštis reguliuojamas. Reguliavimo diapozonas ne mažiau 13 cm.	Kėdės bendras aukštis reguliuojamas. Reguliavimo diapozonas – 13 cm.
• Sėdynės plotis ne mažiau 50 cm	Sėdynės plotis 50 cm
• Nugarėlės plotis ne mažiau 49 cm	Nugarėlės plotis 49 cm
• Nugarėlės aukštis ne mažiau 75 cm	Nugarėlės aukštis 75 cm
• Bazė poliruoto aliuminio su chromo efektu kryžmė, ne mažiau nei $\varnothing$ 68 cm.	Bazė poliruoto aliuminio su chromo efektu kryžmė, $\varnothing$ 68,2 cm.
• Ratukai paminkštinti, savaime besistabdantys	Ratukai paminkštinti, savaime besistabdantys

• Kėdės gobelenas tamsios spalvos	Kėdės gobelenas tamsios spalvos
• Gobeleno atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 150 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).	Gobeleno atsparumas trinčiai 200 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).
• Reguliuojamo aukščio porankiai, pagaminti iš plieno su chromu, sustiprinti stiklo pluošto poliamido detalėmis, su poliuretano (PU) pėdelėmis. Porankių reguliavimo diapozonas ne mažiau 10 cm.	Reguliuojamo aukščio porankiai, pagaminti iš plieno su chromu, sustiprinti stiklo pluošto poliamido detalėmis, su poliuretano (PU) pėdelėmis. Porankių reguliavimo diapozonas 10 cm.
• Kėdės sėdynė sudaryta iš: ne mažiau 7 sluoksnių faneros arba lygiavertės medžiagos (storis ne mažiau 12 mm), paminkštinta putomis ne mažiau kaip 50 mm, 40 kg/m ³ tankio.	Kėdės sėdynė sudaryta iš: 7 sluoksnių faneros (storis - 12 mm), paminkštinta putomis 50 mm, 40 kg/m ³ tankio.
• Nugarėlė sudaryta iš ne mažiau 8 sluoksnių faneros arba lygiavertės medžiagos (storis – ne mažiau 12 mm), iš abiejų pusių padengta putomis, priekinės dalies ne mažiau kaip 40 mm storio, tankis 35 kg/m ³ , nugarinės dalies ne mažiau kaip 10 mm storio, tankis 35 kg/m ³ ,	Nugarėlė sudaryta iš 8 sluoksnių faneros (storis – 12 mm), iš abiejų pusių padengta putomis, priekinės dalies 40 mm storio, tankis 35 kg/m ³ , nugarinės dalies 10 mm storio, tankis 35 kg/m ³ ,
• Apkrova ne mažiau kaip iki 150 kg	Apkrova iki 150 kg
2. Ergonominė kėdė – 8 vnt. 	Ergonominė kėdė – 8 vnt. SONATA HRUA ES, Lenkija
• Synchroninis mechanizmas su saugaus atlošo grįžimo į pradinę padėtį („Anti-shock“) funkcija, leidžianti nustatyti atlošo atsilenkimo tamprumą bei fiksuoti atlošą norimoje pozicijoje ne mažiau kaip 5 padėtyse.	Synchroninis mechanizmas su saugaus atlošo grįžimo į pradinę padėtį („Anti-shock“) funkcija, leidžiančia nustatyti atlošo atsilenkimo tamprumą bei fiksuoti atlošą norimoje pozicijoje 5 padėtyse.
• Reguliuojamas pagalvio aukštis ne mažiau kaip 60 mm.	Reguliuojamas pagalvio aukštis 60 mm.
• Atlošo pakreipimas sinchronizuojamas su sėdynės pasvirimu santykiu ($\pm 3^\circ$) 20° atlošo pasvirimo kampas, sinchronizuotas su ($\pm 3^\circ$) 11° sėdynės pasvirimo kampu.	Atlošo pakreipimas sinchronizuojamas su sėdynės pasvirimu santykiu: 20° atlošo pasvirimo kampas, sinchronizuotas su 11° sėdynės pasvirimo kampu.
• Sėdynės plotis ne mažiau 51 cm	Sėdynės plotis 51 cm
• Sėdynės gylis ne mažiau 46 cm	Sėdynės gylis 46 cm
• Atlošo aukštis ne mažiau 71 cm	Atlošo aukštis 71 cm
• Kėdės aukštis ne mažiau 111,5–121 cm	Kėdės aukštis 111,5–121,0 cm

• Bazė poliruoto aliuminio su chromo efektu kryžmė, ne mažiau nei $\varnothing$ 68 cm.	Bazė poliruoto aliuminio su chromo efektu kryžmė, $\varnothing$ 68,2 cm.
• Ratukai paminkštinti, savaime besistabdantys, ne mažesni kaip $\varnothing$ 65 mm	Ratukai paminkštinti, savaime besistabdantys, $\varnothing$ 65 mm
• Reguliuojamo aukščio porankiai, reguliavimo diapazonas ne mažiau 80 mm.	Reguliuojamo aukščio porankiai, reguliavimo diapazonas 80 mm.
• Porankių padeliai paminkštinto poliuretano, judantys pirmyn ir atgal	Porankių padeliai paminkštinto poliuretano, judantys pirmyn ir atgal
• Sėdynė ir atlošas iš abiejų pusių paminkštinti ir aptraukti audiniu.	Sėdynė ir atlošas iš abiejų pusių paminkštinti ir aptraukti audiniu.
• Kėdės audinys tamsios spalvos	Kėdės audinys tamsios spalvos
• Gobeleno atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 200 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę), svoris ne mažiau 390 g/m ²	Gobeleno atsparumas trinčiai 200 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę), svoris 390 g/m ²
• Kėdės apkrova ne mažiau kaip iki 150 kg.	Kėdės apkrova iki 150 kg.

*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede.

Mes siūlome šias prekes už:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt., EUR (be PVM)	Kaina vnt., EUR (su PVM)	Suma, EUR (be PVM)	Suma, EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ergonominė kėdė paaukštinta nugarėle	vnt.	18	209,00	252,89	3762,00	4552,02
2.	Ergonominė kėdė	vnt.	8	320,00	387,20	2560,00	3097,60
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:						6322,00	X
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:						X	7649,62

*Kaina turi būti pateikiama vienos šimtosios tikslumu – t. y. 2 (du) skaičiai po kablelio.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis _____, dėl kurių PVM nemoka ir pateikia pasiūlyme kainas Eur be PVM (kainos Eur be PVM turi būti pateiktos eurais vienos šimtosios tikslumu (du skaičiai po kablelio)).

Bendra pasiūlymo kaina EUR (be PVM) žodžiais 6322,00 Eur, šeši tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du Eur 00 ct

Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) žodžiais 7649,62 Eur, septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt devyni Eur 62 ct.

Tiekėjas patvirtina, kad į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos būtinos pirkimo sutarties įvykdymui, (įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų/ sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidas).

Pastaba.

Kartu su pasiūlymu pateikiami:

- 1) I tipo ekologinio ženklo sertifikatas arba kitas tiekėjo pateiktas lygiavertis įrodymas (nurodytas Sąlygų 3.5 punkte);
- 2) siūlomų kėdžių bandymų protokolai (kopijos), liudijančios atitikimą standartui: LST EN 1335 (arba lygiavertį);
- 3) kėdės techninės specifikacijos aprašymas lietuvių kalba.

PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pastabos
1.	Techninė siūlomų kėdžių specifikacija	Lietuvių kalba
2.	Bandymų protokolai PN-EN 1335 standarto atitikimui	
3.	Eco label „Ergonominei kėdei“ ir „Ergonominei kėdei paaukštinta nugarėlė“	

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ir ji neviešinama:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pastabos
1.	Bandymų protokolai PN-EN 1335 standarto atitikimui	Įmonės vidaus dokumentas, trečios šalies dokumentas
2.	Eco label „Ergonominei kėdei“ ir „Ergonominei kėdei paaukštinta nugarėlė“	Įmonės vidaus dokumentas, trečios šalies dokumentas
...		

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. mažos vertės ergonominių kėdžių pirkimo Sąlygose;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų kopijos yra tikros.
3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)