

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas – nauji lengvieji automobiliai Lietuvos Respublikos teismams (toliau – **Prekių gavėjai**);

II. Automobiliai - Perkami 7 (septyni) lengvieji M1 klasės, ne mažiau kaip 5 sėdimų vietų, hibridiniai, t.y. benzinu-elektra varomi automobiliai (toliau – **Hibridiniai automobiliai**);

III. Prekių gavėjai, kurių vardu turės būti registruojami perkami Hibridiniai automobiliai:

3.1. **Regionų administracinis teismas**, juridinio asmens kodas 188733964, adresas Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius;

3.2. **Panevėžio apylinkės teismas**, juridinio asmens kodas 191444076, adresas Laisvės a. 17, LT-35200, Panevėžys;

3.3. **Šiaulių apylinkės teismas**, juridinio asmens kodas 302942324, adresas Algirdo Juliaus Greimo g. 77, LT-77165, Šiauliai;

3.4. **Utenos apylinkės teismas**, juridinio asmens kodas 191449237, adresas J. Basanavičiaus g. 65, LT-28240, Utena;

3.5. **Vilniaus regiono apylinkės teismas**, juridinio asmens kodas 191449618, adresas Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius.

3.6. **Kauno apylinkės teismas**, juridinio asmens kodas 302942349, adresas Laisvės al. 103, LT-44291, Kaunas.

3.7. **Plungės apylinkės teismas**, juridinio asmens kodas 191447033, adresas Laisvės al. 4, LT-90122, Plungė.

IV. Pirkėjas/ Mokėtojas - Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas. 188724424, adresas L. Sapiegos g. 15, LT-10312, Vilnius (toliau – Pirkėjas).

V. Reikalavimai perkamiems automobiliams

5.1. **Automobilio kaina** – vieno automobilio kaina neturi viršyti **30 000** eurų su PVM vertės.

5.2. Siūlomas Hibridinis automobilis privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymai nebus vertinami pagal kokybinius kriterijus ir bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.

5.3. Siūlomas Hibridinis automobilis neprivalo atitikti visų 2 lentelėje nurodytų papildomų reikalavimų. Atsižvelgiant į 2 lentelėje pateikiamus papildomus kokybinius Hibridinio automobilio vertinimo kriterijus bus vertinami Pardavėjų pasiūlymai pagal Pasiūlymų vertinimo apraše nustatytą metodiką.

5.4. Pirkimo dalyvis, kartu su pasiūlymu, privalo pateikti užpildytas Techninės specifikacijos 1 ir 2 lenteles bei pateikti visus papildomus dokumentus įrodančius atitikimą reikalavimams.

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai Lengviesiems automobiliams.

Eil. Nr.	Techniniai rodikliai	Rodiklių reikalavimai	Pardavėjo siūlomų Lengvųjų automobilių rodikliai*
1.1	Gamintojas, modelis, modifikacija	pardavėjas turi nurodyti Hibridinio automobilio gamintoją, tikslų modelį ir modifikaciją	Toyota Corolla Hybrid Sedan 1.8 Hybrid (140 hp) e-CVT Active
1.2	Transporto priemonių skaičius	7 (septyni)	Taip

1.3	Transporto priemonių klasė	Hibridinis M1 klasės automobilis	Hibridinis M1 klasės automobilis
	Transporto priemonės klasifikavimas rinkoje	Hibridas – benzinu-elektra varomas Hibridinis automobilis, turi būti DE1 (Vidutiniai ir dideli automobiliai) arba D2 (Prestižiniai vidutiniai automobiliai) arba C1 (Kompaktiniai automobiliai) arba I2a2 (vidutiniai pseudovisureigiai ir visureigiai) klasės pagal „AutoTyrimų“ (www.autotyrimai.lt) pateikiamą automobilių rinkos klasifikavimą	Hibridas – benzinu-elektra varomas Hibridinis automobilis, C1 kategorijos
1.4	Kėbulas	1) Hibridinio automobilio pagaminimo metai – nuo 2024 m. sausio 1 d. - turi būti	Taip
		2) tipas – sedano, hečbeko, „liftback“ (sedano formos kėbulas, kurio bagažinės dangtis atsidaro su galiniu stiklu) arba visureigio kėbulas – turi būti	Sedanas
		3) durų skaičius – ne mažiau 4 – turi būti	4
		4) ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos (su vairuotojo) be papildomai įrengiamų vietų – turi būti	5
		5) Hibridinio automobilio kėbulas turi būti dažytas „metallic“ tipo dažais. Galimi spalvų variantai: juoda, pilka (tamsi), ruda (tamsi), mėlyna (tamsi); Pardavėjo pasiūlyme turi būti pateikiami ne mažiau kaip 2 šiame punkte nurodyti spalvų variantai, iš kurių Mokėtojas iki sutarties sudarymo galės išsirinkti vieną tinkančią. Pardavėjas gali pateikti ir platesnę spalvų pasirinkimo galimybę.	Juoda, pilka (tamsiai), mėlyna (tamsi)
		6) visos kėbulo detalės bei visa kėbule sumontuota įranga turi būti originali ir numatyta gamintojo siūlomose komplektacijose	Taip
1.5	Aplinkos apsaugos kriterijai	Hibridinis automobilis turi atitikti ne žemesnį nei EURO6 teršalų išmetimo standartą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai (t.y. analogiško automobilio su panašia komplektacija atitikties liudijimas / sertifikatas)	EURO6
1.6	Variklis ir pavaros sistema	1) Variklio tipas - vidaus degimo ir elektrinis varikliai (visiškai hibridinis , angl. „Full Hybrid“ arba pakraunamas hibridas angl. „Plug-in“) – turi būti	Variklio tipas - vidaus degimo ir elektrinis varikliai (visiškai hibridinis, angl. „Full Hybrid“)
		2) Degalų tipas – benzinas-elektra (Hibridinis) – turi būti	Taip
		3) hibridinės sistemos suminė galia– ne mažiau kaip 90 kW– turi būti	103kW
		4) automobilis turi gebėti važiuoti naudodamas tik elektros energiją – turi būti	Taip
		5) pavarų dėžė – automatinė – turi būti	Taip
1.7	Važiuoklė ir stabdžių sistema	1) regeneracinė stabdžių sistema – turi būti	Taip
		2) stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) – turi būti	Taip
		3) elektrinis arba hidraulinis vairo stiprintuvas – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	Elektrinis
		4) ratai – ne mažesni nei 16“ skersmens lengvo lydinio ratlankiai ir atitinkamo dydžio padangos – turi būti. Hibridinis automobilis pateikiamas su naujų vasarinių ir žieminių padangų komplektais . Padangos automobiliui sumontuotos pagal pristatymo metu esamą sezoną	16” su žieminių ir vasarinių padangų komplektais
1.8		1) ilgis – ne mažiau 4300 mm – turi būti	4630 mm

	Matmenys, ir tūris	2) atstumas tarp ašių – ne mažiau 2600 mm – turi būti	2700 mm
		3) degalų bako talpa – ne mažiau kaip 40 l – turi būti	43 l
1.9	Saugos įranga	1) vairuotojo ir keleivio oro pagalvės – turi būti	Taip
		2) priekinės šoninės saugos oro pagalvės – turi būti	Taip
		3) elektroninė stabilumo kontrolės sistema – turi būti	Taip
		4) nuotolinis centrinis užraktas – turi būti	Taip
1.10	Kita įranga	1) oro kondicionavimo sistema arba automatinė klimato kontrolės sistema – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė
		2) elektra valdomi šoniniai priekiniai ir galiniai langai – turi būti	Taip
		3) tonuoti (tamsinti) galiniai šoniniai ir galinis automobilio stiklai – ne mažiau kaip 60 proc. – turi būti	Tonuoti galiniai langai, 70%
		4) elektra valdomi šoniniai veidrodėliai – turi būti	Taip
		5) šildomi šoniniai veidrodėliai – turi būti	Taip
		6) Priekiniai ir galinis rūko žibintai – turi būti	Taip
		7) laikinas atsarginis ratas arba ratų remonto komplektas – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	Ratų remonto komplektas
		8) tekstiliniai arba guminiai kojų kilimėliai – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	Tekstiliniai kojų kilimėliai
		9) reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė – turi būti	Taip
		10) galvos atramos vairuotojo ir visoms keleivių vietoms – turi būti	Taip
		11) borto (kelionės) kompiuteris – turi būti	Taip
		12) gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais priekinėse ir galinėse duryse – turi būti	Taip
		13) galinė parkavimo sistema (galiniai parkavimo davikliai ir / arba galinė vaizdo stebėjimo kamera, kurios vaizdas matomas originaliame multimedijos ekrane arba originaliame galinio vaizdo veidrodėlyje) – turi būti (nurodyti konkretų parametą)	Galinio vaizdo kamera, kurios vaizdas matomas originaliame multimedijos ekrane
		14) LED dienos šviesos žibintai (angl. DRL – Day Running Lights) (gali būti integruoti kartu su priekiniais žibintais arba priekiniais rūko žibintais) – turi būti	Taip
		15) priekinė vidurinė daiktadėžė su porankiu – turi būti	Taip
1.11	Automobilių komplektacija	1) Hibridinis automobilis privalo būti taip sukomplektuoti, kad juos būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje	Taip
		2) kartu su Hibridiniu automobiliu turi būti pateikiami teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys (Sudėtis patvirtinta SAM ministro 2020 m. gruodžio mėn. 10 d. įsakymu Nr. V-V-2876), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais	Taip
		3) su Hibridiniu automobiliu turi būti pateikiami visi eksploatavimo (naudojimo) vadovai ir/ar instrukcijos, garantinės priežiūros ir aptarnavimo knygelės, garantinės sąlygos bei kiti dokumentai, reikalingi Hibridinio automobilio eksploatacijai (lietuvių kalba)	Taip
1.12	Garantijos reikalavimai	1) Hibridiniam automobiliui suteikiama garantija turi būti ne trumpesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai arba ne mažesnei nei 100 000 km ridai	120 (šimtas dvidešimt) mėnesių arba 185000 kilometrų
		2) garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo Hibridiniam automobiliui turi būti ne trumpesnė kaip 10 (dešimt) metų	12 metų

1.13	Kitos sąlygos	1) Hibridinis automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas	Taip
		2) Hibridiniam automobiliui turi būti atlikta valstybinė registracija (Mokėtojo nurodytą Prekių gavėjų vardą) bei pirma techninė apžiūra Lietuvoje ¹	Taip
		3) Hibridinis automobilis turi būti apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu 1 (vienam) mėnesiui nuo pirmosios registracijos momento	Taip
		4) Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti Hibridinių automobilių gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. Pardavėjo ar jo įgaliotų atstovų autoservisai turi būti ne didesniu nei 100 km atstumu nuo Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Plungės, Šiaulių bei Utenos miestų, o jeigu yra toliau, Hibridinių automobilių aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti Pardavėjas (kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama laisvos formos Pardavėjo deklaracija, kurioje turi būti nurodyta, kad Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis užtikrinti Hibridinių automobilių gabenimą periodiniam techniniam aptarnavimui ir priežiūrai, jeigu aptarnavimo vieta yra didesniu nei 100 km atstumu nuo Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Plungės, Šiaulių bei Utenos miestų) ²	Taip
		5) Hibridinio automobilio atidavimo momentu, bakuose turi būti pakankamai degalų, kad transporto priemonės (miesto sąlygomis) galėtų mieste nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km, esant normalioms oro sąlygomis	Taip
		6) Hibridinių automobilių pristatymo terminas Mokėtojo nurodytu adresu (arba į abejoms šalims tinkamą ir suderintą vietą) – ne ilgiau nei 270 (du šimtai septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Esant objektyvioms aplinkybėms ir Mokėtojo sutikimui, automobilių pristatymo terminas gali būti pratęstas 3 kartus, ne ilgesniam kaip po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui. Jei likus vienam mėnesiui iki pristatymo termino laikotarpio pabaigos, Pardavėjas raštu nurodo objektyvias priežastis, dėl ko negali pristatyti Prekių laiku, Prekių pristatymo terminas esant Pirkėjo pritarimui pratęsiamas automatiškai pratęsiamas dar vieną kartą 30 (trisdešimčiai) dienų ir taip iki 3 kartų (iš viso Prekių pristatymo terminas neviršija 360 (trijų šimtų šešiasdešimties) dienų).	Taip
1.14	Pristatymo adresas	L. Sapiegos g. 15, Vilnius, arba kita abejoms šalims tinkanti automobilių priėmimo-perdavimo vieta.	Taip

* - Privaloma konkrečiai pateikti/aprašyti siūlomo Hibridinio automobilio rodiklius/technines charakteristikas.

2 lentelė. Papildomi kokybiniai Hibridinio automobilio vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklių reikalavimai	
	(1-6 eilučių reikalavimų atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, t.y. analogiško automobilio su panašia komplektacija atitikties liudijimas / sertifikatas)	Pardavėjo siūlomų Hibridinių automobilių rodikliai*
1	Vidutinės kuro sąnaudos pagal WLTP standartą (l/100km)**	4.4 l/100km
2	Anglies dioksido (CO ₂) emisija (g/km)**	100 g/km

¹ Mokėtojas pateiks visus dokumentus bei įgaliojimus, reikalingus Hibridinių automobilių registracijai.

² Reikalinga nurodyti techninio aptarnavimo vietų adresus ir deklaruoti, kad Pardavėjas užtikrins nemokamą Hibridinių automobilių gabenimą jeigu techninio aptarnavimo vietos yra didesniu nei 100 km atstumu nuo Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Plungės, Šiaulių bei Utenos miestų.

3	Azoto oksidų (NO _x) emisija (g/km)**	0,0027 g/km
4	Ne metano angliavandenilių (NMHC) emisija (g/km)**	0,013 g/km
5	Kietųjų dalelių emisija (g/km)**	Nėra
6	Variklio galia (kW)	103 kW
7	Garantijos trukmė (mėn.)	120 mėn
8	Priekinė saugumo sistema (asistentas) – automatinis (avarinis) stabdymas	Taip
9	Galinė parkavimo sistema – vaizdo stebėjimo kamera (kurios vaizdas matomas originaliame multimedijos ekrane arba originaliame galinio vaizdo veidrodėlyje)	vaizdo stebėjimo kamera kurios vaizdas matomas originaliame multimedijos ekrane
10	Automatinė greičio palaikymo sistema	Taip
11	Pakraunamas hibridas ang. „Plug-in“	Ne
12	2 ir daugiau zonų automatinis oro kondicionierius arba 2 ir daugiau zonų automatinė klimato kontrolės sistema (nurodyti konkretų parametą)	2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
13	Audiosistema - gamyklinis radijas su USB jungtimis, Bluetooth laisvų rankų įranga, ne mažesniu nei 7 colių LCD jutikliniu ekranu, su galimybe prijungti Android Auto ir Apple CarPlay	gamyklinis radijas su USB jungtimis, Bluetooth laisvų rankų įranga, ne mažesniu nei 10,5 colių LCD jutikliniu ekranu, su galimybe prijungti Android Auto ir Apple CarPlay
14	Ne mažiau kaip 17“ lengvojo lydinio ratlankiai	Ne
15	Gamyklinė apsaugos signalizacijos sistema, atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus 4 lygio	Taip
16	Šildomos priekinės sėdynės	Taip
17	Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržų prisegimo kontrolės sistema su garsiniu signalu	Taip
18	Elektra valdoma vairuotojo sėdynė	Ne
19	Priekiniai parkavimo davikliai	Ne
20	Navigacijos sistema su instaliuotais Europos šalių (įskaitant Lietuvą) žemėlapiais	Taip
21	Oda aptrauktas vairas	Taip
22	Audiosistemos valdymo mygtukai ant vairo	Taip
23	Padangų slėgio kontrolės sistema	Taip

* - Privaloma konkrečiai pateikti/aprašyti siūlomo Hibridinių automobilių rodiklius/technines charakteristikas.

** - Lentelės 1-5 punktuose nurodyti kokybiniai kriterijai naudojami skaičiuojant Automobilio eksploatacinio laikotarpio sąnaudas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakyme Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija). Pateikiami duomenys išmatuoti pagal WLTP standartą.

VI. Kiti bendrieji privalomi reikalavimai

6.1. Kartu su pasiūlymu pardavėjas **privalo pateikti užpildytas šios techninės specifikacijos 1 ir 2 lenteles**, nurodydamas konkrečius siūlomų automobilių modelius ir jų modifikacijų parametrus bei pateikti visus papildomus dokumentus, įrodančius atitikimą reikalavimams.

6.2. **Visa automobilyje komplektuojama įranga, išskyrus salono kilimėlius, tonuotus (tamsintus) langus, padangas ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalaujamus privalomus automobilio komplektacijos elementus, turi būti originali, automobilio gamintojo standartinėse komplektacijose ar papildomuose komplektacijos pasirinkimuose naudojama įranga.** Pardavėjui draudžiama montuoti alternatyvią, ne gamintojo numatytą įrangą tam, kad formaliai atitiktų šios techninės specifikacijos reikalavimus.

6.3. Prie pasiūlymo turi būti pridėta bent 1 (viena) siūlomų modelių nuotrauka.

6.4. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su automobilių pristatymu adresu L. Sapiegos g. 15, Vilnius (arba į kitą, abejoms šalims tinkančią vietą), registracija, techninė apžiūra, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (1 mėnesiui), ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.

6.5. Atsiskaitymas už automobilius – Sutartyje nurodyta tvarka.

VII. Aplinkos apsaugos kriterijai.

7.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 4.4.4 punktu, šis pirkimas laikomas žaliuoju:

7.1.1. Perkamos hibridinės transporto priemonės, t. y. yra varomos benzinu-elektra, dėl ko taršos aplinkai dydis mažinamas.

7.1.2 Perkamos transporto priemonės turi atitikti standartą ne mažesnę kaip EURO6. Kartu su pasiūlymu turi pateikiami atitikti šiam reikalavimui pagrindžiantys dokumentai.

PIRKĖJAS

Nacionalinė teismų administracija

Juridinio asmens kodas 188724424

Direktorė

Natalija Kaminskienė

A. V.

PARDAVĖJAS

.....

Juridinio asmens kodas

.....

.....

A. V.

Sutarties Nr.

2 priedas

PARDAVĖJO TECHNINIS PASIŪLYMAS

UAB Mototoja
(Tiekėjo pavadinimas)

Nacionalinė Teismų Administracija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2024 11 07
(Data)

Patvirtinu, kad toliau paminėti ūkio subjektai yra sertifikuoti Toyota techniniai centrai:

- a) UAB „Autotoja“ adresas Savanorių pr. 447A, Kaunas
- b) UAB „Solorina“ adresas Tilžės g. 62, Klaipėda
- c) UAB „Auresa“ Smėlynės g. 175, Senamiesčio k.,
Panevėžio r.
- d) UAB „Sovli“ Pramonės g. 19 A, Šiauliai

(Parašas)

(Vardas, pavardė,
pareigos)