

# VERSLO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Serija LD Nr. 133516805  
Nr. 954019772

**Draudimo rūšis:** Verslo turto draudimas.

**Draudimo grupė:** Turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų. Turto draudimas nuo kitų rizikų.

**Draudimo taisyklės:** Verslo turto draudimo taisyklės Nr.68-1 (2015-10-20 redakcija, galioja nuo 2015-10-28), šiai sutarčiai taikomas draudimo apsaugos išplėtimas Nr.68-1A.

## DRAUDĖJAS

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, draudėjo kodas 1976907, įmonės kodas 190398583, Atgimimo g. 1, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., 69415 Kazlų Rūdos sav., Tel. (8 ~ 690) 37 299, El.paštas ukis@kaziogriniausgimnazija.lt.

**DRAUDIMO LAIKOTARPIS:** 2024-12-19 00:00 val. – 2025-12-18 24:00 val.

## DRAUDIMO SĄLYGOS

Draudimo objektai ir jų draudimo sąlygos pateikiamos šiame draudimo liudijime, jo priede(-uose) ir draudimo liudijime nurodytose draudimo taisyklėse.

## DRAUDIMO ĮMOKA

**Bendra draudimo įmoka:** 3.292,51 Eur

### Įmokos mokėjimo terminai:

823,12Eur iki 2024-12-19

823,13 Eur iki 2025-03-19

823,13Eur iki 2025-06-19

823,13Eur iki 2025-09-19

### Draudikas

AB "Lietuvos draudimas" Pardavimų plėtros skyrius  
(Vakaru)  
J. Basanavičiaus g. 10, 01118 Vilniaus m.  
UAB "Geriausias sprendimas"  
Daiva Balandienė  
Mob. tel. (8 ~ 612) 65 344  
d.jukn@yahoo.com

### Draudėjas / Sutartį sudarantis asmuo

Pasirašydamas draudimo sutartį ir (arba) sumokėdamas draudimo įmoką (arba jos dalį) patvirtinu, kad:

- pritariu draudimo sutarties sąlygoms ir sudarau šią draudimo sutartį;
- esu supažindintas su Draudimo taisyklėmis ir man yra įteikta jų kopija;
- visi duomenys, pateikti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- esu informuotas, kad draudikas ar jo įgalioti tretieji asmenys, vadovaudamiesi LR draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, tvarkys mano pateiktus duomenis ir (arba) kreipsis dėl mano duomenų į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, būtinos nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpį įvykius ir nustatant išmokų dydžius.

Draudimo liudijimo išdavimo data 2024-12-12 12:09

Raimondas Geleževičius  
Departamento direktorius



(A.V. ir parašas)

Verslo turto draudimas

Serija LD Nr. 133516805

Priedas prie draudimo liudijimo Nr. 954019772

DRAUDIMO LAIKOTARPIS: 2024-12-19 00:00 val. – 2025-12-18 24:00 val.  
PAKEISTŲ DRAUDIMO SĄLYGŲ GALIOJIMO LAIKOTARPIS: 2024-12-19 00:00 val. – 2025-12-18 24:00 val.

DRAUDIMO SĄLYGOS

Draudimo objektai:

Statiniai

| Eil. Nr. | Draudimo vieta                                                          | Paskirtis | Objektų apibūdinimas       |                      |            |           |                | Draudimo suma, Eur       | Įmoka, Eur |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------|--------------------------|------------|
|          |                                                                         |           | Statybos (rekonstr.) metai | Sienų statybos būdas | Plotas, m² | Tūris, m³ | Unikalus Nr.   |                          |            |
| 1        | Atgimimo g. 1, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., 69415 Kazlų Rūdos sav. | Mokslo    | 2010                       | Mūras                | 2.818      | 14.207    | 5195-8000-4012 | 2.785.000 atkūrimo verte | 529,15     |
| 2        | Maironio g. 28A, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.     | Mokslo    | 1979                       | Mūras                | 1.645      | 5.560     | 5197-9000-6016 | 1.116.000 atkūrimo verte | 212,04     |
| 3        | Maironio g. 28A, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.     | Mokslo    | 2010                       | Mūras                | 1.710      | 5.929     | 5197-9000-6027 | 1.323.000 atkūrimo verte | 251,37     |
| 4        | M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.  | Mokslo    | 2016                       | Mūras                | 3.299      | 15.587    | 5195-8000-4020 | 3.056.000 atkūrimo verte | 580,64     |
| 5        | M. Valančiaus g. 3, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.  | Maitinimo | 2010                       | Mūras                | 425        | 2.589     | 5195-8000-4042 | 720.000 atkūrimo verte   | 136,80     |
| 6        | Vytauto g. 56, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.       | Mokslo    | 2009                       | Mūras                | 1.370      | 5.887     | 5898-5001-2010 | 1.313.000 atkūrimo verte | 249,47     |
| 7        | Vytauto g. 58, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.       | Mokslo    | 2021                       | Mūras                | 623        | 2.620     | 5198-8003-9018 | 669.000 atkūrimo verte   | 127,11     |
| 8        | Vytauto g. 58, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.       | Pagalbinė | 1988                       | Mūras                | 206        | 555       | 5198-8003-9029 | 70.000 atkūrimo verte    | 13,30      |
| 9        | Mokyklos g. 14, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav.            | Mokslo    | 2001                       | Mūras                | 792        | 3.965     | 5896-2000-7012 | 1.012.000 atkūrimo verte | 192,28     |

DRAUDIKAS

Raimondas Geleževičius  
Departamento direktorius



DRAUDĖJAS

parašas

|          |                                                                         |           |      |        |     |       |                |                        |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-----|-------|----------------|------------------------|-----------------|
| 10       | Šilo g. 10, Bagotosios k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.           | Mokslo    | 2011 | Mūras  | 513 | 2.099 | 5198-0004-4013 | 643.000 atkūrimo verte | 122,17          |
| 11       | Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav.                   | Mokslo    | 2013 | Mūras  | 754 | 3.169 | 4400-1000-7584 | 809.000 atkūrimo verte | 153,71          |
| 12       | Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav.                   | Pagalbinė | 1988 | Medis  | 47  | 200   | 4400-1000-7640 | 3.000 likutine verte   | 0,57            |
| 13       | Mokyklos g. 4, Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav.                   | Mokslo    | 2012 | Medis  | 65  | 249   | 4400-1002-2914 | 86.000 atkūrimo verte  | 16,34           |
| 14       | Marijampolės g. 22, Ažuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. | Mokslo    | 2012 | Raštai | 152 | 638   | 5193-3001-8016 | 191.000 atkūrimo verte | 36,29           |
| Iš viso: |                                                                         |           |      |        |     |       |                | <b>13.796.000</b>      | <b>2.621,24</b> |

Statinių draudimo besąlyginė išskaita: 150,00 Eur.

#### Įrengimai

Apdrausti tik žemiau išvardinti įrengimai.

| Eil. Nr. | Draudimo vieta                                                          | Objektų apibūdinimas |          |               |                 | Įsigijimo buhalterinė vertė, Eur | Likutinė buhalterinė vertė, Eur | Draudimo suma, Eur | Įmoka, Eur    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
|          |                                                                         | Įrengimo pavadinimas | Ser. Nr. | Gamybos metai | Įsigijimo metai |                                  |                                 |                    |               |
| 1        | Atgimimo g. 1, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., 69415 Kazlų Rūdos sav. | saulės elektrinė     | 29,97 kw | 2022          | 2022            | 26.020                           | 26.020                          | 26.020             | 188,56        |
| 2        | M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.  | saulės elektrinė     | 39,6 kw  | 2022          | 2022            | 35.739                           | 35.739                          | 35.739             | 246,86        |
| 3        | Vytauto g. 56, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.       | saulės elektrinė     | 38,88 kw | 2022          | 2022            | 34.136                           | 34.136                          | 34.136             | 235,85        |
| Iš viso: |                                                                         |                      |          |               |                 | 95.895                           | 95.895                          | <b>95.895</b>      | <b>671,27</b> |

Įrengimų draudimo besąlyginė išskaita: 150,00 Eur.

#### DRAUDIKAS

Raimondas Geleževičius  
 Departamento direktorius



#### DRAUDĖJAS

parašas

### Draudžiamieji įvykiai:

Statiniams:

- elektronikos gedimai (išmokos limitas vienam įvykiui ir visam sutarties galiojimo laikotarpiui - 2.900 Eur);
- visi draudžiamieji įvykiai, nurodyti Verslo turto draudimo taisyklių Nr.68-1 Visų rizikų draudimo išplėtime Nr.68-1A, išskyrus tai, kas Verslo turto draudimo taisyklių Nr.68-1 Visų rizikų draudimo išplėtime Nr.68-1A bei šios sutarties papildomose sąlygose nurodyta kaip nedraudžiamieji įvykiai arba neatlyginami nuostoliai.

Įrengimams:

- visi draudžiamieji įvykiai, nurodyti Verslo turto draudimo taisyklių Nr.68-1 Visų rizikų draudimo išplėtime Nr.68-1A, išskyrus tai, kas Verslo turto draudimo taisyklių Nr.68-1 Visų rizikų draudimo išplėtime Nr.68-1A bei šios sutarties papildomose sąlygose nurodyta kaip nedraudžiamieji įvykiai arba neatlyginami nuostoliai.

### Informacija apie riziką:

**Pagrindinė draudžiama įmonės veikla:** Bendrasis vidurinis ugdymas

**Statiniams** (ir visiems juose draudžiamiems objektams):

Atgimimo g. 1, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., 69415 Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 5195-8000-4012)

### Priešgaisrinės apsaugos priemonės

Įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema:

- signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą
- sistema įrengta - visame plote

Rūkymas įmonėje - uždraustas

### Turto apsaugos priemonės

Įrengta įsilaužimo apsaugos sistema:

- signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą
- davikliai - judesio
- sistema įrengta - visame plote

Įrengta vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistema:

- stebėjimas vykdomas - vietiniame poste
- stebėjimo laukas - pagrindinės (svarbiausios) patalpos

**Statiniams** (ir visiems juose draudžiamiems objektams):

M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 5195-8000-4020)

M. Valančiaus g. 3, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 5195-8000-4042)

Vytauto g. 56, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 5898-5001-2010)

Vytauto g. 58, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 5198-8003-9018)

Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 4400-1000-7584)

Marijampolės g. 22, Ažuolų Būdų k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 5193-3001-8016)

### Priešgaisrinės apsaugos priemonės

Įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema:

- signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą
- sistema įrengta - visame plote

Rūkymas įmonėje - uždraustas

### Turto apsaugos priemonės

Įrengta įsilaužimo apsaugos sistema:

- signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą
- davikliai - judesio
- sistema įrengta - visame plote

**Statiniams** (ir visiems juose draudžiamiems objektams):

Šilo g. 10, Bagotosios k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 5198-0004-4013)

Mokyklos g. 4, Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 4400-1002-2914)

### Priešgaisrinės apsaugos priemonės

Įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema:

DRAUDIKAS

Raimondas Geleževičius  
Departamento direktorius



DRAUDĖJAS

parašas

signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą  
sistema įrengta - visame plote  
Rūkymas įmonėje - uždraustas

#### **Turto apsaugos priemonės**

Įrengta įsilaužimo apsaugos sistema:  
signalizavimas - į saugos firmos „tigro šuolis“ postą  
davikliai - judesio  
sistema įrengta - visame plote

#### **Statiniams** (ir visiems juose draudžiamiems objektams):

Mokyklos g. 14, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 5896-2000-7012)

#### **Priešgaisrinės apsaugos priemonės**

Įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema:  
signalizavimas - į saugos firmos „tigro šuolis“ postą  
sistema įrengta - visame plote  
Rūkymas įmonėje - uždraustas

#### **Turto apsaugos priemonės**

Įrengta įsilaužimo apsaugos sistema:  
signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą  
davikliai - judesio  
sistema įrengta - visame plote

#### **Statiniams** (ir visiems juose draudžiamiems objektams):

Maironio g. 28A, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 5197-9000-6016)

Maironio g. 28A, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 5197-9000-6027)

#### **Priešgaisrinės apsaugos priemonės**

Įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema:  
signalizavimas - į vietinį postą  
sistema įrengta - keliose patalpose  
Rūkymas įmonėje - uždraustas

#### **Turto apsaugos priemonės**

Įrengta įsilaužimo apsaugos sistema:  
signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą  
davikliai - judesio  
sistema įrengta - visame plote

#### **Statiniams** (ir visiems juose draudžiamiems objektams):

Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav. (pastatas, unikalus nr. 4400-1000-7640)

#### **Priešgaisrinės apsaugos priemonės**

Rūkymas įmonėje - uždraustas

#### **Įrengimams:**

Atgimimo g. 1, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., 69415 Kazlų Rūdos sav.

#### **Priešgaisrinės apsaugos priemonės**

Įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema:  
signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą  
sistema įrengta - visame plote  
Suvirinimo/karštieji darbai - nevykdomi  
Atviros ugnies židiniai - nėra  
Gamyboje degūs skysčiai ar dujos - nėra naudojami  
Dažymo darbai degiais dažais - nevykdomi

**DRAUDIKAS**

Raimondas Geleževičius  
Departamento direktorius



**DRAUDĖJAS**

parašas

**Įrengimams:**

Vytauto g. 56, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.

**Priešgaisrinės apsaugos priemonės**

Įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema:

signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą  
sistema įrengta - visame plote

Suvirinimo/karštieji darbai - nevykdomi

Atviros ugnies židiniai - nėra

Rūkymas įmonėje - uždraustas

Gamyboje degūs skysčiai ar dujos - nėra naudojami

Dažymo darbai degiais dažais - nevykdomi

**Turto apsaugos priemonės**

Įrengta įsilaužimo apsaugos sistema:

signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą  
davikliai - judesio  
sistema įrengta - visame plote

**Įrengimams:**

M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.

**Priešgaisrinės apsaugos priemonės**

Įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema:

signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą  
sistema įrengta - visame plote

Suvirinimo/karštieji darbai - nevykdomi

Atviros ugnies židiniai - nėra

Gamyboje degūs skysčiai ar dujos - nėra naudojami

Dažymo darbai degiais dažais - nevykdomi

**Turto apsaugos priemonės**

Įrengta įsilaužimo apsaugos sistema:

signalizavimas - į saugos firmos „Tigro šuolis“ postą  
davikliai - judesio  
sistema įrengta - visame plote

**PAPILDOMOS SĄLYGOS**

1) Verslo turto draudimo taisyklių Nr. 68-1 (2015-10-20 redakcija, galioja nuo 2015-10-28) 11.10 punktas yra keičiamas ir išdėstomas taip:

11.10. Elektronikos gedimai.

Elektronikos gedimai – tai staigūs ir netikėti įrengimų, įskaitant pastato funkcionalumą palaikančią elektroninę įrangą, gedimai dėl:  
- trumpojo jungimo, viršįtampių, indukcijos ar elektros įtampos svyravimų sukeltų išorinių (ne įrengimo viduje atsiradusių) veiksmų;  
- nuo Draudėjo nepriklausančio elektros srovės dingimo, kai įtampos svyravimą virš leistinų ribų ar jos dingimą patvirtina elektros energijos tiekėjas arba kai vienareikšmiškai galima nustatyti, jog turtą galėjo pažeisti tik per didelė įtampa (t.y. vizualiai detalės pažeistos ugnies ar labai aukštos temperatūros, pasikeitusi jų forma ar spalva). Jeigu elektros tiekėjas nepatvirtina įtampos svyravimų, įtampos svyravimų turi įrodyti Draudėjas;  
- netiesioginės žaibo iškrovos;  
- įžeminimo pažeidimo.

Pagal šį punktą yra atlyginami tik dėl elektronikos gedimo padaryti tiesioginiai nuostoliai įrangos elektroninei daliai. Kita elektronikos gedimų įrengimui padaryta žala yra neatlyginama (Įrangos gedimų draudimo išplėtimas Nr. 68-1B).

2) Draudėjas ir Draudikas papildomai susitaria, kad mobiliesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, jeigu jie yra įtraukti į įmonės ilgalaikio turto sąrašą, draudimo apsauga galioja tik nuo šių išvardintų rizikų: ugnis, vanduo, gamtinės jėgos, vagystė. Mažavertis turtas šia draudimo sutartimi nėra draudžiamas.

**DRAUDIKAS**

Raimondas Geleževičius  
Departamento direktorius



**DRAUDĖJAS**

parašas