

UAB "AUDIOTONAS"

Neries krantinė 14

LT-48397 Kaunas

T +370 37 750505

E info@audiotonas.lt

Įm. kodas 110603713, PVM kodas LT106037113

Juridinių asmenų registras, tvarkytoja - valstybės įmonė Registrų centro

Kauno filialas, E. Ožėškienės g. 12, Kaunas



Biudžetinei įstaigai Nacionaliniam Kauno dramos teatrui

Įstaigos kodas 290754450

Laivės al. 71, LT-44249 Kaunas

**PASIŪLYMAS
LAZERINIO VAIZDO PROJEKTORIAUS IR MOTORIZUOTOS UŽDANGOS
OBJEKTYVUI VIEŠAJAM PIRKIMUI**

2024-12-17 Nr.12/17

Kaunas

(Sudarymo vieta)

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „AUDIOTONAS“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Neries kr. 14, LT-48397, Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	110603713, LT106037113
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Dartius Margis
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Robertas Lučinskas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT71 7300 0100 0030 2776 AB Swedbank, 73000
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų spc. Darius Margis
Telefono numeris	8 37 750505
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@audiotonas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

Kodas 290754450
Adresas Laisvės al. 71, LT-44304 Kaunas
Telefonas 8 37 22 41 98
Faksas 8 37 20 76 93
El. paštas info@dramosteatras.lt

Bankas AB Swed bankas
Banko kodas 73000
A/S: LT317300010134390476

1 lentelė

Pasiūlymo pateikimo lentelė

Objekto pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur už mato vnt. be PVM	Kaina Eur už mato vnt. su PVM	Viso kaina Eur su PVM
Lazerinis vaizdo projektorius	Vnt.	1	990,00	1197,90	1197,90
Motorizuota uždanga objektyvui	Vnt.	1	426,00	515,46	515,46
Bendra pasiūlymo kaina:				1713,36	

2 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Techninė specifikacija	2

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekejai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)

Pasiūlymas galioja iki _____ (nurodyti terminą). Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Pasiūlymas galioja iki
2024.01.18

Direktorius

Robertas Lučinskas

Kodas 290754450
Adresas Laisvės al. 71, LT-44304 Kaunas
Telefonas 8 37 22 41 98
Faksas 8 37 20 76 93
El. paštas info@dramosteatras.lt

Bankas AB Swed bankas
Banko kodas 73000
A/S: LT317300010134390476

LAZERINIO VAIZDO PROJEKTORIAUS APRAŠYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija siekia įsigyti nedidelių gabaritų, skirtą profesionaliam naudojimui (tinkamas ir namų kinui) didelio šviesumo, Full HD projektorių su lazeriniu šviesos šaltiniu.

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini).
1.	Lazerinis vaizdo projektorius	
	Siūlomos įrangos gamintojas:	Optoma
	Siūlomas modelis:	ZH450
	Perkamas kiekis 1 vnt.	1vnt.
	Informacinė nuoroda:	https://www.optomaeurope.com/product/zh450
	Reikalavimai: Vaizdo projektorius turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus arba būti geresnių nei nurodyta techninėje specifikacijoje.	
1.	Šviesos srautas turi būti ne mažesnis kaip 4500 liumenų;	Šviesos srautas 4500 liumenų;
2.	Darbinė (native) raiška turi būti ne mažesnė kaip 1920 x 1080, tačiau turi būti palaikoma Full DD raiška;	Darbinė (native) raiška 1920 x 1080, palaikoma Full HD raiška;
3.	Vaizdo projektavimo technologija turi būti DLP arba lygiavertė;	Vaizdo projektavimo technologija DLP
4.	Šviesos šaltinio ilgaamžiškumas normaliu režimu turi būti ne mažiau kaip 30 000 valandų;	Šviesos šaltinio ilgaamžiškumas normaliu režimu 30 000 valandų;
5.	Projektoriaus išorinio valdymo jungtys: ne mažiau kaip 1xRS-232, 1xRJ45;	Projektoriaus išorinio valdymo jungtys: 1xRS-232, 1xRJ45;
6.	Turi būti ne mažiau kaip šių skaitmeninių vaizdo signalų jungtys: 2 x HDMI;	Skaitmeninių vaizdo signalų jungtys: 2 x HDMI;
7.	Triukšmingumas turi būti ne didesnis nei 35 dB maksimalios galios režimu;	Triukšmingumas 35 dB maksimalios galios režimu;
8.	Suvartojama galia ne didesnė kaip 300 W darbo režimu;	Suvartojama galia 173 W darbo režimu;
9.	Turi būti galimybė montuoti projektorių paverstą – portrait padėtyje;	Galimybė montuoti projektorių paverstą – portrait padėtyje;
10.	Matmenys ne didesni nei 350 x 270 x 130 mm (PxGxA). Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.	Matmenys 274 x 216 x 114 mm (PxGxA). Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėn.

11.		
-----	--	--

**MOTORIZUOTOS UŽDANGOS OBJEKTIVUI APRAŠYMAS IR
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). <i>(Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.</i>
1.	Motorizuota uždanga projektoriaus linzei	
	Siūlomos įrangos gamintojas:	SRS
	Siūlomas modelis:	DMX Shutter
	Perkamas kiekis 1 vnt.	1 vnt.
	Informacinė nuoroda:	https://www.srs-group.com/en/lighting/category/56
	Reikalavimai: Motorizuotos uždangos objektyvui parametrai turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus arba būti geresnių nei nurodyta techninėje specifikacijoje.	
1.	Sklendė uždaryti projektoriaus objektyvui ne mažiau kaip 15 cm diametro.	Sklendė uždaryti projektoriaus objektyvui 15 cm diametro.
2.	Rankinis valdiklis per DMX SHUTTER -3, DMX 3 pin, kabelis;	Rankinis valdiklis per DMX SHUTTER -3, DMX 3 pin, kabelis;
3.	Valdymo blokas valdomas DMX signalu, DMX 3 pin, AC100-240V / 50-60Hz	Valdymo blokas valdomas DMX signalu, DMX 3 pin, AC100-240V / 50-60Hz

Kodas 290754450
Adresas Laisvės al. 71, LT-44304 Kaunas
Telefonas 8 37 22 41 98
Faksas 8 37 20 76 93
El. paštas info@dramosteatras.lt

Bankas AB Swed bankas
Banko kodas 73000
A/S: LT317300010134390476