

Kopija iš:
Dainius Sverdiolas
2024 10 17



Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma. 1 vokas“

Herbas arba prekių ženklas
UAB ORGANUM

UAB Organum, S.Konarskio g. 9-2, LT-03109 Vilnius, į.k. 123884954, PVM kodas LT238849515

Visagino savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL FORTEPIJONO PIRKIMO
I VOKAS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

2024 10 16
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	UAB Organum, 123884954
Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai]	S.Konarskio g. 9-2, LT-03109 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Dainius Sverdiolas
Telefono numeris, el. pašto adresas	+370 698 37221 info@organum.lt

Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

Vardas, pavardė	Dainius Sverdiolas
Adresas	S. Konarskio g. 9-2, LT-03109 Vilnius
Telefonas	+370 698 37221
El. paštas	info@organum.lt

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus, kurių pajėgumais remiasi.

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Trumpas aprašymas (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	Procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
Žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį*			
Viso:			

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Pateikiama subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

Vykdam sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekejus) **

Eil.Nr.	Kvazisubtiekejo vardas ir pavardė	Kvazisubtiekejui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas);

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekejai.

Pateikiama kvazisubtiekejų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subtiekejo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) **

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVPIS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Mes siūlome fortepijoną, atitinkantį aukštos techninės ir garsinės kokybės parametrus, skirtą koncertinei veiklai, muzikos įrašams, tinkamą groti koncertinėje erdvėje.:

Eil. Nr.	Instrumento profesinė kategorija ir paskirtis	Aprašymas	Tiekėjo siūlomo fortepijono tikslūs (konkretūs) parametrai
1	2	3	4
1.	Fortepijono gamintojas, modelis		<i>Steinway&Sons D-274</i>
2.	Ilgis	Nuo 270 cm. ir ne daugiau kaip 280 cm.	274 cm
3.	Korpusas	Ypatingai tvirtas ir stabilus; pagamintas iš daugiasluoksnės medienos; faneruotas; korpuso dizainas originalus, sukurtas gamintojo.	Ypatingai tvirtas ir stabilus; pagamintas iš daugiasluoksnės medienos; faneruotas; korpuso dizainas originalus, sukurtas gamintojo.
4.	Priekinis klaviatūros skydas	Privalo apsaugoti klavišus nuo deformacijų. Neslidi klavišų danga.	Apsaugo klavišus nuo deformacijų. Neslidi klavišų danga.

5.	Fortepijono dangtis	3 dangčio pozicijos.	3 dangčio pozicijos.
6.	Kojos	Vientiso medžio masyvo, labai gerai įtvirtintos, su stabdžio funkcija.	Vientiso medžio masyvo, labai gerai įtvirtintos, dvigubi ratukai su stabdžio funkcija.
7.	Paviršius	Turi būti atsparus išorės poveikiui: dulkėms, apšvietimui, temperatūros ir drėgmės svyravimams, nedideliems subraižymams. Apdailos paviršius: blizgus poliesteris.	Atsparus išorės poveikiui: dulkėms, apšvietimui, temperatūros ir drėgmės svyravimams, nedideliems subraižymams. Apdailos paviršius: juodas blizgus poliesteris.
8.	Spalva	Juoda	<i>Juoda</i>
9.	Metalo jungiamosios detalės ir pedalai	Visos metalinės detalės vientiso vario; pedalai, vyriai ir kt. turi būti apsaugotos nuo aplinkos poveikio. 3 pedalai.	Visos metalinės detalės vientiso vario; pedalai, vyriai ir kt. apsaugoti nuo aplinkos poveikio, poliruoti ir lakuoti. 3 pedalai.
10.	Medžio rėmas	Daugiasluoksnis, vientisas; privalo užtikrinti konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės dekos, stygų ir visų kitų instrumento dalių nepriekaištingą padėtį ir funkcijas.	Daugiasluoksnis, vientisas; užtikrina konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės dekos, stygų ir visų kitų instrumento dalių nepriekaištingą padėtį ir funkcijas
11.	Rezonansinė deka	Elastinga ir stangri; turi labai gerai perteikti ir sustiprinti garso virpesius, sukurdamą turtingą ir ilgai besitęsiantį garsą.	Elastinga ir stangri; dvigubai išgaubta Sitka eglės deka; labai gerai perteikia ir sustiprina garso virpesius, sukurdamą turtingą ir ilgai besitęsiantį garsą.

12.	Rezonansinės dekos tilteliai	Turi būti lengvi ir stangrūs, jų paviršius ir struktūra privalo užtikrinti rezonansinės dekos dažnių perdavimo efektyvumą ir puikią garso kokybę visuose diapazonuose.	Iš Kietųjų uolų klevo, lengvi ir stangrūs, jų paviršius ir struktūra užtikrina rezonansinės dekos dažnių perdavimo efektyvumą ir puikią garso kokybę visuose diapazonuose.
13.	Stygos	Iš aukščiausios kokybės plieno; boso stygų apvijos – gryno vario. Turi skambėti visiškai švariai – be jokių pašalinių obertonų.	Iš aukščiausios kokybės švediško ir amerikietiško plieno; boso stygų apvijos – gryno vario. Skamba visiškai švariai – be jokių pašalinių obertonų.
14.	Ketaus rėmas	Turi užtikrinti stygų įtampos tolygumą.	Tvirtas pilkasis ketus, užpildytas ir nulygintas CNC technologija. Užtikrina stygų įtampos tolygumą.
15.	Kuoliukų lenta	Fortepijonas privalo labai gerai ir tvariai laikyti derinimą: derinimo kuoliukų lenta turi būti daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių oro temperatūrų ir drėgmės kaitai medienos rūšių, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje ir derinimo stabilumą. Atsparūs intensyviai eksploatacijai.	Hexagrip 6 sluoksnių Kietųjų uolų klevo ir Bubinga medienos derinimo kuoliukų lenta. Fortepijonas labai gerai ir tvariai laiko derinimą: derinimo kuoliukų lenta yra daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių oro temperatūrų ir drėgmės kaitai medienos rūšių, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje ir derinimo stabilumą. Atsparūs intensyviai eksploatacijai.
16.	Derinimo kuoliukai	Aukščiausios kokybės plieno, padengti rūdintis atsparia nikelio danga.	Aukščiausios kokybės mėlynojo plieno, padengti rūdintis atsparia nikelio danga.

17.	Agrafų sistema	Kombinuotaagrafų sistema; turi užtikrinti stygų pozicijos tikslumą.	Kombinuotaagrafų sistema; užtikrina stygų pozicijos tikslumą.
18.	Mechanika	Mechanika turi būti ypač jautri, labai gerai sureguliuota ir suintonuota; medžio detalės apsaugotos nuo drėgmės patekimo.	Mechanika ypač jautri, labai gerai sureguliuota ir suintonuota; medžio detalės apsaugotos nuo drėgmės patekimo. Nėra plastiko detalių.
19.	Plaktukai	Turi būti pagaminti iš itin lengvos medienos, panaudojant aukščiausios kokybės vilną.	Pagaminti iš itin lengvos medienos, panaudojant aukščiausios kokybės vilną. Kietųjų uolų klevo šerdys. Koteliai iš rinktinės elastingo skroblo medienos.
20.	Klaviatūra	88 klavišų, kiekvienas klavišas atskirai subalansuotas svareliais. Klaviatūros rėmas privalo būti itin tvirtas, kad užtikrintų mechanikos stabilumą.	88 klavišų, europinės eglės, kiekvienas klavišas atskirai subalansuotas svareliais. Klaviatūros rėmas yra itin tvirtas, kad užtikrintų mechanikos stabilumą.
21.	Klavišų danga	Juodi ir balti klavišai turi būti ilgaamžiai, nenusidėvintys, neslidūs, atsparūs dėmėms ir drėgmei – padengti specialia danga, apsaugančia nuo slydimo suprakaitavus pirštams.	Juodi ir balti klavišai ilgaamžiai, nenusidėvintys, neslidūs, atsparūs dėmėms ir drėgmei – padengti specialia danga, apsaugančia nuo slydimo suprakaitavus pirštams.

Atitiktis reikalavimams bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu, todėl tiekėjas privalo įrodančius dokumentus (lietuvių kalba) teikti iškart su pasiūlymu. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	
2.		
3.		
4.		

(Tiekėjo vadovo ir jo

Alfredas

(įgalioto asmens pareigos)

[Signature]

(parašas)

Adomas Sverdiolas

(vardas, pavardė)

