

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	Pirkimo-pardavimo sutartis		
Sutarties data	2024 m. gruodžio 9 d.	Sutarties numeris	S1 – 364/24

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	302692454
	1.1.3. Adresas	Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT100006560213
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT86 7044 0600 0799 0186
	1.1.6. Bankas, banko kodas	AB SEB bankas, 70440
	1.1.7. Telefonas	+370 5 234 4487
	1.1.8. El. paštas	info@vmkl.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Įstatai
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	UAB Skirgesa
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	234449420
	1.2.3. Adresas	Kareivių g. 19, LT-09133 Vilnius
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT344494219
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT41 7300 0100 7979 6368
	1.2.6. Bankas, banko kodas	AB "Swedbank" bankas, kodas 73000
	1.2.7. Telefonas	0 37 452 168
	1.2.8. El. paštas	.vilnius@skirgesa.lt
	1.2.9. Šalies atstovas	L.e.p direktorius Saulius Santockis
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Nuostatai

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ priėmimą	

2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	
3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui plastikinius medicininius gaminius (toliau – Prekės). Pirkimo objekto dalys (toliau – p. o. d.), Prekių sąrašas, išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. [1] „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija). Perkamų Prekių kiekis: maksimalus Prekių kiekis nurodytas Techninėje specifikacijoje. Pirkėjas Prekes perka pagal poreikį Techninėje specifikacijoje nurodytais į kainiais, nevirsijant maksimalaus Prekių kiekio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.
3.2. Pirkimo numeris	727940
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis	Prekių tiekimo terminas – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Antakalnio g. 57, Vilnius.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Neišpirkus maksimalaus Prekių kiekio <i>konkrečiai p. o. d.</i>, Prekių tiekimo terminas Šalių abipusiu rašytiniu Susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Bendras Prekių tiekimo terminas pagal sudarytą Sutartį negali būti ilgesnis nei 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokių būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, apie tai praneša

	Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 10 darbo dienų laikotarpiui.
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo užsakymo pateikimo. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie išpirtą maksimalų Prekių kiekį ir esant tokiai situacijai Tiekėjas įsipareigoja nebepriimti užsakymų.
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas (Prekių perdavimo-priėmimo aktas, sąskaita faktūra arba krovinio važtaraštis).
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama.
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuoto įkainio</u> kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra 176214,70 Eur, (vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturiolika eurų 70 ct) be PVM. Sutarties kaina: 185236,67 Eur, (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai 67 ct) Eur su PVM. PVM sudaro: 9021,97 Eur, (devyni tūkstančiai dvidešimt vienas euras 97 ct). <i>Jei sutartis sudaroma daugiau nei dėl 10 p.o.d.:</i> Pradinė Sutarties vertė kiekvienai konkrečiai pirkimo objekto daliai nustatyta Techninėje specifikacijoje. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Techninėje specifikacijoje nurodytais įkainiais, neviršijant jame nurodyto Prekių maksimalaus kiekio.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros taisykles</u>	Sutarties kaina/įkainiai bus perskaičiuojami: - dėl PVM tarifo pasikeitimo; - dėl kainų lygio pokyčio.
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties

	kaina/įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina/įkainiai turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	5.3.3.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 papunktyje, viršija 7 (septynis) procentus. 5.3.3.2. Sutarties įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus Sutarties įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauji Sutarties įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: $a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right),$ kur a – įkainis (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą („Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos“ grupėje pasirenkamas „06 SVEIKATA“ indeksas) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų

	kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: $k = \frac{\text{Ind}_{\text{naujausias}}}{\text{Ind}_{\text{pradžia}}} \times 100 - 100, (\text{proc.}) \text{ kur}$ Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirenkamas „06 SVEIKATA“ indeksas). Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirenkamas „06 SVEIKATA“ indeksas). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a₁“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, perskaičiuotus kiekvienos pirkimo dalies įkainius, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio</u>	Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių (toliau –



(apimties) keitimo taisyklės	Nenumatytos prekės) neviršijant 10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės (jos nedidinant). Už Nenumatytas prekes bus apmokama ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nenumatytų prekių kaina su Pirkėju turi būti derinama iš anksto. Gavęs Tiekėjo pateiktas Nenumatytų prekių kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir (ar) raštu, ir (ar) paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Tiekėjo pateiktos Nenumatytų prekių kainos atitinka rinkos kainas. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų prekių kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų prekių kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas prekes įsigyti atskiru pirkimu.
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Tais atvejais, kai Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš Teritorinių ligonių kasų dar nėra pervestos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, mokėjimai gali būti atidedami, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį pagal nustatytus įkainius. Išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą, Tiekėjas privalo joje nurodyti Sutarties numerį.
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Garantinis terminas nustatytas Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
6.2. Garantinė priežiūra	Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
7. SUTARTIES VYKDYMOI PASITELKIAMO SUBTIEKĖJAI	

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekejai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai ir (ar) specialistai“
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: netesybomis (delspinigiais, bauda)
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ne ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, Pirkėjas pradeda Tiekėjui skaičiuoti 5 (penkių) procentų nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM dydžio baudą už kiekvieną sekančią uždelstą darbo dieną už kiekvieną atskirą užsakymą. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimties) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 papunktyje.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekejų ar specialistų	Netaikoma

pakeitimo / naujų subtieکų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtieکų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	
9.5. Tieکėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Tieکėjui nesilaikant aplinkosauginių kriterijų, nurodytų Specialiųjų sąlygų 12.2. ir 12.3. punktuose, bus taikoma 20 (dvidešimt) Eur dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį.
9.6. Tieکėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tieکėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tieکėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybos	Netaikoma
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną), bet ne anksčiau kaip 2025 m. sausio 1 d. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo pagal šią Sutartį arba Sutarties nutraukimo dienos.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Šalių abipusiu rašytiniu Susitarimu Sutartis tomis pačiomis sąlygomis (nedidinant Sutarties kainos) gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėnesių.
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tieкėjas nevykdo priimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytus Sutarties įkainius;

	11.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių pristatymo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 15 (penkiolika) darbo dienų Sutartyje nustatytais Prekių pristatymo terminais; 11.2.3. jeigu Tiekėjui priskaičiuotų netesybų suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 11.2.4. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 11.2.5. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 11.2.6. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 11.2.7. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekių ir (ar specialistų) / esamų subtiekių ir (ar) specialistų keitimo.
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 ir 4.4.4.5 papunkčiais.
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 papunktyje patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti.
12.3. Su Prekių pristatymu susiję	Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 11:30 val.

aplinkosauginiai kriterijai	arba nuo 13:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 09:00 iki 11:30 val. arba nuo 13:30 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Jeigu Prekes veža kurjerių tarnybos, šis reikalavimas netaikomas.
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1.	Šalys susitaria pakeisti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija: 1. Bendrųjų sąlygų 1.1.1.10 punktą išdėstyti nauja redakcija: „1.1.1.10. Sutarties kaina – galima pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina maksimali suma, įskaitant vertes, galinčias atsirasti dėl Sutarties atnaujinimo galimybių, taip pat visus privalomus mokesčius ir išlaidas;“. 2. Bendrųjų sąlygų 1.3.1 punkte vietoj žodžio „eilės“ rašyti žodį „viršenybės“ ir šį 1.3.1 punktą iki dvitaškio išdėstyti taip: „1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia viršenybės tvarka:“. 3. Bendrųjų sąlygų 3.1.1.2 punktą išdėstyti nauja redakcija: „3.1.1.2. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;“. 4. Bendrųjų sąlygų 12.2.1 punktą su papunkčiais išdėstyti nauja redakcija:

	„12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose: 12.2.1.1. Sąskaitos priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Sąskaitoje nurodyta mokėtina suma turi būti suapvalinama paliekant du skaitmenis po kablelio.“ 5. Bendrųjų sąlygų 12.3.2 punktą išdėstyti nauja redakcija: „12.3.2. Pirkėjas turi teisę Tiekėjui mokėtinas sumas išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Tiekėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo“. 6. Bendrųjų sąlygų 15.3 punktą išdėstyti nauja redakcija: „15.3. Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektualiais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo Pradinės Sutarties vertės.“
13.2.	Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: 1. Papildyti Bendrąsias sąlygas nauju 2.4 punktu: „2.4. Pirkimo dokumentai ir Tiekėjo pasiūlymas yra neatskiriama Sutarties dalis“.
13.3.	Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: 12.2.2.
13.4.	-
13.5.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė   (parašas) A.V.	L.e.p direktorius Saulius Santockis   (parašas) A.V.

Priedas Nr. 1 prie 2024 m. gruodžio 9 d. sutarties Nr. SI-364/24

Pirkimo dalių ir prekių Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Taikomas PVM tarifas (proc.)	Kiekio kaina Eur be PVM	Kiekio kaina Eur su PVM	Prekių specifikacijos reikalavimai	Gaminiojas, kilmės šalis	Katalogo numeris (nuoroda prekes duominams kataloge)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Foley silikoniniai kateteriai 2-lų spindžių CH20	vnt.	330	1.740000	5%	574.20	602.91	1. Pagaminti iš silikono. 2. Užpildymas 30-50 ml. 3. Ilgis 30-40 cm. 4. Procedūros metu balionelis pučiasi tolygiai (pučiasi tik balionelis). 5. Paženklinoti CE ženklu.	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija	2-way All Silicone Foley Catheter. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 4, 5 psl.
4	Kanšteliai Foley kateterini užkimšti	vnt.	2200	0.120000	5%	264.00	277.20	1. Vienkartiniai.	P.J. Dahlhausen and Co GmbH, Vokietija	5600013630. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 6 psl.
19	Stentų implantavimo sistema 10 Fr	vnt	22	30.000000	5%	660.00	693.00	1. Sterili pakuočė, paruošta naudojimui; 2. Rengeno-kontrastinis galas; 3. Implantavimo kateteris komplekte su stento nustumėjimu; 4. 1900 mm +/- 50 mm ilgio; 5. Tinkamas 0,035" vedliui	Mdnetic, Turkija, PG-10-18/21	Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 24 psl.
28	Maitinimo zondai naujagimiams:									
28.1	Maitinimo zondai naujagimiams CH 4	vnt.	33	0.380000	5%	12.54	13.17	1. Graduoti kas 1 cm. 2. RO kontrastinė linija. 3. 2 šoninės angos zondo gale. 4. Pagamintas iš PVC. 5. Ilgis 35-50 cm. 6. Uždaromas kanšteliu. 7. Paženklinoti CE ženklu.	Bicakilar Tibbi Cihazlar San Ve Tic. A.S, Turkija	197 0420 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 26, 27 psl.
28.2	Maitinimo zondai naujagimiams CH 5	vnt.	33	0.380000	5%	12.54	13.17	1. Graduoti kas 1 cm. 2. RO kontrastinė linija. 3. 2 šoninės angos zondo gale. 4. Pagamintas iš PVC. 5. Ilgis 35-50cm. 6. Uždaromas kanšteliu. 7. Paženklinoti CE ženklu.	Bicakilar Tibbi Cihazlar San Ve Tic. A.S, Turkija	197 0420 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 26, 27 psl.
28.3	Maitinimo zondai naujagimiams CH 6	vnt.	1760	0.380000	5%	668.80	702.24	1. Graduoti kas 1 cm. 2. RO kontrastinė linija. 3. 2 šoninės angos zondo gale. 4. Pagamintas iš PVC. 5. Ilgis 35-50cm 6. Uždaromas kanšteliu. 7. Paženklinoti CE ženklu.	Bicakilar Tibbi Cihazlar San Ve Tic. A.S, Turkija	197 0420 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 26, 27 psl.
28.4	Maitinimo zondai naujagimiams CH 8	vnt.	550	0.380000	5%	209.00	219.45	1. Graduoti kas 1 cm. 2. RO kontrastinė linija. 3. 2 šoninės angos zondo gale. 4. Pagamintas iš PVC. 5. Ilgis 35-50cm 6. Uždaromas kanšteliu. 7. Paženklinoti CE ženklu.	Bicakilar Tibbi Cihazlar San Ve Tic. A.S, Turkija	197 0420 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 26, 27 psl.
31	Spaustukas virššlelei	vnt.	6000	28 dalis iš viso, Eur: 0.230000	5%	902.88 1518.00	948.03 1593.90	1. Sterilus 2. Paženklinas CE ženklu. 3. Danieliai per visą ilgį. 4. Saugų, patikima fiksacija, atliekama viena ranka. 5. Speciali auselė, leidžianti kelti kartus užsegti ir atsegti. 6. Patvarus, nelizdantis. 7. Pagamintas iš polietileno. 8. Be latakso.	Bicakilar Tibbi Cihazlar San Ve Tic. A.S, Turkija	230 0001 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 37, 38 psl.
52	Endotracheiniai vamzdeliai be manžetės:									

52.1	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	16	0.470000	5%	7.52	7.90	1. 2.0 mm be manžetės, naujag. 2. Graduotas. 3. Rengeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, uncuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
52.2	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	55	0.470000	5%	25.85	27.14	1. 2.5 mm be manžetės, naujag. 2. Graduotas. 3. Rengeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, uncuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
52.3	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	165	0.470000	5%	77.55	81.43	1. 3.0 mm be manžetės, naujag. 2. Graduotas. 3. Rengeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, uncuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
52.4	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	220	0.470000	5%	103.40	108.57	1. 3.5 mm be manžetės, naujag. 2. Graduotas. 3. Rengeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, uncuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
52.5	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	66	0.470000	5%	31.02	32.57	1. 4 mm be manžetės, naujag. 2. Graduotas. 3. Rengeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, uncuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53	52 dalis iš viso, Eur:							257.61		
53.1	Endotrachejiniai vamzdeliai su manžete:	vnt.	165	0.615000	5%	101.48	106.55	1. 6.0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rengeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.

53.2	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	495	0.615000	5%	304.43	319.65	1. 6,5 mm su manžete; 2. Graduotas; 3. Rentgeno kontrastinė juostelė; 4. Termolabilūs; 5. Soninė anga vamzdelio gale; 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; 7. Paženklinti CE ženklu	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.3	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	4400	0.615000	5%	2706.00	2841.30	1. 7,0 mm su manžete; 2. Graduotas; 3. Rentgeno kontrastinė juostelė; 4. Termolabilūs; 5. Soninė anga vamzdelio gale; 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; 7. Paženklinti CE ženklu	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.4	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	2420	0.615000	5%	1488.30	1562.72	1. 7,5 mm su manžete; 2. Graduotas; 3. Rentgeno kontrastinė juostelė; 4. Termolabilūs; 5. Soninė anga vamzdelio gale; 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; 7. Paženklinti CE ženklu	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.5	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	2200	0.615000	5%	1353.00	1420.65	1. 8,0 mm su manžete; 2. Graduotas; 3. Rentgeno kontrastinė juostelė; 4. Termolabilūs; 5. Soninė anga vamzdelio gale; 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; 7. Paženklinti CE ženklu	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.6	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	550	0.615000	5%	338.25	355.16	1. 8,5 mm su manžete; 2. Graduotas; 3. Rentgeno kontrastinė juostelė; 4. Termolabilūs; 5. Soninė anga vamzdelio gale; 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; 7. Paženklinti CE ženklu	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.7	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	440	0.615000	5%	270.60	284.13	1. 9,0 mm su manžete; 2. Graduotas; 3. Rentgeno kontrastinė juostelė; 4. Termolabilūs; 5. Soninė anga vamzdelio gale; 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; 7. Paženklinti CE ženklu	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.8	Endotrachejiniai vamzdeliai vaikams	vnt.	44	0.615000	5%	27.06	28.41	1. 4,0 mm su manžete; 2. Graduotas; 3. Rentgeno kontrastinė juostelė; 4. Termolabilūs; 5. Soninė anga vamzdelio gale; 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; 7. Paženklinti CE ženklu	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.9	Endotrachejiniai vamzdeliai vaikams	vnt.	44	0.615000	5%	27.06	28.41	1. 4,5 mm su manžete; 2. Graduotas; 3. Rentgeno kontrastinė juostelė; 4. Termolabilūs; 5. Soninė anga vamzdelio gale; 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; 7. Paženklinti CE ženklu	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.10	Endotrachejiniai vamzdeliai vaikams	vnt.	55	0.615000	5%	33.83	35.52	1. 5,0 mm su manžete; 2. Graduotas; 3. Rentgeno kontrastinė juostelė; 4. Termolabilūs; 5. Soninė anga vamzdelio gale; 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; 7. Paženklinti CE ženklu	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.

53.11	Endotrachejiniai vamzdeliai vaikams	vnt.	66	0.615000	5%	40.59	42.62	1. 5.5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Well lead, Kinija	Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl. "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
55	Endotrachejiniai vamzdeliai (armuoti) su manžete:				55 dalis iš viso, Eur:	6690.60	7025.12			
55.1	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	385	2.080000	5%	800.80	840.84	1. Armuotas 7.0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Zarys, Lenkija	RIMZP-70. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
55.2	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	11	2.080000	5%	22.88	24.02	1. Armuotas 6.0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Zarys, Lenkija	RIMZP-60. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
55.3	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	55	2.080000	5%	114.40	120.12	1. Armuotas 6.5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Zarys, Lenkija	RIMZP-65. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
55.4	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	176	2.080000	5%	366.08	384.38	1. Armuotas 7.5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Zarys, Lenkija	RIMZP-75. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
55.5	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	176	2.080000	5%	366.08	384.38	1. Armuotas 8.0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Zarys, Lenkija	RIMZP-80. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
55.6	Endotrachejiniai vamzdeliai	vnt.	110	2.080000	5%	228.80	240.24	1. Armuotas 8.5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilus. 5. Soninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu.	Zarys, Lenkija	RIMZP-85. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
57	Atsurbėjas trachėjos sekretui paimti mikrobiologiniam ištyrimui	vnt.	275	1.060000	5%	1899.04	1993.98	1. Mėgintuvėlio formos rezervuaras užkimsčias kamščiu. 2. Su dviem vamzdeliais, vienas iš jų turi universalų jungtį su piršto kontrole, kitas - piltuvėlio tipo jungtį. 3. Atsarginis kamščelis. 4. Paciento identifikavimo lipdukas. 5. Sterilus. 6. Paženklintas CE ženklu.	Bicaklar Global Tibbi Urunler Sanayi ve Ticaret A.S., Turkija	187 2201 I. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 51, 52 psl.
58	Tracheostominiai rinkiniai									

58.1	Rinkiny's perkutaminei tracheostomijai	vnt.	16	140.000000	5%	2240.00	2352.00	1. Skalpelis. 2. Švirkštas. 3. Punkcinė adata 14 G. 4. Trumpasis diliatorius. 5. Pravedimo kateteris. 6. Diliatorius su hidrofiline danga. 7. Servetėlės + tracheostominis vamzdelis (diametras 9,0 mm) su atraumatine įvedimo sistema, pritaikyta „Ciaglia“ vieno žingsnio technikai. Atraumatinis įvedėjas turi turėti galimybę būti prijungtas prie vamzdelio, taip sukuriant vientisumą ir tolygų perėjimą, kuris sumažintų traumų riziką ir užtikrintų maksimalų atraumatiskumą. 8. 2 vidinės kanulės su 15 mm jungtimis. 9. Perforuotas obturatorius ir plati kaklo juosta. 10. 1 reišerijos vamzdelis. 11. Sterilus lubrikantas. 12. Pažanklintas CE ženklų.	Primed, Vokietija	112426. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 53 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 5-7 psl.
58.2	Rinkiny's perkutaminei tracheostomijai	vnt.	17	140.000000	5%	2380.00	2499.00	1. Skalpelis. 2. Švirkštas. 3. Punkcinė adata 14 G. 4. Trumpasis diliatorius. 5. Pravedimo kateteris. 6. Diliatorius su hidrofiline danga. 7. Servetėlės + tracheostominis vamzdelis (diametras 8,0 mm) su atraumatine įvedimo sistema, pritaikyta „Ciaglia“ vieno žingsnio technikai. Atraumatinis įvedėjas turi turėti galimybę būti prijungtas prie vamzdelio, taip sukuriant vientisumą ir tolygų perėjimą, kuris sumažintų traumų riziką ir užtikrintų maksimalų atraumatiskumą. 8. 2 vidinės kanulės su 15 mm jungtimis. 9. Perforuotas obturatorius ir plati kaklo juosta. 10. 1 reišerijos vamzdelis. 11. Sterilus lubrikantas. 12. Pažanklintas CE ženklų.	Primed, Vokietija	112425. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 53 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 5-7 psl.
59	Tracheostominiai vamzdeliai su manžete (nearmuoti):			58 dalis iš viso, Eur:		4620.00	4851.00			
59.1	Tracheostominiai vamzdeliai su manžete	vnt.	55	3.250000	5%	178.75	187.69	1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis 7 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 82-90 mm+-1mm 4. Kanulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija 5. Obturatorius ir plati kaklo juosta. 6. Pažanklinti CE ženklų.	Well lead, Kinija	Tracheostomy tube. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 54, 55 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 8, 9 psl.
59.2	Tracheostominiai vamzdeliai su manžete	vnt.	110	3.500000	5%	363.00	381.15	1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis 8 mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 92-97 mm+-1 mm 4. Kanulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija 5. Obturatorius ir plati kaklo juosta. 6. Pažanklinti CE ženklų.	Well lead, Kinija	Tracheostomy tube. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 54, 55 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 8, 9 psl.
59.3	Tracheostominiai vamzdeliai su manžete	vnt.	55	3.500000	5%	181.50	190.58	1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis 9 mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 97-106 mm+-1 mm 4. Kanulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija 5. Obturatorius ir plati kaklo juosta. 6. Pažanklinti CE ženklų.	Well lead, Kinija	Tracheostomy tube. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 54, 55 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 8, 9 psl.
59.4	Tracheostominiai vamzdeliai su manžete	vnt.	55	3.300000	5%	181.50	190.58	1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis 8,5mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 92-106 mm+-1 mm 4. Kanulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija 5. Obturatorius ir plati kaklo juosta. 6. Pažanklinti CE ženklų.	Well lead, Kinija	Tracheostomy tube. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 54, 55 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 8, 9 psl.

59.5	Tracheostominiai vamzdeliai su manžete	vnt.	55	3.300000	5%	181.50	190.58	1. Reguliuojamo gylio, neamuotas. 2. Vamzdelis 7,5 mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 86-106 mm+1 mm 3. Kanulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 4. Obratorius ir plati kaklo juosta. 5. Paženklinti CE ženklu.	Well lead, Kinija	Tracheostomy tube. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 54, 55 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 8, 9 psl.
71	Vaistų purkštovo vaikiams kompleksas	vnt.	3080	59 juolis iš viso, Eur: 0.580000	5%	1086.25 1786.40	1140.58 1875.72	Komplektas sudarytas: 1. Purkštovas 1.1. Maksimalus leistinas tūris -10-12 ml. 1.2. Vaistų purškimas inamonom esant 8L/min oro deguonies srautui (paieikti tai įrodančius dokumentus) 1.3. Purkštovas veikia vertikaloje ir horizontalioje padėtyje 1.4. Vaistų purkštovo jungtis 22F 1.5. Vaisto trypalas paverčiamas į 1-5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. 2. Deguonies vamzdelis ne trumpesnis kaip 1.8 m. (nelygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu). 3. Aerozolio kaukė 3.1. Hermetiška prielunda prie veido 3.2. Krašai, kontaktuojantys su veidu minkšti ir neaštrūs. 3.3. Su sutvirtinimo juostele (gumėle) 3.4. Su nosies spausutuku 3.5. Pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. 3.6. Dydis atitinka europietiško veido anatomiją. 3.7. Kaukės jungtis 22M. 4. Gaminiai paženklinėti CE ženklu. 5. Gaminiai be latekso (paieikti tai įrodančius dokumentus). 6. Gaminiai kliniškai švarūs.	Plastimed, Turkija	130107. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 56 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 16-20 psl.
80	Daugkartinio naudojimo laringinė kaukė apsaunkintai intubacijai	vnt.	3	350.000000	21%	1050.00	1270.50	1. Kaukės vamzdelis metalinis, padengtas silikonu, kietas, anatomicškai išlenktas, proksimaliniame gale turi būti 15 mm konektorius, su kietu rankena. 2. Vamzdeliu turi būti galima prvesti ne mažesnio nei 8 mm vidinio skersmens intubacinį vamzdelį su manžete. 3. Vamzdelis pakankamai trumpas, kad galima būtų prvesti į jo intubacinį vamzdelį žemiau balso stygų. 4. Galimybė laringinę kaukę prakišti pro 25 mm ir siauresnį tarpdantinių tarpą. 5. Be latekso, paženklinta CE ženklu. 6. Laringinės kaukės distaliniam gale turi būti epiglottį pakelianti mobili pertvara. 7. Laringinės kaukės manžetė turi būti pripūčiama, pagaminta iš silikono, manžetės pripūtimo vamzdelis turi būti atskirai nuo laringinės kaukės vamzdelio. 8. Proksimaliniame gale kontrolinė manžetė pripūtimo lygio kontrolei 9. Aiškiai užrašytas laringinės kaukės dydis, rekomenduojamas paciento svoris, skirta paciento svoriui 50-70 kg. 10. Distaliniam gale vamzdelis turi būti sugraduotas kas centimetrą. 11. Gamintojas turi pasiūlyti daugkartinio naudojimo intubacinius vamzdelius su pripūčiama manžete 6,0, 6,5, 7,0, 7,5 ir 8,0 mm vidinio diametro. 12. Laringinė kaukė tinkama naudoti ne mažiau kaip 40 kartų arba vienerius metus po pagaminimo.	LMA Teleflex, USA	130040. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 58-60 psl.

82	Daugkartinio naudojimo laringinė kaukė su atskiru kanalu į stemplę	vnt.	2	135.000000	21%	270.00	326.70	1. Pripučiama manžetė pagaminta iš silikono, manžetės pripūtimo vamzdelis neintegruotas, proksimaliniame gale turi būti kontrolinė manžetė pripūtimo lygio kontrolei ir atidaroama ventiliacinė anga. 2. Be lėkščio, disaliname manžetės gale turi būti kanalo į stemplę atsiverimo anga, manžetė praeinančias kanalas į stemplę turi neleisti epiglotui užblokuoti oro kanalą. 3. Proksimaliniame manžetės gale turi būti juosta skirta įtvirtinti pravedėją. 4. Gamintojas turi pasiūlyti kaukei tinkantį matelinį pravedėją. 5. Oro ir stemplės kanalai turi būti proksimaliniame gale apjungti integruotu kankliu, kad apsaugoti oro kanalą nuo užspaudimo sukandus. 6. Oro kanalo proksimaliniame gale turi būti 15 mm konektorius, oro kanalas turi būti lankstus, pagamintas iš silikono, sienelės viduje turi būti spiralinis metalinės vielos susiprinimas, kad vamzdelis nepersilenktų. 7. Oro kanalo sienelėje turi būti aiškiai nurodytas laringinės kaukės pavadinimas, dydis, rekomenduojamas paciento svoris, manžetės pripūtimo maksimalus oro kiekis ir slėgis. 8. Ant kanalo vamzdelio turi būti aiškiai nurodytas gamintojas, vamzdelio paskirtis, autoklavavimo sąlygos, CE. 9. Kaukė turi būti tinkama naudoti ne mažiau kaip 40 kartų arba vienerius metus po pagaminimo. 10. Skirta pasionto svoriui 50-70 kg. 11. Kanalo dydis 16Fr/14Fr.	Teleflex, USA	150040. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 61, 62 psl.
97	Dozatoriai infuzinėms sistemoms	vnt.	2200	0.980000	5%	2156.00	2263.80	1. Paženklintas CE ženklu. 1.1. 1-o spindžio 14G 20 cm. 2. Luer Lock galai. 3. Gradacija nuo 2 iki 400 ml/h.	Bieckilar Global Tibbi Uruncer Sanayi ve Ticaret A.S., Turkija	106 0003 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 66 psl.
98	Kamščeliai intraveniniams kateteriams	vnt.	77000	0.018300	5%	1409.10	1479.56	Paženklinti CE ženklu.	Harsoria Healthcare Pvt Ltd, Indija	Stopper. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 67, 68 psl.
102	1-o spindžio CV kateterizavimo rinkinys	vnt.	440	9.300000	5%	4092.00	4296.60	1. Kateterio charakteristikos: 1.1. 1-o spindžio 14G 20 cm. 1.2. Rentgeno kontrastinis, iš poliuretano, graduotas, su minkštu, lankščiu galiuku. 2. Metalinis pravedėjas 0.81-0.89 mm diametro, asparasus persilenkimui su J formos minkštu galu, 50-70 cm ilgio. 3. Dilatorių. 4. Punkcinė adata 18G/6,35—6,50 cm. 5. 5.0 ml luer lock švirkštas su anga stūmoklyje pravedėjo įvedimui 6. Integruotos ant kateterio fiksavimo priemonės. 7. Kateterio kanalo apsauginis dangtelis su vožtuvu. 8. Tekmės greitis >550cc/h. 9. Paženklintas CE ženklu.	Teleflex, USA	ES-04701. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 71-73 psl., "5 KONFIDENCIALIU_Katalogai.pdf", 46 psl.
108	3-įj spindžių centrinės venos kateterizavimo rinkinys	vnt.	55	20.500000	5%	1127.50	1183.88	1. Kateterio charakteristikos: užpildymo turis distali > 0.41 cc, tekamės greitis > 5.200 cc/h, vid. 0.78 cc, tekamės greitis >10,400 cc, proks. 0.43 cc, tekamės greitis >4,100 cc/h. 1.1. 8.5 Fr 14G/16G/16G, 16 cm. 1.2. RO kontrastinis, iš poliuretano, graduotas, minkštu atraumatinu galu. 2. Metalinis J formos pravedėjas 0.81 mm x 45 cm ilgio. 3. Dilatorių. 4. Punkcinė adata 18Gx6.35 cm. 5. 5.0 ml švirkštas su pravedėjo įvedimo ertme stūmoklyje. 6. Kateterio tvirtinimas su užrauktu, leidžiančiu išimti kateterį. 7. Kateterio kanalo apsauginis dangtelis su injekcine membrana. 8. Kateterio spaustukai. 9. Paženklintas CE ženklu.	Teleflex, USA	CS-12853-E. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 82-84 psl.
109	Intraveninės kaniulės PTFE/PEP.									

109.1	Intraveninė kamulė 14G - 45 mm	vnt.	440	0.116000	5%	51.04	53.59	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterlios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos asmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 6. Kanulės turi būti be lankso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsakamu kamščuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinai įnešamas vožtuvas. 10. Tekmės greitis ne mažiau 240 ml/min.	Harsoria Healthcare Pvt Ltd. Indija	Healflon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.
109.2	Intraveninė kamulė 16G - 45 mm	vnt.	1210	0.086000	5%	104.06	109.26	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterlios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos asmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 6. Kanulės turi būti be lankso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsakamu kamščuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinai įnešamas vožtuvas. 10. Tekmės greitis ne mažiau 180 ml/min.	Harsoria Healthcare Pvt Ltd. Indija	Healflon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.
109.3	Intraveninė kamulė 18G - 45 mm	vnt.	26400	0.086000	5%	2270.40	2383.92	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterlios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos asmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 6. Kanulės turi būti be lankso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsakamu kamščuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinai įnešamas vožtuvas. 10. Tekmės greitis ne mažiau 85 ml/min.	Harsoria Healthcare Pvt Ltd. Indija	Healflon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.
109.4	Intraveninė kamulė 24G 0.7 - 19 mm	vnt.	11000	0.096000	5%	1056.00	1108.80	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterlios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos asmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 6. Kanulės turi būti be lankso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinamus dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsakamu kamščuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinai įnešamas vožtuvas. 10. Tekmės greitis ne mažiau 13 ml/min.	Harsoria Healthcare Pvt Ltd. Indija	Healflon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.

109.5	Intraveninė kanulė 20G – 32 mm	vnt.	46200	0.086000	5%	3973.20	4171.86	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterlios, nepirogeniškos, netoksiškos (patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos asmenys, konusinis ir užpvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuotas, o ne įkljuotas (patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kanulės turi būti be latekso komponentų (patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsakamu kanistuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinai siūjėkcinis važiuvas. 10. Tekmės greitis ne mažiau 55 ml/min.	Harsoria Healthcare Pvt Ltd, Indija	Heallfon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.
109.6	Intraveninė kanulė 22G 0.8 – 2.5 mm	vnt.	38500	0.086000	5%	3311.00	3476.55	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterlios, nepirogeniškos, netoksiškos (patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos asmenys, konusinis ir užpvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuotas, o ne įkljuotas (patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kanulės turi būti be latekso komponentų (patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsakamu kanistuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinai siūjėkcinis važiuvas. 10. Tekmės greitis ne mažiau 33 ml/min.	Harsoria Healthcare Pvt Ltd, Indija	Heallfon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.
113	Sistemos kraujo perpilimui	vnt.	14300	109 dalis iš viso, Eur: 0.168000	5%	10765.70 2402.40	11303.98 2572.52	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterlios, nepirogeniškos (patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Oro filtras. 4. Guminis intarpas. 5. Metalinė adata 0.8 x 40 mm. 6. U formos žarnos fiksatorius ant srovės greičio regulatoriaus. 7. Luer lock. 8. Žarnelė ne mažiau kaip 1.5 m ilgio	Shandong Ruyue Medical Technology Co., Ltd. Kinija	Disposable Blood Transfusion Set Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 95, 96 psl.
114	Švirkštai (vienkartiniai, be adatos), Luer lock tipo, šviesai jautriems vaistams 50 ml	vnt.	11000	0.184600	5%	2030.60	2132.13	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterlios, nepirogeniškos (patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus).	ZARYS International Group sp. z o.o sp.k., Lenkija	50ML-3CZ-LL-B-BL. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 97-100 psl.
116	Švirkštai (vienkartiniai, be adatos), Luer lock tipo, 50 ml automatiniams švirkštams	vnt.	200	0.320000	5%	64.00	67.20	1. Turi būti automatiniams švirkštams „Perfusor Space“ kurie skirti automotinei vaistų infuzijai programuojamui greičiu. 2. Luer lock tipo.	CHIRANA T. Injesta, a.s., Slovakija	CH03050PTB. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 101-103 psl.
117	Švirkštai vienkartiniai su injekcine adata:									
117.1	Švirkštai vienkartiniai 2.0 ml su injekcine adata 0,6-0.8 mm x 0,25-40 mm	vnt.	278300	0.025700	5%	7152.31	7509.93	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gamintojo patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-ju dalių švirkštai turi būti be latekso (patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas.	CHIRANA T. Injesta, a.s., Slovakija	CH002L0630. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 1-4 psl.

117.2	Švirkštas vienkartinis: 5,0 ml su injekcine adita 0,7-0,8 mm x 30-40 mm	vnt.	332200	0.031000	5%	10298.20	10813.11	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gaminio patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-jų dalių švirkštas turi būti be latekso (pateikti gaminio patvirtinamus dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas.	CHIRANA T. Injecta, a.s., Slovakija	CH005L0735. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 1-4 psl.
117.3	Švirkštas vienkartinis: 10,0 ml su injekcine adita 0,8 x 40 mm	vnt.	390500	0.038600	5%	15073.30	15826.97	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gaminio patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-jų dalių švirkštas turi būti be latekso (pateikti gaminio patvirtinamus dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas.	CHIRANA T. Injecta, a.s., Slovakija	CH010L0840. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 1-4 psl.
117.4	Švirkštas vienkartinis: 20,0 ml su injekcine adita 0,8 x 40 mm	vnt.	308000	0.056600	5%	17432.80	18304.44	1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gaminio patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-jų dalių švirkštas turi būti be latekso (pateikti gaminio patvirtinamus dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas.	CHIRANA T. Injecta, a.s., Slovakija	CH020L0840. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 1-4 psl.
119	Sistema su kamule infuzinei pompai „Nouvag AG“	vnt.	1980	117 dalis iš viso, Eur: 7.580000	5%	49956.61 15008.40	52454.45 15758.82	1. Sterili, vienkartinė. 2. Plinai suderinama su infuzine pompa „Nouvag AG“. 3. Paženklinta CE ženklu.	Nouvag AG, Šveicarija	Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 11, 12 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 48 psl.
120	Adapteris skysčių perpylimui iš flakono į flakoną iki 100 ml flak.	vnt.	4400	0.128000	5%	563.20	591.36	Paženklintas CE ženklu.	P.J. Dahlhausen and Co GmbH, Vokietija	7100400202. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 13, 14 psl.
123	Skrandžio zondai:									
123.1	Skrandžio zondai CH 12	vnt.	33	1.200000	5%	39.60	41.58	1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradėdant nuo 50 cm, gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamščiu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu.	GALMED Wytwornia Sprzetu Medycznego, Lenkija	671208001. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 15, 16 psl.
123.2	Skrandžio zondai CH 14	vnt.	132	1.200000	5%	158.40	166.32	1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradėdant nuo 50 cm, gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamščiu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu.	GALMED Wytwornia Sprzetu Medycznego, Lenkija	671408001. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 15, 16 psl.
123.3	Skrandžio zondai CH 16	vnt.	1760	1.200000	5%	2112.00	2217.60	1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradėdant nuo 50 cm, gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamščiu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu.	GALMED Wytwornia Sprzetu Medycznego, Lenkija	671608001. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 15, 16 psl.

123.4	Skrandžio zondai CH 18	vnt.	1210	1.200000	5%	1452.00	1524.60	1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras arba atviras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rengeno kontrastinis. 4. Pradėdant nuo 30 cm. gradavimas kas 10 cm. 5. Su kansteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu.	GALMED Wytownia Sprzetu Medycznego, Lenkija	671808001. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 15, 16 psl.
123.5	Skrandžio zondai CH 20	vnt.	66	1.200000	5%	79.20	83.16	1. Ilgis ne mažiau 78 cm. 2. Uždaras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rengeno kontrastinis. 4. Pradėdant nuo 30 cm. gradavimas kas 10 cm. 5. Su kansteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu.	GALMED Wytownia Sprzetu Medycznego, Lenkija	672008001. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 15, 16 psl.
124	Skrandžio zondai CH 24	vnt.	55	123 dalis iš viso, Eur: 0.300000	5%	3841.20 16.50	4033.36 17.33	1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, ne mažiau kaip dvi šoninės angos. 3. Pagamintas iš PVC. 4. Paženklinti CE ženklu.	Ningbo Groemed Medical Instruments Co Ltd, Kinija	Stomach Tube CH 24 Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 17, 18 psl.
125	Skrandžio zondai CH 28	vnt.	275	0.520000	5%	143.00	150.15	1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, ne mažiau kaip dvi šoninės angos. 3. Pagamintas iš PVC. 4. Paženklinti CE ženklu.	Ningbo Groemed Medical Instruments Co Ltd, Kinija	Stomach Tube CH28 Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 17, 18 psl.
126	Skrandžio zondai CH 30	vnt.	275	0.950000	5%	261.25	274.31	1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, ne mažiau kaip dvi šoninės angos. 3. Pagamintas iš PVC. 4. Paženklinti CE ženklu.	Ningbo Groemed Medical Instruments Co Ltd, Kinija	Stomach Tube CH 30 Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 17, 18 psl.
128	Zondas enterinei mitybai, nasogastriinis	vnt.	330	5.080000	5%	1676.40	1760.22	1. Su metaliniu stiletu 2. Ne mažiau kaip 110 cm ilgio, CH 10. 3. Pagamintas iš polietileno 4. Universal arba ENFit jungtis. 5. Paženklintas CE ženklu.	CAIR LGL SA, Prancij	NCE110G Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 19-22 psl.
132	Enterinio maitinimo sistema „FLOCare Infinity“ pompai	vnt.	440	7.800000	5%	3432.00	3603.60	1. Jungtis laminuotai minkštai pakuotei. 2. Lašinimo kamera. 3. Antgalis skirtas jungtis su (kūgio formos 4-pakopų) zondų. 4. Antgalis vaistas ir zondo praplovimui. 5. Paženklinta CE ženklu.	Nutricia SIA, Nyderlandai	586514 Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 27-29 psl.
133	Skrandžio zondas su kietu mandrenu:									
133.1	Skrandžio zondas su kietu mandrenu CH 14	vnt.	22	3.500000	5%	77.00	80.85	1. Kietumas ne mažiau 78. 2. Ilgis ne mažiau 800 mm. 3. 4 skylutes distaliname gale. 4. Paženklintas CE ženklu.	Medicoplast International GmbH, Vokietija	162014 Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 30, 31 psl.
133.2	Skrandžio zondas su kietu mandrenu CH 16	vnt.	22	3.500000	5%	77.00	80.85	1. Kietumas ne mažiau 78. 2. Ilgis ne mažiau 800 mm. 3. 4 skylutes distaliname gale. 4. Paženklintas CE ženklu.	Medicoplast International GmbH, Vokietija	162016 Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 30, 31 psl.
133.3	Skrandžio zondas su kietu mandrenu CH 18	vnt.	22	3.500000	5%	77.00	80.85	1. Kietumas 78. 2. Ilgis ne mažiau 800 mm. 3. 4 skylutes distaliname gale. 4. Paženklintas CE ženklu.	Medicoplast International GmbH, Vokietija	162018 Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 30, 31 psl.
				133 dalis iš viso, Eur:		231.00	242.55			

138	Rinkiny pleuros punkcijai	vnt.	495	3.650000	5%	1806.75	1897.09	1. Punkcinė adata kateterio viduje, adata 1,6-1,8mm x 80 mm-90mm 2. Sujungimo kranelis Luer-lock tipo. 3. Matasas ne mažiau 2 l talpos. 4. Švirkštas Luer lock 50- 60 ml. 5. Žarnelės ilgė ne mažesnis kaip 90 cm. 6. Paženklintas CE ženkle.	HMC Promedical S.p.A. Italija	M032012S. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 42-45 psl.
141	Ballioniniai kateteriai embolotrombektomijai:									
141.1	Ballioninis kateteris embolotrombektomijai	vnt.	110	13.480000	5%	1482.80	1556.94	1. F2. 2. 60-85 cm ilgio. 3. Balliončio, užpildyto NaCl 0.9% trp., maks. tūris 0.15- 0.20 ml. 4. Paženklintas CE ženkle.	HAGMED sp. z o o sp. k., Lenkija	EM260. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.2	Ballioninis kateteris embolotrombektomijai	vnt.	220	13.480000	5%	2965.60	3113.88	1. F3. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balliončio, užpildyto Na Cl 0.9% trp. maks. Tūris 0.2-0.6 ml. 4. Paženklintas CE ženkle.	HAGMED sp. z o o sp. k., Lenkija	EM380. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.3	Ballioninis kateteris embolotrombektomijai	vnt.	330	13.480000	5%	4448.40	4670.82	1. F4. 2. 80-85cm ilgio. 3. Balliončio, užpildyto Na Cl 0.9% trp., maks tūris 0.7-1.2 ml. 4. Paženklintas CE ženkle.	HAGMED sp. z o o sp. k., Lenkija	EM480. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.4	Ballioninis kateteris embolotrombektomijai	vnt.	165	13.480000	5%	2224.20	2335.41	1. F5. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balliončio tūris užpildyto Na Cl 0.9% trp., maks tūris 1.5-3.0 ml. 4. Paženklintas CE ženkle.	HAGMED sp. z o o sp. k., Lenkija	EM580. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.5	Ballioninis kateteris embolotrombektomijai	vnt.	165	13.480000	5%	2224.20	2335.41	1. F6. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balliončio, užpildyto skysčiu maks. tūris 2.0-4.5 ml. 4. Paženklintas CE ženkle.	HAGMED sp. z o o sp. k., Lenkija	EM680. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.6	Ballioninis kateteris embolotrombektomijai	vnt.	33	13.480000	5%	444.84	467.08	1. F7. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balliončio, užpildyto skysčiu, maks. tūris tūris 2.5-4.5 ml. 4. Paženklintas CE ženkle.	HAGMED sp. z o o sp. k., Lenkija	EM780. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.7	Ballioninis kateteris embolotrombektomijai	vnt.	22	13.480000	5%	296.56	311.39	1. F8. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balliončio, užpildyto skysčiu, maks. tūris tūris 2.5-4.5 ml. 4. Paženklintas CE ženkle.	HAGMED sp. z o o sp. k., Lenkija	EM880. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
143	Gastrostominis rinkinys	vnt.	55	141 dalis iš viso, Eur: 68.400000	5%	14086.60 3762.00	14790.93 3950.10	1. Zondas, CH 18, ne mažiau 40 cm su RO kontrast. retenciniu disku. 2. Išorinis filisatorius. 3. Skalpelis. 4. Punkcinė adata. 5. Pravedėjas su kilpa. 6. Maitinimo konektorius. 7. Paženklintas CE ženkle.	Nutricia SIA, Nyderlandai	594822. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 51-53 psl.
145	Gimdos endometriumo biopsijos kiuretė, skirta tiksliniam endometro pavyzdžio paėmimui	vnt.	44	5.200000	5%	228.80	240.24	1. Kiuretės ilgis 25-30 cm. 2. Kiuretės išorinis skersmuo iki 3.2mm. 3. Kiuretės mova permatoma, sužymėta ir sumumeruota 4, 7, 8 ir 10 cm žymomis. 4. Iš lankstaus polipropileno. 5. Pagaminta iš lankstaus polipropileno. 6. Venkartinio naudojimo. 7. Įpakavimas sterilus. 8. Supakuota po 1-ą vienetą. 9. Paženklinta CE ženkle.	PLASTIK MEDIKAL URUNLER SN. TIC.LTD.DTL, Turkija	240201. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 54-56 psl.

160	Vamzdelio apvalkalas laparoskopiniems operacijoms	vnt.	20900	0.439800	5%	9191.82	9651.41	1. Išmatavimai 15x240-250 cm. 2. Pagaminta iš polietileno. 3. Vamzdelio apvalkalas optikos jungtis baigiasi trikampio forma, punktyrinė lengvai nuplėsiama linija ženklina nuplėsiama krastėli, per kurį įmaunama endoskopinė optika. 4. Atpelšiama anga su lipnia juostele, skirta labai gerai apsaugauti operacinę įrangą. 5. Sterilus. 6. Paženklintas CE ženklu.	PLASTIK MEDIKAL URUNLER SN TIC LTD DTL, Turkija	Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 59, 60 psl.
163	Siurblio žarna	vnt.	1320	0.920000	5%	1214.40	1275.12	1. CH 24 2. Ilgis 3,0-3,1 m. 3. Du piltuvėlio tipo konektorai. 4. Paženklinta CE ženklu.	Bicaklar Global Tibbi Uruntler Sanayi ve Ticaret A.S., Turkija	168 4300 I. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 63 psl.
164	Siurblio žarna CH25	vnt.	880	1.700000	5%	1496.00	1570.80	1. CH25 2. Ilgis 3,0-3,1 m. 3. Du piltuvėlio tipo konektorai. 4. Paženklinta CE ženklu.	PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH, Vokietija	31211. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 64, 65 psl.
165	Siurblio žarna	vnt.	770	1.600000	5%	1232.00	1293.60	1. CH 24 2. Ilgis 2,0-2,1 m. 3. Du piltuvėlio tipo konektorai. 4. Papildomas male-konektorius su vakuum-kontrolė. 5. Paženklinta CE ženklu.	Bicaklar Global Tibbi Uruntler Sanayi ve Ticaret A.S., Turkija	168 4210 I. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 63 psl.
168	Aktivaus (žemo vakuumo) drenažo sistema	vnt.	2420	2.640000	5%	6388.80	6708.24	1. Tūris 150-300ml. 2. Vienkartinė. 3. Drenažinis vamzdelis. 4. Tinkanti drenažiniams vamzdeliams CH8-CH18. 5. Pradinis slėgis ne mažiau 120mbar. 6. Būna pavyzdys. 7. Efektyvus tolygus skysčių siurbimas. 8. Minkšta, gofruota. 9. Paženklinta CE ženklu.	PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH, Vokietija	21652. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 68-70 psl.
169	Pleuros drenavimo indas suaugusiems (Bobrovo tipo)	vnt.	44	7.190000	5%	316.36	332.18	1. Ne mažesnę kaip 2 l. talpa, aiškus gradavimas kas 50 ml. 2. 150 cm PVC vamzdelis. 3. Pagamintas iš plastiko. 4. Paženklintas CE ženklu.	Bicaklar Global Tibbi Uruntler Sanayi ve Ticaret A.S., Turkija	175 2001 I. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 71, 72 psl.
170	Sketkliai ginekologiniai:									
170.1	Sketkliai ginekologiniai	vnt.	11000	0.196000	5%	2156.00	2263.80	1. Vienkartiniai, maži. 2. Pagaminti iš PVC. 3. Su reguliavimo sraigto šone. 4. Spalvinis dydžių kodavimas. 5. Korpuso paviršius lygus, briaunelės švelnios netraumuojančios gleivines. 6. Naudojant neližta. 7. Sterilus. 8. Paženklinti CE ženklu.	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija	Vaginal Speculum S. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 73 psl.
170.2	Sketkliai ginekologiniai	vnt.	8250	0.196000	5%	1617.00	1697.85	1. Vienkartiniai, vidutiniai. 2. Pagaminti iš PVC. 3. Su reguliavimo sraigto šone. 4. Spalvinis dydžių kodavimas. 5. Korpuso paviršius lygus, briaunelės švelnios netraumuojančios gleivines. 6. Naudojant neližta. 7. Sterilus. 8. Paženklinti CE ženklu.	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija	Vaginal Speculum M. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 73 psl.

170.3	Skaitikliai ginekologijai	vnt.	440	0.250000	5%	110.00	115.50	1. Vienkartiniai, dideli. 2. Pagaminti iš PVC. 3. Su reguliavimo sraigtu šone. 4. Spalvinis dydžių kodavimas. 5. Korpuso paviršius lygus, briaunelės švelnios netraumuojančios glevinės. 6. Naudojant neliūža. 7. Sterilus. 8. Paženklinti CE ženklu.	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 73 psl.	Vaginal Speculum L. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 73 psl.
174	Plastikinis pincetas	vnt.	7700	170 dalis iš viso, Eur: 0.088800	5%	3883.00 683.76	4077.15 717.95	1. 12-13 cm ilgio. 2. Sterilus, vienkartinis. 3. Be dantukų/ su dantakais. 4. Paženklintas CE ženklu.	ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., Lenkija A-02. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 79 psl.	
185	Adatos į butelį su kamšteliu (vaistų skiedimui/paėminimui)	vnt.	27500	0.288000	5%	7920.00	8316.00	1. Sterilus. 2. Pagamintos iš plastiko. 3. Su gaubeliu aplink adatos kaniulę. 4. Durianoji dalis smali. 5. Luer Lock/Slip jungtis. 6. Antibakterinis integruotas oro filtras. 7. Įpakvuota po 1 vnt.	Poly Medcure Ltd, Indija PolySprike. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 82, 83 psl.	
203	Kandiklis	vnt.	66	1.440000	5%	95.04	99.79	Daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas, tinka endoskopams, kurių išorinis diametras 13 mm, vidinis paviršius lygus, be sujungimo siūlių	Meditalia, Italija MED/102/A; MED/102/A/B	Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 93, 94 psl.
204	Kandiklis	vnt.	110	0.900000	5%	99.00	103.95	Vienkartinis, tinka endoskopams, kurių išorinis diametras 15 mm, vidinis paviršius lygus, be sujungimo siūlių	Mednatic, Turkija, ED-01	Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 95 psl.
210	CO2 monitoringo linija	vnt.	330	0.830000	5%	273.90	287.60	1. Vienkartinės. 2. Kliniškai švarios. 3. Skirtos CO monitoringui. 4. Vamzdelis skaidrus, minkštas, lankstus. 5. Suspaudus vamzdelį, nelieka likutinės deformacijos žymių. 6. Dvi užsukamos formos luer jungtys. 7. Ilgis- ne mažiau 3m. 8. Supakuoti į maišelius po 1 vnt. 9. Paženklintos CE ženklu.	Altera Meditera, Turkija AL-0512. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 98 psl.	
222	Rinkinys atsiurbimui	vnt.	1320	1.650000	5%	2178.00	2286.90	1. Rinkinį sudaro rankinė ir sujungimo vamzdelis. 2. Sterili pakuočių. 3. CH 24, ilgis ne mažiau 210cm. 4. Rankenos galo diametras 8-9mm.	Zarys, Lenkija ZO-212400/04. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 102 psl.	
233	Pradeginimo linijas infuzijai suaugusiems (tamsios)	vnt.	660	0.490000	5%	323.40	339.57	1. Ilgis ne mažiau 1.5m. 2. Vidinis diametras 1.5 +/-0.01mm 3. Užpildymo tūris 1,6 ml.-2,6ml+-0.02ml 5. LUER - LOCK. 6. BE DEHP, be latekso. 7. Pagaminta iš PVC. 8. Paženklinta CE ženklu.	Zarys, Lenkija PBI500-BF. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 105 psl.	

Bendra suma: 185236,67 Eur su PVM

Pirkėjas

Direktorė Aušra Bilotienė Motiej

Tiekėjas

L.e.p direktorius Saulius Santockis

