

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninės specifikacijos lentelėje pateikiami privalomi techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti Tiekėjo siūlomas traktoriai.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima – nurodyti / aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalavimai“ bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.

Gali būti siūloma kitų, nepamintų arba geresnių parametrų transporto priemonės įrangos komponentai, įeinantys į bazinę transporto priemonės komplektaciją.

Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo / išregistravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, aptarnavimo garantiniu laikotarpiu išlaidos visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos ir kt.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir / ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos pavadinimas	Perkančios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą]
REIKALAVIMAI TRAKTORIUI			
1.	Pagaminimo metai, m.	Naujas, nenaudotas traktorius pagamintas ne anksčiau kaip 2023 metais	Naujas, nenaudotas traktorius, pagaminimo metai: 2023
2.	Gamintojas, modelis	Nurodoma gamintojo	Kubota M6142
3.	Variklio vardinis galingumas be papildomų galios didinimo sistemų, kW	Ne mažiau 110 kW	116,5 kW
4.	Variklio darbinis tūris, l.	Ne mažiau 4,5 l	6,1 l

5.	Variklio sukimo momentas be papildomų galios didinimo sistemų, Nm	Ne mažiau 620 Nm.	645 Nm
6.	Degalų tipas	Dyzelinas	Dyzelinas
7.	Cilindrų skaičius	Ne daugiau 4 cilindrų	4 cilindrai
8.	Degalų bako talpa, l.	Ne mažiau 220 l.	230 l
9.	Variklio atitiktis	Atitinka ne mažiau V etapo taršos reikalavimus	Atitinka V etapo taršos reikalavimus
10.	Transmisija	Robotizuota pusiau automatinė Arba lygiavertė	Robotizuota pusiau automatinė
11.	Važiavimo krypties keitimas (reversas)	Privaloma	Važiavimo krypties keitimas (reversas) - Yra
12.	Diapazonų skaičius	Ne mažiau 24 pirmyn /24 atgal	24 pirmyn /24 atgal
13.	Greitis pirmyn, km/h	Ne mažiau 40 km/h.	40 km/h
14.	4 varomieji ratai	Privaloma	4 varomieji ratai
15.	Galinio diferencialo blokiuotė	Privaloma	Galinio diferencialo blokiuotė- Yra
16.	Priekinio tilto amortizacija	Privaloma	Priekinio tilto amortizacija- Yra
17.	Stabdžiai šlapio tipo	Privaloma	Stabdžiai šlapio tipo
18.	Vairo stiprintuvas	Privaloma	Vairo stiprintuvas- Yra
19.	Galinis GTV	Privaloma	Galinis GTV- Yra
21.	Galinio GTV greičiai	540/540E/1000/1000E aps/min	540/540E/1000/1000E aps/min
22.	GTV valdymas	Elektrohidrauliškai	Elektrohidrauliškai
23.	Bendras hidraulinio siurblio našumas l/min.	Ne mažiau 115 l/min	115 l/min
24.	Galinė trijų taškų pakabinimo sistema	Privaloma	Galinė trijų taškų pakabinimo sistema – Yra
25.	Galinės pakabos keliamoji galia, kg	Ne mažiau 6900 kg.	7000 kg
26.	Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema	Privaloma	Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema -Yra
27.	Priekinės pakabos keliamoji galia, kg	Ne mažiau 3500 kg.	3900 kg
28.	Priekinės pakabos valdymas „Joystick“ pagalba	Privaloma	Priekinės pakabos valdymas „Joystick“ pagalba- Yra
29.	Galinės hidraulinės poros	Ne mažiau 3 poros	4 poros
	Priekinės hidraulinės poros	Ne mažiau 1 pora	1 pora
30.	Hidraulinės alyvos srauto valdymas	Privaloma	Hidraulinės alyvos srauto valdymas - yra
31.	Galinių ratų plotis	Ne mažiau 600 mm	600 mm
32.	Priekinių ratų plotis	Ne mažiau 480 mm.	480 mm
33.	Priekabos stabdžiai	Pneumatiniai	Pneumatiniai

34.	Uždara kabina su kondicionieriumi ir šildytuvu	Privaloma	Uždara kabina su kondicionieriumi ir šildytuvu – yra
35.	Kabinos amortizacija	Privaloma	Kabinos amortizacija - Mechaninė
39.	Priekiniai darbiniai žibintai	Ne mažiau 4 vnt.	4 vnt
40.	Galiniai darbiniai žibintai	Ne mažiau 4 vnt.	4 vnt
41.	Priekiniai dinaminiai purvasaugiai	Privaloma	Priekiniai dinaminiai purvasaugiai – Yra
42.	Galiniai purvasaugiai	Privaloma	Galiniai purvasaugiai -Yra
43.	Oranžiniai švyturėliai	1 vnt.	1 vnt
44.	Standartinis svoris be papildomos įrangos, kg.	Ne mažiau 5700 kg.	6000 kg
45.	Garantija, mėn. arba moto/valandomis	Ne mažiau 60 mėn. arba 3000 moto/val.	60 mėn. arba 3000 moto/val.
	Pristatymo terminas	Ne daugiau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos	Ne daugiau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos
46.	Registracija	Traktoriaus registracijos Lietuvoje dokumentai, techninė apžiūra Lietuvoje	Taip, registracijos ir techninės apžiūros dokumentai
47.	Techninė dokumentacija	Tiekėjas, prekės pristatymo metu, privalo pateikti visą techninę dokumentaciją lietuvių ir originalo kalbomis, gamintojo sertifikatus	Taip, pateiksime visą techninę dokumentaciją lietuvių ir originalo kalbomis, gamintojo sertifikatus
48.	Vartotojo apmokymai	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu traktoriumi ir jo įranga.	Savo lėšomis apmokysime ne mažiau kaip 2 (du) perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu traktoriumi ir jo įranga.
49.	Instrukcijos pateikiamos kartu su traktoriumi ir įranga pirkėjui	Eksplatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.	Eksplatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.
50.	Saugumo paketas	1. Avarinis trikampis ženklas; 2. Pirmos pagalbos vaistinėlė; 3. Gesintuvas.	1. Avarinis trikampis ženklas; 2. Pirmos pagalbos vaistinėlė; 3. Gesintuvas.
51.	Garantinis remontas	Gamintojo numatyti reikalavimai siūlomo traktoriaus techniniam aptarnavimui: Traktoriaus einamąjį techninį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, tiekėjas privalo atlikti gamintojo Transporto priemonės techninėje dokumentacijoje nustatytais ridos ar darbo valandų intervalais.	Traktoriaus einamąjį techninį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, atliksime gamintojo Transporto priemonės techninėje dokumentacijoje nustatytais ridos ir darbo valandų intervalais. Rekomenduojami traktoriaus techninio aptarnavimo centrai :

		Tiekėjo siūlomi traktoriaus techninio aptarnavimo centrai. Transporto priemonių garantinių defektų ir gedimų šalinimas garantiniu laikotarpiu ir einamasis techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu atliekamas transporto priemonės eksploatavimo vietoje Raseinių mieste. Jeigu suteikti garantinio ir techninio aptarnavimo neįmanoma transporto priemonės eksploatacijos vietoje, suderinus su Pirkėju, Tiekėjas savo sąskaita traktorių pristato į įgalioto atstovo aptarnavimo centrą ir suteikęs paslaugas grąžina atgal Pirkėjui.	1) „Stokker UAB, Islandijos pl. 5, LT-49179 Kaunas 2) „Stokker UAB“ Pramonės g. 24h, Šiauliai 78151 Transporto priemonių garantinių defektų ir gedimų šalinimas garantiniu laikotarpiu ir einamasis techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu bus atliekamas transporto priemonės eksploatavimo vietoje Raseinių mieste. Jeigu suteikti garantinio ir techninio aptarnavimo bus neįmanoma transporto priemonės eksploatacijos vietoje, suderinus su Pirkėju, „Stokker“ UAB savo sąskaita traktorių pristato į „Stokker“ UAB kaip įgalioto atstovo aptarnavimo centrą ir suteikęs paslaugas grąžins atgal Pirkėjui.
52.	Prekės pristatomos	Tiekėjo lėšomis pirkėjo nurodytu adresu Žemaičių g. 10, Raseiniai.	Technika pristatysime savo lėšomis pirkėjo nurodytu adresu: Žemaičių g. 10, Raseiniai

