

TECHNINĖ UŽDUOTIS
DOVILŲ MIESTELIO PARKO IR REKREACINĖS TERITORIJOS
SUTVARKYMO (STATYBOS) PROJEKTAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1.	Statytojas (Užsakovas)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Dvilų seniūnija
2.	Pirkimo objektas	<u>Projekto dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ keliamus reikalavimus taikomus I grupės ir II grupės nesudėtingojo statinio supaprastintam (naujos statybos) projektui kartu su sąnaudų kiekių žiniaraščiais, technine specifikacija ir skaičiuojamąja kaina.</u> ☐ Projektiniai pasiūlymai ☐ Sąnaudų kiekių žiniaraščių ir techninės specifikacijos parengimas ☐ Supaprastinto projekto parengimas ☐ Ekspertizės teigiamos išvados gavimas (ekspertizė atliekama Užsakovo lėšomis) ☐ Statybo leidžiančio dokumento gavimas ☐ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos ☐ Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis (viešinimas, pristatymas suinteresuotai visuomenei ir kt.)
3.	Projekto pavadinimas	<u>Dvilų miestelio parko ir rekreacinės teritorijos sutvarkymo (statybos) projektas</u> <u>(pagal pridedamą schemą) – toliau Projektas.</u>
4.	Statinio adresas	<i>Žemės sklypuose kad. Nr. 5544/0004:377 5544/0004:440 ir laisvoje valstybinėje žemėje, pagal pridedamą schemą.</i>
5.	Statinių grupės sudėtis	Nesudėtingi (atitinkanti projekto sudėtį).
6.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Kompleksas: Dvilų miestelio parkas; pagal poreikį parko infrastruktūros statiniai ir įrenginiai: inžineriniai tinklai (apšvietimas, WC aptarnavimo tinklai), sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai (aikštelės, rampos, atraminės sienutės, tvoros automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.), susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų, dviračių takai, aikštelės), mažosios architektūros elementai, įrenginiai, želdiniai. Projektuojama parko teritorija (išskiriamos parko ir prieigų funkcinės zonos įvertinant galimybių studiją, bazinių, papildomų ir specializuojančių funkcijų (funkcinių zonų ir objektų) parke vystymas; parko funkcinio panaudojimo intensyvumo reguliavimas - Funkcinės struktūros (funkcinės programos) vystymas; Projektuojami parko ir viešosios erdvės poreikius tenkinantys pastatai, statiniai, įrenginiai, mažosios architektūros elementai bei jų išdėstymas; tvarkoma ir plėtojama parko takų sistema, plėtojami kiti parko fizinės struktūros elementai ir įrenginiai (rekreacinė infrastruktūra) – Fizinės struktūros tvarkymas/vystymas; Parko želdinių struktūros tvarkymas ir plėtojimas, atvirų erdvių parke vystymas – Erdvinės-kompozicinės struktūros vystymas; Nustatomi sprendinių įgyvendinimo prioritetai ir išskiriami įgyvendinimo etapai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
7.	Statinio statybos rūšis	<i>naujo statinio statyba</i>
8.	Statinio kategorija	<i>nesudėtingasis statinys</i>
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	<i>Esamų statinių teritorijoje nėra</i>
10.	Duomenys apie teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus	Dovilų miestelio bendrasis planas (reg. Nr. T00079661); Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (reg. Nr. T00088096). Lėbartų kadastro vietovės projektas (reg. Nr. T00063692). Gargždų miesto bendrasis planas (reg. Nr. T00001162) Dovilų miestelio parko vystymo galimybių studija. Gargždų karjerų detalusis planas (reg. Nr. T00070204) Gargždų karjerų vystymo galimybių studija
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	---
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė	
12.	Perkamų paslaugų apimtis:	<u>Projekto dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ keliamus reikalavimus taikomus I grupės ir II grupės nesudėtingojo statinio supaprastintam (naujos statybos) projektui kartu su sąnaudų kiekių žiniaraščiais, technine specifikacija ir skaičiuojamąja kaina.</u> <i>Skačiuojamoji suplanuotų darbų kaina 500 000 eur. Projekto vykdymo eiga skirstoma į etapus.</i> <u>Parko teritorijos projektavimas:</u> <u>1. Funkcinės struktūros (funkcinės programos) vystymas pagal Dovilų miestelio parko vystymo galimybių studiją. Išskiriami trys funkcinių zonų tipai:</u> <u>1.1. Bazinės funkcijos:</u> ▪ Pasivaikščiojimo ir dviračių takai; ▪ Atviros erdvės renginiams, lauko žaidimams, išskyloms; ▪ Numatoma masinių renginių vieta; ▪ Integruoti esamus vaikų žaidimų aikštelės įrenginius, pagal poreikį papildyti naujais įrenginiais; ▪ Integruoti esamus aktyvaus poilsio įrenginius (lauko treniruokliai ir pan.), pagal poreikį papildyti naujais įrenginiais; ▪ Numatomos apžvalgos vietos (su apžvalgos bokštu) ir aikštelės; ▪ Pasisėdėjimo vietos ir pan. <u>1.2. Papildančios funkcijos:</u> ▪ Valčių prieplauka (numatomas vieta); ▪ Pėsčiųjų tilteliai per griovį, apjungiantys parko teritoriją su keliu KL227 (numatoma vieta); ▪ Pasiūlymai dėl prieigų sutvarkymo <u>1.3. Specializuojančios funkcijos:</u> ▪ Suprojektuotos ir aktyvesnei veiklai pritaikytos gretimos parko zonos; ▪ Sporto komplekso vizualinis ir funkcinis atvėrimas į gretimas parko zonas; ▪ Suprojektuotas Lietuvos šimtmečio ažuolynas (su atminimo akmeniu), „Dovilano žvaigždė“, „Draugystės“ aikštelė su pažintiniais takais. <u>2. Erdvinės-kompozicinės struktūros vystymas (želdinių tvarkymo principai taikomi pagal parko zonas) pagal galimybių studiją, parengiant želdynų kūrimo/tvarkymo projektą:</u> Nevertingų medžių ir krūmų šalinimą; Esamų želdinių sutvarkymą Naujų želdinių sistemas ir pavienių medžių ar krūmų bei jų grupių sodinimą;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Gėlynų (daugiamečių) ir vejų įrengimą. <u>3. Fizinės struktūros tvarkymas/vystymas:</u> Suprojektuota teritorijos takų sistema; Suprojektuotas teritorijos apšvietimas; Numatyti vietą viešiesiems tualetams su pasijungimu į centralizuotą tinklą; Numatoma vieta geriamojo vandens fontanėliams; Kitų objektų parke įrengimas (mažosios architektūros elementai) <u>4. Sukurti funkcinis bei erdvinis ryšius parko vidinėje struktūroje bei su gretimybėmis:</u> <u>5. Numatyti teritorijos paruošimą (grunto išlyginimą, formavimą pagal poreikį), senų infrastruktūros elementų šalinimą);</u> <u>6. Suprojektuoti inžinerinio aprūpinimo sistemas (apšvietimas, numatomas WC ir jo pasijungimas į tinklus).</u> <u>7. Nustatyti sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir išskirti įgyvendinimo etapus.</u> <u>8. Suprojektuoti numatytus parko statinius, mažosios architektūros elementus, įrenginius (pagal poreikį):</u> • pateikti originalios architektūros ir dizaino sprendimus • pateikti reikalingas detalizacijas (pjūvius, planus, (kai reikalinga) ir kt.) • pateikti medžiaginius ir spalvinius variantus įrenginiams; • nustatyti kiekius
12.1.	projektavimo paslaugos	<i>Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (pvz.: projektinių pasiūlymų parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas ir pan.)</i> <i>Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.</i> <i>Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).</i> <i>Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.</i>
12.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	<i>Paslaugos deleguotos užsakovo projektuotojui (konsultantui); gauti projekto ekspertizės išvadas (eksperto paslaugos apmokamos užsakovo); gauti statybą leidžiantį dokumentą; valdyti projektą, vykdyti projekto vykdymo priežiūrą, projektą pristatyti visuomenei):</i> ▪ <u>Dendrologiniai tyrimai/želdinių būklės ekspertinis vertinimas (ar kiti detalūs želdinių tyrimai, atliekama užsakovo lėšomis);</u> ▪ <u>Užsakyti ir gauti topografinių, geologinių (jei reikalinga) ir hidrologinių (jei reikalinga) tyrinėjimų dokumentus (atliekama užsakovo lėšomis);</u> ▪ <u>Gauti prisijungimo sąlygas (jei reikalinga);</u>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		▪ <u>Gauti projekto ekspertizės išvadas – užsakovo papildomai užsakomos paslaugos;</u> ▪ <u>Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga);</u> ▪ <u>Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą;</u> ▪ <u>Kitų statybų vykdymui reikalingų leidimų gavimas;</u> ▪ <u>Numatytų viešinimo procedūrų atlikimas, rengiant projektinius pasiūlymus ir kitus etapus.</u> ▪ <u>Parengto projekto suderinimas su sąlygas išdavusiose institucijose bei institucijose, dalyvaujančiose projekto patikrinime, išduodant statybą leidžiantį dokumentą;</u>
12.3.	projekto vykdymo priežiūra	<i>Teikiamos tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, susietos su tarpiniais ir galutiniu mokėjimais pagal projektavimo paslaugų sutartį.</i>
13.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	Projektiniai pasiūlymai: <i>pradžia _____ (nurodoma pagal sutarties sąlygas)</i> <i>trukmė __ 3 mėn __</i> Supaprastinto projekto parengimas <i>pradžia _____</i> <i>trukmė __ 6 mėn __ (mėn.; sav.; k.d.)</i> Projekto vykdymo priežiūros paslaugos <i>trukmė __ 60 mėn __</i>
		III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	<i>Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.</i> <i>Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:</i> <i>statybos techniniai reglamentai,</i> <i>Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.</i>
15.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	-
16.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos	-

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	reikalavimai	
17.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	<i>Taikomi universalaus dizaino principai:</i> ☐ visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; ☐ paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; ☐ tinkamainformacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; ☐ tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; ☐ mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; ☐ optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; ☐ kompleksiskumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms ☐ vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; ☐ vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais.
18.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	<i>Parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai būtų taupūs ir naudingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą.</i>
	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu	Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 pagal: II skyriaus 4.4.1. dalį projekto parengimo, dalis teritorijos, patenka į „Kasybos vietovių aplinkos atkūrimo paslaugos“ bei inžineriniai tinklai patenka „Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos“ orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių bei prekių sąrašą. II skyriaus 4.4.2. dalį perkamas projektas iš esmės leisiantis tinkamai sutvarkyti gamtiniu požiūriu jautrią teritoriją, suprojektuojant takus ir kitą rekreacinę infrastruktūrą, bus nukreipiami srautai ir teritorijose esanti natūrali augmenija ir gyvūnija nebus trikdoma (ekosistemos apsauga nukreipiant srautus).

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		II skyriaus 4.4.4. punktą visi projekto perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp Sutarties šalių, PVM sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami Sutarties šalims ir pasirašomi jų tik el. būdu. II skyriaus 4.4.2. punktą teritorijoje projektuojami mažiau elektros energijos suvartojantis apšvietimas. Dalis projektuojamų šviestuvų naudoja saulės energiją. II skyriaus 4.4.4.4. punktą viešoje erdvėje suprojektuojami įrenginiai yra funkcionalūs, tvirti, ilgaamžiai, lengvai pataisomi. 1 priedą „Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimas taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas“ projektuojant pastatus, statinius numatyti, kad naudojama geležis (žaliava) turi turėti CE žymėjimą, turi atitikti EN 20025-2:2019 ar EN 10025-1:2004 standartus, naudojama mediena turi atitikti reikalavimus numatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XIII skyriaus 16 punkte.
19.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	<i>Paslaugos teikimo metu numatomas tarpinių sprendinių derinimas su pirkimo vykdytoju.</i> Paslaugos vykdymo laikotarpiu paslaugos teikėjai įsipareigoja dalyvauti svarstymuose ir posėdžiuose, kuriuose reikalinga pristatyti darbo projekto sprendinius. Paslaugos teikėjas pristato dokumento projektinius pasiūlymus ir sprendinius suinteresuotai visuomenei.
20.	Reikalaujami ekonominiai rodikliai	--
21.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	--
22.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	--
23.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	<i>Lietuvių</i>
24.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Projekto dokumentacija pateikiama užsakovui: 1. Projekto popierinis variantas su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis; suvestinėmis, objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis kainomis (2 komplektai); 2. Projekto skaitmeninis variantas.
25.	Ekspertizės atlikimas	<i>Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas/</i>

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Pirijimas	Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų kopijos. *Statybiniai tyrimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir	--

	susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai	
	Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija	--
	Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius	--
	Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai	1
	Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką	-
	Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais)	-
	BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)	-
	Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų nurodytais dokumentais)	-
Supaprastintos (naujos statybos) projektas	Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai	1
	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	1
	Statinio kadastriniai matavimai	-
	Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai	-
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	-
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	-
	Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	
	Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	-
	Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos	-
	Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architektūros reikalavimai	1
	2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui	-
	3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai	-
	Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkų sutikimai	-
	Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus įrenginius ir statybos produktus	-
	Kiti dokumentai	-
	Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui priklausančiame žemės sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai; Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir pan.)	-
	Servitutinės sutartys	-
	BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)	-

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas	Projektuotojo pateikiami dokumentai
Projektiniai pasiūlymai	Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai.

	Grafinė dalis
	Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija
Supaprastinta s statinio projektas	Pateikiami bendri duomenys, aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, sąnaudų žiniaraščiai ir techninės specifikacijos, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais (sudėtis detaliai aprašyta 12 lentelės punkte)
Projekto vykdym o prižiūr a	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, jeigu tokios numatytos

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė užduotis - Dvilų miestelio parko ir rekreacinės teritorijos sutvarkymo (statybos) projektas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-23 Nr. Ar.14-63
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Tamošauskienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-25 16:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-18 09:57 - 2028-07-17 09:57
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nijolė Ilginienė Seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-26 08:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-01 13:20 - 2029-01-30 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gytis Kasperavičius Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-26 09:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-01 08:57 - 2028-07-31 08:57
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-26 09:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-19 10:54 - 2025-09-19 10:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240917.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-09-26 nuorašą suformavo Jurgita Tamošauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-