

Pasiūlymas konkrečiam pirkimui Nr. CPO326120

Kaunas

2024 m. gruodžio 12 d. 06:46:49

Pirkimo sąlygos	
Pasiūlymo pateikimo terminas:	11 pilnos d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai užsakymo kaina mažesnė kaip 3000 Eur su PVM:	40 d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai užsakymo kaina lygi arba didesnė kaip 3000 Eur su PVM:	40 pd.d.
Psetmax – Užsakovo Elektroniniame kataloge Konkrečiam pirkimui nurodyta iš anksto apibrėžta didžiausia tikėtina kaina:	8000 Eur
Pasiūlymo vertinimo kriterijai:	Mažiausia kaina
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (gali būti reikalaujamas, kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur su PVM):	Ne
Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas):	
Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas):	
Tiekėjo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas):	
Konfidenciali informacija: Konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. DPS tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, prekių, paslaugų ar darbų kaina bei įkainiai nėra laikomi konfidencialia informacija.	

Pasiūlymą pateikė	
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas
Subtiekėjai nepasiūlydami	

Prekės aprašymas:		Kiekis (vnt.)	Prekės vnt. kaina (Eur be PVM)
6008ci, Triumph-Adler, DLS4.3		2	2148.00
Spausdinimo greitis (A4, spalvotai) vienas pusis ne mažiau 40 psl./min. (ppm)	60		
Elektrografinis, lazerinis arba lygiavertis spausdinimo būdas taip	Taip/Turi		
Funkcijos spalvotas spausdinimas ir kopijavimas, spalvotas skenavimas	spalvotas spausdinimas ir kopijavimas, spalvotas skenavimas		
Palaikomas lapų formatas skenavimui, spausdinimui, kopijavimui A3 (297 x 420 mm)	A3 (297 x 420 mm)		
Automatinis dokumentų tiekimas (ADF) taip	Taip/Turi		
Automatinio dokumentų tiekimo talpa ne mažiau kaip 50 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²)	140 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²)		
Optinė skenavimo raiška ne mažiau kaip 600x600 dpi	600x600 dpi		
Skenavimo greitis (A4, spalvotai, ne mažiau 200 dpi) vienas pusis ne mažiau 20 psl./min. (ppm) arba ne mažiau 20 vaizdų/min. (ipm)	137 psl./min. (ppm)		
Skenavimo bylų formatai TIFF, JPEG, PDF	TIFF, JPEG, PDF		
Skenavimas į USB laikmeną, asm. kompiuterį, el. paštą, tinklo katalogą	USB laikmeną, asm. kompiuterį, el. paštą, tinklo katalogą		

Automatinis dvipusis lapų spausdinimas taip	Taip/Turi		
Optinė spausdinimo raiška ne mažiau kaip 600x600 dpi	600x600 dpi		
Suderinamumas su spausdinimo kalbomis PCL6, PostScript3 arba lygiavertės	PCL6, PostScript3 arba lygiavertės		
Rankinio popieriaus padavimo lentyna ne mažiau kaip 50 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²)	150 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²)		
Popieriaus dėtuvis (-ių) talpa (A4) ne mažiau kaip 250 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²)	1000 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²)		
Popieriaus dėtuvis (-ių) talpa (A3) ne mažiau kaip 250 lapų (A3 formato, 80±10 g/m²)	1000 lapų (A3 formato, 80±10 g/m²)		
Operatyvinės atminties dydis ne mažiau kaip 512 MB	4096 MB		
Duomenų perdavimo sąsajos (standartinės) ne mažiau 1 vnt. USB tipo išorinės jungties; ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 (Ethernet) tipo 10/100/1000 Mbps jungties	1 vnt. USB tipo išorinės jungties 1 vnt. RJ-45 (Ethernet) tipo 10/100/1000 Mbps jungtis		
Įrangos gamintojo deklaruojamos elektros sąnaudos pagal TEC (angl. Typical Electricity Consumption) (prie 230 V įtamos) ne daugiau nei 3	0.79		
Energijos taupymo funkcijos Turi būti automatiniai pristabdytos veiksenos (angl. sleep) ir (arba) išjungties (angl. off) režimai	Yra automatiniai pristabdytos veiksenos (angl. sleep) ir išjungties (angl. off) režimai		
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis Windows 10, Windows 11, macOS	Windows 10, Windows 11, macOS		
Pateikiama (-os) to paties įrenginio gamintojo juodos spalvos dažomųjų miltelių kasetė (-ės), kurios (-ių) resursas ne mažiau kaip 1000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą ir to paties įrenginio gamintojo spalvotos (CMY arba kitų gamintojo numatytų spalvų) dažomųjų miltelių kasetės, kurių kiekvienos iš spalvų resursas ne mažiau kaip 500 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą taip	Taip/Turi		
Įrenginys paženklintas CE ženklu taip	Taip/Turi		
Įrenginys pateikiamas su tvarkyklėmis duomenų laikmenoje arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš oficialaus gamintojo puslapio internete taip	Taip/Turi		
Kokybės garantijos terminas įrenginiui ne mažiau nei 2 metai. Garantija netaikoma natūraliai susidėvintiems įrenginio dalims. Jei garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke. taip	Taip/Turi		
Pateikiama (-os) to paties įrenginio gamintojo juodos spalvos dažomųjų miltelių kasetė (-ės), kuri (-ios) užtikrina bendrą resursą (įskaitant kartu su įrenginiu pateikiamas kasėtes) ne mažiau kaip 5 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą ir to paties įrenginio gamintojo spalvotos (CMY arba kitų gamintojo numatytų spalvų) dažomųjų miltelių kasetės, kurios užtikrina bendrą kiekvienos iš spalvų resursą (įskaitant kartu su įrenginiu pateikiamas kasėtes) ne mažiau kaip 2500 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą taip	Taip/Turi		
Pateikiama (-os) to paties įrenginio gamintojo juodos spalvos dažomųjų miltelių kasetė (-ės), kuri (-ios) užtikrina bendrą resursą (įskaitant kartu su įrenginiu pateikiamas kasėtes) ne mažiau kaip 10 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą ir to paties įrenginio gamintojo spalvotos (CMY arba kitų gamintojo numatytų spalvų) dažomųjų miltelių kasetės, kurios užtikrina bendrą kiekvienos iš spalvų resursą (įskaitant kartu su įrenginiu pateikiamas kasėtes) ne mažiau kaip 5000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą taip	Taip/Turi		
Pateikiama (-os) to paties įrenginio gamintojo juodos spalvos dažomųjų miltelių kasetė (-ės), kuri (-ios) užtikrina bendrą resursą (įskaitant kartu su įrenginiu pateikiamas kasėtes) ne mažiau kaip 20 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą ir to paties įrenginio gamintojo spalvotos (CMY arba kitų gamintojo numatytų spalvų) dažomųjų	Taip/Turi		

miltelių kasetės, kurios užtikrina bendrą kiekvienos iš spalvų resursą (įskaitant kartu su įrenginiu pateikiamas kasėtes) ne mažiau kaip 10 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą taip			
Pateikiama (-os) to paties įrenginio gamintojo juodos spalvos dažomųjų miltelių kasetė (-ės), kuri (-ios) užtikrina bendrą resursą (įskaitant kartu su įrenginiu pateikiamas kasėtes) ne mažiau kaip 30 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą ir to paties įrenginio gamintojo spalvotos (CMY arba kitų gamintojo numatytų spalvų) dažomųjų miltelių kasetės, kurios užtikrina bendrą kiekvienos iš spalvų resursą (įskaitant kartu su įrenginiu pateikiamas kasėtes) ne mažiau kaip 15 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą taip	Taip/Turi		
Automatinis dvipusis lapų skenavimas taip	Taip/Turi		
Operatyvinės atminties talpos išplėtimas vietoj standartinio dydžio iki 1 GB	Taip/Turi		
Operatyvinės atminties talpos išplėtimas vietoj standartinio dydžio iki 2 GB	Taip/Turi		
Vidinio disko talpa ne mažiau 120 GB	Taip/Turi		
Vidinio disko talpa ne mažiau 240 GB	Taip/Turi		
Popieriaus dėtuvės (-ių) talpos išplėtimas vietoj standartinės talpos iki ne mažiau 500 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²)	Taip/Turi		
Popieriaus dėtuvės (-ių) talpos išplėtimas vietoj standartinės talpos iki ne mažiau 750 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²)	Taip/Turi		
Popieriaus dėtuvės (-ių) talpos išplėtimas vietoj standartinės talpos iki ne mažiau 1000 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²)	Taip/Turi		
Popieriaus dėtuvės (-ių) talpos išplėtimas vietoj standartinės talpos iki ne mažiau 1500 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²)	Taip/Turi		
Popieriaus dėtuvės (-ių) talpos išplėtimas vietoj standartinės talpos iki ne mažiau 2000 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²)	Taip/Turi		
PRIEDAI:			
Pateikiama (-os) to paties įrenginio gamintojo juodos spalvos dažomųjų miltelių kasetė (-ės), kuri (-ios) užtikrina bendrą resursą (įskaitant kartu su įrenginiu pateikiamas kasėtes) ne mažiau kaip 10 000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą ir to paties įrenginio gamintojo spalvotos (CMY arba kitų gamintojo numatytų spalvų) dažomųjų miltelių kasetės, kurios užtikrina bendrą kiekvienos iš spalvų resursą (įskaitant kartu su įrenginiu pateikiamas kasėtes) ne mažiau kaip 5000 standartinių A4 formato lapų pagal ISO / IEC 19798 arba lygiavertį standartą (taip)		2	
Automatinis dvipusis lapų skenavimas (taip)		2	
Operatyvinės atminties talpos išplėtimas vietoj standartinio dydžio (iki 1 GB)		2	
Popieriaus dėtuvės (-ių) talpos išplėtimas vietoj standartinės talpos (iki ne mažiau 1500 lapų (A4 formato, 80±10 g/m²))		2	
Prekių pristatymo vieta:	Santariškių g. 16, Vilnius, 08406		
Suma, Eur be PVM			4296.00
PVM suma, Eur			902.16
Suma (tiekJėjo pasiūlymo kaina), Eur su PVM			5198.16

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraišką DPS, yra nepasikeitusi.

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas:

Novakopa, UAB, Juozapavičiaus pr. 7, LT-45251 Kaunas, Kauno apskritis

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

Lukas Alekna, Prekybos vadovas