

KROVININIO KELTUVO SU MONTAVIMU
PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

PIRKIMO ID 548954

Du tūkstančiai dvidešimt penktų metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno liftai“, juridinio asmens kodas 133724656, kurios registruota buveinė yra Taikos pr.110, LT-51159 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Guzavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,
toliau kartu šioje viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. krovininio keltuvo su montavimu (toliau - Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas) ir sumontavimą, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.
1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMU ligoninė Kauno klinikos Eivenių g.2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes teikėjas savo sąskaita pristatys ir sumontuos ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. Peržiūros atvejis, numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2.2 punkte.
2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	23.899,00 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 00 ct)
PVM	5.018,79 Eur (penki tūkstančiai aštuoniolika eurų 79 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	28.917,79 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų 79 ct)

2.3. Mokėjimo sąlygos:
2.3.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistema „SABIS“ (<https://sabis.nbfc.lt/>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacine sistema „SABIS“. Elektroninė sąskaita faktūra

suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas..

2.3.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.3.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.3.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.3.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.3.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.3.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.3.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.3.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.3.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekiejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtose Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 10 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.4. Garantija – ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. Garantijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius gedimus, tiekėjas turi pašalinti savo lėšomis per ne ilgesnį kaip per **5 darbo dienų** laikotarpį.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekieją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekiejai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Tomas Kurklietis	Ramūnas Blaževičius
Adresas	Taikos per.110, Kaunas	Eivenių g.2, Kaunas
Telefonas	+370 37473917	+370 37326242
Faksas		
El. paštas	Info@kaunoliftai.lt	ramūnas.blazevicius@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Mirklienė.

8.2.Sutarties Šalis susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Tomas Kurklietis	Petras Radzevičius
Adresas	Taikos per.110, Kaunas	Eivenių g.2, Kaunas
Telefonas	+370 37473917	+370 37 326563
Faksas		
El. paštas	Info@kaunoliftai.lt	Petras.radzevicius@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai, nurodyti aukščiau) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.5. priedas Nr. 5 – kiti dokumentai (jei tokių yra).

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2024 m. sausio 22 d.) (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalis patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1. punkte nurodyta eilės tvarka.

9.6. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalis susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 8.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis.

9.7. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Paslaugų teikėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.6 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.8. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Paslaugų teikėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas
UAB "Kauno liftai"

Taikos pr.110, LT-51159 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133724656
PVM mokėt. kodas LT337246515
A.s LT85 7044 0600 0284 8719
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Generalinis direktorius
Jonas Guzavičius
2025 m. _____d.

Pirkėjas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB "Swedbank"

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2025 m. _____d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siekiant atnaujinti keltuvų ūkį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (*toliau – Kauno klinikos*), Kauno klinikos perka naują keltuvą su susidėvėjusio keltuvo demontavimu ir naujo keltuvo sumontavimu. Naujo keltuvo pristatymo, demontavimo ir sumontavimo vieta: Eivenių g. 2, Kaunas.

Šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai įrenginiams, medžiagoms, gaminiais ir montavimo atlikimui turi būti suprantami kaip minimalūs priimtini reikalavimai. Galutines keltuvo kiekybines ir kokybines charakteristikas turės pasiūlyti Tiekėjas.

1. PATOLOGINĖS ANATOMIJOS KLINIKOS krovinio keltuvo demontavimo ir naujo sumontavimo reikalavimai.

1.1. lentelė. Keltuvo charakteristikos ir reikalavimai:

Eil. Nr.	Keltuvo charakteristika	Parametras	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas
1.	Demontuojamo keltuvo duomenys	Reg.Nr. 700136 (LF02-00058); pagamintas 1988 m. Balkankarpodem gamykloje (Bulgarija); 500 kg keliamosios galios; 2 aukštų pereinamos kabinos liftas	HIDRAL, S.A. Sevilija, Ispanija
2.	Keltuvo tipas	Hidraulinis krovininis (žmones kelti draužiama)	Hidraulinis krovininis (tik kroviniams)
3.	Kabinos tipas	1 jėjimas (iš vienos pusės)	1 jėjimas (iš vienos pusės)
4.	Keliamoji galia	Ne mažiau nei 500 kg	500 kg
5.	Keltuvo vardinis judėjimo greitis	iki 0.15m/s	0,15 m/s
6.	Keltuvo darbo intensyvumas	Ne mažiau kaip 20 pavažiavimų per valandą	20 pavažiavimų per valandą
7.	Keltuvo pavaros sistema	Hidraulinė	Hidraulinė
8.	Keltuvo valdymo sistema	Mikroprocesorinė	Mikroprocesorinė
9.	Keltuvo valdymo būdas	Išorinis: automatinis iškvietimas/nusiuntimas aukštuose	Išorinis: automatinis iškvietimas/nusiuntimas aukštuose
10.	Maitinimo elektros tinklas	400 V / 50 Hz / 3 fazės	400 V / 50 Hz / 3 fazės
11.	Kėlimo aukštis	Ne mažiau nei 2990 mm *	2990 mm
12.	Kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis, mm)	1100x2200x2000 mm (±10 proc.) *	1100x2200x2000 mm
13.	Esamos keltuvo šachtos prieduobės gylis	150 mm (±10 proc.) * Esant poreikiui prieduobę galima gilinti.	350mm
14.	Kabinos sienų ir lubų medžiagiškumas	Cinkuotos skardos kabina	Cinkuotos skardos kabina
15.	Grindų danga	Drėgmei atspari plokštė	Drėgmei atspari plokštė
16.	Šachtos durys	Paliekamos esamos, Tiekėjas pakeičia spynas	Šachtos durys paliekamos senos, keičiamos spynos
17.	Naujo keltuvo kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	1100x2200x2000 mm (±10 proc.)	1100x2200x2000 mm
18.	Naujo keltuvo durų matmenys (plotis x aukštis)	Ne mažiau nei 1020 x2000 mm	1020 x2000 mm
19.	Kabinos apšvietimo sistema	Šviesos diodų (LED)	Šviesos diodų (LED)
20.	Keltuvo sustojimų skaičius ir šachtos	2/2	2/2

Eil. Nr.	Keltuvo charakteristika	Parametras	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas
	esamų durų (vienvėrės, varstomos) skaičius		
21.	Aukštų numeracija	-1, 1	-1, 1
22.	Keltuvo kabinos durų angos kontrolė	Šviesos užuolaida.	Šviesos užuolaida.
23.	Keltuvo slenkstis	Sustiprintas, pagamintas iš nerūdijančio.	Sustiprintas, pagamintas iš nerūdijančio.
24.	Kita informacija	Avarinio sustojimo mygtukas. Pakabos trūkimo, cilindro klūpimo, apkrovos, slėgio bei greičio viršijimo apsauga. Turi būti galimybė prisijungti prie priešgaisrinės sistemos Keltuvas turi būti komplektuojamas su švelnaus pajudėjimo-sustojimo sistema. Keltuve turi būti automatinė aukštų lygiavimo sistema. Keltuve turi būti numatytos priemonės užtikrinančios tylų ir tolygų keltuvo veikimą Keltuvui turi būti suteikiama nemažesnė nei 24 mėn. garantija. Garantijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos.	Avarinio sustojimo mygtukas. Pakabos trūkimo, cilindro klūpimo, apkrovos, slėgio bei greičio viršijimo apsauga, galimybė prisijungti prie priešgaisrinės sistemos. Keltuvas komplektuojamas su švelnaus pajudėjimo-sustojimo sistema. Keltuve bus automatinė aukštų lygiavimo sistema. Keltuve numatytos priemonės, užtikrinančios tylų ir tolygų keltuvo veikimą Keltuvui suteikiama nemažesnė nei 24 mėn. garantija. Garantijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos.

* Preliminarus – tikrinti pagal faktą vietoje.

2.1. Reikalavimai pasiūlymui

Rengdamas pasiūlymą Konkursui, jo dalyvis, privalo vadovautis Konkurso sąlygomis, norminiais teisės aktais, kurie reglamentuoja keltuvo įrengimą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 redakcija (pateikti LST EN ISO 14001 ar lygiavertį standartą). Pasiūlymas turi būti pateikiamas visai šioje Techninėje specifikacijoje nomenklatūrai ir kiekiui. Pateikiant Pasiūlymą, privalu prie jo pridėti informacinę medžiagą (bukletas, techninis lapas ar pan.), nurodant keltuvo techninius parametrus. Į kainą turi būti įskaičiuotas keltuvo pristatymo, seno keltuvo demontavimo, utilizavimo bei naujo sumontavimo (įvertintos visos montavimui reikalingos medžiagos bei mechanizmai), paleidimo-derinimo, dokumentacijos ruošimo ir keltuvo pridavimo įgaliotai kontrolės įstaigai kaštai taip pat visi mokėtini mokesčiai (įskaitant PVM).

Keltuvo demontavimas ir sumontavimas turi būti atlikti per ne ilgesnį kaip 7 mėnesių laikotarpį nuo sutarties pasirašymo datos.

2.2. Reikalavimai keltuvo demontavimui ir sumontavimui

Tiekėjas turės pakeisti ir visiškai sukomplektuoti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytą keltuvą. Keičiant jį, numatomi seno keltuvo ir visų jų mechanizmų išmontavimas, bei:

- Patalpos pritaikymas naujo keltuvo mechanizmomis, apšvietimo instaliacijos ir šviestuvų keitimas; šachtos pritaikymas naujam keltuvui; keltuvo šachtos glaistymas, dažymas; prieduobės paruošimas naujam liftui; visų būtinų inžinerinių sistemų įrengimas, naujo keltuvo eksploatacijai (*šachtos apšvietimo, šachtos vėdinimo, signalizacija ir kt.*); naujo keltuvo, jo mechanizmų įrengimas.
- Grindų dangos, ties įeiga į liftą, pritaikymas suderinus su Užsakovu; keltuvo keitimo metu susidariusių atliekų pašalinimas iš įstaigos, teisės aktų nustatyta tvarka;
- Naujo keltuvo bandymo ir paleidimo - derinimas, pridavimas akredituotai kontrolės įstaigai.

Tiekėjas organizuodamas keltuvo keitimą, turi priimti dėmesin, kad keitimas turės būti atliktas veikiančioje gydymo įstaigoje ir ypač intensyviai naudojamoje jos dalyje, todėl montavimas turėtų būti organizuojamas laikantis pacientų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į gydomosios ir kitokios paskirties patalpas. Šių rizikos veiksmų prevencijai turi būti taikomos visos įmanomos ir galimos pritaikyti tokioje įstaigoje techninės kolektyvinės apsaugos priemonės, įrengiant sandarias statybviečių atitvaras, taikant priverstinį užteršto oro šalinimą, naudojant saugias technologijas ir kt.

Demontuojant esamą keltuvą ir montuojant naują, turi būti užtikrintas pastato konstruktyvo stabilumas, pastato ir jame esančių inžinerinių sistemų funkcionalumas ir įrenginių veikimas visą keltuvo keitimo laikotarpį ir po to. Demontavus ir pašalinus įrangą, turi būti kokybiškai atstatyti pažeisti pastato elementai ir kokybiškai atlikta vidaus ir išorės apdaila. Tiekėjas turi užtikrinti, kad jo sprendimai ir panaudotos apdailos medžiagos būtų ilgaamžiškos, reikalaujant minimalios priežiūros ir valymo, siekiant užtikrinti priimtina tokiems objektams švaros lygį. Turi būti kuo mažiau vietų (*galimybių*) kauptis dulkešms ir nešvarumams. Tiekėjas esant poreikiui turės demontuoti ir/ar iškelti montavimo vykdymo vietose esančias inžinerines sistemas, kurios trukdys keltuvo keitimui bei vėlesnei jų eksploatacijai ir kurių buvimas yra neleistinas vadovaujantis atitinkamų norminių teisės aktų reikalavimais. Tiekėjas turės vykdyti montavimą vadovaudamasis normatyvinių statybos techninių dokumentų, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei aplinkosaugos norminių teisės aktų reikalavimais. Keltuvus ir kitos jo veikimui reikalingos sistemos ir įrenginiai turi būti montuojami pagal norminių dokumentų ir gamintojo arba montuotojo parengtas ir patvirtintas montavimo taisykles (*instrukcijas*).

2.3. Reikalavimai keltuvo elektros instaliacijai

Įrengiant naują keltuvo elektros instaliaciją kabinoje ir šachtoje, reikia laikytis naujausių tuo metu galiojančių elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių, STR ir kitų norminių dokumentų reikalavimų. Liftams ir keltuvams turi būti užtikrintas 400/230 V elektros tiekimas savų reikmių tenkinimui, įvadinis kabelis pakeičiamas nauju. Vartotojų skaičius ir galia turi būti tikslinami montavimo metu, pagal keltuvo gamintojo pateiktus duomenis. Elektros varikliai, keltuvo apšvietimo sistema turi būti sumontuoti pagal naujausius reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimus. Šachtai apšviesti turi būti naudojami LED šviestuvai, apšviečiantys remontuojamą ir techniškai prižiūrimą šachtą, uždarius jos duris. Kabinai apšviesti turi būti naudojami LED šviestuvai.

2.4. Keltuvų atitiktis vertinimas

Keltuvus turi atitikti EB Mašinų saugos direktyvą 2006//42/EB. Keltuvo bendrai ir saugos mazgų atskirai atitiktis turi būti įvertinta pagal Techninį reglamentą „Liftų ir keltuvų saugos įtaisai“ ar lygiavertį ES norminį teisės aktą ir darnųjų standartų reikalavimus. Už keltuvo konstrukcijos tinkamumą, jo stiprio skaičiavimą ir medžiagų parinkimą, už pagaminimo kokybę ir atitiktis įvertinimo procedūrų atlikimą yra atsakingas gamintojas ar jo įgaliotas atstovas.

2.5. Keltuvo dokumentacija

Keltuvus turi būti pateiktas su visa reikalinga montavimui, bandymui, įteisinimui ir eksploatacijai dokumentacija: pasais, naudojimo instrukcijomis, kokybės ir atitiktis įvertinimo pažymėjimais ir kt. Įrangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydinčiai dokumentai turi būti pateikti originalo (*viena iš plačiau naudojamų ES šalių kalbų*) ir lietuvių kalbomis. Lietuvių kalba pateikiamas dokumentas turi būti lygiavertis (*informacijos, vaizdumo ir kt. prasme*) gamintojo originalo kalba pateiktam dokumentui. Naudojimo instrukcijos turi būti su brėžiniais, schemomis ir diagramomis, reikalingomis normaliam keltuvo naudojimui, taip pat priežiūrai, kontrolei, remontui, periodiniam patikrinimui ir gelbėjimo veiksams atlikti. Keltuvui turi būti pateikti priežiūros žurnalai, į kuriuos įrašomi duomenys apie remontą ir, jeigu reikia, apie periodinius patikrinimus. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga turi būti užpildžiusi atitinkamus priežiūros žurnalo lapus.

2.6. Keltuvo keitimo užbaigimas

Tiekėjas atsakingas už sėkmingą keltuvo pristatymą, seno keltuvo demontavimą ir naujo sumontavimą, keltuvo paleidimą, derinimą ir pridavimą. Bandymus organizuoja ir atlieka Tiekėjas, dalyvaujant Užsakovo įgaliotam inžineriniam-techniniam personalui. Už tai, kad visi bandymai būtų atlikti pagal jiems nustatytus metodikų reikalavimus, taikant konkrečias bandymo procedūras ir, kaip reikalaujama, būtų užfiksuoti dokumentuose, atsako Tiekėjas. Jei bandymo duomenys rodo, kad šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti garantuoti keltuvo parametrai nebuvo pasiekti, Tiekėjas turi nedelsdamas pranešti Užsakovui apie bandymo, įrangos ar sistemų trūkumus (*gedimus*) ir pasiūlyti koreguojamąsias priemones, kurias jis taikys. Pasiūlytos priemonės neturi mažinti sistemos patikimumo ir branginti eksploatacijos.

2.7. Darbuotojų sauga ir sveikata keltuvo keitimo metu

Tiekėjas keltuvo keitimo metu privalo laikytis darbuotojų saugos, sveikatos bei priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimų, darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais aktualiais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais. Tiekėjas privalės garantuoti saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą montavimo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą. Tiekėjas turės užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Tiekėjas, montavimo atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksininių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

Tiekėjas keltuvo įrengimo laikotarpiu, esant reikalui, turės įrengti laikinus atitvėrimus laiptų aikštelėse prieš keltuvo šachtos duris (*apsauga nuo kritimo į keltuvo šachtą bei statybinių šiukšlių ir dulkių sklidimo į gretimas patalpas*). Montavimo vykdymo metu susidariusias atliekas Tiekėjas turės pašalinti norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Statybines atliekas jis turės laikyti kompaktiškai ir šalinti uždalais latakais, vamzdžiais, dėžėse - konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais į tam specialiai skirtas vietas. Jis turės užtikrinti, kad statybiniame būtyje reikiamai prižiūrima ir nuolat valoma nuo statybinių atliekų, o patalpos, transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai neužkraunami laikinai sandėliuojamomis statybinėmis medžiagomis. Atlikus keltuvo keitimą, Tiekėjas Užsakovui turės perduoti tvarkingas patalpas bei jų aplinką. Kauno klinikų teritorijoje neturi likti jokių Tiekėjo priklausančių

objektų: darbo priemonių, statybinių vagonėlių, statybinių medžiagų bei gaminių ir kt. Jei teritorijoje Tiekėjas paliks medžiagų atliekų, šiukšlių ar kitų dalykų, Užsakovas juos pašalins Tiekėjo lėšomis.

2.8. Keltuvo eksploatacija ir techninė priežiūra

Tiekėjas turi organizuoti Užsakovo, liftus eksploatuosiančių darbuotojų, instruktavimą, kurio metu dalyviai turėtų gauti bendras žinias apie visas keltuvo sistemas ir įrenginius, programinę įrangą, darbo režimus, paleidimo - sustabdymo procedūras, techninės priežiūros tvarką, gedimų identifikavimo ir šalinimo tvarką, veiksmus ypatingais atvejais ir kt. Tiekėjas po instruktavimo privalės konsultuoti Užsakovo personalą, siekiant užtikrinti efektyvų ir patikimą keltuvo veikimą. Keltuvui turi būti suteikiama nemažesnė nei 24 mėn. garantija. Garantijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos.

Sutarties Nr. _____
2 priedas

Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mat. vnt	Kiekis	Viso Eur be PVM	Viso Eur su PVM
1	Krovininis keltuvas su montavimu	vnt	1	23.899,00	28.917,79
Pradinės sutarties vertė Eur su PVM					28.917,79

Tiekėjas
Generalinis direktorius
Jonas Guzavičius
2025 m. _____d.

Pirkėjas
Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2025 m. _____d.